



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510236

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 676243, РОССИЯ, Амурская область, город Зея, улица Народная, дом 11, пом. 2.

адреса мест осуществления деятельности

2. 675002, РОССИЯ, Амурская область, город Благовещенск, улица Театральная, дом 25.

адреса мест осуществления деятельности

3. 676450, РОССИЯ, Амурская область, городской округ город Свободный, город Свободный, улица Шатковская, дом 116, помещение 2.

адреса мест осуществления деятельности

4. 676282, РОССИЯ, Амурская область, г. о. город Тында, г Тында, пер Зеленый, здание 1А.

адреса мест осуществления деятельности

5. 676850, РОССИЯ, Амурская область, город Белогорск, улица Красноармейская, дом 15.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08575); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 4200 до 350000 (мг/м³)
2.2.	МУК 4.3.2756-10; Исследования (испытания) по определению физических факторов; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Производственные помещения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды от 03.12.1979;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферные осадки; Поверхностные воды; Атмосферный воздух; Почвы; Растительность;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 25779-90 (п. 3.65, п. 3,.67);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Игрушки (предназначенные для детей в возрасте до 14 лет);	-	3407000000;9403;940310;940320;940330;940340;940350000;940360;940370000;9403910000;940399000;3213;950300;9504;9505;	Максимальный уровень звука импульсного шума	- от 20 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ФР 1.40.2017.25774; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Гравий и песок (неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), а также на отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства);	08.12.1;	2515;2516;2517;2518;2 520;2523;2505;	Удельная активность Th- 232	- от 6,4 до 7,9 (Бк/кг)
					Удельная активность Ra- 226	- от 6,4 до 7,9 (Бк/кг)
					Удельная активность К-40	- от 32 до 39 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ФР.1.40.2017.25774;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Комбикорма в том числе производимые с использованием передвижных установок;	-	2309;	Удельная активность Cs-137	- от 1.2 до 2.9 (Бк/кг)
1.4.	ФР.1.40.2017.25774;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция ;;	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 1,2 до 2,9 (Бк/кг)
1.5.	ФР.1.40.2013.15386;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Лечебно-столовые и лечебные природные минеральные воды ;; Лечебно-столовая природная минеральная вода ;; Искусственно минерализованная питьевая вода ;; Столовая природная минеральная вода ;; Столовая природная минеральная вода ;; Лечебная природная минеральная вода (разливаемые в бутылки и	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 0,019 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		железнодорожные цистерны);;				
1.6.	ФР.1.40.2017.25774;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Лесоматериалы, распиленные и строганные (древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов);;	16.10;	-	Удельная активность Cs-137	- от 1.2 до 2.9 (Бк/кг)
1.7.	ФР.1.40.2013.15386;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Лечебно-столовые и лечебные природные минеральные воды; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Искусственно минерализованная питьевая вода; Столовая природная минеральная вода; Столовая природная минеральная вода; Лечебная природная минеральная вода (разливаемые в бутылки и	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 501 до 1000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		железнодорожные цистерны);				
1.8.	МУК 4.1/4.3.2038-05;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Игрушки;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 13 до 136 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 69 (дБ)
					Среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах частот	- от 60 до 69 (дБ)
2.2.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	-	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 171 до 180 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах частот	- от 171 до 180 (дБ)
2.3.	ГОСТ 12.1.006-84;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 60 кГц - 300 МГц	- от $0,25 \cdot 10^{-3}$ до 0,49 (В/м)
2.4.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Интенсивность теплового излучения (теплового потока)	- от 10 до 2500 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Производственные помещения; Территории производственного назначения (территория предприятий на рабочих местах);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.6.	ТУ 4215-003-16796024-04 Прибор комбинированный "ТКА- ПКМ" (12) УФ-Радиометр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-А (315 - 400) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-В (280 - 315) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200 - 280) нм	- от 1 до 20000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Селитебная территория (территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях);	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 19 (дБ)
					Максимальный уровень звука	- от 13 до 19 (дБ)
3.2.	ФР.1.40.2017.25774;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почва (с/х угодий); Донные отложения; Грунты; Породы горные (и строительные материалы); Растительность; Вода;	-	-	Удельная активность Cs-137	- от 1,2 до 2,9 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Удельная активность Ra-226	- от 6,4 до 7,9 (Бк/кг)
					Удельная активность К-40	- от 32 до 39 (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 6,4 до 7,9 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ФР.1.40.2017.25774; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Донные отложения; Породы горные (и строительные материалы); Вода; Почва (с/х угодий); Растительность;	-	-	Удельная активность радона-222	- от 2,78 до $2,0 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
3.4.	Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Природные воды (пресные и минерализованные);	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 501 до 1000 (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Территории производственного назначения (территория предприятий на рабочих местах); Производственные помещения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.2.	Методика измерений массовой концентрации оксидов азота, соединений некоторых металлов в виде оксидов, солей и в элементарном состоянии газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2021.40728);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20% до 30%)	- от 0,0005 до 0,0499 (мг/м³) от 2,001 до 4,0 (мг/м³)

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МИ-4215-033-56591409-2021 ФР.1.31.2021.40728;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Марганец в сварочном аэрозоле	- от 0,0005 до 0,999 (мг/м³)
					Марганец и соединения	- от 0,0005 до 0,999 (мг/м³)
2.2.	МУК 4.3.3722-21;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Селитебная территория (территория жилой застройки, жилые и общественные здания);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 16 до 19 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Уровни звукового давления в октавных полосах частот	- от 16 до 19 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 16 до 19 (дБА)
2.3.	ГОСТ ISO 9612- 2016;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 16 до 19 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	- от 16 до 19 (дБА)
2.4.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); Исследования (испытания) по определению физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 62 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 62 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Исследования (испытания) по определению физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 62 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 62 (дБ)
2.6.	ГОСТ 23337-2014; Исследования (испытания) по определению физических факторов; измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 13 до 19 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 62 (дБ)
2.8.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 25.04.1978 № 1844-78);Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 16 до 19 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 16 до 19 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Эквивалентный уровень звука	- от 16 до 19 (дБА)
2.9.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Производственная (рабочая) среда (производственные помещения);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20,0 (м/с)
2.10.	И 3255-85 Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом);Радиационные исследования (испытания);дозиметрический;	Селитебная территория (территория);	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	- от 0 до 100000 (мкР/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МИ-4215-033-56591409-2021 ФР.1.31.2021.40728;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация марганца и соединений/марганец и соединения	- от 1,001 до 40,0 (мг/м³)
3.2.	ГОСТ 23337-2014;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Территории жилой зоны (жилой застройки);	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 13 до 19 (дБ)

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 5867-90 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Молоко и молочная продукция; Сыры и творог (сыр и сырные продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания ();	-	-	Корректированное значение виброускорения	- от 41 до 69 (дБ)
					Среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах частот	- от 41 до 69 (дБ)
2.2.	МИ 4215-033-56591409-2021 (ФР.1.31.2021.40728);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация марганца в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30 %)	- от 0,0005 до 0,049 (мг/м³) от 2,001 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Массовая концентрация азота окислов (азота оксиды/в пересчете на NO2)	- от 0,02 до 2,49 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа и его соединений	- от 0,02 до 4,9 (мг/м³)
					Хром (VI) триоксид+ (хром треоксишь; хромовый ангидрид)	- от 0,00075 до 0,0049 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Производственные помещения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.Н. Бурдинская

инициалы, фамилия уполномоченного лица