



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510236

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 676243, РОССИЯ, Амурская область, город Зея, улица Народная, дом 11, пом. 2.

адреса мест осуществления деятельности

2. 675002, РОССИЯ, Амурская область, город Благовещенск, улица Театральная, дом 25.

адреса мест осуществления деятельности

3. 676282, РОССИЯ, Амурская область, г. о. город Тында, г Тында, пер Зеленый, здание 1А.

адреса мест осуществления деятельности

4. 676450, РОССИЯ, Амурская область, городской округ город Свободный, город Свободный, улица Шатковская, дом 116, помещение 2.

адреса мест осуществления деятельности

5. 675004, РОССИЯ, Амурская область, город Благовещенск, улица Горького, дом 235/1.

адреса мест осуществления деятельности

6. 676850, РОССИЯ, Амурская область, город Белогорск, улица Красноармейская, дом 15.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

676243, РОССИЯ, Амурская область, город Зея, улица Народная, дом 11, пом. 2.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 10444.15-94 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;1604;1605;1701;170 2;1703;1704;180100000 0;1803;1804000000;180 5000000;1806;1901;190 2;1903000000;1904;190 5;2001;2002;2003;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2101;2102;2103;2 104;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1.0 до 9.9x10 ⁴ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				210500;2106;2201;2202 ;		
1.2.	ГОСТ 32064-2013 (п.4.1, п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		
1.3.	ГОСТ 31747 (п.9.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³
					БГКП (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.				1108;1201;1202;120400 ;1205;120600;1207;120 8;1212;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1703;1704;1801000 000;1803;1804000000;1 805000000;1806;1901;1 902;1903000000;1904;1 905;2001;2002;2003;20 04;2005;200600;2007;2 008;2009;2101;2102;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;		
1.4.	ГОСТ 31746 (п.8.1 (iso 6888- 1:1999, iso 6888-2:1999, iso 6888- 3:2003));Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.				0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;19030000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
1.5.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002) (п.8);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	-	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
1.6.	ГОСТ 32010 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;	Бактерии рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.				0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;110100; 1102;1103;1104;1105;1 106;1107;1108;1201;12 02;120400;1205;120600 ;1207;1208;1212;16010 0;1602;160300;1604;16 05;1701;1702;1703;170 4;1801000000;1803;180 4000000;1805000000;1 806;1901;1902;1903000 000;1904;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 01;2102;2103;2104;210 500;2106;2201;2202;		
1.7.	ГОСТ 28560 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 29185 ((ISO 15213:2003) п.9);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;1604;1605;1701;170 2;1703;1704;180100000 0;1803;1804000000;180 5000000;1806;1901;190 2;1903000000;1904;190 5;2001;2002;2003;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2101;2102;2103;2 104;	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³
					Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³
					Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.				210500;2106;2201;2202 ;		
1.9.	ГОСТ 28566 ((СТ СЭВ 6646-89) п.4);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;	Бактерии рода Enterococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³ от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г(см³))
					Энтеробактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³ от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г(см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.				1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		
1.10.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004) (п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;	Bacillus cereus	- от обнаружено до не обнаружено в X г /см ³ от 1.0 до 9.9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.				1108;1201;1202;120400 ;1205;120600;1207;120 8;1212;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1703;1704;1801000 000;1803;1804000000;1 805000000;1806;1901;1 902;1903000000;1904;1 905;2001;2002;2003;20 04;2005;200600;2007;2 008;2009;2101;2102;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;		
1.11.	ГОСТ 30726 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;	Эшерихии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.				0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;	Бактерии рода Escherichia	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³
					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³
1.12.	ГОСТ 10444.9 (п.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;	Бактерии рода Clostridium	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³ от 1.0 до 9.9x10 *КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.				0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;	Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³ от 1.0 до 9.9x10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³ от 1.0 до 9.9x10 ⁴ КОЕ/г (см ³)
1.13.	ГОСТ 26968 (п.4.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Сахар (Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	-	1701;	Дрожжи	- от 1.0 до 9.9x10 ⁴ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Плесневые грибы	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.14.	ГОСТ Р 54354 (п.8.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.15.	ГОСТ Р 54354 (п.8.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
1.16.	ГОСТ Р 54354 (п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Бактерии Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³
1.17.	ГОСТ Р 54354 (п.8.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Энтерококки Бактерии рода Enterococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см³ от 1.0 до 9.9x10 °КОЕ/г (см³) - от обнаружено до не обнаружено в X г/см³ от 1.0 до 9.9x10 °КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ Р 54354 (п.8.6);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	БГКП (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
1.19.	ГОСТ Р 54354 (п.8.7);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	E. coli	- от обнаружено до не обнаружено в X гр/ см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Эшерихии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
1.20.	ГОСТ Р 54354 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Коагулазоположительные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.21.	ГОСТ Р 54354 (п.8.9);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Bacillus cereus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ Р 54354 (п.8.10);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Clostridium perfringens	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Мезофильные сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие кlostридии (C. perfringens)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.23.	ГОСТ Р 54354 (п.8.11);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ Р 54354 (п.8.14);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Молочнокислые бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.25.	ГОСТ Р 54354 (п.8.15);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Плесень	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Дрожжи	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.26.	ГОСТ Р 54674 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;0209;0210;160100 ;	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.27.	ГОСТ 31468 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;0209;0210;160100 ;	Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.28.	ГОСТ 7702.2.6 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы);	-	0207;0209;0210;160100 ;	Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.29.	ГОСТ 7702.2.7 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а так же пищевой жир-сырец птицы);	-	0207;0209;0210;160100 ;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 7702.2.1 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а так же пищевой жир-сырец птицы);	-	0207;0209;0210;160100 ;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9X10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.31.	ГОСТ 32149 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					БГКП (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.32.	ГОСТ 32149 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 32149 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.34.	ГОСТ 32149 (п.11);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Бактерии рода Staphylococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.35.	ГОСТ 33491 (п.7.17);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, произведенные сквашиванием коровьего молока или сливок, с добавлением или без добавления молочных продуктов, заквасочными микроорганизмами, с одновременным добавлением пробиотического штамма бифидобактерий Bifidobacterium bifidum: кефир, кефир для диетического профилактического питания, кефир для питания детей раннего возраста с 8- месячного возраста, кефир для дошкольного и школьного питания, простоквашу, мечниковскую простоквашу, простоквашу	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Бифидобактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		мацони, ряженку, сметану, кефирный продукт на кефирных грибах или на кефирных культурах, йогурт);				
1.36.	ГОСТ 33566 (п.5.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см³)
					Плесневые грибы	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Дрожжи	- от 1.0 до 9.9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))
1.37.	ГОСТ 33951 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые бактерии	- от 1.0 до 9.9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ 32901 (п.8.5.1, п.8.5.3);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)
1.39.	ГОСТ 32901 (п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ /г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 32901 (п.8.6.5);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесени	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)
1.41.	ГОСТ 32901 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Промышленная стерильность	- от отвечает требованиям промышленной стерильности до не отвечает требованиям промышленной стерильности
1.42.	ГОСТ 30347 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Коагулазоположительные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.43.	МУК 4.2.577-96 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	МУК 4.2.577-96 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					БГКП (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	МУК 4.2.577-96 (п.7.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.46.	МУК 4.2.577-96 (п.7.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.47.	МУК 4.2.577-96 (п.7.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Коагулазоположительные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.48.	МУК 4.2.577-96 (п.7.6);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Бактерии рода Enterococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.49.	МУК 4.2.577-96 (п.7.7);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	B.cereus/ Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.50.	МУК 4.2.577-96 (п.7.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Плесени	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1.51.	МУК 4.2.577-96 (п.7.9);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Ацидофильные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	МУК 4.2.577-96 (п.7.10);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Бифидобактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г(см ³)
1.53.	МУК 4.2.577-96 (п.7.12);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Промышленная стерильность	- от отвечает требованиям промышленной стерильности до не отвечает требованиям промышленной стерильности
1.54.	МУК 4.2.577-96 (п.7.13);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	-	Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	МУК 4.2.762-99 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.56.	МУК 4.2.762-99 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)
1.57.	МУК 4.2.762-99 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от не обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от не обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	МУК 4.2.762-99 (п.4.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)
1.59.	МУК 4.2.762-99 (п.4.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.					Плесневые грибы	- от 1.0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от 1.0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.60.	ГОСТ 30705 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молочные продукты (Молочные продукты для детского питания);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.61.	ГОСТ 30706 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молочные продукты (Молочные продукты для детского питания);	-	-	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.					Дрожжи	- от 1.0 до 9.9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))
1.62.	ГОСТ 30425 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясные и мясосодержащие консервы;	-	1602;2001;2004;	Промышленная стерильность	- от отвечают требованиям промышленной стерильности до не отвечают требованиям промышленной стерильности
1.63.	ГОСТ 30712 (п.6.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2201;2202;220300;2009 ;200950;1302;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ 30712 (п.6.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2201;2202;220300;2009 ;200950;1302;	Количество аэробных микроорганизмов /КМАэМ	- от 1.0 до 9.9x1.0 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.65.	ГОСТ 30712 (п.6.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2201;2202;220300;2009 ;200950;1302;	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 30712 (п.6.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2201;2202;220300;2009 ;200950;1302;	Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.67.	МУК 4.2.2046-06 (п.5.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	-	V. parahaemolyticus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Парагемолитические вибрионы	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
1.68.	ГОСТ 10444.12 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;	Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³ от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³ от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;	Плесени	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1.69.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22°С	- от 1.0 до 9.9x10 ⁿ (КОЕ/см ³)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 1.0 до 9.9x10 ⁿ (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии/ГКБ	- от 1.0 до 9.9×10^6 (КОЕ/см ³)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	- от 1.0 до 9.9×10^6 (КОЕ/см ³)
1.71.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	-	Синегнойная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.					Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
1.72.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	-	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
1.73.	ГОСТ 18963 (п.4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая;	-	-	Общее количество бактерий/ОКБ	- от 1.0 до 9.9x10 ⁶ (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 18963 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая;	-	-	Коли-индекс	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 см ³ (мл)
					Индекс БГКП	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 см ³ (мл)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	ГОСТ 18963 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая;	-	-	E. coli	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
1.76.	МР 96/225-97 (п.4.1.2.3);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (минеральные воды);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;	Общие колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.				0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;110100; 1102;1103;1104;1105;1 106;1107;1108;1201;12 02;120400;1205;120600 ;1207;1208;1212;16010 0;1602;160300;1604;16 05;1701;1702;1703;170 4;1801000000;1803;180 4000000;1805000000;1 806;1901;1902;1903000 000;1904;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 01;2102;2103;2104;210 500;2106;2201;2202;	Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.77.	МР 96/225-97 (п.4.1.2.4);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (минеральные воды);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;	Фекальные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.				0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	МР 96/225-97 (п.4.1.2.5);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (минеральные воды);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;1604;1605;1701;170 2;1703;1704;180100000 0;1803;1804000000;180 5000000;1806;1901;190 2;1903000000;1904;190 5;2001;2002;2003;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2101;2102;2103;2 104;	Синегнойная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				210500;2106;2201;2202 ;		
1.79.	МР 96/225-97 (п.4.1.2.6);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (минеральные воды);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;	Общее количество бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.				1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		
1.80.	МУК 4.2.1122-02 (п.6);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					<i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				1108;1201;1202;120400 ;1205;120600;1207;120 8;1212;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1703;1704;1801000 000;1803;1804000000;1 805000000;1806;1901;1 902;1903000000;1904;1 905;2001;2002;2003;20 04;2005;200600;2007;2 008;2009;2101;2102;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;		
1.81.	ГОСТ ISO 7218 (п.10.2- 10.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (а также корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;	Методика подсчета	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.				0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		
1.82.	ГОСТ 26669 (СТ СЭВ 3014);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;	Пробоподготовка	- от - до -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.				0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;180400000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		
1.83.	ГОСТ 26670 (п.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;	Определение количества микроорганизмов	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.				070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.1);Паразитологические испытания;микроскопический;	Мясо (и продукты его переработки);	-	-	Личинки трихинелл	- от обнаружено до не обнаружено в Хг(см3)
1.85.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.2);Паразитологические испытания;микроскопический;	Мясо (и продукты его переработки);	-	-	Цистицерки (финны)	- от обнаружено до не обнаружено в Хг(см3)
1.86.	МУК 4.2.2747-10 (8);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо (и продукты его переработки);	-	-	Жизнеспособность цистицерков	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	МУК 4.2.3016-12 (пп. 6.1-6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4);Паразитологические испытания;микроскопический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;1302;2 009;	Личинки нематод	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг
					Яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг
					Личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг
					Яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг
1.88.	МУК 4.2.3016-12 (п. 8.3);Паразитологические испытания;микроскопический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;1302;2 009;	Личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	МУК 4.2.3016-12 (п. 8.4); Паразитологические испытания; микроскопический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1302;2009;	Личинки нематод	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/Х экз/кг
1.90.	МУК 4.2.2314-18 (п.5.1.3.1, 5.1.3.2); Паразитологические испытания; микроскопический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков);	-	2201;	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм³	- от обнаружено до не обнаружено в X см³/дм³
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	- от обнаружено³ до не обнаружено в X см³/дм³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
					Цисты лямблий	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
					Личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
					Яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
					Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	ГОСТ 34812-2021 (п.8.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
1.92.	МУК 3.2.3804-22 (п.6.2, п.6.3, п.6.4, приложения 1- 12);Паразитологические испытания;микроскопический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Метацеркарии трематод	- от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)
					Личинки цестод	- от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Личинки трематод	- от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)
					Личинки скребней	- от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)
					Личинки нематод	- от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	МУК 3.2.3804-22 (п.7.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	личинки паразитов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
1.94.	ГОСТ 32031 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Пищевые продукты, в том числе на продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; молоко и молочные продукты; маргарин, майонез, свежие и свежемороженые овощи, картофель, салаты из овощей);	-	-	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998), п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	-	Молочнокислые бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в Хг (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в Хг (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1.96.	ГОСТ 26968 (п.4.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Сахар (Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	-	1701;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ Р 50396.1;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы);	-	0207;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ⁴ (КОЕ/г (см ³))
1.98.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. Приложение 3;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие (изделия медицинского назначения);	32.50.12.190;	-	Контроль дезинфекции	- от отсутствия рост микроорганизмов до наличия роста микроорганизмов
1.99.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. Приложение 5;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие (стерилизаторы паровые и воздушные);	32.50.12.190;	-	Рост тест-микроорганизма	- от наличия роста-тест культуры до отсутствия роста-тест культуры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.					Рост тест-культуры	- от наличие роста-тест культуры до отсутствие роста-тест культуры
					Биологический контроль стерилизации	- от рост тест-культуры обнаружен до рост тест- культуры не обнаружен
1.10 0.	Приказ Росздравнадзора № 1336- ПР/09 от 20.02.09 об утверждении инструкции по применению БИК;Микологические испытания;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие (стерилизаторы паровые и воздушные);	32.50.12.190;	-	Рост тест-микроорганизма	- от рост тест-культуры обнаружен до рост тест- культуры не обнаружен

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.	МУК 4.2.2942-11 п. 4;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (смывы с изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, бужей, шовного материала, подготовленного к использованию и прочее; изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее.);	32.50.5;	-	Стерильность	- от стерильно до не стерильно от наличие роста микрофлоры до отсутствие роста микрофлоры от наличие роста микрофлоры до роста микрофлоры не обнаружено
1.10 2.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	160100;1602;1604;1605 ;1704;1806;1901;1902;1 904;1905;2103;2104;22 01;0303;0304;0305;030 6;0307;0308;0401;0402; 0403;0404;0405;0406;0 407;0408;0201;0203;02 04;020500;0206;0207;0 208;0209;0210;0901;	Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в Хг/см ³
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в Х (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.	МУК 2.6.1.1087-02 (Дополнение 1 МУК 2.6.2152- 06); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Лом и отходы прочих цветных металлов (лом черных и цветных металлов (фрагменты металлолома));	38.32.29.100;	-	Плотность потока бета- излучения	- от 0,1 до 700 (с ⁻¹ см ⁻²)
					Плотность потока альфа- излучения	- от 0,1 до 700 (с ⁻¹ см ⁻²)
					Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 3000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая;	36.00.11;	2201;	Железо (Fe)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
1.10 5.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода питьевая;	36.00.11;	2201;	pH	- от 1 до 14 ед. pH
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.					Водородный ион (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
1.10 6.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6); Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический;	Вода дистиллированная; Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	20.13.52.120;	2201;	Мутность	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)
1.10 7.	ГОСТ 23268.12-78; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Столовая природная минеральная вода; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Лечебная природная минеральная вода;	-	2201;	Окисляемость перманганатная	- от 0,08 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.	ГОСТ 18190-72 (пп. 2-3); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	36.00.11;	2201;	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
1.10 9.	ГОСТ 4245-72 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	36.00.11;	2201;	Содержание хлор-ионов	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.					Хлориды	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Хлориды (хлор-ионы)	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
1.11 0.	ГОСТ 23268.17-78 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Столовая природная минеральная вода; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Лечебная природная минеральная вода;	-	2201;	Хлориды	- от 20 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 1.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	36.00.11;	2201;	Жесткость	- от 0,1 до 40 (мг-экв/дм³) (°Ж)
1.11 2.	МУК 4.1.3217-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пищевая продукция (сырье, продукты пищевые);	-	-	Массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	- от 0,70 до 1500,0 (мг/100г)
1.11 3.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные (мясные и рыбные кулинарные изделия);	10.13.14.831;	-	Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.	ГОСТ 5670-96;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия (Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности);	-	-	Кислотность	- от 0,02 до 40,0 (градус)
1.11 5.	ГОСТ 5903-89 (п.6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Кондитерские изделия (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	-	Массовая доля общего сахара	- от 1,0 до 80,0 (%)
1.11 6.	ГОСТ 5898-2022 (пп. 7- 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Кондитерские изделия (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	-	Кислотность	- от 0,5 до 30,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.					Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (градус)
1.11 7.	ГОСТ 31902-2012 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Кондитерские изделия (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	-	Массовая доля жира	- от 2,0 до 60,0 (%)
1.11 8.	ГОСТ 5900-2014 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мучные кондитерские изделия (Мучные кондитерские изделия, кексы, полуфабрикаты для тортов и пирожных, восточные сладости, рулеты, халва, шоколад и шоколадная глазурь, пралине, марципан, помада, молочные конфеты, ирис, сбивные изделия, изделия, содержащие спирт);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.	ГОСТ Р 51575-2000 (пп. 4.1, 4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соль поваренная (йодированная пищевая);	-	250100;	Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)
1.12 0.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Углеводы	- от 0,01 до 350,0 (г)
					Пищевая и энергетическая ценность (калорийность)	- от 0,01 до 3500 (ккал)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Сухие вещества	- от 0,01 до 500,0 (г)
1.12 2.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Белок	- от 0,01 до 200,0 (г)
1.12 3.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода дистиллированная; Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	20.13.52.120;36.00.11;	2201;	Алюминий	- от 0,04 до 56,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.	ГОСТ 25263-82;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Гипохлориты (нейтральный гипохлорит кальция, нейтральный хлорноватистокислый кальций);	20.13.32.110;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,1 до 60,0 (%)
1.12 5.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие, стерилизующие средства);	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,01 до 100 (г/100г) (%)
1.12 6.	ГОСТ 11086-76;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Гипохлориты (гипохлорит натрия (хлорноватистокислый натрий), получаемый хлорированием водного раствора едкого натра);	20.13.32.110;	-	Массовая концентрация активного хлора	- от 0,1 до 19,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.	ГОСТ Р 54562-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (хлорная известь);	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 15,0 до 30,0 (%)
1.12 8.	ГОСТ 14193-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (технический монохлорамин ХБ, предназначенный для дезинфекции (антисептик));	21.20.10.158;	-	Массовая концентрация активного хлора	- от 0,1 до 25,0 (%)
1.12 9.	МУ 4.1.005-17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201;	Цветность	- от 1 до 700 (градус цветности)
1.13 1.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201;	Сульфаты	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.	ГОСТ 33045-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода дистиллированная; Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	20.13.52.120;	2201;	Ионы аммония	- от 0,1 до 300,0 мг/дм³
					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак (аммиак и ионы аммония (суммарно))	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.					Аммиак	- от 0,1 до 300,0 мг/дм ³
1.13 3.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода дистиллированная; Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	20.13.52.120;	2201;	Нитриты	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм ³)
1.13 4.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода дистиллированная; Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	20.13.52.120;	2201;	Нитраты	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Вода дистиллированная; Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	20.13.52.120;	2201;	Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 20 °C	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.					Характер запаха при температуре 60 °С	Указание диапазона не требуется: -
1.13 6.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Вода дистиллированная; Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	20.13.52.120;	2201;	Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.					Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса (привкус)	- от 0 до 5 (балл)
					Характер вкуса	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.					Характер привкуса	Указание диапазона не требуется: -
1.13 7.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) (способ Б);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	-	2201;	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)
1.13 8.	ГОСТ 31863-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая;	36.00.11;	2201;	Цианиды	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.	МУ 5048-89 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (продукция растениеводства свежая);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;	Массовая доля нитратов	- от 50 до 3000 (мг/кг)
					Нитраты	- от 50 до 3000 (мг/кг)
1.14 0.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (метод Гербера МР 2.3.0419- 26);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Жир	- от 0,01 до 200,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237- 86) (МР 2.3.0419-26);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Зола (минеральные вещества)	- от 0,01 до 100 (г)
1.14 2.	МУ 287-113 (приложение 4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения);	32.50.5;	-	Фенолфталеиновая проба	- от отрицательная до положительная
					Азопирамовая проба	- от отрицательная до положительная

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода питьевая;	36.00.11;	2201;	Сухой остаток	- от 150,0 до 30000,0 (мг/дм³)
					Минерализация общая	- от 150,0 до 30000,0 (мг/дм³)
1.14 4.	ГОСТ 18309-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости);	36.00.11;	2201;	Ортофосфаты	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					Полифосфаты	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
1.14 5.	ГОСТ 31654-2012 (п. 6.3; п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Яйца куриные в скорлупе свежие (диетические и столовые, предназначенные для реализации);	01.47.21.000;	0407110000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 6.	ГОСТ 31720-2012 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Меланж; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный; Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные пищевые сушеные; Белок яичный;	10.89.12.111;10.89.12;10.89.12.119;10.89.12.140;10.89.12.142;10.89.12.141;10.89.12.130;10.89.12.143;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.		Желтки яичные мороженые;				
1.14 7.	ГОСТ 32164-2013 (п. 5; п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 8.	ГОСТ 33303-2015;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (в том числе продовольственное сырье);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.	МУ 2.3.2.1917-2004 (п. 4.8 приложение 1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 0.	МУК 2.6.1.1194-03 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (на проведение гигиенического контроля для оценки радиационной безопасности);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 1.	СТБ 1036-97;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (в том числе продовольственное сырье);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.	ГОСТ 20235.0-74 (п. 1);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные;	10.11.39.110;	020810;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 3.	ГОСТ 31467-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки; пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы);	10.12;	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 4.	ГОСТ Р 51447-99 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и мясная продукция (включая мясо и продукты из мяса птицы);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.	ГОСТ 9792-73 (п. 2; п. 3; п.4);Отбор проб;отбор проб;	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ((фаршированные, варено- копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины,говядины и мяса других убойных животных и птиц (вареные, варено- копченые, копчено- запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты);	10.13.14;	160100;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 6.	МУК 4.2.2747-10 (п. 4; п.5);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и мясная продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 7.	ГОСТ 31339-2006 (п. 5; п.6);Отбор проб;отбор проб;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 8.	ГОСТ Р ИСО 707-2010;Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 9.	ГОСТ 26809.1-2014 (п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 0.	ГОСТ 26809.2-2014 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция (масло топленое и сливочное, кроме сухого, масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты);	-	0403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 1.	ГОСТ 32901-2014 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 2.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Сыры; Сыры плавленые;	10.51.40.100;10.51.40.170;	0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Масло топленое; Масло сливочное; Жир молочный; Пасты масляные;	10.51.30.310;10.51.30. 110;10.51.30.400;10.5 1.30.210;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 4.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 5.1.; 5.2);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция (молоко, сливки, сквашенные продукты (жидкие), сметана, творог, творожные изделия, альбуминные и сырные пасты, сыр домашний, масло из коровьего молока, масляная паста, молочный жир, спреды и смеси топленые, сливки пластические (в потребительской и транспортной таре), сыр и сырные продукты, включая плавленые (в потребительской и транспортной таре), сгущенные и сухие продукты переработки молока, стерилизованное масло, молочный сахар, казеин, сухая альбуминная масса);	-	0403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 4.						
1.16 5.	ГОСТ 31762-2012 (п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 4.1);Отбор проб;отбор проб;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130;10.84.12. 140;	2103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 6.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42;	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;1517;151800;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.	ГОСТ 32190-2013 (п. 6; п.8; приложение А);Отбор проб;отбор проб;	масла растительные; масла растительные;	-	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 8.	ГОСТ 7194-81 (п. 1; п. 2.1);Отбор проб;отбор проб;	Картофель;	01.13.51;	0701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 9.	ГОСТ 26313-2014 (п.5; п.6; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Продукция соковая из фруктов и овощей (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сухофруктов, джемы, повидло, варенья, фруктовые	10.32;	2001;2002;2004;2005;2 00600;2007;2009;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.		и овощные соусы, кетчупы);				
1.17 0.	ГОСТ 28741-90 (п. 1.2.4; п. 1.3.2);Отбор проб;отбор проб;	Картофель переработанный и консервированный (сушеные, обжаренные и быстрозамороженные продукты питания из картофеля, исключая сушеный картофель);	10.31.1;	0710100000;0712900500;2004101000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 1.	ГОСТ 34125-2017 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке; Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные (сушеные фрукты, овощи, их смеси,полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	01.11.7;10.31.12;10.39.13;10.39.25.130;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 2.	ГОСТ 34129-2017 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них);	10.39;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 3.	МУК 4.2.3016-12 (п. 3; п.4; п. 6.2);Отбор проб;отбор проб;	Плодоовощная продукция, чай, кофе (методы санитарно-паразитологической экспертизы плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 4.	ГОСТ 26312.1-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Мукомольно-крупяные изделия; Мукомольно-крупяные изделия (крупя);	-	1103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.	ГОСТ 26972-86 (п. 1);Отбор проб;отбор проб;	Продукция детского питания и диетическая (зерно риса, овса, гречихи, крупы из них, мука и толокно);	10.86.1;	1103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 6.	ГОСТ 31964-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 7.	ГОСТ 32124-2013 (п. 7.6.1; п.8);Отбор проб;отбор проб;	Изделия хлебобулочные бараночные;	10.72.11.110;	1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.	ГОСТ 32751-2014;Отбор проб;отбор проб;	Кондитерские изделия; Кондитерские изделия (включая полуфабрикаты);	-	1905;1905100000;1905 20;190540;190590;1704 ;1806;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 9.	ГОСТ 33770-2016 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Соль пищевая;	10.84.3;	250100;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 0.	ГОСТ Р 56237-2014;Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения);	36.00.11;	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 1.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 2.	ГОСТ 6687.0-86;Отбор проб;отбор проб;	Напитки; Напитки (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер);	-	2201;220110;22019000 00;2202;220300;220600 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.	ГОСТ 12786-2021;Отбор проб;отбор проб;	Пиво (пивоваренная продукция в стеклянных бутылках, бутылках из полиэтилентерефталата, банках металлических, бочках (кегах) металлических или из полиэтилентерефталата и наливом);	11.05;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 4.	ГОСТ 31730-2012;Отбор проб;отбор проб;	Винодельческая продукция; Винодельческая продукция (в стеклянных бутылках и наливом);	-	2204;2205;220600;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 5.	ГОСТ 32035-2013 (п. 3.3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Водка; Водка особая;	11.01.10.111;11.01.10. 113;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 6.	ГОСТ Р 54607.1-2011 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 7.	МУ 1-40/3805-91 (п. 1.1; п. 3.1; п.4.1; п.7.2);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 8.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая, кроме упакованной; Вода питьевая, кроме упакованной;	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 9.	ГОСТ 3885-73 (п. 1; п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Реактивы химические общелабораторного назначения (включая особо чистые вещества);	20.59.52.194;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 0.	ГОСТ Р 54562-2011 (п. 6; п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (хлорная известь);	21.20.10.158;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 1.	ГОСТ Р 50779.12-2021 ;Отбор проб;отбор проб;	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки (штучная продукция производственно-технического назначения и товаров народного потребления);	32.99;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 2.	ГОСТ Р 51809-2001 (п.6.2);Отбор проб;отбор проб;	Капуста белокочанная (свежая для поставки розничной торговой сети и общественного питания);	01.13.12.120;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 3.	ГОСТ 13928-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочные продукты (молоко и сливки заготавливаемые);	-	0401;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 4.	ГОСТ 1726-2019 (п, 6);Отбор проб;отбор проб;	Огурцы (свежие плоды огурцов, предназначенные для промышленной переработки);	01.13.32.000;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.	ГОСТ 32080-2013 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	ликер (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья);	-	2208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 6.	ГОСТ 34298-2017;Отбор проб;отбор проб;	Томаты (помидоры) (свежие плоды томатов ботанических сортов);	01.13.34.000;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.	ГОСТ 7177-2022;Отбор проб;отбор проб;	Арбузы (продовольственные свежие);	01.13.21.000;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 8.	ГОСТ 32284-2013 (п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Морковь столовая (свежая);	01.13.41.110;	0706;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 9.	МУК 4.2.3591-19, р. I, п. 5.2 (п.5.3);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (и смывы с объектов окружающей среды на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.	МУ 3.2.1756-03 (п. 2.2, п. 3.2.1, 3.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и мясная продукция; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 1.	МУК 4.2.1847-04 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 2.	ГОСТ Р 59024-2020;Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (любые типы вод);	-	2201;2202;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.	ГОСТ 25263-82 (п. 4.1);Отбор проб;отбор проб;	Гипохлориты (кальций гипохлорит нейтральный);	20.13.32.110;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 4.	ГОСТ 33491-2015 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога);	10.51.52;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 5.	ГОСТ 33932-2016 (п. 6.2);Отбор проб;отбор проб;	Огурцы (свежие);	01.13.32.000;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 6.	ГОСТ 5904-2019 (п. 5; п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Сахар и кондитерские изделия;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 7.	ГОСТ 34177-2017 (п.7.1; п.7.3; п.7.4);Отбор проб;отбор проб;	Консервы мясные (стерилизованные и пастеризованные, кроме консервов для специализированного питания, предназначенные для реализации в торговле и сети общественного питания);	10.13.15.110;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 8.	ГОСТ 7702.2.0-2016 (п.6; п.7; п.8; п.10);Отбор проб;отбор проб;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (тушки, части тушек, жир-сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, коллагеносодержащие продукты, полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.	ГОСТ 5667-2022 (п.5; п.6);Отбор проб;отбор проб;	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (Хлебобулочные изделия, в том числе хлебобулочные полуфабрикаты);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21 0.	ГОСТ 8756.0-70 (п. 1-3);Отбор проб;отбор проб;	Плодоовощная продукция, чай, кофе (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 1.	ГОСТ ISO 1839-2018 (п.3; п.4; п.5; п.6);Отбор проб;отбор проб;	Чай и кофе обработанные (чай);	10.83.1;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21 2.	ГОСТ 19792 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Мед натуральный;	01.49.21;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21 3.	ГОСТ 7269 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и мясная продукция (в том числе субпродукты продуктивных и промысловых животных);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 4.	ГОСТ 23268.0;Отбор проб;отбор проб;	Лечебно-столовая природная минеральная вода; Столовая природная минеральная вода (все виды минеральных вод); Лечебная природная минеральная вода;	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21 5.	МУ 4.2.4070-24 (п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21 6.	ГОСТ 32064 (п.5, п.9.3);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (а так же продукция ; корма для животных, пробы окружающей среды, в сфере производства и обработки пищевых продуктов);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от 1.0 до 9.9x10 ⁴ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 7.	ГОСТ 32149 (7);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Воздух рабочей зоны (Воздушная среда);	-	-	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Общее количество плесневых грибов и дрожжей	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/м³)
					КМАФАнМ	- от 1.0 до 9.9x10 ^н (КОЕ/м³)
2.2.	МУК 4.2.1035-01 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Технологическое оборудование (Дезинфекционные камеры);	-	-	Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906	- от рост тест-культуры до отсутствие роста тест- культуры от наличие роста-тест- культуры до отсутствие роста тест-культуры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Воздух рабочей зоны (Воздушная среда);	-	-	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Плесень	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Общее количество микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в 1 м³
					S. aureus	- от обнаружено до не обнарежено в 1 м³
2.4.	МУ 287-113 от 30.12.98 г. (приложение 6);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Производственная (рабочая) среда (Изделия медицинского назначения);	-	-	Контроль стерильности	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	ГОСТ 12.1.005-88 (п.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.6.	МУ 4945-88 (п. 2; п. 3.1; п. 3.3; п. 3.5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.7.	ГОСТ ISO 9612-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Пиковый уровень звука	- от 22 до 150 (дБА)
					Эквивалентный уровень звуча за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	- от 20 до 150 (дБА)
2.8.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания (помещения зданий и сооружений); Рабочие места;	-	-	Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	ГОСТ 26824-2010 (п. 5.1.3);Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Здания и сооружения (Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады зданий и сооружений, рекламные установки);	-	-	Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.10.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентное виброускорение	- от 70 до 170 (дБ)
2.11.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 8 Гц до 1000 Гц	- от 70 до 170 (дБ)
					Эквивалентный уровень виброускорения в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 6,3 Гц до 1250 Гц	- от 70 до 170 (дБ)
2.12.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349- 2:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- - от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 8 Гц до 1000 Гц	- от 70 до 170 (дБ)
					Эквивалентный уровень виброускорения в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 6,3 Гц до 1250 Гц	- от 70 до 170 (дБ)
2.13.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах частот	- от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 70 до 170 (дБ)
2.14.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 20 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.					Максимальный уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)
2.15.	МР 11-2/206-09;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Жилые помещения и общественные здания (жилой фонд);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 3000 (мкЗв/ч)
2.16.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания (в том числе общежития), детские дошкольные учреждения, общественные, административные и бытовые здания);	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Температура воздуха	- от -10 до 85 (°C)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.17.	МУ 1637-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Аммиак	- от 5,0 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	МУ 1641-77;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Серная кислота	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)
2.19.	МУК 4.1.2471-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Сера диоксид	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)
2.20.	Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08575);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 4200 до 350000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
2.22.	Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12433);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Взвешенные вещества	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Углерод	- от 2,0 до 80,0 (мг/м³)
					Пыль (взвешенные вещества)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)
					Сажа (углерод)	- от 2,0 до 80,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.	Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12432); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Стирол	- от 5,0 до 200,0 (мг/м³)
					Этилбензол (стирол)	- от 5,0 до 200,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 10 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	МУК 4.3.4172-25;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Производственные помещения (Рабочие места);	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 150дБ
					Максимальный уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственные помещения (Рабочие места);	-	-	Освещенность	- от 10 до 200000 лк
2.26.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Жилые помещения и общественные здания (Рабочие места);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 3000 (мкЗв/ч)
2.27.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственные помещения;	-	-	Температура воздуха	- от -10 до 85°С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10.1 - 10.2);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры, бактериологический контроль эффективности дезинфекции с помощью индикаторов биологических);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.29.	МУ 15/6-5 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (паровые и воздушные стерилизаторы, контроль эффективности работы с помощью биотестов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.30.	ГОСТ 23337;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 20 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 150 (дБА)
2.31.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Производственные помещения;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98%

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 м/с

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Оборудование, трубопроводы, инвентарь, упаковочные материалы и т.д. на предприятиях молочной промышленности);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/100 см ²)
3.2.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.4.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.7);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Синегнойная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
					Синегнойная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.5.	МУ 3.1.1.2438- 09;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды (и подземные воды);	-	-	Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена клещевого энцефалита; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клещи;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
3.8.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.4); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.9.	МУК 4.2.3695-21 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений);	-	-	Индекс БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X КОЕ/г от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г)
					Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Escherichia coli	- от 1.0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г
					E. coli	- от 1.0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе <i>Escherichia coli</i>	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г)
3.10.	МУК 4.2.3695-21 (п.5);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Почва (Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений);	-	-	Индекс энтерококков	- от 1 до 1000 от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г)
					Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено в Х КОЕ/г от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУК 4.2.3695-21 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений);	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные энтеробактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 (п.3, п.3.1, приложение 1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Лечебные грязи);	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП) или колиформные бактерии	- от 1.0 до 9.9x10 ⁴ (КОЕ/см ³)
3.13.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 (п.3.1.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Лечебные грязи);	-	-	Фекальные колиформные бактерии	наличие/отсутствие -
3.14.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 (п.3.1.3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Лечебные грязи);	-	-	Энтерококки	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 (п.3.1.4);Микробиологические/бак- териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Лечебные грязи);	-	-	Синегнойная палочка/ <i>P.aeruginosa</i>	наличие/отсутствие -
3.16.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 (п.3.2);Микробиологические/бакт- ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Лечебные грязи);	-	-	Сульфитвосстанавливающи- е клостридии/ <i>C.perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.17.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 (п.3.3);Микробиологические/бакт- ериологические;метод прямого посева;	Почва (Лечебные грязи);	-	-	Общее микробное число/ОМЧ	- от 1.0 до 9.9x10 ⁸ (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 (п.3.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Лечебные грязи);	-	-	Стафилококки/род Staphylococcus /S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.19.	МУК 4.2.2661-10 (п. 10.2- 3);Паразитологические испытания;микроскопический;	Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Воздух;	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1х10 ⁿ (экз/кг)
					Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	МУК 4.2.2661-10 (п. 10.4);Паразитологические испытания;микроскопический;	Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Воздух;	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1х10 ^а (экз/100 г)
					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.21.	МУК 4.2.2661-10 (п. 15.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Воздух;	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлено/не выявлено -
3.22.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.5.2, п. 3.5.3);Паразитологические испытания;микроскопический;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм ³	- от обнаружено до не обнаружено
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм ³	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Цисты лямблий	- от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.7); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода;	-	-	Жизнеспособность яиц гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено от выявлено до не выявлено
					Жизнеспособность цист патогенных кишечных простейших	- от наличие до отсутствие от выявлено до не выявлено
3.24.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды (и подземные воды);	-	-	Антиген вируса гепатита А	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
3.25.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена клещевого энцефалита ;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Клещи;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	- от обнаружено до не обнаружено
3.26.	МУК 4.2.3963-23 (р.V п.5.2- 5.3);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	- от обнаружено до сплошной рост КОЕ/мл (см ³) от 0 до 300 КОЕ\мл (см ³) от 300 КОЕ\мл (см ³) до ориентировочно

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.		поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);			Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ОМЧ	- от обнаружено до сплошной рост от 0 до 300 КОЕ\мл (см ³) от 300 КОЕ\мл (см ³) до ориентировочно
3.27.	МУК 4.2.3963-23 (п.VI п.6.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Общие колиформные бактерии	- от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Обобщенные колиформные бактерии	- от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					ОКБ	- от 1,0 до $9,9 \times 10^3$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	МУК 4.2.3963-23 (р. VI п. 6.7); Микробиологические/бакт ериологические; метод титрационный (бродильный);	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Общие колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Обобщенные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
3.29.	МУК 4.2.3963-23 (р.VII п.7.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	E.coli	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Escherichia coli	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Escherichia coli (E.coli)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
3.30.	МУК 4.2.3963-23 (р.VIII п.8.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Enterococcus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Энтерококки	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	МУК 4.2.3963-23 (р.Х п.10.3.1);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Колифаги	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)
3.32.	МУК 4.2.3963-23 (р.Х п.10.4);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая	-	-	Колифаги	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ БОЕ/см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.		природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);				
3.33.	МУК 4.2.3963-23 (р.ХІ п.11.3);Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков,	-	-	S. aureus	- от 1.0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Staphylococcus aureus	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.		природных и сточных вод систем технического водоснабжения);			Стафилококки	- от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
3.34.	МУ 4.2.4070-24 ;Микробиологические/бактериол огические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода; Питьевая вода; Смывы (с объектов окружающей среды); Сточные воды; Почва; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X (см²)
					Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.35.	МР 4.2.0220-20 (раздел III);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, рук, санитарной одежды, личных полотенец);	-	-	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					ОКБ	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					ОМЧ	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.36.	МУК 4.2.3695-21 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва (Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений);	-	-	Сульфитредуцирующие кlostридии (C. perfringens)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды от 03.12.1979;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферные осадки; Поверхностные воды; Атмосферный воздух; Почвы; Растительность;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.39.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.40.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	ГОСТ Р ИСО 16000-5- 2009;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.42.	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 (п.8);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.43.	ГОСТ Р ИСО 16017-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	ГОСТ Р ИСО 16017-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.45.	ГОСТ Р 57256-2016;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.46.	МУК 4.2.734-99 (п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны; Смывы (с поверхностей помещений и оборудования, рук и одежды персонала);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	РД 52.04.186-89 (ч. 1; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.48.	МУ-287-113 (Приложение 4-6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (и другие способы проверки качества предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения и бактериологического контроля паровых и воздушных стерилизаторов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.49.	МУ 2.6.1.2396-08 (п. 5);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории жилой зоны (территория населенного пункта);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 3000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	МР 4.3.0212-20 ;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Вентиляционные системы (вентиляция на проектируемых и действующих промышленных предприятиях);	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20,0 (м/с)
3.51.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Территории жилой зоны (жилой застройки);	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 20 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.					Максимальный уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)
3.52.	ГОСТ 31863-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (хозяйственно питьевое водоснабжение);	-	-	Цианиды	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)
3.53.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Железо (Fe)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	ПНД Ф 14.1:2.159- 2000;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды (неокрашенные, слабоокрашенные);	-	-	Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 10 до 10000 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 10 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Алюминий	- от 0,04 до 56,0 (мг/дм³)
3.56.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Питьевая вода; Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов); Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	рН	- от 1 до 14 (рН)
					Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	ГОСТ 18190-72 (пп. 2-3); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа;	-	-	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
3.58.	ГОСТ 4245-72 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Хлориды	- от 10 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Содержание хлоридов	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Хлориды (хлор-ионы)	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.59.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 40,0 °Ж от 0,1 до 40,0 мг-экв/дм³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Жесткость	- от 0,1 до 40,0 °Ж от 0,1 до 40,0 мг-экв/дм ³
3.60.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Сточные воды (производственные, хозяйственно- бытовые, ливневые, очищенные);	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000 (мг/дм ³)
3.61.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Сточные воды (производственные, хозяйственно- бытовые, ливневые, очищенные);	-	-	Общая жесткость	- от 0,1 до 50,0 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (Издание 2017 г) (п.11.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Сточные воды (производственные, хозяйственно- бытовые, ливневые, очищенные); Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000,0 (мг/дм³)
3.63.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксibenзол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов);	-	-	Цветность	- от 1 до 700 (градус цветности)
3.65.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)
3.66.	ГОСТ 33045 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов);	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.					Аммиак (аммиак и ионы аммония (суммарно))	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
3.67.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов);	-	-	Нитриты	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
3.68.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов);	-	-	Нитраты	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.						
3.69.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Питьевая вода;	-	-	Ионы аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
3.70.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов);	-	-	Мутность	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 60 °C	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.					Характер запаха при температуре 20 °С	Указание диапазона не требуется: -
3.72.	ГОСТ 57164 п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода;	-	-	Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса (привкус)	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.					Характер вкуса	Указание диапазона не требуется: -
					Характер привкуса	Указание диапазона не требуется: -
3.73.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов и строительных растворов);	-	-	Сухой остаток (минерализация общая)	- от 150 до 3000 (мг/дм³)
3.75.	РД 52.04.792-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух;	-	-	Азота оксид	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³) от 0,006 до 0,6 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³) от 0,004 до 0,9 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Массовая концентрация оксида азота (азот II оксид)	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³) от 0,006 до 0,6 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота (азота диоксид)	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³) от 0,004 до 0,9 (мг/м³)
3.76.	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК -4 (ФР.1.31.2010.06966);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (жилые районы населенных территорий, защитные зоны промышленных предприятий); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Сажа (углерод)	- от 0,03 до 2,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.					Пыль (взвешенные вещества)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Сажа (углерод)	- от 0,03 до 2,0
3.77.	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06967);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (жилые районы населенных территорий, защитные зоны промышленных предприятий); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 30 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06144);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (жилые районы населенных территорий, защитные зоны промышленных предприятий); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Углерода оксид	- от 1,8 до 10,0 (мг/м³)
3.79.	ГОСТ 18309 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды (очищенные); Питьевая вода;	-	-	Ортофосфаты	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
					Полифосфаты	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06965); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (жилые районы населенных территорий, защитные зоны промышленных предприятий); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Стирол	- от 0,0012 до 5,0 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,0012 до 5,0 (мг/м³)
3.81.	МР 2.6.1.0361-24; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Земли населенных пунктов (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 3000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Сточные воды (очищенные); Природные воды (поверхностные, подземные); Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация суммы двух- и трехвалентного железа	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (III)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.					Массовая концентрация железа (II)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм ³)
3.83.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды (очищенные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,02 до 3,0 (мг/дм ³)
3.84.	ГОСТ 7702.2.0-2016 (п. 9);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей производственной среды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3.1);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Смывы (с оборудования, инвентаря, упаковочных материалов); Воздух непроизводственных помещений; Воздух служебных помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.86.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.87.	МУ 3182-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная; Вода для инъекций (инъекционные растворы до и после стерилизации; глазные капли после стерилизации; глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах; сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов; аптечная посуда,	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы); Смывы (с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала); Воздух рабочей зоны;				
3.88.	МР 4.2.0161-19 (п. III; приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды медицинских организаций, изделий медицинских, объектов производственной среды пищевых производств);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.89.	МР 4.2.0220-20 (р. II, приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов внешней среды в организациях общественного питания, торговых объектах и ранках, реализующих пищевую продукцию; предприятиях пищевой промышленности, объектах по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продажи товаров производственно-	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.		технического назначения для личных и бытовых нужд);				
3.90.	МР 3.1.0196-20 (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов, мебели и др. в местах с пребыванием большого количества людей); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.91.	МУК 4.2.2217-07 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов, мебели и др. в местах с пребыванием большого количества людей); Вода плавательных бассейнов и аквапарков (с оборудования для кондиционирования и вентиляции,	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.		водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и с других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;				
3.92.	МУК 4.2.2029-05 (п. 5.5.1; п.5.5.3; п. 5.6.1);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.		централизованного водоснабжения; Питьевая вода; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода морская в местах водопользования населения; Сточные воды;				
3.93.	МУ 3.2.1756-03 (п. 2.2; п. 3.2.1; п. 3.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Почва; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Смывы (с объектов санитарно- паразитологического надзора);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.1);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.95.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.	Р 52.24.353-2012;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды (очищенные); Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.97.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.98.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1; п. 6.1; п. 7.1; п. 8.1; п.9.1; п. 10.1; п.12.1; п.13.1);Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Почва; Осадки сточных вод; Дождевые (ливневые) воды; Поливомоечные воды; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных (и навозные стоки); Смывы (с предметов обихода);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.						
3.99.	ГОСТ 17.4.3.01-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (в местах организованных и неорганизованных выбросов и сбросов, в том числе в случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 0.	ГОСТ 17.4.4.02-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (естественного и нарушенного сложения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1.2; п. 3.1.3; п. 3.2; п. 4; п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны; Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе с изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, бужей, резиновых перчаток и др. изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию, спецодежды, рук персонала в ЛПУ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 2.	МУК 4.2.3591-19 (п. 5.2; п. 5.3);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 3.	ГОСТ Р 59024-2020;Отбор проб;отбор проб;	Вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.	ГОСТ Р 58144-2018 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 5.	МУК 4.2.4063-24 (Разд: III, IV, V);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая; Сточные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 6.	МУК 4.2.4070-24 (Раздел V п.5.1; Раздел IV п.6.1);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Почвы; Воздух рабочей зоны; Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 7.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п. 8.3); Отбор проб; отбор проб;	Вода; Почвы; Растительность (трава, фураж);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 8.	МУК 4.2.3963-23 (п.2.1, п.2.2); Отбор проб; отбор проб;	Вода (все типы вод - воды систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов, обеззараженных сточных вод, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 9.	ГОСТ 23337;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Территории жилой зоны (жилой застройки);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 150 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 31,5 до 8000 Гц	- от 20 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 0.	МУК 4.3.2900-11;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Температура	- от 1 до 100 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 3.1.1.2438-09 (п.6; приложение 2 п.3);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.2.	МУ 4.2.2413-08 (МУ 3.1/4.2.4135-25);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал (биологический материал от больных и умерших людей, животных с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.3.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 ;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	МУК 4.2.3010-12 (5.1.3);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.5.	ГОСТ 4.2.4070 (Раздел IV п.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.6.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода питьевая (Безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды);	-	2201;2202;	Йод	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³)
					массовая концентрация йода	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³)
1.2.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия;	-	110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1905;	Йод	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					массовая концентрация йода	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.3.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Дрожжи хлебопекарные прессованные (дрожжи);	10.89.13.111;	2102;	Йод	- от 5,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					массовая концентрация йода	- от 5,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Соль поваренная (лечебно- профилактическая соль);	-	250100;	Йод	- от 1,0 до 60,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					массовая концентрация йода	- от 1,0 до 60,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.5.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочные продукты (кисломолочные и жировые продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;1517;2103909 001;1501;1502;150300; 1504;150500;15060000 00;	Йод	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					массовая концентрация йода	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.6.	СТБ 1313-2002;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0410;0701;070200000;0 703;0704;0705;0706;07 0700;0708;0709;0710;0 711;0712;0713;0714;08 01;0802;0803;0804;080 5;0806;0807;0808;0809; 0810;0811;0812;0813;0 814000000;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;1203000000;1 20400;	Цинк	- от 0,50 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кадмий	- от 0,0015 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.				1205;120600;1207;1208; 1209;1210;1211;1212;1 214;1501;1502;150300; 1504;150500;15060000 00;1507;1508;1509;151 0;1511;1512;1513;1514; 1515;1516;1517;151800 ;1521;160100;1602;160 300;1604;1605;1701;17 02;1703;1704;18010000 00;1802000000;1803;18 04000000;1805000000; 1806;1901;1902;190300 0000;1904;1905;2001;2 002;2003;2004;2005;20 0600;2007;2008;2009;2 101;2102;2103;2104;21 0500;2106;2201;2202;2 20300;2204;2205;22060 0;2207;2208;220900;	Медь	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Свинец	- от 0,01 до 6,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.7.	ГОСТ 32938-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	330300;3304;3305;3307 ;	Мышьяк	- от 0,04 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Массовая доля мышьяка	- от 0,04 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.8.	ГОСТ 32936-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	330300;3304;3305;3307 ;	Ртуть	- от 0,002 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля ртути	- от 0,002 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 32937-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	330300;3304;3305;3307 ;	Свинец	- от 0,2 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля свинца	- от 0,2 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10.	ГОСТ Р 51823-2001;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Алкогольная продукция (сырье для ее производства: спиртные напитки, вина, виноматериалы, этиловый спирт и другое сырье, плодовую алкогольную продукцию, плодовые алкогольные напитки, плодовые сброженные материалы);	-	220300;2204;2205;2206 00;2207;2208;	Кадмий	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм ³) от 0,001 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Медь	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм ³) от 0,001 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Мышьяк	- от 0,002 до 0,01 (мг/дм ³) от 0,002 до 0,01 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Ртуть	- от 0,0001 до 0,001 (мг/дм ³) от 0,0001 до 0,001 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Свинец	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³) от 0,001 до 1,0 (мг/кг (млн⁻¹))
					Цинк	- от 0,01 до 100,0 (мг/дм³) от 0,01 до 100,0 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³) от 0,001 до 1,0 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³) от 0,001 до 20,0 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,002 до 0,01 (мг/дм³) от 0,002 до 0,01 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация ртути	- от 0,0001 до 0,001 (мг/дм³) от 0,0001 до 0,001 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм ³) от 0,001 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация цинка	- от 0,01 до 100,0 (мг/дм ³) от 0,01 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.11.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Зерновые культуры (семена; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, пищевые концентраты);	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1107;1108;12 01;1202;120400;1205;1 20600;1207;1902;1904; 1905;2106;	Мышьяк	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.12.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочные продукты;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Мышьяк	- от 0,04 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,04 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Сахар и кондитерские изделия;	-	0409000000;1701;1702; 1703;1704;1801000000; 1806;1905;	Мышьяк	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.14.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Напитки;	-	2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;220 8;	Мышьяк	- от 0,04 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,04 до 15,0 (мг/дм ³)
1.15.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;160300;1604;1605;	Мышьяк	- от 0,03 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,03 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Масложировая продукция, жировые продукты (масличное сырье);	-	1201;1202;120400;1205 ;120600;1207;III;1501;1 502;150300;1504;15050 0;1506000000;1507;150 8;1509;1510;1511;1512; 1513;1514;1515;1516;1 517;151800;1521;	Мышьяк	- от 0,04 до 5,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,04 до 5,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.17.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0407;0408;1 60100;1602;160300;	Мышьяк	- от 0,002 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,002 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.18.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продукты детского питания);	-	1901;1602;2009;	Мышьяк	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 31628-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Плодоовощная продукция, чай, кофе (чайные кофейные напитки, натуральные пряности, сухие приправы);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;0904;0 905;0906;0907;0908;09 09;0910;2001;2002;200 3;2004;2005;200600;20 07;2008;2009;	Мышьяк	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.20.	ГОСТ 31866-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода питьевая (вода минеральная);	-	2201;2202;	Висмут	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Висмут (Bi)	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Марганец	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Медь (Cu)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Ртуть	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ртуть (Hg)	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Свинец (Pb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Цинк	- от 0,0005 до 100,0 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,0005 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация марганца	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация ртути	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Массовая концентрация цинка	- от 0,0005 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,0005 до 100,0 (мг/дм³)
1.21.	МУ 31-04/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.00986);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продовольственное сырье, алкогольные, безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, корма и продукты их переработки);	-	-	Кадмий	- от 0,0015 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Медь	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Свинец	- от 0,01 до 6,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0015 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация меди	- от 0,05 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация свинца	- от 0,01 до 6,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Массовая концентрация цинка	- от 0,5 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.22.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Напитки (алкогольные, безалкогольные);	-	-	Ртуть	- от 0,0005 до 0,1 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,0005 до 0,1 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (овощи, фрукты и продукты их переработки);	01.13;	-	Ртуть	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 0,1 (мг/дм ³)
1.24.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мясо и мясная продукция;	-	-	Ртуть	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 0,2 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.					Массовая концентрация ртути	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 0,2 (мг/дм ³)
1.25.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (морепродукты);	-	-	Ртуть	- от 0,004 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,004 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,004 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,004 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия;	-	-	Ртуть	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,007 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,007 до 1,0 (мг/дм ³)
1.27.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Зерновые культуры (зерно, продукты его переработки, силос из зеленых растений, корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки);	-	-	Ртуть	- от 0,01 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 50,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Массовая концентрация ртути	- от 0,01 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 50,0 (мг/дм ³)
1.28.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочные продукты (и кисломолочные продукты);	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,002 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,002 до 0,05 (мг/дм ³)
					Ртуть	- от 0,002 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,002 до 0,05 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ Р 56931-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Сахар;	-	-	Ртуть	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,005 до 0,5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,005 до 0,5 (мг/дм ³)
1.30.	ГОСТ 33824-2016 (способ подготовки пробы 1);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки; рыба, нерыбные объекты промысла, вырабатываемые из них; зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, сахар, кондитерские изделия, плодоовощная продукция, масличное сырье, другие продукты, жировые продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0407;040 8;0409000000;0410;070 1;070200000;0703;0704 ;0705;0706;070700;070 8;0709;0710;0711;0712; 0713;0714;0801;0802;0 803;0804;0805;0806;08 07;0808;0809;0810;081 1;0812;0813;081400000 0;0901;0902;090300000 0;	Кадмий	- от 0,003 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,003 до 500,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1521;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;	Медь	- от 0,05 до 300,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 300,0 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,02 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,02 до 100,0 (мг/дм ³)
					Цинк	- от 0,5 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 500,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,003 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,003 до 500,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,05 до 300,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 300,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,02 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,02 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Массовая концентрация цинка	- от 0,5 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 500,0 (мг/дм ³)
1.31.	ГОСТ 33824-2016 (способ подготовки пробы 1);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочные продукты;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Кадмий	- от 0,0015 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0015 до 15,0 (мг/дм ³)
					Медь	- от 0,1 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,1 до 15,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Свинец	- от 0,01 до 60,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 60,0 (мг/дм ³)
					Цинк	- от 0,2 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,2 до 500,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0015 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0015 до 15,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Массовая концентрация меди	- от 0,1 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,1 до 15,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,01 до 60,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 60,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,2 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,2 до 500,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 33824-2016 (способ подготовки пробы 1);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Напитки;	-	2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;220 8;	Кадмий	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,001 до 0,2 (мг/дм ³)
					Медь	- от 0,002 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,002 до 20,0 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,004 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,004 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Цинк	- от 0,01 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,01 до 200,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,001 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм ³) от 0,002 до 20,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Массовая концентрация свинца Массовая концентрация цинка	- от 0,004 до 2,0 (мг/кг (млн⁻¹)) от 0,004 до 2,0 (мг/дм³) - от 0,01 до 200,0 (мг/кг (млн⁻¹)) от 0,01 до 200,0 (мг/дм³)
1.33.	ГОСТ 33824-2016 (способ подготовки пробы 2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (Мясо, мясопродукты, птица, яйца, продукты их переработки, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, сахар, кондитерские изделия, плодоовощная продукция, масличное сырье и жировые продукты, другие продукты, молоко, молочные продукты, напитки);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0407;040 8;0409000000;0410;070 1;070200000;0703;0704 ;0705;0706;070700;070 8;0709;0710;0711;0712; 0713;0714;0801;0802;0 803;0804;0805;0806;08 07;0808;0809;0810;081 1;0812;0813;081400000 0;0901;0902;090300000 0;	Кадмий	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.				0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1214;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1521;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0401;0402;0403;0404;0405;0406;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;	Медь	- от 0,04 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,04 до 100,0 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,004 до 5,0 (мг/дм ³)
					Цинк	- от 0,5 до 250,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 250,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,04 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,04 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,004 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,004 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Массовая концентрация цинка	- от 0,5 до 250,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 250,0 (мг/дм ³)
1.34.	ГОСТ 33824-2016 (способ подготовки пробы 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (Мясо, мясопродукты, птица, яйца, продукты их переработки, рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, сахар, кондитерские изделия, плодоовощная продукция, масличное сырье и жировые продукты, другие продукты, молоко, молочные продукты, напитки);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0407;040 8;0409000000;0410;070 1;070200000;0703;0704 ;0705;0706;070700;070 8;0709;0710;0711;0712; 0713;0714;0801;0802;0 803;0804;0805;0806;08 07;0808;0809;0810;081 1;0812;0813;081400000 0;0901;0902;090300000 0;0904;0905;0906;0907; 0908;0909;0910;1001;1 002;1003;1004;1005;10 06;1007;1008;110100;1 102;1103;1104;1105;11 06;1107;1108;1201;120 2;1203000000;120400;1 205;120600;1207;	Кадмий	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)
					Медь	- от 0,6 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,6 до 200,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.				1208;1209;1210;1211;1 212;1214;1501;1502;15 0300;1504;150500;1506 000000;1507;1508;1509 ;1510;1511;1512;1513;1 514;1515;1516;1517;15 1800;1521;160100;1602 ;160300;1604;1605;170 1;1702;1703;1704;1801 000000;1802000000;18 03;1804000000;180500 0000;1806;1901;1902;1 903000000;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;2007;2008;2 009;2101;2102;2103;21 04;210500;2106;0401;0 402;0403;0404;0405;04 06;2201;2202;220300;2 204;2205;220600;2207; 2208;220900;	Свинец	- от 0,02 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,02 до 50,0 (мг/дм ³)
					Цинк	- от 1,0 до 400,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 1,0 до 400,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Массовая концентрация меди	- от 0,6 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,6 до 200,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,02 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,02 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация цинка	- от 1,0 до 400,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 1,0 до 400,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	МУК 4.1.1481-03 (вариант 1);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продовольственное сырье, пищевые, биологически активные добавки);	-	-	Йод	- от 0,005 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,005 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация йода	- от 0,005 до 50,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,005 до 50,0 (мг/дм ³)
1.36.	ГОСТ 26927-86 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (Сырье);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;	Ртуть	- от 0,0033 до 3,3 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.				0814000000;0901;0902; 0903000000;0904;0905; 0906;0907;0908;0909;0 910;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1007;100 8;110100;1102;1103;11 04;1105;1106;1107;110 8;1109000000;1201;120 2;120400;1205;120600; 1207;1208;1209;1210;1 211;1212;1213000000;1 214;1501;1502;150300; 1504;150500;15060000 00;1507;1508;1509;151 0;1511;1512;1513;1514; 1515;1516;1517;151800 ;1520000000;1521;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1701;1702;1703;17 04;1801000000;180200 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;	Массовая доля ртути	- от 0,0033 до 3,3 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.				2208;220900;		
1.37.	ГОСТ 26927-86 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Соль поваренная;	-	250100;	Ртуть	- от 0,00235 до 2,35 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля ртути	- от 0,00235 до 2,35 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ 33412-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (Сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;0904;0905;0906;0 907;0908;0909;0910;10 01;1002;1003;1004;100 5;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;110 5;1106;1107;1108;1109 000000;1201;1202;1204 00;1205;120600;1207;1 208;1209;1210;1211;12 12;1213000000;1214;15 01;1502;150300;1504;1 50500;1506000000;150 7;1508;1509;1510;1511; 1512;1513;1514;1515;1 516;1517;151800;	Ртуть	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля ртути	- от 0,002 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				1520000000;1521;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1701;1702;1703;17 04;1801000000;180200 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;220 8;220900;		
1.39.	ГОСТ 33022-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3302;330210;330290;33 0300;3303001000;3303 009000;3304;33041000 00;3304200000;330430 0000;3305;3305100000; 3305200000;330530000 0;3305900000;3306;330 6100000;3306200000;3 3069000000;3307;	Ртуть	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Массовая доля ртути	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.40.	ГОСТ 30178-96;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (Сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;0904;0905;0906;0 907;0908;0909;0910;10 01;1002;1003;1004;100 5;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;110 5;1106;1107;1108;1109 000000;1201;1202;1204 00;	Железо	- от 10,0 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кадмий	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				1205;120600;1207;1208; 1209;1210;1211;1212;1 213000000;1214;1501;1 502;150300;1504;15050 0;1506000000;1507;150 8;1509;1510;1511;1512; 1513;1514;1515;1516;1 517;151800;152000000 0;1521;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1703;1704;1801000 000;1802000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1902;19030 00000;1904;1905;2001; 2002;2003;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2101;2102;2103;2104;2 10500;2106;2201;2202; 220300;2204;2205;2206 00;2207;2208;220900;	Медь	- от 0,5 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Свинец	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Массовая доля железа	- от 10,0 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кадмия	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля меди	- от 0,5 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Массовая доля свинца	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля цинка	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.41.	ГОСТ 31266-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (Сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;	Мышьяк	- от 0,01 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				0814000000;0901;0902; 0903000000;0904;0905; 0906;0907;0908;0909;0 910;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1007;100 8;110100;1102;1103;11 04;1105;1106;1107;110 8;1109000000;1201;120 2;120400;1205;120600; 1207;1208;1209;1210;1 211;1212;1213000000;1 214;1501;1502;150300; 1504;150500;15060000 00;1507;1508;1509;151 0;1511;1512;1513;1514; 1515;1516;1517;151800 ;1520000000;1521;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1701;1702;1703;17 04;1801000000;180200 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;	Массовая доля мышьяка	- от 0,01 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				2208;220900;		
1.42.	ГОСТ 33023-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Парфюмерно-косметическая продукция (Изделия парфюмерные жидкие (духи, одеколоны, парфюмерные, туалетные и душистые воды), лосьоны, лосьоны-тоники, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты, лаки для волос, жидкие эликсиры, полоскания, ополаскиватели, освежители, бальзамы, жидкости для снятия лака и растворители, косметические кремы, молочко, сливки, сметанка, эмульсии, маски, пилинги, скрабы, кремы на гелевой основе и другие аналоги, шампуни, жидкое мыло, моющие гели, средства очищающие (пенки, гели, муссы), кремы, гели и пенки для бритья, моющие изделия, гигиенические губные	-	330300;3304;3305;3306 ;3307;3401;	Свинец	- от 0,20 до 25,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля свинца	- от 0,20 до 25,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		помады, мыло твердое туалетное, дезодоранты сухие твердые, средства для холодной завивки);				
1.43.	ГОСТ 33023-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Парфюмерно-косметическая продукция (Изделия декоративной косметики на жировосковой и эмульсионной основе; изделия порошкообразные и компактные, предназначенные для макияжа лица, тела и волос; красящие средства для волос; средства для окраски ногтей; средства гигиены полости рта на основе диоксида кремния; зубные пасты, порошки на основе карбоната кальция или натрия);	-	330300;3304;3305;3306 ;3307;	Свинец	- от 0,50 до 25,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля свинца	- от 0,50 до 25,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 33462-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Соковая продукция из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, концентрированные пюре, морсы, концентрированные морсы);	-	200600;2007;2008;2009 ;	Калий	- от 5 до 5000 (мг/дм³)
					Кальций	- от 5 до 1000 (мг/дм³)
					Магний	- от 5 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Натрий	- от 5 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая доля калия	- от 5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 5 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.					Массовая доля магния	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля натрия	- от 5 до 2000 (мг/дм ³)
1.45.	ГОСТ EN 15505- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;	Натрий	- от 6,3 до 6250,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.				0814000000;0901;0902; 0903000000;0904;0905; 0906;0907;0908;0909;0 910;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1007;100 8;110100;1102;1103;11 04;1105;1106;1107;110 8;1109000000;1201;120 2;120400;1205;120600; 1207;1208;1209;1210;1 211;1212;1213000000;1 214;1501;1502;150300; 1504;150500;15060000 00;1507;1508;1509;151 0;1511;1512;1513;1514; 1515;1516;1517;151800 ;1520000000;1521;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1701;1702;1703;17 04;1801000000;180200 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;	Магний	- от 3,2 до 2500,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.				2208;220900;		
1.46.	ГОСТ Р 55484-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мясо (субпродукты, жир- сырец, мясные продукты, мясосодержащие продукты, продукты из шпика);	-	-	Калий	- от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Марганец	- от 1,0 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Натрий	- от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля калия	- от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					Массовая доля натрия	- от 1,0 до 5000,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.47.	ГОСТ 33424-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мясо (Все виды мяса, мясо птицы, мясные продукты, мясосодержащие продукты, специализированная пищевая продукция, диетического, лечебного, диетического профилактического питания);	-	-	Магний	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.48.	ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;	Мышьяк	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				0810;0811;0812;0813;0 814000000;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;1001;1002;1003;100 4;1005;1006;1007;1008; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 109000000;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 7;1208;1209;1210;1211; 1212;1213000000;1214; 1501;1502;150300;1504 ;150500;1506000000;15 07;1508;1509;1510;151 1;1512;1513;1514;1515; 1516;1517;151800;1520 000000;1521;160100;16 02;160300;1604;1605;1 701;1702;1703;1704;18 01000000;1802000000; 1803;1804000000;1805 000000;1806;1901;1902 ;1903000000;1904;1905 ;2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2101;2102;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;220300;2204;	Селен	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля мышьяка	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля селена (Se)	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				2205;220600;2207;2208 ;220900;		
1.49.	ГОСТ 33425-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мясо (Все виды мяса, мясо птицы, мясные продукты, мясосодержащие продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;160300;	Кобальт	- от 0,01 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Никель	- от 0,01 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.					Хром	- от 0,1 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.50.	ГОСТ EN 14083- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;0904;0905;0906;0 907;0908;0909;0910;10 01;1002;1003;1004;100 5;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;110 5;1106;1107;1108;1109 000000;1201;1202;1204 00;	Кадмий	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Молибден	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.				1205;120600;1207;1208; 1209;1210;1211;1212;1 213000000;1214;1501;1 502;150300;1504;15050 0;1506000000;1507;150 8;1509;1510;1511;1512; 1513;1514;1515;1516;1 517;151800;152000000 0;1521;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1703;1704;1801000 000;1802000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1902;19030 00000;1904;1905;2001; 2002;2003;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2101;2102;2103;2104;2 10500;2106;2201;2202; 220300;2204;2205;2206 00;2207;2208;220900;	Свинец	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Хром	- от 0,07 до 62,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ Р 51766-2001;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (Сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;0904;0905;0906;0 907;0908;0909;0910;10 01;1002;1003;1004;100 5;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;110 5;1106;1107;1108;1109 000000;1201;1202;1204 00;1205;120600;1207;1 208;1209;1210;1211;12 12;1213000000;1214;15 01;1502;150300;1504;1 50500;1506000000;150 7;1508;1509;1510;1511; 1512;1513;1514;1515;1 516;1517;151800;	Мышьяк	- от 0,01 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля мышьяка	- от 0,01 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.				1520000000;1521;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1701;1702;1703;17 04;1801000000;180200 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;220 8;220900;		
1.52.	ГОСТ 32343-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Премиксы;	10.91.10.170;	-	Железо	- от 5 до 30000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Калий	- от 500 до 30000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кальций	- от 50 до 300000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Магний	- от 50 до 100000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Марганец	- от 5 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Медь	- от 5 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Натрий	- от 500 до 250000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Цинк	- от 5 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.53.	ГОСТ 32343-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (комбикормовая продукция, комбикормовое сырье);	10.92;10.91;	-	Железо	- от 5 до 1500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Калий	- от 500 до 30000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					Кальций	- от 50 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Магний	- от 50 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Марганец	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					Медь	- от 5 до 200 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Натрий	- от 500 до 6000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	СТ РК 2064-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Молоко и молочные продукты (сыворотка, пахта, йогурт, сливки, сухое молоко, масло, сыр, казеины, казеинаты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;1901;	Калий	- от 25 до 12500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кальций	- от 125 до 62500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Магний	- от 13 до 6300 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.					Натрий	- от 25 до 12500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля калия	- от 25 до 12500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кальция	- от 125 до 62500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.					Массовая доля магния	- от 13 до 6300 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля натрия	- от 25 до 12500 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.55.	ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;	Ртуть	- от 0,002 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				0814000000;0901;0902; 0903000000;0904;0905; 0906;0907;0908;0909;0 910;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1007;100 8;110100;1102;1103;11 04;1105;1106;1107;110 8;1109000000;1201;120 2;120400;1205;120600; 1207;1208;1209;1210;1 211;1212;1213000000;1 214;1501;1502;150300; 1504;150500;15060000 00;1507;1508;1509;151 0;1511;1512;1513;1514; 1515;1516;1517;151800 ;1520000000;1521;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1701;1702;1703;17 04;1801000000;180200 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;	Массовая доля ртути	- от 0,002 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				2208;220900;		
1.56.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Вода питьевая (Вода расфасованная в емкости, водная модельная среда);	-	2201;2202;VIII;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4801000000;4802;480300;4804;4805;4806;480700;4808;4809;4810;4811;4812000000;4813;4814;4816;4817;4818;4819;4820;4821;4822;4823;4901;4902;4903000000;4904000000;4905;4906000000;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;5007;5111;5112;5208;5209;5210;5211;5212;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5607;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5807;5808;5901;5902;5903;5904;	Бериллий	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.				590500;5906;5911;6001; 6002;6003;6004;6101;6102; 6103;6104;6105;6106; 6107;6108;6109;6110; 6111;6112;611300;6114; 6115;6116;6117;6301; 6302;6303;6304;6305; 6306;6307;XII;6402;6403; 6404;6405;6406;650500; 6506;XIII;VII;3920;3924; 3926;4015;4016;4014; 401700000;4001;7010; 7013;	Ванадий	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)
					Висмут	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Висмут (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Кобальт	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Медь (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Мышьяк	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Никель (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Олово	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Свинец	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Селен (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Серебро	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Сурьма	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Хром (Cr)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация ванадия	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)
1.57.	МУК 4.1.1472-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (Твердые биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма));	-	-	Ртуть	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация ртути	- от 0,001 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	МУК 4.1.986-00;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (Продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0309;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;0904;0905;0906;0 907;0908;0909;0910;10 01;1002;1003;1004;100 5;1006;1007;1008;1101 00;1102;1103;1104;110 5;1106;1107;1108;1109 000000;1201;1202;1204 00;1205;120600;1207;1 208;1209;1210;1211;12 12;1213000000;1214;15 01;1502;150300;1504;1 50500;1506000000;150 7;1508;1509;1510;1511; 1512;1513;1514;1515;1 516;1517;151800;	Кадмий	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Свинец	- от 0,02 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кадмия	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.				1520000000;1521;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1701;1702;1703;17 04;1801000000;180200 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2207;220 8;220900;	Массовая доля свинца	- от 0,02 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.59.	МУК 4.1.991-00;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция (продовольственное сырье);	-	-	Медь	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.					Цинк	- от 5 до 200 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля меди	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля цинка	- от 5 до 200 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 31870-2012 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Вода питьевая (Вода расфасованная в емкости, водная модельная среда);	-	2201;2202;VIII;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4801000000;4802;480300;4804;4805;4806;480700;4808;4809;4810;4811;4812000000;4813;4814;4816;4817;4818;4819;4820;4821;4822;4823;4901;4902;4903000000;4904000000;4905;4906000000;490700;4908;4909000000;4910000000;4911;5007;5111;5112;5208;5209;5210;5211;5212;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5607;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5807;5808;5901;5902;5903;5904;590500;5906;5911;6001;6002;6003;6004;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6301;6302;6303;6304;6305;6306;6307;XI I;6402;6403;	Алюминий	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Барий	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.				6404;6405;6406;650500 ;6506;XIII;VII;3920;39 24;3926;4015;4016;401 4;401700000;4001;7010 ;7013;	Барий (Ba)	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Ванадий	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Висмут	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Железо	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Медь	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Никель	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Олово	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Олово (Sn)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Селен	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Серебро	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Титан	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Хром (Cr)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация титана	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ГОСТ 31950-2012 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Вода питьевая (Вода расфасованная в емкости, водная модельная среда);	-	2201;2202;VIII;470100; 4702000000;4703;4704; 4705000000;4706;4707; 4801000000;4802;4803 00;4804;4805;4806;480 700;4808;4809;4810;48 11;4812000000;4813;48 14;4816;4817;4818;481 9;4820;4821;4822;4823; 4901;4902;4903000000; 4904000000;4905;4906 000000;490700;4908;49 09000000;4910000000; 4911;5007;5111;5112;5 208;5209;5210;5211;52 12;531100;5407;5408;5 512;5513;5514;5515;55 16;5601;5602;5603;560 4;5607;570500;5801;58 02;580300;5804;5806;5 807;5808;5901;5902;59 03;5904;590500;5906;5 911;6001;6002;6003;60 04;6101;6102;6103;610 4;6105;6106;6107;6108; 6109;6110;6111;6112;6 11300;6114;6115;6116; 6117;6301;6302;6303;6 304;6305;6306;6307;XI I;6402;6403;	Ртуть	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Ртуть (Hg)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.				6404;6405;6406;650500 ;6506;XIII;VII;3920;39 24;3926;4015;4016;401 4;401700000;4001;7010 ;7013;	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
1.62.	ГОСТ Р 57162-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Вода питьевая (вода расфасованная в емкость);	-	2201;2202;	Барий	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Ванадий (V)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Висмут	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Железо	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм ³)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм ³)
					Кадмий	- от 0,0001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 5,0 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Марганец	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Мышьяк	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Никель (Ni)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Олово	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Свинец	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)
					Селен	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Селен (Se)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Серебро	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Сурьма	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Титан	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Титан (Ti)	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.					Цинк	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)
1.63.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, II, п. 1); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Железо	- от 10 до 200 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.					Калий	- от 100 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кальций	- от 100 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Магний	- от 100 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.					Марганец	- от 0,1 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Медь	- от 0,5 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Натрий	- от 100 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.					Хром	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.64.	ГОСТ 31956-2013 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Вода питьевая (вода расфасованная в емкость);	-	2201;2202;	Общий хром	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
1.65.	ГОСТ Р 55573-2013 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мясо (субпродукты, мясные, мясосодержащие продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Кальций	- от 2,0 до 1200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кальция	- от 2,0 до 1200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	МУ 31-21/07 Методика выполнения измерений массовой концентрации селена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, БАДах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2008.05138);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продовольственное сырье, БАД);	-	-	Селен	- от 0,02 до 70,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация селена	- от 0,02 до 70,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.67.	МУ 08-47/138 Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно- крупяные изделия. Вольтамперометрический (ФР.1.31.2004.01320);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (мука, крупа, хлеб);	-	-	Ртуть	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Массовая концентрация ртути	- от 0,007 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.68.	МУ 08-47/158 Овощи, фрукты и продукты их переработки. Инверсионно- вольтамперометрические методы определения массовых концентраций мышьяка и ртути (ФР.1.31.2004.01116);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (овощи, фрукты и продукты их переработки);	01.13;	-	Мышьяк	- от 0,04 до 4,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,04 до 4,5 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.					Ртуть	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация ртути	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.69.	МУ 08-47/160 Молоко и кисломолочные продукты.Инверсионно- вольтамперометрический (ФР.1.31.2004.01118);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты);	-	-	Ртуть	- от 0,002 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.					Массовая концентрация ртути	- от 0,002 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.70.	МУ 08-47/167 Рыба, морепродукты, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Вольтамперометриче-ский метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01452);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (морепродукты);	-	-	Ртуть	- от 0,004 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация ртути	- от 0,004 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	МУ 08-47/168 Напитки алкогольные и безалкогольные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01453);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Напитки (алкогольные, безалкогольные);	-	-	Ртуть	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм ³)
1.72.	МУ 08-47/196 Мясо и мясопродукты. Инверсионно- вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2006.02272);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мясные и мясосодержащие продукты из мяса (мясо, полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных); субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные (печень, почки, язык.), продукты мясные с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы), изделия	-	-	Ртуть	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		вареные с использованием субпродуктов; колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса; консервы из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных); мясо птицы, в том числе полуфабрикаты (все виды птицы для убоя, пернатой дичи), субпродукты, консервы птичьих; колбасные изделия, копчености);				
1.73.	МУ 31-05/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации мышьяка в пищевых продуктах и продовольственном сырье биологически активных добавках к пище методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01119);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище);	-	-	Мышьяк	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.74.	МУ 31-07/04 Методика выполнения измерений содержания йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки, лекарственных препаратах, витаминах, БАДах, биологических объектах (моча) методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01166);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продовольственное сырье, лекарственные препараты, овощи, фрукты, витамины, БАДы, корма, продукты их переработки);	-	-	Йод	- от 0,02 до 2000,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.75.	Методические указания. Атомно- абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 25.12.1992 № 01- 19/47-11);Химические	Пищевая продукция (Пищевое сырье);	-	-	Железо	- от 10,0 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	испытания, физико-химические испытания; атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);				Массовая доля железа	- от 10,0 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Медь	- от 0,5 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля меди	- от 0,5 до 30,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.					Хром	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля хрома	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.					Массовая доля цинка	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.76.	МУК 4.1.3606-20 (ФР.1.31.2021.39979) Определение натрия, калия, кальция и магния в пищевых продуктах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (МУК 4.1.3688-21);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0410;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;	Калий	- от 25 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация калия	- от 25 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.				120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1301;1302;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;1520000000;1521;152200;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;220900;	Кальций	- от 25 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация кальция	- от 25 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Магний	- от 25 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.					Массовая концентрация магния	- от 25 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Натрий	- от 25 до 200000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация натрия	- от 25 до 200000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	МУ 08-47/154 Овощные и фруктовые соки, компоты, продукты переработки овощей и фруктов. Инверсионно- вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций олова и свинца (ФР.1.31.2004.01218);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Соки из фруктов и овощей (компоты, продукты переработки плодов и овощей);	10.32.1;	-	Олово	- от 0,2 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,2 до 500,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,2 до 500,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,2 до 500,0 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,1 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.					Массовая концентрация свинца	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
1.78.	ГОСТ 31745-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (пищевые продукты, продовольственное сырье);	-	0305;0306;0307;0401;0402;0403;0406;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1501;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;160100;1602;1604;1605;1904;0209;0210;1901;2005;2007;1107;2009;2104;	Массовая концентрация бенз(а)пирена Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,005 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мкг/кг) - от 0,0001 до 0,005 (мг/кг) от 0,1 до 5 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ Р 51650-2000 (п. 5); Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (пищевые продукты, продовольственное сырье, вкусовые добавки);	-	0305;0306;0307;0401;0402;0403;0406;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1501;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;160100;1602;1604;1605;1904;0209;0210;1901;2005;2007;1107;2009;2104;	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,0001 до 0,005 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,005 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.80.	ГОСТ 31860-2012; Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям (питьевая вода, водная модельная среда);	-	2201;950300;9504;	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм ³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.					Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм³)
1.81.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Игрушки (воздушная модельная среда);	-	950300;9504;4014;9506 ;	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³) от 0,0000005 до 0,01 (мг/м³)
					Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³) от 0,0000005 до 0,01 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ 31691-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Зерновые культуры ((пшеница, кукуруза, ячмень), продукты их переработки); Комбикорма (и сырьё для производства комбикормов на зерновой основе (жмых, шрот));	10.91.10.180;	110100;1102;1103;1904 ;1905;2302;1901;1001;1 003;1005;1107;	Массовая доля зеараленона	- от 0,1 до 10 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Зеараленон	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.83.	ГОСТ Р 51116-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Зерновые культуры; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Комбикорма (и кормовые смеси); Пищевая продукция (и сырьё);	10.91.10.180;	110100;1102;1103;1106 ;1902;1904;1905;2302;1 901;	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,2 до 5 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.					Дезоксиниваленол	- от 0,2 до 5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.84.	ГОСТ Р 51428-99;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Сок виноградный (и сокосодержащие продукты (содержащие виноградный сок));	10.32.15;	2009;2001;2007;1302;	Массовая доля винной кислоты	- от 1 до 10 (г/дм ³)
					Винная кислота	- от 1 до 10 (г/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ 30059-93;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Напитки безалкогольные, в том числе с соком; Слабоалкогольные напитки;	-	2202;220600;	Кофеин	- от 25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кофеина	- от 25 до 2500 (мг/дм³)
1.86.	ГОСТ Р 54635-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Специализированная пищевая продукция (функциональные пищевые продукты);	-	1901;	Массовая доля витамина А	- от 0,5 до 10 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 10 (мг/дм³) от 0,05 до 1 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Витамин А	- от 0,5 до 10 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 10 (мг/дм ³) от 0,05 до 1 (мг/100г)
1.87.	ГОСТ Р 54634-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Специализированная пищевая продукция (функциональные пищевые продукты);	-	1901;	Токоферол (Е)	- от 0,5 до 500 (мг/100г) от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 500 (мг/дм ³)
					Массовая доля дельта- токоферола	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 500 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.					Массовая доля витамина Е (токоферола)	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 5000 (мг/дм ³) от 0,5 до 500 (мг/100г)
					Массовая доля ацетата альфа-токоферола	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 500 (мг/дм ³)
					Массовая доля альфа- токоферола	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 500 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ EN 12823-2- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	-	Массовая доля бета- каротина (C ₄₀ H ₅₆)	- от 0,03 до 30 (мг/100г) от 0,3 до 300 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.89.	ГОСТ 33332-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Соковая продукция из фруктов и овощей (продукты переработки фруктов и овощей); Сладкие блюда и напитки: компоты, кисели; Плодовоягодные концентраты с сахаром (джемы, варенье и др.);	-	2009;2001;2002;2004;2 005;200600;2007;2008; 0812;0814000000;0811;	Сорбиновая кислота и ее соли	- от 10 до 1500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 10 до 1500 (мг/дм ³) от 0,01 до 1,5 (г/кг)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 10 до 1500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля бензойной кислоты	- от 10 до 1500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Бензойная кислота и ее соли	- от 10 до 1500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 10 до 1500 (мг/дм ³) от 0,01 до 1,5 (г/кг)
1.90.	ГОСТ ISO 9231- 2015;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и молочные продукты;	-	0402;0403;0404;0405;0 406;1901;	Сорбиновая кислота и ее соли	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,005 до 0,5 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Бензойная кислота и ее соли	- от 5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,005 до 0,5 (г/кг)
1.91.	МУК 4.1.2204-07;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Продовольственное сырьё, пищевые продукты);	-	2204;	Концентрация охратоксина А	- от 0,0001 до 0,016 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Охратоксин А	- от 0,0001 до 0,016 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ 31504-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и молочные продукты;	-	1901;0406;	Тартразин Е102	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Понсо 4R	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тартразина	- от 10 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Массовая концентрация синтетического красителя кармуазина (азорубин)	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация понсо 4R	- от 10 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Массовая концентрация индигокармина	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация азорубина	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Индигокармин	- от 10 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Желтый "Солнечный закат" E110	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Азорубин E122	- от 10 до 200 (мг/дм³)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 50 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 2 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Массовая доля пропионовой кислоты	- от 1 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 50 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 1 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Пропионовая кислота Сорбиновая кислота и ее соли	- от 1 до 500 (мг/кг (млн⁻¹)) - от 1 до 1000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 0,001 до 1 (г/кг)
1.93.	ГОСТ 33406-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Напитки безалкогольные, в том числе с соком; Алкогольная продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей (и продукты переработки фруктов, ягод и овощей); Ароматизаторы (вкусоароматические добавки);	-	2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;2007;200600;	Амарант	- от 0,5 до 500 (мг/дм ³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Понсо 4R	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Тартразин	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Тартразин Е102	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Понсо 4R E124	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Массовая концентрация тартразина	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя красного очаровательного АС	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя амаранта	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация понсо 4R	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Массовая концентрация азорубина	- от 0,5 до 500 (мг/дм³)
					Красный "Очаровательный" E129	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Желтый "Солнечный закат" E110	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Азурбин E122	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
					Амарант (E123)	- от 0,5 до 500 (мг/дм³) от 0,5 до 500 (мг/кг (млн⁻¹))
1.94.	ГОСТ 33809-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Мясо и мясная продукция;	-	0206;0207;0210;1602;1 60100;	Сорбиновая кислота и ее соли	- от 0,01 до 2 (%) от 0,01 до 2 (г/100 г) от 100 до 20000 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.					Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей	- от 0,01 до 2 (%) от 0,01 до 2 (г/100 г)
					Массовая доля бензойной кислоты и ее солей	- от 0,01 до 2 (%) от 0,01 до 2 (г/100 г)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 0,01 до 2 (%) от 0,01 до 2 (г/100 г) от 100 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	МВИ.МН 806-98;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция; Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	0306;0305;0406;0407;0 408;0711;0812;0814000 000;0811;1702;1704;16 02;160100;1604;1605;1 901;1902;1904;1905;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 01;2103;2104;2106;	Сорбиновая кислота и ее соли	- от 50 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 50 до 2000 (мг/дм ³) от 0,05 до 2 (г/кг)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 20 до 4000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 4000 (мг/дм ³) от 0,02 до 4 (г/кг)
1.96.	ГОСТ 34448-2018 (п. 6, п. 7, п.8.);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Продукты убоя и мясная продукция;; Мясо птицы; Субпродукты птицы (и продукты переработки мяса птицы); Комплексные пищевые добавки (используемые в мясной промышленности);	-	1602;	Массовая доля L- глутаминовой кислоты	- от 0,14 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Глутаминовая кислота	- от 0,14 до 95 (%) от 0,14 до 95 (г/100 г)
1.97.	МУК 4.1.2420-08;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и молочные продукты;	-	-	Меламин	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.98.	М 04-55-2009 Методика измерений массовой доли гистамина в рыбе и рыбопродуктах методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2014.17190);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Рыба и рыбная продукция;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;1604;160300;	Гистамин	- от 10 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.					Массовая доля гистамина	- от 10 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.99.	М 04-10-2007 Методика измерений массовой доли витаминов А (в форме ретинола) и Е (в форме α-токоферола) в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья и БАД методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» (ФР.1.31.2013.14078);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (пищевые продукты, продовольственное сырье); Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	- от 0,2 до 200 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля витамина Е (в форме α-токоферола)	- от 1 до 100000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 0.	ГОСТ EN 14122- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	1901;	Тиамин (В1)	- от 1 до 50 (мг/100г) от 10 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В1	- от 1 до 50 (мг/100г) от 10 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10 1.	ГОСТ EN 14152- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	1901;	Витамин В2	- от 0,2 до 10 (мг/100г) от 2 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.					Рибофлавин	- от 0,2 до 10 (мг/100г) от 2 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10 2.	ГОСТ EN 15652-2015 (способ С);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	1901;	Ниацин (РР)	- от 0,2 до 100 (мг/100г) от 2 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10 3.	ГОСТ EN 14164- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	1901;	Пиридоксин (В6)	- от 0,35 до 6,6 (мг/100г) от 3,5 до 66 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.					Массовая доля витамина В6	- от 0,35 до 6,6 (мг/100г) от 3,5 до 66 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В6	- от 0,35 до 6,6 (мг/100г) от 3,5 до 66 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10 4.	ГОСТ 32042-2012 (п. 7; п. 11);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Премиксы;	10.91.10.170;	-	Тиамин (В1)	- от 50 до 500 (г/т) от 50 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.					Рибофлавин	- от 100 до 2000 (г/т) от 100 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В2	- от 100 до 2000 (г/т) от 100 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В1	- от 50 до 500 (г/т) от 50 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.					Массовая доля витамина В1	- от 50 до 500 (г/т) от 50 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля витамина В2	- от 100 до 2000 (г/т) от 100 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10 5.	ГОСТ 32042-2012 (п. 10; п. 11);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Премиксы;	10.91.10.170;	-	Ниацин (РР)	- от 200 до 4000 (г/т) от 200 до 4000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.					Витамин В5	- от 200 до 4000 (г/т) от 200 до 4000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля витамина В5	- от 200 до 4000 (г/т) от 200 до 4000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10 6.	МВИ.МН 2146-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, напитки, нектары, морсы) (обогащенные витаминами); Изделия хлебобулочные обогащенные; Мясные и мясосодержащие продукты из мяса (обогащенные витаминами); Молоко и молочные продукты (обогащенные витаминами);	10.72.19.122;	1901;	массовая концентрация фолиевой кислоты	- от 15 до 300 (мкг/100 г) от 0,015 до 0,3 (мг/100г) от 0,15 до 3 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.					Витамин В9	- от 15 до 300 (мкг/100 г) от 0,015 до 0,3 (мг/100г) от 0,15 до 3 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.10 7.	МУК 4.1.3605-20;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, напитки, нектары, морсы) (обогащенные витаминами); Изделия хлебобулочные обогащенные; Молоко и молочные продукты (обогащенные витаминами); Мясные и мясосодержащие продукты из мяса (обогащенные витаминами);	10.72.19.122;	1901;	Концентрация фолиевой кислоты	- от 15 до 300 (мкг/100 г) от 0,015 до 0,3 (мг/100г) от 0,15 до 3 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В9	- от 15 до 300 (мкг/100 г) от 0,015 до 0,3 (мг/100г) от 0,15 до 3 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.	ГОСТ Р ЕН 14130- 2010;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	1901;	Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 12,5 до 625 (мг/100г) от 12,5 до 625 (мг/100 см ³) от 125 до 6250 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 125 до 6250 (мг/дм ³)
					Витамин С	- от 12,5 до 625 (мг/100г) от 12,5 до 625 (мг/100 см ³) от 125 до 6250 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 125 до 6250 (мг/дм ³)
					Аскорбиновая кислота	- от 12,5 до 625 (мг/100г) от 12,5 до 625 (мг/100 см ³) от 125 до 6250 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 125 до 6250 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.	ГОСТ 32916-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и молочные продукты;	-	1901;	массовая доля витамина D3	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кальциферол (Д)	- от 0,01 до 1 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.11 0.	ГОСТ EN 15607- 2015;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	1901;	Содержание d-биотина	- от 25 до 3000 (мкг/100 г) от 0,25 до 30 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,025 до 3 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.					Биотин	- от 25 до 3000 (мкг/100 г) от 0,25 до 30 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,025 до 3 (мг/100г)
1.11 1.	ГОСТ Р 54637-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Специализированная пищевая продукция (функциональные пищевые продукты);	-	-	Кальциферол (Д)	- от 0,1 до 1 (мг/кг (млн ⁻¹))
					массовая доля витамина D3	- от 0,1 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.	ГОСТ EN 14148- 2015;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Специализированная пищевая продукция (обогащенная пищевая продукция);	-	1901;	Массовая доля витамина К1	- от 15 до 15000 (мкг/100 г) от 0,15 до 150 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,015 до 15 (мг/100г)
					Витамин К	- от 15 до 15000 (мкг/100 г) от 0,15 до 150 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,015 до 15 (мг/100г)
1.11 3.	ГОСТ EN 14148- 2015;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция (Необогащенная пищевая продукция);	-	-	Массовая доля витамина К1	- от 1,5 до 1500 (мкг/100 г) от 0,015 до 15 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0015 до 1,5 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.					Витамин К	- от 1,5 до 1500 (мкг/100 г) от 0,015 до 15 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0015 до 1,5 (мг/100г)
1.11 4.	М-02-902-146-08;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Биологически активные добавки к пище (БАД); Премиксы;	10.91.10.170;	-	Витамин РР	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Аскорбиновая кислота	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.					Витамин В1	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В2	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В6	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.					Витамин С	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля В1 (тиамина)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля В2 (рибофлавина)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.					Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля витамина РР (никотиновой кислоты)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля никотинамида (РР)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.					Массовая доля пиридоксина (B6)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Никотиновая кислота	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Пиридоксин (B6)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.					Рибофлавин	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тиамин (B1)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.11 5.	М-02-902-146-08;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Комбикорма (и комбикормовое сырье);	10.91;10.91.10.180;	-	Тиамин (B1)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.					Рибофлавин	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Пиридоксин (В6)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Никотиновая кислота	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.					Массовая доля пиридоксина (B6)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля никотинамида (PP)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля витамина PP (никотиновой кислоты)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.					Массовая доля В2 (рибофлавина)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля В1 (тиамина)	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В6	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.					Витамин В2	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин В1	- от 12 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.11 6.	ГОСТ 32903-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Соковая продукция из фруктов и овощей (обогащенная водорастворимыми витаминами В1, В2, В6, РР);	-	-	Тиамин (В1)	- от 1 до 30 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.					Пиридоксин (В6)	- от 1 до 20 (мг/дм³)
					Ниацин (РР)	- от 6 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тиамина (В1)	- от 1 до 30 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.					Массовая концентрация пиридоксина (В6)	- от 1 до 20 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никотинамида (РР)	- от 6 до 200 (мг/дм ³)
					Витамин В6	- от 1 до 20 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.					Витамин В1	- от 1 до 30 (мг/дм³)
1.11 7.	ГОСТ 32903-2014 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Соковая продукция из фруктов и овощей (обогащенная водорастворимыми витаминами В1, В2, В6, РР);	-	-	Рибофлавин	- от 1 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация рибофлавина (В2)	- от 1 до 30 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 7.					Витамин В2	- от 1 до 30 (мг/дм ³)
1.11 8.	ГОСТ 31669-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Соковая продукция из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары, концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция из фруктов и овощей, обогащенная и для детского питания);	-	2005;2007;	Фруктоза	- от 1 до 650 (‰) от 1 до 650 (г/дм ³)
					Сорбит	- от 0,3 до 60 (‰) от 0,3 до 60 (г/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.					Сахароза	- от 1 до 650 (‰) от 1 до 650 (г/дм³)
					Глюкоза	- от 1 до 650 (‰) от 1 до 650 (г/дм³)
					Массовая концентрация глюкозы	- от 1 до 650 (‰) от 1 до 650 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.					Массовая концентрация сахарозы	- от 1 до 650 (‰) от 1 до 650 (г/дм³)
					Массовая концентрация сорбита	- от 0,3 до 60 (‰) от 0,3 до 60 (г/дм³)
					Массовая концентрация фруктозы	- от 1 до 650 (‰) от 1 до 650 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.	ГОСТ Р 54760-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и молочные продукты (составные молочные продукты детского питания на молочной основе);	-	1901;210500;	Массовая доля лактозы	- от 50 до 10000 (мг/дм ³) от 50 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см ³)
					Глюкоза	- от 50 до 10000 (мг/дм ³) от 50 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см ³)
					Лактоза	- от 50 до 10000 (мг/дм ³) от 50 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.					Массовая концентрация глюкозы	- от 50 до 10000 (мг/дм ³) от 50 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см ³)
					Массовая концентрация сахарозы	- от 50 до 10000 (мг/дм ³) от 50 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см ³)
					Массовая концентрация фруктозы	- от 50 до 10000 (мг/дм ³) от 50 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.					Сахароза	- от 50 до 10000 (мг/дм³) от 50 до 10000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см³)
					Фруктоза	- от 50 до 10000 (мг/дм³) от 50 до 10000 (мг/кг (млн⁻¹)) от 0,05 до 10 (мг/см³)
1.12 0.	ГОСТ 32771-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Соковая продукция из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки. пюре и концентрированное пюре, морсы и концентрированные морсы, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания);	-	2009;2007;	Массовая концентрация янтарной кислоты	- от 0,05 до 1 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Массовая концентрация яблочной кислоты	- от 0,1 до 25 (г/дм ³)
					Массовая концентрация щавелевой кислоты	- от 0,05 до 1 (г/дм ³)
					Массовая концентрация шикимовой кислоты	- от 0,05 до 10 (г/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Массовая концентрация хинной кислоты	- от 0,1 до 10 (г/дм ³)
					Массовая концентрация фумаровой кислоты	- от 0,005 до 0,5 (г/дм ³)
					Массовая концентрация молочной кислоты	- от 0,05 до 1 (г/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Массовая концентрация лимонной кислоты	- от 0,1 до 50 (г/дм³)
					Массовая концентрация изолимонной кислоты	- от 0,05 до 0,5 (г/дм³)
					Массовая концентрация винной кислоты	- от 0,1 до 15 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Массовая доля янтарной кислоты	- от 0,05 до 1 (‰)
					Массовая доля яблочной кислоты	- от 0,1 до 25 (‰)
					Массовая доля щавелевой кислоты	- от 0,05 до 1 (‰)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Массовая доля шикимовой кислоты	- от 0,05 до 10 (‰)
					Массовая доля хинной кислоты	- от 0,1 до 10 (‰)
					Массовая доля фумаровой кислоты	- от 0,005 до 0,5 (‰)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Массовая доля молочной кислоты	- от 0,05 до 1 (‰)
					Массовая доля лимонной кислоты	- от 0,1 до 50 (‰)
					Массовая доля изолимонной кислоты	- от 0,05 до 0,5 (‰)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Массовая доля винной кислоты	- от 0,1 до 15 (‰)
1.12 1.	ГОСТ 34229-2017 ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Соковая продукция из фруктов и овощей;	-	2009;	Хинолиновый желтый Е104	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Тартразин Е102	- от 5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.					Понсо 4R E124	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Патентованный синий E131	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тартразина	- от 5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.					Массовая концентрация синтетического красителя синего патентованного V	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя красного очаровательного АС	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"	- от 5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.					Массовая концентрация понсо 4R	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация индигокармина	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация желтого хинолинового (E104)	- от 5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.					Массовая концентрация бриллиантового голубого FCF (E133)	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация азорубина	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Красный "Очаровательный" E129	- от 5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.					Индигокармин E132	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Желтый "Солнечный закат" E110	- от 5 до 200 (мг/дм³)
					Азорубин E122	- от 5 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.	ГОСТ 34229-2017 ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Соковая продукция из фруктов и овощей (концентрированная);	-	2009;	Хинолиновый желтый E104	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тартразин E102	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Понсо 4R E124	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.					Патентованный синий E131	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Красный "Очаровательный" E129	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Индигокармин E132	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.					Желтый "Солнечный закат" E110	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Азурбин E122	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля азорубина	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.					Массовая доля бриллиантового голубого FCF (E133)	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля желтого "солнечный закат"	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля желтого хинолинового (E104)	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.					Массовая доля индигокармина (E132)	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля красного очаровательного АС	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля понсо 4R (E124)	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.					Массовая доля синего патентованного V	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля тартразина	- от 25 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.12 3.	Р 4.1.1672-03 (гл. 3, п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Фруктоза	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.					Сорбит	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (г/100 г)
					Сахароза	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (г/100 г)
					Глюкоза	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.					Концентрация глюкозы	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (г/100 г)
					Концентрация сахарозы	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (г/100 г)
					Концентрация сорбита	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.					Концентрация фруктозы	- от 0,05 до 100 (%) от 0,05 до 100 (г/100 г)
1.12 4.	Р 4.1.1672-03 (гл. 4, IV, п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Биологически активные добавки к пище (БАД) (соки, сокосодержащие БАД, концентраты соков);	-	-	Тартразин Е102	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Понсо 4R Е124	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.					Патентованный синий E131	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Красный "Очаровательный" E129	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Зеленый S E142	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.					Желтый "Солнечный закат" E110	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Азорубин E122	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))
					Синий блестящий FCF (E133)	- от 2 до 250 (мг/дм³) от 2 до 250 (мг/кг (млн⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.					Индигокармин (E132)	- от 2 до 250 (мг/дм ³) от 2 до 250 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Хинолиновый желтый (E104)	- от 2 до 250 (мг/дм ³) от 2 до 250 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Эритрозин (E127)	- от 2 до 250 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 2 до 250 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	МУК 4.1.3665-20;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	-	Хинолиновый желтый Е104	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Тартразин Е102	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Синий патентованный V	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Понсо 4R E124	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация тартразина	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация синтетического красителя синего патентованного V	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Массовая концентрация синтетического красителя красного очаровательного АС	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация синтетического красителя бриллиантового синего FCF	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Массовая концентрация понсо 4R	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация индигокармина	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация желтого хинолинового (E104)	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Массовая концентрация азорубина	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Массовая доля бриллиантового голубого FCF (E133)	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Красный "Очаровательный" E129	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Индигокармин E132	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Желтый "Солнечный закат" E110	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)
					Азорубин E122	- от 5 до 600 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 5 до 600 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 6.	ГОСТ 32587-2013 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Зерновые культуры ((пшеница, кукуруза, ячмень, рожь, овес и рис), продукты их переработки); Комбикорма (и сырье для их производства (жмых, шрот));	10.91.10.180;	110100;1102;1103;1106 ;1902;1904;1905;2302;	Охратоксин А	- от 0,0025 до 1 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля охратоксина А	- от 0,0025 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.12 7.	ГОСТ Р 55482-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Мясо и мясная продукция (специализированные и функциональные мясные продукты);	-	-	Массовая доля витамина В12	- от 0,01 до 5 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.					Витамин В12	- от 0,01 до 5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.12 8.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (сгущенное молоко);	-	0402;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,020 до 0,300 (мкг/кг) от 0,000020 до 0,00030 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин	- от 0,020 до 0,300 (мкг/кг) от 0,00002 до 0,00030 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.					Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,020 до 0,300 (мкг/кг) от 0,000020 до 0,00030 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.12 9.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочные продукты (молоко, сухое восстановленное молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания (метод экстракции));	-	1901100000;0401;0402;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,01 до 0,150 (мкг/кг) от 0,00001 до 0,00015 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,010 до 0,150 (мкг/кг) от 0,00001 до 0,00015 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.					Левомецетин	- от 0,01 до 0,150 (мкг/кг) от 0,00001 до 0,00015 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 0.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (йогурт с наполнителями);	-	0403;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,100 до 0,750 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,00075 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,100 до 0,750 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,00075 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.					Левомецетин	- от 0,100 до 0,750 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,00075 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 1.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (йогурт без наполнителей, кисломолочные продукты, молочная сыворотка, восстановленная молочная сыворотка);	-	0403;0404;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,020 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000020 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин	- от 0,020 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000020 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,020 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000020 до 0,00075 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 2.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (творог);	-	0406;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,100 до 1,500 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,00150 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,100 до 1,500 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,00150 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.					Левомецетин	- от 0,100 до 1,500 (мкг/кг) от 0,0001 до 0,00150 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 3.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (масло сливочное);	-	0405;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,130 до 5,025 (мкг/кг) от 0,000130 до 0,005025 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,130 до 5,025 (мкг/кг) от 0,000130 до 0,005025 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.					Левомецетин	- от 0,130 до 5,025 (мкг/кг) от 0,000130 до 0,005025 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 4.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (сыр);	-	0406;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.					Левомецетин	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 5.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо (мясо, мясные продукты, готовые к употреблению мясные продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0207;0208;0210; 160100;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.					Левомецетин	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 6.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Яйцо куриное и других видов птицы (яйца, яичный порошок);	-	0407;0408;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,050 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000050 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,050 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000050 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.					Левомецетин	- от 0,050 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000050 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 7.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мед;	-	-	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,000075 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин	- от 0,075 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000075 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 7.					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,075 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000075 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 8.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (мороженое, коктейли молочные);	-	210500;2202999900;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,010 до 0,300 (мкг/кг) от 0,000010 до 0,000300 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин	- от 0,010 до 0,300 (мкг/кг) от 0,000010 до 0,000300 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.					Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,010 до 0,300 (мкг/кг) от 0,000010 до 0,000300 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.13 9.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочные продукты (молоко, сухое восстановленное молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания (прямой метод));	-	0401;040110;040120;04 0140;1901100000;0402;	Левомецетин	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.					Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000025 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.14 0.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Рыба и рыбная продукция (рыба, продукты из рыбы, креветки); Мясные и мясосодержащие консервы (консервы мясные, мясорастительные); Жиры животные, шпик свиной, продукты из них; субпродукты;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;1604;1602;02 09;020910;0209900000; 1501;0210;	Массовая концентрация хлорамфеникола	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.					Левомецетин	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг) от 0,000013 до 0,000750 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.14 1.	МИ №К961 (ФР.1.31.2019.33721);Иммунолог ические исследования;иммуноферментны й метод;	Пищевая продукция;	-	-	Массовая доля микробной трансглютаминазы	обнаружено/не обнаружено - от 0,0001 до 0,01 (%) от 0,0001 до 0,01 (г/100 г)
					МТГ	обнаружено/не обнаружено от 0,0001 до 0,01 (%) от 0,0001 до 0,01 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.	МВИ.МН 4652-2013;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Мясо; мясные и мясосодержащие колбасные изделия (колбасные изделия, мясные консервы для детского питания); Яйцо куриное и других видов птицы;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0207;0208;0210;160100;1602;0407;0408;	Массовая доля бацитрацина	- от 9,4 до 300,0 (мкг/кг) от 0,0094 до 0,3000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Бацитрацин	- от 9,4 до 300,0 (мкг/кг) от 0,0094 до 0,3000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.14 3.	МВИ.МН 4652-2013;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Яйцо куриное и других видов птицы (яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты); Мясо (мясо, птицы, мясные и мясосодержащие продукты,); Субпродукты птицы (субпродукты, в том числе птичьи, и продукты их переработки, сало, в том числе шпик); Молоко и молочные продукты (молоко); Рыба и рыбная продукция (пищевая продукция аквакультуры животного	-	0407;0408;0201;0202;0203;0204;020500;0207;0208;0210;160100;0206;0209;0401;0402;0301;0302;0303;0304;0305;0306;1604;0409000000;	Массовая доля бацитрацина	- от 9,0 до 405,0 (мкг/кг) от 0,009 до 0,405 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.		происхождения (рыба, креветки)); Мед;			Бацитрацин	- от 9,0 до 405,0 (мкг/кг) от 0,009 до 0,405 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.14 4.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочные продукты (молоко, молоко сухое восстановленное. восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, мороженое на молочной основе, молочная сыворотка, восстановленная, сухая молочная сыворотка, творог, коктейли молочные, кисломолочные продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 406;1901100000;21050 0;	Массовая концентрация стрептомицина	- от 10 до 810 (млрд ⁻¹) от 10 до 810 (мкг/кг) от 0,01 до 0,810 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Стрептомицин	- от 10 до 810 (млрд ⁻¹) от 10 до 810 (мкг/кг) от 0,01 до 0,810 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 5.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (молоко сгущенное);	-	0402;0403;0404;	Стрептомицин	- от 40 до 3240 (млрд ⁻¹) от 40 до 3240 (мкг/кг) от 0,04 до 3,240 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация стрептомицина	- от 40 до 3240 (млрд ⁻¹) от 40 до 3240 (мкг/кг) от 0,04 до 3,240 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.14 6.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (сливочное масло);	-	0405;	Массовая концентрация стрептомицина	- от 10 до 1013 (млрд ⁻¹) от 10 до 1013 (мкг/кг) от 0,01 до 1,013 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.					Стрептомицин	- от 10 до 1013 (млрд ⁻¹) от 10 до 1013 (мкг/кг) от 0,01 до 1,013 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.14 7.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо (мясо, мясные продукты, мясо кролика); Молочные продукты (сыр); Субпродукты (печень);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0207;0208;0210; 160100;0406;0206;	Массовая концентрация стрептомицина	- от 25 до 2025 (млрд ⁻¹) от 25 до 2025 (мкг/кг) от 0,025 до 2,025 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Стрептомицин	- от 25 до 2025 (млрд ⁻¹) от 25 до 2025 (мкг/кг) от 0,025 до 2,025 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочные продукты (молоко, восстановленное сухое молоко, мороженное на молочной основе, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания);	-	0401;0402;210500;1901 ;	Тетрациклиновая группа	- от 0,5 до 18,0 (мкг/кг) от 0,0005 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 1,0 до 18,0 (мкг/кг) от 0,001 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 1,0 до 18,0 (мкг/кг) от 0,001 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 18,0 (мкг/кг) от 0,0005 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 1,0 до 18,0 (мкг/кг) от 0,001 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 18,0 (мкг/кг) от 0,0005 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка);	-	0404;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 3,0 до 36,0 (мкг/кг) от 0,003 до 0,036 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 3,0 до 36,0 (мкг/кг) от 0,003 до 0,036 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 3,0 до 36,0 (мкг/кг) от 0,003 до 0,036 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо (мясо, мясные продукты); Рыба и рыбная продукция; Молочные продукты (кисломолочные продукты, творог и творожные продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0207;0208;0210; 0301;0302;0303;0304;0 305;0306;1604;0406;04 03;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг) от 0,002 до 0,018 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (сыр);	-	0406;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 4,0 до 43,2 (мкг/кг) от 0,004 до 0,0432 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 4,0 до 43,2 (мкг/кг) от 0,004 до 0,0432 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 4,0 до 43,2 (мкг/кг) от 0,004 до 0,0432 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молочные продукты (масло сливочное);	-	0405;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 2,9 до 45,0 (мкг/кг) от 0,0029 до 0,0450 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 3,0 до 45,0 (мкг/кг) от 0,0030 до 0,0450 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 2,9 до 45,0 (мкг/кг) от 0,0029 до 0,0450 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 3,0 до 45,0 (мкг/кг) от 0,0030 до 0,0450 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 2,9 до 45,0 (мкг/кг) от 0,0029 до 0,0450 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 3,0 до 45,0 (мкг/кг) от 0,0030 до 0,0450 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 3.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочные продукты (сгущенное молоко);	-	0402;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 4,0 до 72,0 (мкг/кг) от 0,004 до 0,072 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 4,0 до 72,0 (мкг/кг) от 0,004 до 0,072 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 4,0 до 72,0 (мкг/кг) от 0,004 до 0,072 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Яйцо куриное и других видов птицы (яйца, порошок яичный);	-	0407;0408;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 6,0 до 108,0 (мкг/кг) от 0,006 до 0,108 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 6,0 до 108,0 (мкг/кг) от 0,006 до 0,108 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 6,0 до 108,0 (мкг/кг) от 0,006 до 0,108 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие (готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные); Субпродукты; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них (жиры животные, шпик);	-	1602;0206;0207;0208;0 210;0209;020910;02099 00000;1501;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 5,0 до 36,0 (мкг/кг) от 0,005 до 0,036 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 5,0 до 36,0 (мкг/кг) от 0,005 до 0,036 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 5,0 до 36,0 (мкг/кг) от 0,005 до 0,036 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 6.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мед;	-	0409000000;	Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 4,0 до 90,0 (мкг/кг) от 0,004 до 0,090 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклиновая группа	- от 4,0 до 90,0 (мкг/кг) от 0,004 до 0,090 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Тетрациклин	- от 4,0 до 90,0 (мкг/кг) от 0,004 до 0,090 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 7.	МВИ.МН 5336- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочные продукты (молоко, молоко сухое восстановленное);	-	0401;0402;	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,16 до 8,0 (млрд ⁻¹) от 0,16 до 8,0 (мкг/кг) от 0,00016 до 0,008 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Пенициллин	- от 0,16 до 8,0 (млрд ⁻¹) от 0,16 до 8,0 (мкг/кг) от 0,00016 до 0,008 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.15 8.	МВИ.МН 5336- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочные продукты (молоко сгущенное);	-	0402;	Пенициллин	- от 1,0 до 32,0 (млрд ⁻¹) от 1,0 до 32,0 (мкг/кг) от 0,001 до 0,032 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.					Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 1,0 до 32,0 (млрд ⁻¹) от 1,0 до 32,0 (мкг/кг) от 0,001 до 0,032 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.15 9.	МВИ.МН 5336- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо (мясо, мясные продукты); Молочные продукты (молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, коктейли молочные, кисломолочные продукты масло сливочное, мороженое на молочной основе); Сыры и творог;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0210;0208;0404; 2202999900;0403;0405; 210500;0406;	Пенициллин	- от 2,5 до 160,0 (млрд ⁻¹) от 2,5 до 160,0 (мкг/кг) от 0,0025 до 0,16 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 2,5 до 160,0 (млрд ⁻¹) от 2,5 до 160,0 (мкг/кг) от 0,0025 до 0,16 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 0.	ГОСТ 32196-2013;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (безглютеновые макаронные изделия);	-	1902;190220;190230;	Глютен	- от 2,0 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.16 1.	ГОСТ 33838-2016;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур (продукты переработки зерна);	-	110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;2 302;1904;	Глютен	- от 2,0 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.16 2.	Методика ООО "Хема" №К362D (ФР.1.31.2017.25524);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Пищевая продукция (кроме молока топленого, кисломолочных продуктов на основе топленого молока, сливок пастеризованных, молока сгущенного и молока концентрированного);	-	-	Массовая концентрация сухого молока	- от 0,5 до 200,0 (мг/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.					Сухое молоко	обнаружено/не обнаружено -
1.16 3.	ГОСТ Р 54758-2011 (п. 6); Химические испытания, физико-химические испытания; ареометрический;	Молоко и молочная продукция (молоко, жидкие продукты переработки молока);	-	0401;	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.16 4.	ГОСТ 32095-2013 ((ГОСТ 3696)); Химические испытания, физико-химические испытания; ареометрический;	Алкогольная продукция (Продукция алкогольная, сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные, слабоалкогольные напитки, винные, плодовые дистилляты);	-	2208;	Объемная доля этилового спирта (крепость)	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 5.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.3.1, (ГОСТ 3639));Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Алкогольная продукция (Водки, особые водки);	-	220860;	Объемная доля этилового спирта (крепость)	- от 0,1 до 70,0 (%)
1.16 6.	ГОСТ 32080-2013 (п. 5.3.1, п. 5.3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Алкогольная продукция (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из	-	2208;	Крепость	- от 0,1 до 97,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 6.		растительного сырья);				
1.16 7.	ГОСТ 5867-90 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Молоко и молочная продукция (Молоко, молочные напитки, молочные, молочкосодержащие продукты, сыр, сырные продукты, масло и паста масляная, сливочно-растительные спреды, топленые смеси, мороженое, кисломолочные продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500;	Массовая доля жира Жир	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г) - от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 8.	ГОСТ 30648.1-99 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Продукция молочная для детского питания (Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания);	10.86.10.100;	040410;0406105001;19 01100000;	Жир	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.16 9.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Сыры (и плавленые сыры);	10.51.40.100;	0406;	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 7,0 до 85,0 (%) от 7,0 до 85,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.					Массовая доля жира в сухом веществе	- от 7,0 до 85,0 (%) от 7,0 до 85,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%) от 7,0 до 39,0 (г/100 г)
					Жир	- от 7,0 до 39,0 (%) от 7,0 до 39,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Масло сливочное (жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.100;	0405;	Жир	- от 50,0 до 75,0 (%) от 50,0 до 75,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%) от 50,0 до 75,0 (г/100 г)
1.17 1.	ГОСТ 29247-91;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Молоко и молочная продукция (Сгущенные, сухие молочные и молочкосодержащие консервы);	-	0402;	Жир	- от 0,2 до 30,0 (%) от 0,2 до 30,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 1.					Массовая доля жира	- от 0,2 до 30,0 (%) от 0,2 до 30,0 (г/100 г)
1.17 2.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.1.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Пищевая продукция (мясные и рыбные кулинарные изделия);	-	-	Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -
1.17 3.	ГОСТ 24066-80;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко и молочная продукция (сырое молоко);	-	-	Аммиак	наличие/отсутствие - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 4.	ГОСТ 24067-80;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко и молочная продукция (молоко);	-	-	Перекись водорода	наличие/отсутствие -
1.17 5.	ГОСТ 31768-2012 (п.3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Пищевая продукция (Мед);	-	0409000000;	5-Оксиметилфурфурол	- от отсутствие (менее 25 мг/кг) до наличие (более 25 мг/кг)
					Массовая доля Гидроксиметилфурфурала (ГМФ)	- от отсутствие (менее 25 мг/кг) до наличие (более 25 мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.					Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	- от отсутствия (менее 25 мг/кг) до наличия (более 25 мг/кг)
1.17 6.	ГОСТ 30306-95 (п.6.21);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	масла растительные (Растительные масла, полученные из ядер плодовых косточек и орехов миндаля);	-	1516300009;	Синильная кислота	наличие/отсутствие -
1.17 7.	ГОСТ Р 54607.3-2014 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Пищевая продукция (Мясные и рыбные кулинарные изделия);	-	-	Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Жиры кулинарные (фритюрный жир);	10.42.10.141;	-	Степень термического окисления	- от отсутствие (менее 1 %) до наличие (более 1 %)
					Степень термического окисления фритюра	- от отсутствие (менее 1%) до наличие (более 1 %)
1.17 9.	ГОСТ 3623-2015 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко и молочная продукция (Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты);	-	-	Фосфатаза	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 0.	ГОСТ 3623-2015 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко и молочная продукция (Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты);	-	-	Кислая фосфатаза	наличие/отсутствие -
1.18 1.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Сухие вещества	- от 0,01 до 500,00 (г)
1.18 2.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Жир	- от 0,01 до 200,00 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Белок	- от 0,01 до 200,00 (г)
1.18 4.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция;	-	-	Сухие вещества	- от 0,01 до 90,00 (%) от 0,01 до 90,00 (г/100 г)
1.18 5.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Пищевая продукция;	-	-	Жир	- от 0,01 до 90,00 (%) от 0,01 до 90,00 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 6.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пищевая продукция;	-	-	Белок	- от 0,01 до 90,00 (%) от 0,01 до 90,00 (г/100 г)
1.18 7.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция;	-	-	Углеводы	- от 0,01 до 90,00 (г/100 г) (%)
					Калорийность	- от 0,01 до 3500,00 (ккал/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 7.					Энергетическая ценность	- от 0,01 до 3500,00 (ккал/100 г)
1.18 8.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Энергетическая ценность	- от 0,01 до 3500,00 (ккал)
					Углеводы	- от 0,01 до 350,00 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.					Минеральные вещества	- от 0,01 до 100,00 (г)
					Калорийность	- от 0,01 до 3500,00 (ккал)
					Зола	- от 0,01 до 100,00 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 9.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	майонезы (и майонезные соусы);	-	-	Массовая доля влаги	- от 5,0 до 80,0 (%) от 5,0 до 80,0 (г/100 г)
					Влага	- от 5,0 до 80,0 (%) от 5,0 до 80,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 5,0 до 80,0 (%) от 5,0 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	майонезы (и соусы майонезные);	-	2103909001;	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%) от 5,0 до 95,0 (г/100 г)
					Жир	- от 5,0 до 95,0 (%) от 5,0 до 95,0 (г/100 г)
1.19 1.	ГОСТ 33977-2016 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (продукция соковая из фруктов и овощей, продукты переработки фруктов и овощей);	-	-	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 90,0 (%) от 0,2 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.					Сухие вещества	- от 0,2 до 90,0 (%) от 0,2 до 90,0 (г/100 г)
1.19 2.	ГОСТ 33741-2015 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясные и мясосодержащие консервы (Мясные, мясосодержащие консервы, консервы детского, диетического, лечебно-профилактического питания);	-	1602100010;	Масса нетто	- от 0,1 до 2000,0 (г)
1.19 3.	ГОСТ 15113.8-77 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Концентраты пищевые;	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,02 до 20,0 (%) от 0,02 до 20,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.	ГОСТ 5900-2014 (п. 7); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Кондитерские изделия (Мучные кондитерские изделия, кексы, полуфабрикаты для тортов и пирожных, восточные сладости, рулеты, халва, шоколад и шоколадная глазурь, пралине, марципан, помада, молочные конфеты, ирис, сбивные изделия, изделия, содержащие спирт);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 95,0 (%) от 0,5 до 95,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,5 до 95,0 (%) от 0,5 до 95,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,5 до 95,0 (%) от 0,5 до 95,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.	ГОСТ 32081-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Алкогольная продукция (и сырье для ее производства);	-	-	Относительная плотность	- от 0,0001 до 1,0 (г/см ³) от 0,0001 до 1,0 (г/мл)
					Плотность	- от 0,0001 до 1,0 (г/см ³) от 0,0001 до 1,0 (г/мл)
1.19 6.	ГОСТ 10856-96;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Семена масличных культур (включая сою, используемые в качестве сырья для масложировой промышленности);	-	-	Влажность	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.					Влага	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
1.19 7.	ГОСТ 13496.15-2016 (п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Комбикорма (корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, смеси кормовые, комбикормовое сырье (кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна, семян масличных культур));	10.91.10.180;	-	Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество	- от 0,01 до 80,0 (%) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.					Массовая доля сырого жира на естественную влагу	- от 0,01 до 80,0 (%)
1.19 8.	ГОСТ Р 54729-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соль поваренная (пищевая);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5,00 (%) от 0,05 до 5,00 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,05 до 5,00 (%) от 0,05 до 5,00 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 8.					Влага	- от 0,05 до 5,00 (%) от 0,05 до 5,00 (г/100 г)
1.19 9.	ГОСТ 15113.2-77 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Концентраты пищевые;	-	-	Массовая доля посторонних примесей	- от 0,0001 до 50,0 (%) от 0,0001 до 50,0 (г/100 г)
1.20 0.	ГОСТ 15113.9-77 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Концентраты пищевые (в рецептуру которых входят жир и жиросодержащие компоненты);	-	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.					Жир	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)
1.20 1.	ГОСТ 1936-85 (п. 2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай (Черный, зеленый, желтый байховый чай, ароматизированный черный, зеленый байховый чай, плиточный, зеленый кирпичный чай);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 1.					Влажность	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
1.20 2.	ГОСТ 20239-74;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Мука, крупа, отруби);	-	110100;1102;1103;	Металломагнитная примесь	- от 1 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.	ГОСТ 25555.3-82 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля);	-	-	Массовая доля минеральных примесей	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.20 4.	ГОСТ 26183-84 (СТ СЭВ 4232-83) ;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы);	-	1602100010;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Жир	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 5.	ГОСТ 26312.4-84 (п. 3.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (крупя);	-	-	Массовая доля минеральной примеси	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.20 6.	ГОСТ 26312.4-84 (п. 3.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (крупя перловая и ячневая);	-	-	Массовая доля недодира	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)
					Недодир	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 7.	ГОСТ 26312.5-84;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (крупя);	-	-	Массовая доля золы	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
					Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.20 8.	ГОСТ 26312.7-88;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (крупя);	-	-	Влажность	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 8.					Массовая доля влаги	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
1.20 9.	ГОСТ 26808-2017 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	рыбные консервы (Консервы из рыбы, морепродуктов);	-	1604;	Массовая доля сухого вещества	- от 10,0 до 50,0 (%) от 10,0 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 0.	ГОСТ 26829-86 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	рыбные консервы; рыбные консервы (и пресервы);	-	1604;	Жир	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)
1.21 1.	ГОСТ ISO 1572- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай; Чай;	-	-	Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.	ГОСТ 29031-91;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (продукты переработки плодов и овощей);	-	-	Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в общей массе продукта	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в съедобной части продукта	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.21 3.	ГОСТ 29033-91;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Зерновые культуры (зерно, продукты его переработки, кроме кукурузной муки);	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 70,0 (%) от 0,1 до 70,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 4.	ГОСТ 29246-91 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (сухие молочные, молокосодержащие консервы);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,1 до 50,0 от 0,1 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 5.	ГОСТ 30305.1-95 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (сгущенные молочные и молокосодержащие консервы);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 6.	ГОСТ 30483-97 (п. 3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (Зерно зерновых, семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, солод);	-	-	Металломагнитная примесь	- от 0,001 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.21 7.	ГОСТ 31339-2006 (п. 4.3.1.2а);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Глазированные рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатывая из них);	-	0304;	Массовая доля глазури	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)
1.21 8.	ГОСТ 3626-73;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (Молоко, молочные, молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое);	-	0406;0405;210500;	Массовая доля влаги	- от 0,01 до 90,0 (%) от 0,01 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 8.					Влага	- от 0,01 до 90,0 (%) от 0,01 до 90,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,01 до 90,0 (%) от 0,01 до 90,0 (г/100 г)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 9.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сыры (и плавленый сыр);	10.51.40.100;	0406;	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%) от 3,0 до 70,0 (г/100 г)
					Массовая доля сухого вещества	- от 3,0 до 70,0 (%) от 3,0 до 70,0 (г/100 г)
1.22 0.	ГОСТ 5669-96;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более);	-	-	Пористость мякиша	- от 1,0 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 1.	ГОСТ 7128-91 (п. 3.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мукомольно-крупяные и хлебобучные изделия (Бараночные хлебобучные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья);	-	-	Влажность	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля влаги	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 2.	ГОСТ 7636-85 (п. 3.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба и рыбная продукция (рыбные объекты и продукты, вырабатываемые из них, в том числе морские млекопитающие, морские беспозвоночные);	-	-	Массовая доля воды	- от 0,2 до 90,0 (%) от 0,2 до 90,0 (г/100 г)
1.22 3.	ГОСТ 7636-85 (п. 3.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба и рыбная продукция (рыбные объекты и продукты, вырабатываемые из них. Рыба соленая, вяленая, сушеная, холодного копчения, мука);	-	-	Массовая доля воды	- от 0,2 до 90,0 (%) от 0,2 до 90,0 (г/100 г)
1.22 4.	ГОСТ 7636-85 (п. 3.7.1, п. 3.7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Рыба и рыбная продукция (Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Рыба соленая, вяленая, сушеная, холодного копчения, мука. Икра. Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных);	-	1604;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 4.					Жир	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
1.22 5.	ГОСТ 7636-85 (п. 5.9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (икра);	-	-	Массовая доля песка	- от 0,02 до 50,0 (%) от 0,02 до 50,0 (г/100 г)
1.22 6.	ГОСТ 7636-85 (п. 8.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных);	-	-	Металлопримеси	- от 0,03 до 50,0 (%) от 0,03 до 50,0 (г/100 г) от 3 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 7.	ГОСТ 7636-85 (п. 8.13);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных);	-	-	Массовая доля песка	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
1.22 8.	ГОСТ 7636-85 (п. 11.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (морские беспозвоночные, продукты их переработки);	-	-	Массовая доля песка	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
1.22 9.	ГОСТ 8494-96 (п. 3.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (сдобные пшеничные сухари);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 9.					Влага	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
1.23 0.	ГОСТ 9404-88;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (мука и отруби);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 0.					Влажность	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
1.23 1.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масложировая продукция, жировые продукты (Масла, животные и растительные жиры);	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 2.	ГОСТ Р 52417-2005 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо птицы механической обвалки;	-	020713100;	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 1,5 (%) от 0,1 до 1,5 (г/100 г)
1.23 3.	ГОСТ Р 54642-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сахар (белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец);	-	-	Массовая доля сухого вещества	- от 99,0 до 99,9 (г/100 г) от 99,0 до 99,9 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,10 до 1,00 (%) от 0,10 до 1,00 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 4.	ГОСТ Р 54645-2011 (п. 8.10); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (Изделия хлебобулочные сухарные (предназначенные для непосредственного употребления в пищу);	-	-	Набухаемость	набухшие/не набухшие -
1.23 5.	ГОСТ Р 54645-2011 (п. 8.11); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (Изделия хлебобулочные сухарные (предназначенные для непосредственного употребления в пищу);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 5.					Влага	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
1.23 6.	ГОСТ Р 54668-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (Молоко, продукты переработки молока, молочные составные, молокосодержащие продукты (кроме продуктов маслоделия, сыров и молочных консерв));	-	1901100000;210500;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99,0 (%) от 0,5 до 99,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,5 до 99,0 (%) от 0,5 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 6.					Влажность	- от 0,5 до 99,0 (%) от 0,5 до 99,0 (г/100 г)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%) от 0,5 до 99,0 (г/100 г)
1.23 7.	ГОСТ Р 54705-2011 (п. 4, п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел (жмыхи, шроты, горчичный порошок, полученные при переработке семян масличных культур);	10.41.41.100;	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 8.	ГОСТ ISO 1575-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай (кроме растворимого);	-	-	Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,001 до 20,0 (%) от 0,001 до 20,0 (г/100 г)
1.23 9.	ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Кукуруза (целая и измельченная);	01.11.2;	-	Влажность	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля влаги	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 9.					Влага	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)
1.24 0.	ГОСТ 10847-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры; Зерновые культуры (зерно);	-	-	Зольность	- от 0,02 до 40,0 (%) от 0,02 до 40,0 (г/100 г)
					Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,02 до 40,0 (%) от 0,02 до 40,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 1.	ГОСТ 30648.3-99 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (Все виды молочных продуктов для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие));	-	0406;	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 2.	ГОСТ Р 54345-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соль поваренная (пищевая);	-	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,01 до 0,9 (%) от 0,01 до 0,9 (г/100 г)
1.24 3.	ГОСТ 31902-2012 (п. 7, п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Кондитерские изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	1806;	Жир	- от 2 до 60 (%) от 2 до 60 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%) от 2 до 60 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 4.	ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80);Химические испытания, физико-химические испытания;дистилляционный;	Пищевая продукция (приправы и пряности);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 20,0 (%) от 0,1 до 20,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,1 до 20,0 (%) от 0,1 до 20,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,1 до 20,0 (%) от 0,1 до 20,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 5.	ГОСТ 8756.21-89 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; экстракционно-весовой;	Пищевая продукция (продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля);	-	-	Жир	- от 0,005 до 30,0 (%) от 0,005 до 30,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 0,005 до 30,0 (%) от 0,005 до 30,0 (г/100 г)
1.24 6.	ГОСТ ISO 712-2015; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (Пшеница, рис (сырец, шелушенный и шлифованный), ячмень, просо (просо обыкновенное), рожь, овес, тритикале, сорго в виде зерна, продуктов размола, крупки и муки);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,01 до 99,95 (%) от 0,01 до 99,95 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 6.					Влага	- от 0,01 до 99,95 (%) от 0,01 до 99,95 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,01 до 99,95 (%) от 0,01 до 99,95 (г/100 г)
1.24 7.	ГОСТ 13586.5-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (Зерно злаковых культур, кукуруза, кукуруза в початках, стержни кукурузы, зернобобовые культуры);	-	1003;	Массовая доля влаги	- от 5 до 45 (%) от 5 до 45 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.					Влага	- от 5 до 45 (%) от 5 до 45 (г/100 г)
					Влажность	- от 5 до 45 (%) от 5 до 45 (г/100 г)
1.24 8.	ГОСТ 33319-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо и мясная продукция (Все виды мяса, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	-	0210;	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 85,0 (%) от 0,1 до 85,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 8.					Влага	- от 0,1 до 85,0 (%) от 0,1 до 85,0 (г/100 г)
					Влажность	- от 0,1 до 85,0 (%) от 0,1 до 85,0 (г/100 г)
1.24 9.	ГОСТ 33331-2015 (п. 7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Водоросли, травы морские и продукция из них (кроме консерв и пресерв из водорослей и морских трав) Свежие и сушеные водоросли, травы морские);	-	-	Массовая доля воды	- от 5,0 до 96,0 (%) от 5,0 до 96,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 0.	ГОСТ 33331-2015 (п. 7.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Водоросли, травы морские и продукция из них (кроме консерв и пресерв из водорослей и морских трав) Свежие и сушеные водоросли, травы морские);	-	-	Массовая доля посторонних примесей	- от 0,2 до 40,0 (%) от 0,2 до 40,0 (г/100 г)
					Посторонние примеси	- от 0,2 до 40,0 (%) от 0,2 до 40,0 (г/100 г)
1.25 1.	ГОСТ 23042-2015 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Мясо и мясная продукция (Все виды мяса, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	-	160100;1602100010;	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 1.					Жир	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
1.25 2.	ГОСТ 16833-2014 (п. 9.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Орехи (Ядро грецкого ореха культурных сортов (происходящих от Juglansregis L));	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 3.	ГОСТ 26323-2014 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре, концентрированные пюре, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, свежие, быстрозамороженные фрукты и овощи);	-	-	Массовая доля растительных примесей	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)
1.25 4.	ГОСТ 5481-2014 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	масла растительные;	-	-	Объемная доля отстоя	- от 0,01 до 99,0 (%) от 0,01 до 99,0 (г/100 г)
1.25 5.	ГОСТ 8756.10-2015 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пищевая продукция (Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция из фруктов и овощей);	-	-	Объемная доля мякоти	- от 5,0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 6.	ГОСТ 8756.10-2015 (п. 6); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция из фруктов и овощей);	-	-	Массовая доля мякоти	- от 1,0 до 30 (%) от 1,0 до 30 (г/100 г)
					Мякоть	- от 1,0 до 30 (%) от 1,0 до 30 (г/100 г)
1.25 7.	ГОСТ 8756.9-2016; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция, компоты, экстракты);	-	2009;	Массовая доля осадка	- от 0,2 до 10,0 (%) от 0,2 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 7.					Осадок	- от 0,2 до 10,0 (%) от 0,2 до 10,0 (г/100 г)
1.25 8.	ГОСТ 9793-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо и мясная продукция (Все виды мяса, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	-	0210;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%) от 1,0 до 85,0 (г/100 г)
					Влага	- от 1,0 до 85,0 (%) от 1,0 до 85,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 8.					Влажность	- от 1,0 до 85,0 (%) от 1,0 до 85,0 (г/100 г)
1.25 9.	ГОСТ 31964-2012 (п. 7.3.1, п. 7.3.2); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (макаронные изделия);	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 20,0 (%) от 0,2 до 20,0 (г/100 г)
					Влага	- от 0,2 до 20,0 (%) от 0,2 до 20,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 9.					Влажность	- от 0,2 до 20,0 (%) от 0,2 до 20,0 (г/100 г)
1.26 0.	ГОСТ 31964-2012 (п. 7.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (макаронные изделия);	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,01 до 20,0 (%) от 0,01 до 20,0 (г/100 г)
1.26 1.	ГОСТ 31930-2012 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо птицы; Мясо птицы (замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части));	-	0207;	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 2.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо и мясная продукция (Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 50,0 (%) от 0,2 до 50,0 (г/100 г)
1.26 3.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо и мясная продукция (Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	-	Масса	- от 5 до 3000 (г)
1.26 4.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.6, п. 7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%) от 0,5 до 60,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 4.					Влага	- от 0,5 до 60,0 (%) от 0,5 до 60,0 (г/100 г)
1.26 5.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Массовая доля влаги	- от 10,0 до 60,0 (%) от 10,0 до 60,0 (г/100 г)
					Влага	- от 10,0 до 60,0 (%) от 10,0 до 60,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 6.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.9, п. 7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	-	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%) от 1,0 до 25,0 (г/100 г)
1.26 7.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п. 2.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый, модифицированный крахмалы);	-	-	Массовая доля влаги	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)
					Влага	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 8.	ГОСТ 32000-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Алкогольная продукция (и сырье для ее производства);	-	2204;2208201200;	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 99,9 (г/дм³)
					Массовая концентрация приведенного экстракта	- от 0,1 до 99,9 (г/дм³)
1.26 9.	ГОСТ 8756.1-2017 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (продукты переработки плодов, овощей и грибов, кроме сушеных, быстрозамороженных фруктов, овощей и грибов);	-	-	Объем	- от 50 до 3000 (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 9.					Масса нетто	- от 5 до 3000 (г) -
1.27 0.	ГОСТ 8756.1-2017 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (продукты переработки плодов, овощей и грибов, кроме сушеных, быстрозамороженных фруктов, овощей и грибов);	-	-	Массовая доля составных частей	- от 1 до 99 (%) от 1 до 99 (г/100 г)
1.27 1.	ГОСТ Р 51944-2002 (п. 6.12);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят);	-	-	Масса нетто	- от 5 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 2.	ГОСТ 26664-85 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыбные консервы (и пресервы из рыбы, морепродуктов);	-	-	Массовая доля составных частей	- от 1 до 99 (%) от 1 до 99 (г/100 г)
1.27 3.	ГОСТ 31469-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Яйцо куриное и других видов птицы (жидкий яичный желток);	-	-	Массовая доля сухого вещества	- от 25,0 до 55,0 (%) от 25,0 до 55,0 (г/100 г)
1.27 4.	ГОСТ 31469-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Яйцо куриное и других видов птицы (жидкий яичный меланж, жидкий белок, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия);	-	-	Массовая доля сухого вещества	- от 8,0 до 45,0 (%) от 8,0 до 45,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 5.	ГОСТ 31469-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Яйцо куриное и других видов птицы (яичные продукты сухие);	-	-	Массовая доля сухого вещества	- от 75,0 до 99,5 (%) от 75,0 до 99,5 (г/100 г)
1.27 6.	ГОСТ 31469-2012 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Яйцо куриное и других видов птицы (жидкие и сухие яичные продукты (кроме яичного белка), яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия, включая яичные продукты с добавкой соли и сахара);	-	-	Массовая доля жира	- от 3,0 до 95,0 (%) от 3,0 до 95,0 (г/100 г)
					Жир	- от 3,0 до 95,0 (%) от 3,0 до 95,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 7.	ГОСТ 24557-89 (п. 3.3) связана с ГОСТ 24557-2025;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия (ватрушки с творогом);	-	-	Массовая доля начинки	- от 1,0 до 99,0 (%)
1.27 8.	ГОСТ 27494 (п.6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (мука);	-	-	Зола муки	- от 0,38 до 1,94 (%) от 0,38 до 1,94 (г/100 г)
					Зольность муки	- от 0,38 до 1,94 (%) от 0,38 до 1,94 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 8.					Массовая доля золы в муке	- от 0,38 до 1,94 (%) от 0,38 до 1,94 (г/100 г)
1.27 9.	ГОСТ 27494 (п. 6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (отруби);	-	-	Зола отрубей	- от 4,45 до 6,05 (%) от 4,45 до 6,05 (г/100 г)
					Зольность отрубей	- от 4,45 до 6,05 (%) от 4,45 до 6,05 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 9.					Массовая доля золы в отрубях	- от 4,45 до 6,05 (%) от 4,45 до 6,05 (г/100 г)
1.28 0.	ГОСТ 27494 (п. 6.5.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (отруби);	-	-	Зола отрубей	- от 4,61 до 6,29 (%) от 4,61 до 6,29 (г/100 г)
					Зольность отрубей	- от 4,61 до 6,29 (%) от 4,61 до 6,29 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 0.					Массовая доля золы в отрубях	- от 4,61 до 6,29 (%) от 4,61 до 6,29 (г/100 г)
1.28 1.	ГОСТ 27494 (п. 6.5.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (мука);	-	-	Зола муки	- от 0,47 до 1,346 (%) от 0,47 до 1,346 (г/100 г)
					Зольность муки	- от 0,47 до 1,346 (%) от 0,47 до 1,346 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 1.					Массовая доля золы в муке	- от 0,47 до 1,346 (%) от 0,47 до 1,346 (г/100 г)
1.28 2.	ГОСТ Р 51411-99 (ИСО 2171-93);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (зерно, продукты его переработки продовольственного назначения);	-	-	Массовая доля общей золы	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
					Зольность	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 2.					Зола	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.28 3.	ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо и мясная продукция (все виды мяса, мясо птицы и мясные продукты);	-	-	Зола	- от 0,01 до 20,0 (%) от 0,01 до 20,0 (г/100 г)
					Зольность	- от 0,01 до 20,0 (%) от 0,01 до 20,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 3.					Массовая доля общей золы	- от 0,01 до 20,0 (%) от 0,01 до 20,0 (г/100 г)
1.28 4.	ГОСТ 32951 (п.7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо и мясная продукция (мясные, мясосодержащие полуфабрикаты фаршированные);	-	-	Массовая доля начинки	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля покрытия	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 4.					Массовая доля составной части	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
1.28 5.	ГОСТ 31936 (п. 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо и мясопродукты (мясная продукция) (включая мясо птицы-фаршированные полуфабрикаты от 30 до 1500 г);	-	-	Массовая доля мясного покрытия	- от 0,01 до 30,0 (%) от 0,01 до 30,0 (г/100 г)
					Массовая доля мясной начинки	- от 0,01 до 30,0 (%) от 0,01 до 30,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 5.					Массовая доля панировки	- от 0,01 до 30,0 (%) от 0,01 до 30,0 (г/100 г)
1.28 6.	ГОСТ 10854;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Семена масличных культур (Семена масличных культур, включая сою, арахис);	-	-	Сорная примесь	- от 0,5 до 6,0 (%) от 0,5 до 6,0 (г/100 г)
					Масличная примесь	- от 0,5 до 6,0 (%) от 0,5 до 6,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 6.					Массовая доля сорной примеси	- от 0,5 до 6,0 (%) от 0,5 до 6,0 (г/100 г)
					Массовая доля масличной примеси	- от 0,5 до 6,0 (%) от 0,5 до 6,0 (г/100 г)
1.28 7.	ГОСТ ISO 928;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (приправы и пряности);	-	-	Зола	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 7.					Зольность	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)
					Массовая доля общей золы	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)
1.28 8.	ГОСТ 33331 (п. 7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Водоросли, травы морские и продукция из них (кроме консерв и пресерв из водорослей и морских трав) Свежие и сушеные водоросли, травы морские);	-	-	Массовая доля золы	- от 0,5 до 35,0 (%) от 0,5 до 35,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 8.					Зольность	- от 0,5 до 35,0 (%) от 0,5 до 35,0 (г/100 г)
					Зола	- от 0,5 до 35,0 (%) от 0,5 до 35,0 (г/100 г)
1.28 9.	ГОСТ 32775 (приложение В.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Кофе (в зернах, молотый, растворимый) (кофе жареный);	-	-	Массовая доля экстрактивных веществ	- от 0,1 до 80,0 от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 9.					Экстрактивные вещества	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
1.29 0.	ГОСТ 5901 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сахар и кондитерские изделия (и полуфабрикаты);	-	-	Зольность	- от 0,020 до 9,000 (%) от 0,020 до 9,000 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 0,020 до 9,000 (%) от 0,020 до 9,000 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 1.	ГОСТ 33946;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (фруктовые и овощные соки);	-	-	Массовая доля золы	- от 0,1 до 1,5 (%) от 0,1 до 1,5 (г/100 г)
					Зольность	- от 0,1 до 1,5 (%) от 0,1 до 1,5 (г/100 г)
					Зола	- от 0,1 до 1,5 (%) от 0,1 до 1,5 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 2.	ГОСТ 31964 (п.7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (макаронные изделия);	-	-	Зола	- от 0,38 до 6,29 (%) от 0,38 до 6,29 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 0,38 до 6,29 (%) от 0,38 до 6,29 (г/100 г)
1.29 3.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п. 2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый, модифицированный крахмалы);	-	-	Зола	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 3.					Массовая доля общей золы	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)
1.29 4.	ГОСТ 11293 (п. 8.10);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (пищевой, технический желатин);	-	-	Зола	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 5.	МУК 4.1.3697-21;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Биологически активные добавки к пище (БАД) (и продукты питания);	-	-	Нерастворимые пищевые волокна	- от 0,5 до 99,9 (%) от 0,5 до 99,9 (г/100 г)
					Пищевые волокна (сумма)	- от 0,5 до 99,9 (%) от 0,5 до 99,9 (г/100 г)
					Растворимые пищевые волокна	- от 0,5 до 99,9 (%) от 0,5 до 99,9 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 6.	ГОСТ 23268.7-78 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода питьевая (Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, вода для гемодиализа);	-	-	Массовая концентрация ионов калия	- от 1 до 2000 (мг/дм³)
					Калий (К)	- от 1 до 2000 (мг/дм³)
1.29 7.	Р 4.1.1672-03 (гл. 1, II, п.1.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Биологически активные добавки к пище (БАД) (БАД на растительной и жировой основе);	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 8.	Р 4.1.1672-03 (гл. 1, II, п. 1.2, Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Биологически активные добавки к пище (БАД) (БАД на зерновой основе);	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 40,0 (%) от 0,1 до 40,0 (г/100 г)
1.29 9.	Р 4.1.1672-03 (гл. 1, II, п. 1.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Биологически активные добавки к пище (БАД) (БАД с высоким содержанием жира);	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 40,0 до 85,0 (%) от 40,0 до 85,0 (г/100 г)
1.30 0.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарины (Маргарины с массовой долей жира не менее 61%);	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,07 до 50,0 (%) от 0,07 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 1.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарины (Маргарины с массовой долей жира не менее 61%);	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)
1.30 2.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.11);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	маргарины (Маргарины с массовой долей жира не менее 61%, спреда и топлёные смеси);	-	1517;	Жир	- от 61,0 до 99,0 (%) от 61,0 до 99,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 61,0 до 99,0 (%) от 61,0 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 2.					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	- от 0,03 до 99,0 (%) от 0,03 до 99,0 (г/100 г)
1.30 3.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарины (с массовой долей жира от 40 до 60%);	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,07 до 50,0 (%) от 0,07 до 50,0 (г/100 г)
1.30 4.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарины (с массовой долей жира от 40 до 60%);	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50,0 (%) от 0,1 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 5.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.12);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	маргарины (с массовой долей жира от 40 до 60%);	-	1517;	Жир	- от 40 до 60 (%) от 40 до 60 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 40 до 60 (%) от 40 до 60 (г/100 г)
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	- от 0,03 до 99,0 (%) от 0,03 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 6.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргаины (спред, топленые смеси, кондитерский, хлебопекарный, кулинарный жир, жир для молочных продуктов);	-	-	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.30 7.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.13);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	маргаины;	-	1517;	Жир	- от 40 до 85 (%) от 40 до 85 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 40 до 85 (%) от 40 до 85 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 8.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.14);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масложировая продукция, жировые продукты (Жиры, спреды, топленые смеси);	-	1517;	Жир	- от 95 до 100 (%) от 95 до 100 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 95 до 100 (%) от 95 до 100 (г/100 г)
1.30 9.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Майонезы (Майонезы, майонезные соусы);	-	-	Влага	- от 1,0 до 80,0 (%) от 1,0 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 9.					Влажность	- от 1,0 до 80,0 (%) от 1,0 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 80,0 (%) от 1,0 до 80,0 (г/100 г)
1.31 0.	ГОСТ 33741-2015 (п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясные и мясосодержащие консервы (и консервы детского, диетического, лечебно-профилактического питания);	-	-	Массовая доля составных частей	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 1.	ГОСТ ISO 2171- 2016;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерновые культуры (и продукты их переработки: мука, крупа, продукты помола. Бобовые культуры, продукты их переработки, кроме кормовых и семенных);	-	-	Зольность	- от 0,01 до 30,0 (%) от 0,01 до 30,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 30,0 (%) от 0,01 до 30,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 0,01 до 30,0 (%) от 0,01 до 30,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 2.	ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Комбикорма (корма, комбикорма, комбикормовое сырье);	10.91.10.180;	-	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,002 до 20,0 (%) от 0,002 до 20,0 (г/100 г)
1.31 3.	ГОСТ 15113.8-77 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Концентраты пищевые;	-	-	Зольность	- от 0,02 до 30,0 (%) от 0,02 до 30,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы (на сухую массу)	- от 0,02 до 30,0 (%) от 0,02 до 30,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 3.					Массовая доля золы (на сырую массу)	- от 0,02 до 30,0 (%) от 0,02 до 30,0 (г/100 г)
1.31 4.	ГОСТ 29030-91;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Фруктовые, ягодные соки, сусло, сиропы, напитки);	-	2009;	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 4,0 до 25,0 (%) от 4,0 до 25,0 (г/100 г)
					Массовая концентрация растворимых сухих веществ	- от 40,6 до 275,9 (г/дм³) от 40,6 до 275,9 (‰)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 5.	ГОСТ 12574-2016 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сахар (белый);	-	-	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	- от 0,001 до 0,100 (%) от 0,001 до 0,100 (г/100 г)
					Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,001 до 0,100 (%) от 0,001 до 0,100 (г/100 г)
1.31 6.	ГОСТ 25555.4-91 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей);	-	-	Зольность	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 6.					Массовая доля золы	- от 0,01 до 50,0 (%) от 0,01 до 50,0 (г/100 г)
1.31 7.	ГОСТ 26312.4-84 (п. 3.8); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (крупа);	-	-	Доброкачественное ядро	- от 0,01 до 99,0 (%) от 0,01 до 99,0 (г/100 г)
					Массовая доля доброкачественных ядер	- от 0,01 до 99,0 (%) от 0,01 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 8.	ГОСТ 7636-55 (п. 11.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (морские беспозвоночные, продукты их переработки);	-	-	Массовая доля золы	- от 0,10 до 10,0 (%) от 0,10 до 10,0 (г/100 г)
1.31 9.	ГОСТ 7636-55 (п. 11.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (мясо мидий);	-	-	Минеральные примеси (песок)	- от 0,03 до 50,0 (%) от 0,03 до 50,0 (г/100 г)
1.32 0.	ГОСТ Р 52416-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (кофепродукты);	-	-	Массовая доля золы (на сырую массу)	- от 4,0 до 10,0 (%) от 4,0 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 0.					Массовая доля золы (на сухую массу)	- от 4,0 до 10,0 (%) от 4,0 до 10,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 4,0 до 10,0 (%) от 4,0 до 10,0 (г/100 г)
1.32 1.	ГОСТ Р 52416-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (сухие завтраки);	-	-	Массовая доля золы (на сырую массу)	- от 0,5 до 5,0 (%) от 0,5 до 5,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 1.					Массовая доля золы (на сухую массу)	- от 0,5 до 5,0 (%) от 0,5 до 5,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 0,5 до 5,0 (%) от 0,5 до 5,0 (г/100 г)
1.32 2.	ГОСТ Р 52416-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пищевая продукция (обеденные блюда);	-	-	Массовая доля золы (на сырую массу)	- от 3,0 до 16,0 (%) от 3,0 до 16,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 2.					Массовая доля золы (на сухую массу)	- от 3,0 до 16,0 (%) от 3,0 до 16,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 3,0 до 16,0 (%) от 3,0 до 16,0 (г/100 г)
1.32 3.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.2); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Масложировая продукция, жировые продукты (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры);	-	1517;	Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 3.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 4.	ГОСТ 33741-2015 (п. 7); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	мясные и мясосодержащие консервы (и консервы детского, диетического, лечебно-профилактического питания);	-	1602;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 4.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.32 5.	ГОСТ 34130-2017 (п. 10); Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пищевая продукция (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, цукаты);	-	200600;2006003800;08 13409500;0712909000;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 5.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 5.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.32 6.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.3); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	мясные и мясосодержащие продукты из мяса (Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	1602;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Качество фарша	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 6.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.32 7.	ГОСТ 8285-91 (п. 2.2); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Масложировая продукция, жировые продукты (Топленые животные жиры (пищевые, кормовые, технические));	-	0209;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 7.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 7.					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.32 8.	ГОСТ 23268.1-91 (п. 2); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Вода питьевая (лечебная, лечебно-столовая, природно- столовая питьевая минеральная вода, дистиллированная вода);	36.00.11.000;	2201101100; 220110190 0; 2201109000;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 8.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 9.	ГОСТ 31470-2012 (п. 4); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Мясо птицы ((обваленное, измельченное), субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 9.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.33 0.	ГОСТ 31964-2012 (п. 7.1, п. 7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Макароны (макаронные изделия);	10.73.11.110;	-	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 0.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.33 1.	ГОСТ Р 51944-2002 (п. 6.1, п. 6.2); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Мясо птицы ((потрошенные, полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят));	-	0207;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 1.					Прозрачность и аромат бульона	Указание диапазона не требуется: -
1.33 2.	ГОСТ 8756.1-2017 (п. 5); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Пищевая продукция (продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных, быстрозамороженных фруктов, овощей и грибов);	-	2005;200600;071080;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 2.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 3.	ГОСТ 31720-2012 (п. 5.3, п. 5.4); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Пищевая продукция (пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие, сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка, яичного желтка);	-	0407;0408;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Текстура	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 3.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 4.	ГОСТ 29245-91 (п. 3); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Молоко и молочная продукция (все виды молочных консервов);	-	0404;0402;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 4.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.33 5.	ГОСТ Р ИСО 22935-2- 2011;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 5.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 6.	ГОСТ 26664-85 (п. 2); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	рыбные консервы (Консервы, пресервы из рыбы, морепродуктов);	-	0305;1212210000;1604;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 6.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.33 7.	ГОСТ Р 50364-92 (п. 3.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Напитки (Растворимые кофейные напитки);	-	210111001;2101110012 ;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 7.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 8.	ГОСТ 5472-50; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Масла растительные;	-	-	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 9.	ГОСТ 13496.13-2018 (п. 7); Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Комбикорма;	10.91.10.180;	-	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 0.	ГОСТ 11293-2017 (п. 8.4, п. 8.5); Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Желатины пищевые; Желатины технические;	20.59.60.111;20.59.60.112;	-	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 0.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 1.	ГОСТ 33770-2016 (п. 4); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Соль поваренная (пищевая);	-	-	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 1.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 2.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	майонезы (майонезы, соусы майонезные);	-	2103909001;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 2.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 3.	ГОСТ 27558- 2022;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пищевая продукция (мука, отруби);	-	-	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 3.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 4.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях, утв. ГОСНИИХП 25.11.2011 г. приложение 1 (п. 2- 3); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Хлеб недлительного хранения (выпеченный хлеб);	10.71.11.110;	-	Зараженность возбудителями "картофельной болезни" хлеба	обнаружено/не обнаружено -
					Признаки "картофельной болезни" хлеба	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 5.	ГОСТ 6687.5 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Напитки (Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные, слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты, экстракты квасов, колер));	-	220890690;	Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 5.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние включения (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 5.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 6.	ГОСТ 30060 (п.4.7.2.);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	пиво (и пивные напитки);	-	220300;2202910000;	Посторонние включения (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 7.	ГОСТ 12576;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сахар (белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра, сахар- песок));	-	-	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 7.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота раствора (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 8.	ГОСТ 9959;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	мясные и мясосодержащие продукты из мяса (Мясо, мясные, мясосодержащие продукты);	-	1602;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 8.					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид на срезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 8.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 9.	ГОСТ 7269 (п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.10); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	мясные и мясосодержащие продукты из мяса (Мясо, субпродукты продуктивных, промысловых животных);	-	1602;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 9.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность и запах бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 9.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.35 0.	ГОСТ 7631 (п. 6); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Рыба и рыбная продукция (рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, кроме консерв, пресерв, сухих супов, водорослей, морских трав и продуктов, вырабатываемые из них, кроме кулинарных изделий);	-	0305;1604;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 0.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Признаки жизни (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 0.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.35 1.	ГОСТ 10967- 2019;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Зерновые культуры (Зерно зерновых, семена зернобобовых культур);	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;07 08;0713400000;071320 0000;1201;1209295000; 1209294500;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 2.	ГОСТ 26312.2- 84;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пищевая продукция (крупа);	-	-	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 3.	ГОСТ 32037-2013;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Напитки (Газированные безалкогольные, слабоалкогольные напитки, квасы);	-	2201;2202;	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%) от 0,25 до 0,88 (г/100 г)
1.35 4.	ГОСТ 32038-2012;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	пиво;	-	220300;	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%) от 0,25 до 0,88 (г/100 г)
1.35 5.	ГОСТ 31688-2012 (п. 7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (молоко, сливки сгущенные с сахаром);	-	0402;	Массовая доля сухого молочного остатка	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 6.	ГОСТ 31688-2012 (п. 7.10); Расчетный метод; расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (молоко, сливки, сгущенные с сахаром);	10.51;	0402;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)
1.35 7.	ГОСТ 31703-2012 (п. 7.5); Расчетный метод; расчетный метод;	Молоко и молочные продукты (консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром);	-	0402;	Массовая доля сухого молочного остатка	- от 0,1 до 99,0 (%) от 0,1 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 8.	ГОСТ 31703-2012 (п. 7.9);Расчетный метод;расчетный метод;	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром;	10.51.56.361;	0402;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
1.35 9.	ГОСТ 31981-2013 (п. 7.9);Расчетный метод;расчетный метод;	Йогурт;	10.51.52.110;	040320;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,5 до 99,0 (%) от 0,5 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 0.	ГОСТ 33629-2015 (п. 7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	молочные продукты (сухое молоко);	-	0401;	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,1 до 80,0 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.36 1.	ГОСТ 33922-2016 (п. 6.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Сливки сухие;	10.51.22.130;	0402;0401;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 1.					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
1.36 2.	ГОСТ 34255-2017 (п. 7.5); Расчетный метод; расчетный метод;	Продукция молочная для детского питания (сухое молоко);	10.86.10.100;	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 3.	ГОСТ Р 52791-2007 (п. 7.5); Расчетный метод; расчетный метод;	молокосодержащие продукты (и молоко сухое);	-	-	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	- от 0,5 до 99,0 (%) от 0,5 до 99,0 (г/100 г)
1.36 4.	ГОСТ Р 54761-2011; Расчетный метод; расчетный метод;	Молоко и молочные продукты (кроме продуктов маслodeлия и сыров);	-	0402;0401;0403;0404;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,5 до 99,0 (%) от 0,5 до 99,0 (г/100 г)
1.36 5.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.11); Расчетный метод; расчетный метод;	Масло сливочное (жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.100;	040510;040520;040590;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 0,1 до 99,0 (%) от 0,1 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 6.	ГОСТ 31711-2012 (п. 7.2); Расчетный метод; расчетный метод;	пиво (кроме специального пива);	-	220300;	Объемная доля спирта	- от 0,1 до 10,0 (%)
1.36 7.	ГОСТ Р 55361, п.7.26; Расчетный метод; расчетный метод;	Масло сливочное (жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.100;	-	Энергетическая ценность (калорийность)	- от 1 до 900 (ккал/100 г)
1.36 8.	ГОСТ Р 55361 п.7.5.; Расчетный метод; расчетный метод;	молочные продукты (Жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Жир	- от 0,1 до 99,9 % (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 8.					Массовая доля жира	- от 0,1 до 99,9 % (г/100 г)
1.36 9.	ГОСТ 31774-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Мед натуральный;	01.49.21;	-	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%) от 13,0 до 25,0 (г/100 г)
					Массовая доля влаги	- от 13,0 до 25,0 (%) от 13,0 до 25,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 0.	ГОСТ 6687.2-90 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Напитки (Безалкогольные, слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты, экстракты квасов);	-	220430;	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 35,0 (%) от 0,1 до 35,0 (г/100 г)
					Сухие вещества	- от 0,1 до 35,0 (%) от 0,1 до 35,0 (г/100 г)
1.37 1.	ГОСТ 5900-2014 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Кондитерские изделия (кондитерские изделия, полуфабрикаты, растворяющиеся в воде и не содержащие молока, жира, спирта (сахарное драже, карамельная масса, сахарная помада, сахаро-паточные сиропы), содержащие нерастворимые в воде небольшие примеси растительных тканей (яблочный и желейный мармелад, пастила, зефир, а также начинки и корпусы	-	-	Массовая доля сухих веществ	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 1.		фруктовых, медовых конфет);			Сухие вещества	- от 1 до 50 (%) от 1 до 50 (г/100 г)
1.37 2.	ГОСТ 34128-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Соковая продукция из фруктов и овощей;	-	2009;	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%) от 2,0 до 80,0 (г/100 г)
					Растворимые сухие вещества	- от 2,0 до 80,0 (%) от 2,0 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 3.	ГОСТ 32080 (п. 5.4.1);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Спиртные напитки (ликероводочные изделия, крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текила, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья);	-	2208;220870;220410;	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см ³)
					Общий экстракт	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см ³)
1.37 4.	Р 4.1.1672-03 (гл. 5, VI п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Кислотное число	- от 0,01 до 3,74 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 5.	Р 4.1.1672-03 (гл. 5, VI п.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Перекисное число	- от 0,01 до 66,67 (ммоль активного кислорода/кг)
1.37 6.	Р 4.1.1672-03 (гл. 1, III п. 4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Сахароза	- от 0,1 до 85,0 (%) от 0,1 до 85,0 (г/100 г)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 6.					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)
1.37 7.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, I п. 5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Биологически активные добавки к пище (БАД) (дающие неокрашенные или слабоокрашенные экстракты);	-	-	Витамин С	- от 0,01 до 1000 (мг/г) от 0,01 до 1000 (г/кг)
					Аскорбиновая кислота	- от 0,01 до 1000 (мг/г) от 0,01 до 1000 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 8.	Р 4.1.1672-03 (гл. 2, III п. 1); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Йод	- от 0,0001 до 2500 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.37 9.	ГОСТ 32080-2013 (п. 5.5.1); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Алкогольная продукция (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, джины, виски, ром, текила, аквавит, ликероводочные изделия, полученные из растительного	-	2204;2208;2208201200; 2208204000;	Массовая концентрация сахара	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 9.		сырья);				
1.38 0.	ГОСТ 32080-2013 (п. 5.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Алкольная продукция (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, джины, виски, ром, текила, аквавит, ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья);	-	220870;	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 1.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Маргарин;	10.42.10.110;	151710;	Кислотность	- от 0,5 до 3,0 (°K)
1.38 2.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	соусы майонезные (майонезы);	-	2103909001;	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,05 до 10,0 (%) от 0,05 до 10,0 (г/100 г)
					Кислотность	- от 0,05 до 10,0 (%) от 0,05 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 3.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Майонезы (соусы майонезные);	10.84.12.130;	2103909001;	Перекисное число	- от 0,1 до 20,0 (мэкв активного кислорода/кг) от 0,1 до 20,0 (мэкв/кг)
1.38 4.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.18);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	соусы майонезные (майонезы);	-	2103909001;	Массовая доля белковых веществ	- от 0,1 до 10,0 (%) от 0,1 до 10,0 (г/100 г)
1.38 5.	ГОСТ 23268.16-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода минеральная питьевая, лечебная, лечебно-столовая, природная столовая);	-	2201;	Йодиды	- от 0,02 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 5.					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,02 до 2,0 (мг/дм³)
1.38 6.	ГОСТ 34135-2017 (п. 7); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (рубленые мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты);	-	-	Массовая доля хлеба	- от 0,6 до 40,0 (%) от 0,6 до 40,0 (г/100 г)
1.38 7.	ГОСТ 34454-2018; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Молоко и молочные продукты (Молочная продукция (молочные, молочные составные, молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира));	-	0401;0402;0403;	Массовая доля белка	- от 0,01 до 90,0 (%) от 0,01 до 90,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 7.					Белок	- от 0,01 до 90,0 (%) от 0,01 до 90,0 (г/100 г)
1.38 8.	ГОСТ Р 53951-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочные продукты (Молочные, молочные составные, молокосодержащие продукты: творог, творожные продукты, сметана, продукты на ее основе, консервы молочные, молокосодержащие сухие, консервы молочные, молокосодержащие сгущенные, молочная сыворотка, продукты на ее основе);	-	0401;0402;0404;0406;	Массовая доля белка Белок	- от 0,10 до 100,0 (%) от 0,10 до 100,0 (г/100 г) - от 0,10 до 100,0 (%) от 0,10 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 9.	ГОСТ 30627.2-98 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Жидкие молочные продукты для детского питания);	-	0401;1901100000;	Витамин С	- от 20 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Аскорбиновая кислота	- от 20 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 20 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 0.	ГОСТ Р 55331-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молоко (сырое, питьевое, молочный напиток), молочные продукты);	-	0401;1901100000;	Кальций (Ca)	- от 0,100 до 1,500 (%) от 0,100 до 1,500 (г/100 г) от 100 до 1500 (мг/100г) от 100 до 1500 (мг/100 мл)
					Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,100 до 1,500 (%) от 0,100 до 1,500 (г/100 г) от 100 до 1500 (мг/100г) от 100 до 1500 (мг/100 мл)
1.39 1.	ГОСТ ISO 12081- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молоко, молоко восстановленное из сгущенного или сухого молока);	-	0401;1901100000;	Массовая доля кальция (Ca)	- от 0,100 до 1,5 (%) от 0,100 до 1,5 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 1.					Кальций (Ca)	- от 0,100 до 1,5 (%) от 0,100 до 1,5 (г/100 г)
1.39 2.	ГОСТ 29248-91 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Сгущенные, сухие молочные консервы);	-	1901100000;0402;	Сахароза	- от 0,35 до 80,0 (%) от 0,35 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,35 до 80,0 (%) от 0,35 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 3.	ГОСТ 29248-91 (п. 5); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Сгущенные, сухие молочные консервы);	-	1901100000;0402;	Массовая доля лактозы	- от 0,02 до 60,0 (%) от 0,02 до 60,0 (г/100 г)
					Лактоза	- от 0,02 до 60,0 (%) от 0,02 до 60,0 (г/100 г)
1.39 4.	ГОСТ 23268.12-78; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Вода питьевая (Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды);	-	2201;	Окисляемость перманганатная	- от 0,08 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 5.	ГОСТ 26971-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерновые культуры (зерно нешелушенного, шелушенного риса, рисовая крупа, мука);	-	-	Кислотность	- от 1,0 до 2,5 градус
1.39 6.	ГОСТ 26971-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерновые культуры (зерно гречихи и гречневая крупа, мука);	-	-	Кислотность	- от 2,5 до 6,0 градус
1.39 7.	ГОСТ 26971-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерновые культуры (зерно овса, овсяная крупа, мука);	-	-	Кислотность	- от 2,5 до 8,0 градус

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 8.	ГОСТ 26971-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерновые культуры (толокно);	-	-	Кислотность	- от 6,0 до 12,0 градус
1.39 9.	ГОСТ 13496.12-98;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Комбикорма (и комбикормовое сырье);	10.91.10.180;	-	Общая кислотность	- от 0,01 до 10,0 (°Н)
1.40 0.	ГОСТ 25179-2014 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молоко, молочное сырье, питьевое молоко, сухое молоко, кроме молока непастеризованного, с кислотностью не выше 20 °Т);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;	Белок	- от 2,20 до 4,00 (%) от 2,20 до 4,00 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 0.					Массовая доля белка	- от 2,20 до 4,00 (%) от 2,20 до 4,00 (г/100 г)
1.40 1.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	водка; особая водка;	-	220860;	Щелочность	- от 0,5 до 3,5 см ³ /100 см ³
1.40 2.	ГОСТ 10574-2016 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (Все виды мясных, мясосодержащих продуктов);	-	1602100010;	Массовая доля крахмала	- от 0,03 до 15,4 (%) от 0,03 до 15,4 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 2.					Крахмал	- от 0,03 до 15,4 (%) от 0,03 до 15,4 (г/100 г)
1.40 3.	ГОСТ 23268.11-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду; Питьевая вода, включая минеральную воду (лечебная, лечебно-столовая, природная столовая питьевая минеральная вода);	-	2201;	Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 3.					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
1.40 4.	ГОСТ 10846-91;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерновые культуры (зерно, продукты его переработки);	-	1003;	Белок	- от 0,11 до 72,9 (%) от 0,11 до 72,9 (г/100 г)
1.40 5.	ГОСТ 12788-87 (п. 1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	пиво (и пивные напитки);	-	220300;	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 см³ NaOH/100 см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 6.	ГОСТ 13192-73 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Винодельческая продукция (вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки, плодovou алкогольную продукцию, плодовые алкогольные напитки, плодовые сброженные материалы);	-	2204;2205;2207;2208;	Массовая концентрация инвертного сахара	- от 1,6 до 250,0 (г/дм³)
1.40 7.	ГОСТ 15113.5-77 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Концентраты пищевые;	-	-	Кислотность	- от 0,1 до 25,0 (%) от 0,1 до 10,0 (мэкв/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 8.	ГОСТ 15113.5-77 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (сухие продукты детского, диетического питания);	-	-	Кислотность	- от 0,2 до 50,0 (градус) от 0,2 до 50,0 (см³/100 г)
1.40 9.	ГОСТ 15113.6-77 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Концентраты пищевые (в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад);	-	-	Массовая доля сахарозы	- от 0,07 до 56,25 (%) от 0,07 до 56,25 (г/100 г)
					Сахароза	- от 0,07 до 56,25 (%) от 0,07 до 56,25 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 0.	ГОСТ 15113.7-77 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Концентраты пищевые (в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий));	-	-	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,02 до 36,56 (%) от 0,02 до 36,56 (г/100 г)
					Хлористый натрий	- от 0,02 до 36,56 (%) от 0,02 до 36,56 (г/100 г)
1.41 1.	ГОСТ 23327-98; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (сырое, пастеризованное, стерилизованное и восстановленное молоко, молочный напиток, сливки, кисломолочные продукты без наполнителей и пищевкусных компонентов);	-	040410; 0401;	Массовая доля белка	- от 0,04 до 40,0 (%) от 0,04 до 40,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 1.					Белок	- от 0,04 до 40,0 (%) от 0,04 до 40,0 (г/100 г)
1.41 2.	ГОСТ 24065-80 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (молоко);	-	-	Массовая доля соды в пересчете на карбонат натрия	- от 0,02 до 1,02 (%) от 0,02 до 1,02 (г/100 г)
1.41 3.	ГОСТ 24556-89 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2009;	Массовая доля витамина С	- от 0,0001 до 80,0 (%) от 0,0001 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 3.					Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 0,0001 до 80,0 (%) от 0,0001 до 80,0 (г/100 г)
					Аскорбиновая кислота	- от 0,0001 до 80,0 (%) от 0,0001 до 80,0 (г/100 г)
					Витамин С	- от 0,0001 до 80,0 (%) от 0,0001 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 4.	ГОСТ 25011-2017 (п. 6); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	-	1602100010; 1602;	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%) от 1,0 до 55,0 (г/100 г)
					Белок	- от 1,0 до 55,0 (%) от 1,0 до 55,0 (г/100 г)
1.41 5.	ГОСТ 26186-84 (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля);	-	2009; 160100; 1602;	Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий	- от 0,1 до 20,0 (%) от 0,1 до 20,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 6.	ГОСТ 26312.6-84;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерновые культуры (овсяные хлопья);	-	-	Кислотность по болтушке	- от 0,2 до 50,0 градус
1.41 7.	ГОСТ 26593-85;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	масла растительные (Все виды растительных масел различной степени очистки);	-	1508;1509;1510;1511;1 512;1513;1514;1515;15 07;	Перекисное число	- от 0,1 до 40 (мэкв/кг)
1.41 8.	ГОСТ 27207-87;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыбные консервы (Консервы, пресервы из рыбы и морепродуктов);	-	1604;1605;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 36,6 (%) от 0,1 до 36,6 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 8.					Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 36,6 (%) от 0,1 до 36,6 (г/100 г)
1.41 9.	ГОСТ 29301-92;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (Мясные, мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы));	-	1602100010;	Массовая доля крахмала	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
					Крахмал	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 0.	ГОСТ 30305.3-95 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочные продукты (сгущенные молочные, молокосодержащие консервы, сухие молочные продукты без цветных компонентов);	-	0402;	Кислотность	- от 0,1 до 70,0 (°Т)
1.42 1.	ГОСТ 3627-81 (п. 2, п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло, масляная паста);	-	0405;0406;	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,03 до 16,25 (%) от 0,03 до 16,25 (г/100 г)
1.42 2.	ГОСТ 5670-51;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (хлебобулочные изделия и хлебобулочные изделия пониженной влажности);	-	-	Кислотность	- от 0,02 до 40,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 3.	ГОСТ 6687.4-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные напитки (газированные, негазированные), квасы);	-	-	Кислотность	- от 1 до 5 см ³ NaOH/100 см ³
1.42 4.	ГОСТ 6687.4-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Напитки; Напитки (товарные сиропы);	-	-	Кислотность	- от 10 до 20 см ³ NaOH/100 см ³
1.42 5.	ГОСТ 32008-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (мясо, мясные и мясосодержащие продукты);	-	-	Массовая доля азота	- от 0,01 до 99,0 (%) от 0,01 до 99,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 6.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты);	-	160100;1602;	Массовая доля хлоридов в расчете на хлорид натрия	- от 1,0 до 20,0 (%) от 1,0 до 20,0 (г/100 г)
1.42 7.	ГОСТ Р 51487-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масложировая продукция, жировые продукты (Растительные масла и животные жиры);	-	1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1507;1516;1517;	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль (1/2 O ₂)/кг) от 0,1 до 45 (мэкв/кг)
1.42 8.	ГОСТ Р 51575-2000 (п. 4.1, п. 4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соль поваренная (Йодированная пищевая поваренная соль);	-	2501001000;2501009110;	Йод	- от 20 до 60 (млн ⁻¹) от 20 до 60 (мкг/г) от 20000 до 60000 (мкг/л) от 0,002 до 0,006 (г/100 г) от 0,2 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 8.					Массовая доля йода	- от 20 до 60 (млн ⁻¹) от 20 до 60 (мкг/г) от 20000 до 60000 (мкг/л) от 0,002 до 0,006 (г/100 г) от 0,2 до 0,6 (мг/кг)
1.42 9.	ГОСТ 32115-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Алкогольная продукция (Алкогольная продукция, сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки для промышленной переработки, безводный спирт, винные и плодовые дистилляты, коньяках, кальвадосах);	-	2204;2205;2208204000;	Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 4 до 935 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	- от 4 до 935 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 0.	ГОСТ 31469-2012 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Яйцо куриное и других видов птицы (жидкий яичный белок, желток, меланж, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия из них);	-	-	Массовая доля белка	- от 4,0 до 25,0 (%) от 4,0 до 25,0 (г/100 г)
					Белок	- от 4,0 до 25,0 (%) от 4,0 до 25,0 (г/100 г)
1.43 1.	ГОСТ 31469-2012 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Яйцо куриное и других видов птицы (сухой яичный желток);	-	-	Массовая доля белка	- от 25,0 до 45,0 (%) от 25,0 до 45,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 1.					Белок	- от 25,0 до 45,0 (%) от 25,0 до 45,0 (г/100 г)
1.43 2.	ГОСТ 31469-2012 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Яйцо куриное и других видов птицы (яичный порошок);	-	-	Массовая доля белка	- от 30,0 до 55,0 (%) от 30,0 до 55,0 (г/100 г)
					Белок	- от 30,0 до 55,0 (%) от 30,0 до 55,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 3.	ГОСТ 31469-2012 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Яйцо куриное и других видов птицы (Сухой яичный белок);	-	-	Массовая доля белка	- от 75,0 до 98,0 (%) от 75,0 до 98,0 (г/100 г)
					Белок	- от 75,0 до 98,0 (%) от 75,0 до 98,0 (г/100 г)
1.43 4.	ГОСТ 31469-2012 (п. 12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Яйцо куриное и других видов птицы (сухие и жидкие яичные продукты, яичные полуфабрикаты и кулинарные изделия);	-	-	Массовая доля поваренной соли	- от 1,0 до 25,0 (%) от 1,0 до 25,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 4.					Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 25,0 (%) от 1,0 до 25,0 (г/100 г)
1.43 5.	ГОСТ 31470-2012 (п. 12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо птицы (Полуфабрикаты из мяса птицы в панировке или с добавлением хлеба, мясо, жировая ткань птицы, мясо птицы механической обвалки, фарш, натуральные полуфабрикаты из мяса, субпродуктов птицы (без компонентов растительного происхождения, маринадов, специй, пряностей), мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, полуфабрикаты);	-	1602100010;1602;	Массовая доля углеводов, в пересчете на глюкозу	- от 2,0 до 90,0 (%) от 2,0 до 90,0 (г/100 г)
					Массовая доля хлеба	- от 3,8 до 50,0 (%) от 3,8 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 5.					Массовая доля крахмала	- от 1,8 до 50,0 (%) от 1,8 до 50,0 (г/100 г)
1.43 6.	ГОСТ 31470-2012 (п. 5); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Мясо птицы (Полуфабрикаты из мяса птицы в панировке или с добавлением хлеба, мясо, жировая ткань птицы, мясо птицы механической обвалки, фарш, натуральные полуфабрикаты из мяса, субпродуктов птицы (без компонентов растительного происхождения, маринадов, специй, пряностей), мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, полуфабрикаты);	-	-	Кислотность	- от 0,3 до 10 (°Т)
					Общая кислотность	- от 0,3 до 10 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 7.	ГОСТ 31470-2012 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо птицы (Полуфабрикаты из мяса птицы в панировке или с добавлением хлеба, мясо, жировая ткань птицы, мясо птицы механической обвалки, фарш, натуральные полуфабрикаты из мяса, субпродуктов птицы (без компонентов растительного происхождения, маринадов, специй, пряностей), мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, полуфабрикаты);	-	020713100;	Кислотное число жира	- от 0,5 до 30,0 (мг КОН/г)
1.43 8.	ГОСТ 31470-2012 (п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо птицы (Полуфабрикаты из мяса птицы в панировке или с добавлением хлеба, мясо, жировая ткань птицы, мясо птицы механической обвалки, фарш, натуральные полуфабрикаты из мяса, субпродуктов птицы (без компонентов растительного происхождения, маринадов,	-	-	Перекисное число жира	- от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 8.		специй, пряностей), мясо птицы, мясо птицы механической обвалки, субпродукты, полуфабрикаты);				
1.43 9.	ГОСТ 31505-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молоко, молочные продукты, продукты детского питания на молочной основе);	-	0401;1901100000;	Йод	- от 1,0 до 250,0 (мкг/кг) (млрд ⁻¹)
1.44 0.	ГОСТ 30648.4-99 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция (молочные продукты для детского питания);	-	0401;0402;0403;0404;0 406;1901;	Кислотность	- от 1,0 до 200,0 °Т

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 1.	ГОСТ 23268.2-91 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая);	-	2201;	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,10 до 7,6 (г/дм³) от 0,01 до 0,76 (%) от 0,01 до 0,76 (г/100 г)
					Массовая доля диоксида углерода	- от 0,10 до 7,6 (г/дм³) от 0,01 до 0,76 (%) от 0,01 до 0,76 (г/100 г)
					Массовая концентрация растворенной двуокиси углерода	- от 0,10 до 7,6 (г/дм³) от 0,01 до 0,76 (%) от 0,01 до 0,76 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 2.	ГОСТ 13496.4-2019 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Комбикорма (корма и комбикормовое сырье, за исключением сырья минерального происхождения, кормовых дрожжей и паприна);	10.91.10.180;	-	Массовая доля сырого протеина	- от 0,016 до 90,0 (%) от 0,016 до 90,0 (г/100 г)
1.44 3.	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масложировая продукция (Животные жиры, масла);	-	1516;	Кислотное число	- от 0,01 до 12,0 (мг КОН/г)
1.44 4.	ГОСТ 31700-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерновые культуры (пищевые); Зерновые культуры (пищевые) (зерно, продукты его переработки: мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби);	-	-	Кислотное число жира	- от 2 до 200 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 5.	ГОСТ Р 54669-2011 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молоко, молоко с наполнителями, сливки, жидкие кисломолочные продукты (кроме йогуртов), мороженое);	10.51;	0401;0402;0404;0406;210500;	Кислотность	- от 2,0 до 130,0 (°T)
1.44 6.	ГОСТ Р 54669-2011 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Сметана, сметанные продукты);	-	-	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°T)
1.44 7.	ГОСТ Р 54669-2011 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Творог, творожные продукты);	-	0406105001;0406;	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°T)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 8.	ГОСТ Р 54662-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (сыры, сыры плавленые);	-	0406;	Белок	- от 5,0 до 55,0 (%) от 5,0 до 55,0 (г/100 г)
					Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%) от 5,0 до 55,0 (г/100 г)
1.44 9.	ГОСТ 23268.17-78 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода минеральная питьевая, лечебная, лечебно-столовая, природная столовая);	-	2201;	Хлориды	- от 20 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 9.					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 20 до 1000 (мг/дм³)
1.45 0.	ГОСТ 23268.3-78 (п. 2а);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая);	-	2201;	Гидрокарбонаты	- от 5 до 15000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	- от 5 до 15000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 1.	ГОСТ Р 51436-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соковая продукция из фруктов и овощей (Фруктовые, овощные соки, сокосодержащие продукты);	-	-	Общая щелочность золы	- от 5 до 80 (ммоль NaOH/кг) (ммоль NaOH/дм³)
1.45 2.	ГОСТ Р 54667-2011 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молоко, продукты переработки молока (кроме молочных консерв));	-	040630;0403905101;04 03905301;0406105001; 210500;	Сахароза	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 3.	ГОСТ 30648.7-99 (п. 5); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молочные продукты для детского питания жидкие, сухие, в состав которых входит сахароза);	-	0403905101; 0403905301; 0406105001;	Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 17,2 (%) от 0,1 до 17,2 (г/100 г)
					Сахароза	- от 0,1 до 17,2 (%) от 0,1 до 17,2 (г/100 г)
1.45 4.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п. 2.7); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Крахмал, патока и продукты их переработки (Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый, модифицированный крахмалы);	-	-	Кислотность	- от 0,1 до 20,0 (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 5.	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) (п. 2.9); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Крахмал, патока и продукты их переработки (Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый, модифицированный крахмалы);	-	-	Массовая доля сернистого ангидрида	- от 0,035 до 80,0 (%) от 0,035 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля диоксида серы	- от 0,035 до 80,0 (%) от 0,035 до 80,0 (г/100 г)
1.45 6.	ГОСТ 25555.1-2014; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (Продукты переработки фруктов, овощей, фруктовые, овощные соки, нектары, морсы, сокосодержащие напитки, фруктовые, овощные концентрированные соки, пюре, концентрированные пюре, морсы, концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенье);	-	-	Массовая доля летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	- от 0,04 до 1,0 (%) от 0,04 до 1,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 6.					Летучие кислоты	- от 0,04 до 1,0 (%) от 0,04 до 1,0 (г/100 г)
1.45 7.	ГОСТ 27082-2014 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	рыбные консервы (Консервы, пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водорослей);	-	-	Общая кислотность	- от 0,03 до 11,25 (%) от 0,03 до 11,25 (г/100 г)
1.45 8.	ГОСТ 26811-2014; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Кондитерские изделия (Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом: мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья; мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия);	-	2007;	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,100 (%) от 0,002 до 0,100 (г/100 г) от 2 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 8.						
1.45 9.	ГОСТ ISO 6091- 2015;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (сухое молоко);	-	0402101900;040221180 0;	Титруемая кислотность	- от 0,1 до 20,0 (см³ NaOH)
1.46 0.	ГОСТ ISO 6092- 2015;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (сухое молоко);	-	0402101900;040221180 0;	Титруемая кислотность	- от 0,1 до 20,0 (см³ NaOH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 1.	ГОСТ 23392-2016 (п. 6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (мясо всех видов убойных животных , субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек));	-	-	Количество летучих жирных кислот	- от 0,3 до 18,0 (мг КОН)
1.46 2.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%) от 0,5 до 3,0 (г/100 г)
1.46 3.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	040510;040520;040590;	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%) от 3,0 до 20,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 3.					Сахароза	- от 3,0 до 20,0 (%) от 3,0 до 20,0 (г/100 г)
1.46 4.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.15);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Кислотность жировой фазы	- от 0,1 до 6,0 (°K)
					Титруемая кислотность жировой фазы	- от 0,1 до 6,0 (°K)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 5.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Жир молочный, масло, паста масляная из коровьего молока);	-	0405;	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10 до 70 (°Т)
1.46 6.	ГОСТ 31964-2012 (п. 7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (макароны, макаронные изделия);	-	-	Кислотность	- от 0,2 до 50,0 (градус)
1.46 7.	ГОСТ 7636-85 (п. 3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки);	-	1604;1605;	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,02 до 80 (%) от 0,02 до 80 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 7.					Массовая доля поваренной соли	- от 0,02 до 80 (%) от 0,02 до 80 (г/100 г)
1.46 8.	ГОСТ 7636-85 (п. 3.6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба и рыбная продукция (Рыбная печень);	-	-	Кислотность	- от 0,1 до 80,0 (мг КОН/г)
1.46 9.	ГОСТ 7636-85 (п. 8.9.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Рыба (свежая, охлажденная, мороженная, соленая, пряная, маринованная, вяленая, сушеная, копченая), сырье морских млекопитающих, пищевой рыбный фарш, печень рыб. Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных. Морские беспозвоночные и продукты их переработки);	-	1604;1605;	Массовая доля белковых веществ	- от 1,0 до 80,0 (%) от 1,0 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 9.					Белок	- от 1,0 до 80,0 (%) от 1,0 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля белка	- от 1,0 до 80,0 (%) от 1,0 до 80,0 (г/100 г)
1.47 0.	ГОСТ 31933-2012 (п. 7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	масла растительные (Растительные светлые, темные и рафинированные масла);	-	1507;1508;1509;1510;1511;1512;	Кислотное число	- от 0,1 до 30,0 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 1.	Р 4.1.1672-03, гл. 1, I (п. 1); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	-	Массовая доля общего белка	- от 0,01 до 99,0 (%) от 0,01 до 99,0 (г/100 г)
1.47 2.	ГОСТ 5903 (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Кондитерские изделия (и полуфабрикаты, кроме мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов для тортов и пирожных, и восточных сладостей);	-	-	Массовая доля общего сахара выраженная в инвертном сахаре	- от 0,3 до 64,4 (%) от 0,3 до 64,4 (г/100 г)
					Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 61,2 (%) от 0,1 до 61,2 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 2.					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,1 до 32,2 (%) от 0,1 до 32,2 (г/100 г)
					Редуцирующие вещества	- от 0,1 до 32,2 (%) от 0,1 до 32,2 (г/100 г)
					Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 3,0 (%) от 0,1 до 3,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 2.					Сахароза	- от 0,1 до 3,0 (%) от 0,1 до 3,0 (г/100 г)
1.47 3.	ГОСТ 5903 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Кондитерские изделия (и полуфабрикаты (карамельный и помадный сиропы, карамельная и помадная масса, фруктовые и помадные начинки, леденцовая карамель, жележный и фруктовый мармелад, пастила, зефир, помадные и фруктовые корпуса, помадные неглазированные конфеты, бескорпусное, помадное и фруктовое драже));	-	-	Массовая доля общего сахара, выраженная в глюкозе	- от 0,2 до 80,0 (%) от 0,2 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 76,0 (%) от 0,1 до 76,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 3.					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,1 до 49,0 (%) от 0,1 до 49,0 (г/100 г)
					Редуцирующие вещества	- от 0,1 до 49,0 (%) от 0,1 до 49,0 (г/100 г)
1.47 4.	ГОСТ 8756.13 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (продукты переработки плодов и овощей);	-	-	Массовая доля сахаров	- от 3,0 до 80,0 (%) от 3,0 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 4.					Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 80,0 (%) от 3,0 до 80,0 (г/100 г)
1.47 5.	ГОСТ 32189 (п. 5.20);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Маргарин;	10.42.10.110;	151710;	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,01 до 10,0 (%) от 0,01 до 10,0 (г/100 г)
					Натрий хлористый	- от 0,01 до 10,0 (%) от 0,01 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 6.	ГОСТ 30648.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие));	-	1901100000;	Массовая доля общего белка	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
					Общий белок	- от 0,1 до 80,0 (%) от 0,1 до 80,0 (г/100 г)
1.47 7.	ГОСТ 32001;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Алкольная продукция (винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы);	-	220890;	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	- от 1 до 375 (мг/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 7.					Летучие кислоты	- от 1 до 375 (мг/100 см³)
1.47 8.	ГОСТ 32001;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Алкольная продукция (алкогольная продукция, сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки для промышленной переработки);	-	2204;2205;2208;	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,01 до 15,0 (г/дм³)
					Летучие кислоты	- от 0,01 до 15,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 9.	ГОСТ 31469 (п. 13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Яйцо куриное и других видов птицы (сухие и жидкие яичные продукты, не содержащие латкозу и углеводы растительного происхождения);	-	-	Массовая доля сахара	- от 2 до 90 (%) от 2 до 90 (г/100 г)
					Массовая доля общих углеводов в пересчете на глюкозу	- от 2 до 90 (%) от 2 до 90 (г/100 г)
1.48 0.	ГОСТ 32114 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Алкогольная продукция (и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки, соки для промышленной переработки; плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, плодовые сброженные материалы);	-	2204;2205;	Массовая концентрация титруемых кислот	- от 0,1 до 16,8 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 0.					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 18,8 (г/дм³)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 16,8 (г/дм³)
1.48 1.	ГОСТ 12575;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сахар (сахар-песок, сахар- рафинад, и сахар-сырец);	-	-	Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 1.					Редуцирующие вещества	- от 0,01 до 80,0 (%) от 0,01 до 80,0 (г/100 г)
1.48 2.	ГОСТ 9957;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (Все виды мяса, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	-	1602100010;160100;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%) от 0,1 до 7,0 (г/100 г)
					Поваренная соль	- от 0,1 до 7,0 (%) от 0,1 до 7,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 3.	ГОСТ 31933 (п. 10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	масла растительные;	-	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;	Кислотное число	- от 0,05 до 30,0 (мг КОН/г)
1.48 4.	ГОСТ 34127-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (фруктовые и овощные пюре);	-	2104200010;200510001 0;1901100000;	Массовая доля титруемых кислот	- от 0,1 до 0,3 (%) от 0,1 до 0,3 (г/100 г)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 0,3 (%) от 0,1 до 0,3 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 4.					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 0,3 (%) от 0,1 до 0,3 (г/100 г)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 0,3 (%) от 0,1 до 0,3 (г/100 г)
1.48 5.	ГОСТ 34127-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соковая продукция из фруктов и овощей;	-	2009501001;200912000 1;2009419201;2009611 002;2009712001;20099 03901;2009904102;200 9;	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%) от 0,1 до 35,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 5.					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%) от 0,1 до 35,0 (г/100 г)
					Массовая доля титруемых кислот	- от 0,1 до 35,0 (%) от 0,1 до 35,0 (г/100 г)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%) от 0,1 до 35,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 6.	ГОСТ 32169-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пищевая продукция (Мед);	-	-	Свободная кислотность	- от 0,1 до 80,0 (мэкв/кг)
1.48 7.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо и мясная продукция (Кулинарные изделия, полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	-	Кислотность	- от 2 до 50 (градус)
1.48 8.	М 04-07-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Пищевая продукция (Пищевые продукты, пищевое сырье);	-	0401;1901100000;1902; 2009;220300;22029100; 2204;1501;1502;1503; 1504;150500;150600; 1507;1508;1509; 1511;1510;1512;1513;1514; 1515;1516;1517;	Витамин С	- от 10 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 8.					Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 10 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Аскорбиновая кислота	- от 10 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.48 9.	ГОСТ 32009-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо и мясная продукция (Все виды мяса, мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы));	-	160100;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,01 до 1,5 (%) от 0,01 до 1,5 (г/100 г) от 100 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 9.					Общий фосфор	- от 0,01 до 1,5 (%) от 0,01 до 1,5 (г/100 г) от 100 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.49 0.	ГОСТ 26935-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	мясные и мясосодержащие консервы (Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты);	-	2001;2002;2004;2005;2 00600;2007;1602;16042 0;	Массовая доля олова (Sn)	- от 20 до 1250 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Олово (Sn)	- от 20 до 1250 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 1.	ГОСТ 26935-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Напитки (фасованные в жестяные банки);	-	2009;	Массовая концентрация олова (Sn)	- от 5,0 до 62,5 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 5,0 до 62,5 (мг/дм³)
1.49 2.	ГОСТ Р 50846-96 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Рыба и рыбная продукция (рыбное сырье, рыбная продукция, (рыба холодного копчения и соленая));	-	0304;	Массовая доля аммиака	- от 0,05 до 100,0 (%) от 0,05 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 2.					Аммиак	- от 0,05 до 100,0 (%) от 0,05 до 100,0 (г/100 г)
1.49 3.	ГОСТ 13195-73;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	вино (Вина, виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки);	-	2204;2205;2208;	Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,5 до 35,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,5 до 35,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 4.	ГОСТ 26928-86;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Пищевая продукция (жидкие пищевые продукты, кроме винодельческой продукции и пива);	-	1507;1508;1511;1512;1 513;1514;1515;0405;	Массовая концентрация железа (Fe)	- от 2,5 до 1600,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 2,5 до 1600,0 (мг/дм³)
1.49 5.	ГОСТ 26928-86;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Пищевая продукция;	-	1507;1508;1511;1512;1 513;1514;1515;0405;	Массовая доля железа (Fe)	- от 1 до 8000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 5.					Железо (Fe)	- от 1 до 8000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.49 6.	ГОСТ 26928-86;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Винодельческая продукция (Винодельческая продукция и пиво);	-	2204;2205;	Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,5 до 60,0 (мг/дм ³)
					Железо (Fe)	- от 0,5 до 60,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 7.	ГОСТ 30615-99;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пищевая продукция (Сырье, продукты пищевые);	-	160100;0401;0402;	Массовая доля фосфора (Р)	- от 0,70 до 1500,0 (мг/100г) от 7 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Фосфор (Р)	- от 0,70 до 1500,0 (мг/100г) от 7 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.49 8.	ГОСТ 32167-2013 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мед натуральный;	01.49.21;	-	Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	- от 1,00 до 26,00 (%) от 1,00 до 26,00 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 8.					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)	- от 63,00 до 100,00 (%) от 63,00 до 100,00 (г/100 г)
					Массовая доля общих сахаров после инверсии (в пересчете на безводное вещество)	- от 70,00 до 96,00 (%) от 70,00 до 96,00 (г/100 г)
1.49 9.	ГОСТ 34811-2021;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Рыба-сырец (свежая), охлажденная, мороженная, мороженное филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено- мороженые крабы, креветки, мясо мидий);	-	1604;1605;	Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 1000 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 1 до 20 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 9.					Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 500 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 20 (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	- от 800 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,8 до 20 (г/кг)
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	- от 800 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,8 до 20 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 0.	ГОСТ 9794-74 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо и мясная продукция (Мясо, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	-	1602;160100;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,04 до 0,40 (%) от 0,04 до 0,40 (г/100 г) от 400 до 4000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля фосфатов в пересчете на Р ₂ О ₅	- от 0,04 до 0,40 (%) от 0,04 до 0,40 (г/100 г) от 400 до 4000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.50 1.	ГОСТ 23231-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо и мясная продукция (Вареные колбасные изделия, вареные мясные продукты, мясосодержащие продукты из всех видов мяса, продукты из мяса птицы);	-	160100;	Остаточная активность кислой фосфатазы	- от 0,0012 до 0,0240 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 1.					Активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	- от 0,0012 до 0,0240 (%)
1.50 2.	ГОСТ 8558.1-2015 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо и мясная продукция (Мясо, мясные, мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси));	-	1602;160100;	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%) от 0,0002 до 0,012 (г/100 г)
					Нитриты	- от 0,0002 до 0,012 (%) от 0,0002 до 0,012 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 3.	ГОСТ 34232-2017 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мед натуральный;	01.49.21;	-	Диастазное число	- от 3,0 до 40,0 (единица Готе)
1.50 4.	ГОСТ 30627.2-98 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Молочные продукты (сухие молочные продукты для детского питания);	-	1901100000;	Аскорбиновая кислота	- от 100 до 1600 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Витамин С	- от 100 до 1600 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 4.					Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 100 до 1600 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.50 5.	Инструкция № 4400-87 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пищевая продукция;	-	-	Массовая доля витамина А	- от 0,004 до 2,1 (мг/100г)
					Ретинол (А)	- от 0,004 до 2,1 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 5.					Витамин А	- от 0,004 до 2,1 (мг/100г)
1.50 6.	ГОСТ Р 51469-99;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Казеин (Казеины и казеинаты с массовой долей углеводов не более 2%);	10.51.53;	-	Массовая доля лактозы	- от 0,1 до 1,2 (%) от 0,1 до 1,2 (г/100 г)
					Лактоза	- от 0,1 до 1,2 (%) от 0,1 до 1,2 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 7.	Р 4.1.1672-03 (гл.1, III, п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Добавки биологически активные к пище (на растительной основе);	10.89.19.210;	-	Массовая доля нерастворимых пищевых волокон	- от 0,1 до 30,0 (%) от 0,1 до 30,0 (г/100 г)
					Нерастворимые пищевые волокна	- от 0,1 до 30,0 (%) от 0,1 до 30,0 (г/100 г)
					Массовая доля растворимых пищевых волокон	- от 0,1 до 30,0 (%) от 0,1 до 30,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 7.					Растворимые пищевые волокна	- от 0,1 до 30,0 (%) от 0,1 до 30,0 (г/100 г)
					Массовая доля суммы растворимых и нерастворимых пищевых волокон	- от 0,1 до 30,0 (%) от 0,1 до 30,0 (г/100 г)
					Сумма растворимых и нерастворимых пищевых волокон	- от 0,1 до 30,0 (%) от 0,1 до 30,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 8.	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо и мясная продукция;	-	160100;1602;	Нитриты	- от 20 до 80 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля нитрита натрия	- от 20 до 80 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.50 9.	ГОСТ 8756.13 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пищевая продукция (Продукты переработки плодов и овощей);	-	-	Массовая доля сахаров	- от 3,0 до 80,0 (%) от 3,0 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 9.					Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 80,0 (%) от 3,0 до 80,0 (г/100 г)
1.51 0.	ГОСТ 32080 (п. 5.5.2); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Алкогольная продукция (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, джины, виски, ром, текила, аквавит, ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья);	-	2208;2204;	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар	- от 0,05 до 50,0 (г/100 см³)
					Массовая концентрация сахара	- от 0,005 до 50,0 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 1.	ГОСТ 31768 (п. 3.3.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля Гидроксиметилфурфураля (ГМФ)	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.51 2.	ГОСТ 13496.19 (п.9);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Зерновые культуры (Корма, комбикорма, комбикормовое сырье);	-	1207;	Нитриты	- от 0,001 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 2.					Массовая доля нитритов	- от 0,001 до 15,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.51 3.	ГОСТ 30627.1;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Молоко и молочная продукция (молочные продукты для детского питания);	-	1901100000;	Витамин А	- от 0,5 до 6,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Ретинол (А)	- от 0,5 до 6,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 3.					Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	- от 0,5 до 6,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.51 4.	МУК 4.1.3217-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пищевая продукция (Сырье, продукты пищевые);	-	0401;0402;0406;0405;1 517;2103909001;16010 0;1602;1604;1605;	Массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅	- от 0,70 до 1500,00 (мг/100г) от 7,0 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля фосфора (P)	- от 0,70 до 1500,00 (мг/100г) от 7,0 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 4.					Фосфор (Р)	- от 0,70 до 1500,00 (мг/100г) от 7,0 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Фосфор в пересчете на P ₂ O ₅	- от 0,70 до 1500,00 (мг/100г) от 7,0 до 15000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.51 5.	ГОСТ 24556 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, напитки, нектары, морсы) (Продукты переработки плодов и овощей);	-	2009;	Массовая доля аскорбиновой кислоты (Витамина С)	- от 0,001 до 10,0 (%) от 0,001 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 5.					Аскорбиновая кислота	- от 0,001 до 10,0 (%) от 0,001 до 10,0 (г/100 г)
					Витамин С	- от 0,001 до 10,0 (%) от 0,001 до 10,0 (г/100 г)
1.51 6.	ГОСТ 23268.8;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая (лечебная, лечебно-столовая, природная, столовая питьевая минеральная вода);	-	2201;220110;	Нитрит-ионы	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 6.					нитриты	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
1.51 7.	ГОСТ Р 55503-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Рыба-сырец (свежая), охлажденная, мороженная, мороженное филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено- мороженые крабы, креветки, мясо мидий);	-	1604;1605;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,2 до 10,0 (г/кг) от 0,2 до 10,0 (мг/г) от 200 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Фосфаты	- от 0,5 до 22,9 (г/кг) от 0,5 до 22,9 (мг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 8.	ГОСТ 13496.19-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Комбикорма (Воздушно- сухие корма с высоким содержанием нитратов (силос, сенаж, сено злаковых культур), комбикорма);	10.91.10.180;	-	Массовая доля нитратов	- от 251 до 30900 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Нитраты	- от 251 до 30900 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.51 9.	ГОСТ 13496.19-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Комбикорма (Воздушно- сухие корма со средним и низким содержанием нитратов (кормовые травы, силос, сенаж), жмыхи, шроты, премиксы);	10.91.10.180;	-	Нитраты	- от 16,2 до 6166,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 9.					Массовая доля нитратов	- от 16,2 до 6166,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) -
1.52 0.	ГОСТ 13496.19-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Комбикорма (Корма с влажностью 50%);	10.91.10.180;	-	Нитраты	- от 9,7 до 3412,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля нитратов	- от 9,7 до 3412,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 1.	ГОСТ 13496.19-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Комбикорма (Корма с влажностью 70%);	10.91.10.180;	-	Нитраты	- от 9,1 до 3548,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля нитратов	- от 9,1 до 3548,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.52 2.	ГОСТ 13496.19-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Комбикорма (Корма с влажностью 80%);	10.91.10.180;	-	Нитраты	- от 29,2 до 9033,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 2.					Массовая доля нитратов	- от 29,2 до 9033,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.52 3.	ГОСТ 13496.19-2015 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Комбикорма (Корма с влажностью 90%);	10.91.10.180;	-	Нитраты	- от 29,7 до 9188,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля нитратов	- от 29,7 до 9188,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 4.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.30 (Приложение Б));Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Маргарины;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.52 5.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.21);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Майонезы (Майонезы, майонезные соусы);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.52 6.	ГОСТ 32892-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция;	-	-	Активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 7.	МУ 5048-89 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (Продукция растениеводства свежая);	-	2009;0701;0704;0706;0 70200000;070700;0703; 0709;0807;0705;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 3000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Нитраты	- от 30 до 3000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.52 8.	ГОСТ 34570-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (продукты переработки плодов и овощей, кроме овощей семейства крестоцветных, соленых и квашенных овощей, соленых и моченых фруктов, соковой продукции);	-	070700;0807;07020000 0;0706;0701;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 8.					Нитраты	- от 30 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.52 9.	ГОСТ 32169-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (Мед);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 3,0 до 9,0 (ед. рН)
1.53 0.	ГОСТ 33613-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция (Сливочное масло, масляная паста, сливочно-растительные спреды);	-	-	Активная кислотность (рН) плазмы	- от 3 до 9 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 1.	ГОСТ 26188-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пищевая продукция (Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция, мясные, мясорастительные консервы);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 2 до 12 (ед. рН)
1.53 2.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Зерновые культуры;	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;07 13;	Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.53 3.	МУ 1218-75;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки; Рыба и рыбная продукция; Зерновые культуры (зерно, продукты переработки, корма);	-	-	Метилртуть	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 3.					Метоксиэтилртуть	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Этилмеркурхлорид	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Фенилртуть	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 3.					Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.53 4.	ГОСТ 31857-2012 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) (анионо- активные)	- от 0,025 до 200,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация АПАВ	- от 0,025 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 4.					Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 200,0 (мг/дм³)
1.53 5.	ГОСТ 31857-2012 (метод 2); Химические испытания, физико-химические испытания; флуориметрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)	- от 0,01 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ)	- от 0,01 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 6.	МУК 4.1.1263-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков (водная модельная среда); Продукция легкой промышленности (водная модельная среда); Игрушки (водная модельная среда);	-	2201;2202;3407000000; 3920;4014;4016;4202;4 303;4304000000;4818;5 601;6101;6102;6103;61 04;6105;6106;6107;610 8;6109;6110;6111;6112; 611300;6114;6115;6116 ;6117;6201;6202;6203;6 204;6205;6206;6207;62 08;6209;6210;6211;621 2;6213;6214;6215;6216 000000;6301;6302;6303 ;6304;6305;6306;6307;6 401;6402;6403;6404;64 05;871500;950300;9504 ;	Массовая концентрация фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 6.					Фенол	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Фенольный индекс	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 7.	МУК 4.1.1271-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков (воздушная модельная среда); Продукция легкой промышленности (воздушная модельная среда); Игрушки (воздушная модельная среда); Средства индивидуальной защиты (воздушная модельная среда);	-	3407000000;3920;3926; 4016;4202;4203;4302;4 818;5007;5111;5208;52 09;5210;5211;5212;530 9;5310;531100;5407;54 08;5512;5513;5514;551 5;5516;5601;5801;5802; 5804;6101;6117;6102;6 103;6104;6105;6106;61 07;6108;6109;6110;611 1;6112;611300;6114;61 15;6116;6201;6202;620 3;6204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211;6 212;6213;6214;6215;62 16000000;6301;6302;63 03;6304;6305;6306;630 7;6401;6402;6403;6404; 950300;9404;6405;6505 00;6704;871500;9504;4 015;	Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
1.53 8.	ПНД Ф 14.1:2:4.187- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Продукция для детей и подростков (водная модельная среда); Изделия санитарно- гигиенические разового использования;	-	2201;2202;3926;4014;3 922;7615;9603;9605000 000;9615;7117;8214;48 02;4823;7010;7013;732 3;7418;8215;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 8.		Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские; Посуда и столовые приборы (чашки, блюда, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия меховые; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия;			Формальдегид	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 8.		Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической; Кожгалантерейные изделия; Коляски детские; Велосипеды; Издательская книжная, журнальная продукция; Школьно-письменные принадлежности;				
1.53 9.	МУК 4.1.1272-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Средства индивидуальной защиты (водная модельная среда); Продукция легкой промышленности (водная модельная среда); Продукция для детей и подростков (водная модельная среда);	-	3926;4014;3922;7615;9603;9605000000;9615;7117;8214;4802;4823;7010;7013;7323;7418;8215;	Формальдегид	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 0.	ГОСТ 31949-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков; Соски, соски-пустышки; Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские; Изделия санитарно- гигиенические разового использования; Посуда, столовые приборы; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия меховые; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической; Кожгалантерейные изделия; Коляски детские; Велосипеды; Издательская книжная, журнальная продукция; Школьно-письменные	-	2201;2202;9504;9505;9 506;950300;3926;4014; 3922;7615;9603;960500 0000;9615;7117;8214;4 802;4823;7010;7013;73 23;7418;8215;	Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 0.		принадлежности; Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Игрушки (водная модельная среда); Средства индивидуальной защиты (водная модельная среда); Продукция легкой промышленности (водная модельная среда); Упаковка и укупорочные средства; Продукция для детей и подростков (водная модельная среда);				
1.54 1.	МУК 4.1.1265-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков; Соски, соски-пустышки; Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские; Изделия санитарно- гигиенические разового использования; Посуда, столовые приборы; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от	-	9504;9505;9506;950300 ;3926;4014;3922;7615;9 603;9605000000;9615;7 117;8214;4802;4823;70 10;7013;7323;7418;821 5;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 1.		химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия меховые; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической; Кожгалантерейные изделия; Коляски детские; Велосипеды; Издательская книжная, журнальная продукция; Школьно-письменные принадлежности; Продукция легкой промышленности (водная модельная среда); Игрушки (водная модельная среда); Продукция для детей и подростков (водная модельная среда);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 2.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пищевая продукция;	-	-	Зола	- от 0,01 до 90,00 (%) от 0,01 до 90,00 (г/100 г)
					Минеральные вещества	- от 0,01 до 90,00 (%) от 0,01 до 90,00 (г/100 г)
1.54 3.	ПНД Ф 14.1:2:4.182- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Игрушки (водная модельная среда); Продукция для детей и подростков (водная модельная среда); Продукция легкой промышленности (водная модельная среда); Питьевая вода, включая минеральную воду;	-	3407000000;3920;3926; 4016;4202;4203;4302;4 818;5007;5111;5208;52 09;5210;5211;5212;530 9;5310;531100;5407;54 08;5512;5513;5514;551 5;5516;5601;5801;5802; 5804;6101;6117;6102;6 103;6104;6105;6106;61 07;6108;6109;6110;611 1;6112;611300;6114;61 15;6116;6201;6202;620 3;6204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211;	Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 3.				6212;6213;6214;6215;6 216000000;6301;6302;6 303;6304;6305;6306;63 07;6401;6402;6403;640 4;950300;9404;6405;65 0500;6704;871500;9504 ;4015;2201;2202;	Фенол	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
					Фенольный индекс	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 3.					Массовая концентрация фенола (гидроксibenзола)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
1.54 4.	ГОСТ Р 55227-2012 (Метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков; Соски, соски-пустышки; Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия детские; Изделия санитарно- гигиенические разового использования; Посуда, столовые приборы; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия меховые; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Обувь для детей и	-	9504;9505;9506;950300 ;2201;2202;3926;4014;3 922;7615;9603;9605000 000;9615;7117;8214;48 02;4823;7010;7013;732 3;7418;8215;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм³)
					Формальдегид	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 4.		подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической; Кожгалантерейные изделия; Коляски детские; Велосипеды; Издательская книжная, журнальная продукция; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки (водная модельная среда); Средства индивидуальной защиты (водная модельная среда); Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Продукция легкой промышленности (водная модельная среда); Продукция для детей и подростков;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 5.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Цветность	- от 1 до 700 (градусов цветности)
1.54 6.	ГОСТ Р 55227-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Игрушки (водная модельная среда); Продукция для детей и подростков (водная модельная среда);	-	3920;4015;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5603;5801;5903;6 101;6102;6103;6104;61 05;6106;6107;6108;611 6;6211;6401;6402;6403; 6404;6405;9003;9021;2 201;2202;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 1250,0 (мг/дм³) от 25,0 до 1250000,0 (мкг/дм³)
					Формальдегид	- от 0,025 до 1250,0 (мг/дм³) от 25,0 до 1250000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 7.	ГОСТ Р 55227-2012 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков (водная модельная среда); Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Игрушки (водная модельная среда);	-	3920;4015;5007;5111;5 309;5310;531100;5407; 5408;5603;5801;5903;6 101;6102;6103;6104;61 05;6106;6107;6108;611 6;6211;6401;6402;6403; 6404;6405;9003;9021;2 201;2202;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм³)
					Формальдегид	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм³)
1.54 8.	ГОСТ 33045-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 8.					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Ионы аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 9.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Нитриты (по NO ₂)	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация азота нитритов	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 0.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO ₃)	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
1.55 1.	ГОСТ 25617-2014 (п. 18);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Продукция легкой промышленности (льняные, полульняные, хлопчатобумажные, смешанные ткани и изделия (штучные изделия, пряжа, нити, шпагат, шнуры, веревочные, крученые изделия), текстильно-галантерейные изделия тканые, плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, кружевные);	-	5208;5209;5210;5211;5 212;5309;5310;531100; 5407;5408;5511;5512;5 513;5514;5515;5516;58 02;6002;6003;6004;600 4100000;6004900000;6 005;6006;	Содержание свободного формальдегида	- от 10,0 до 1000,0 (мкг/г) от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³) от 0,00001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 2.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (III)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 2.					Массовая концентрация железа (II)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (общее)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
1.55 3.	РД 52.24.488-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Продукция для детей и подростков (водная модельная среда);	-	4014;3922;3924;3926;7 324;7326;7616;7117;82 13000000;8214;9113;96 03;5601;4823;7010;701 0100000;7010200000;7 013;7323;4203;	Концентрация гидроксibenзола	обнаружено/не обнаружено от 2,0 до 300,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 3.					Массовая концентрация фенола	обнаружено/не обнаружено от 2,0 до 300,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 0,3 (мг/дм³)
1.55 4.	ГОСТ 30255-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мебельная продукция (составные и вырезанные части, детали мебели, древесные, полимерные материалы (воздушная модельная среда));	-	9401;9403;9403910000; 9403990009;	Аммиак	- от 0,04 до 6,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,003 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 4.					Формальдегид	- от 0,003 до 3,0 (мг/м³)
1.55 5.	ГОСТ 34039-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мебельная продукция (составные и вырезанные части, детали мебели, древесные, полимерные материалы (воздушная модельная среда));	-	9401;9403;9403910000; 9403990009;	Ангидрид фосфорный	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
1.55 6.	ГОСТ 34040-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мебельная продукция (составные и вырезанные части, детали мебели, древесные, полимерные материалы (воздушная модельная среда));	-	9401;9403;9403910000; 9403990009;	Цианистый водород	- от 0,01 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 7.	ГОСТ 34041-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мебельная продукция (составные и вырезанные части, детали мебели, древесные, полимерные материалы (воздушная модельная среда));	-	9401;9403;9403910000; 9403990009;	Водород хлористый	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
1.55 8.	ГОСТ 34042-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мебельная продукция (составные и вырезанные части, детали мебели, древесные, полимерные материалы (воздушная модельная среда));	-	9401;9403;9403910000; 9403990009;	Диоксид серы	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
1.55 9.	ГОСТ 22567.5-93;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Специальные жидкости (средства моющие и вещества поверхностно-активные);	-	2710192900;382000000 0;3819000000;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 9.					Показатель концентрации водородных ионов (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.56 0.	МУ Минздрава СССР от 19.10.1990 (п. 5.1.2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Продукция для детей и подростков (детские молочные соски, баллончики сосок-пустышек);	-	4014;	рН	- от 0 до 14,0 (ед. рН)
					Водородный показатель (рН)	- от 0 до 14,0 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 0.					Изменение величины pH вытяжки	- от 0 до 14,0 (ед. pH)
1.56 1.	ГОСТ 7983-2016 (п. 6.8);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Средства гигиены полости рта (зубная паста);	-	3306100000;	Фтор-ион (суммарно)	- от допустимо до опасно
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,0019 до 1,9 (г/дм³) от 1,9 до 1900,0 (мг/дм³) от 0,038 до 38,0 (%) от 0,038 до 38,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 1.					Массовая доля фторида в пересчете на молярную массу фтора	- от 0,0019 до 1,9 (мг/дм³) от 1,9 до 1900,0 (мг/дм³) от 0,038 до 38,0 (%) от 0,038 до 38,0 (г/100 г)
1.56 2.	ГОСТ 32165-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Меха и меховые изделия (выделанные меховые шкурки, овчина шубная, меховые изделия);	-	4301;4302;4303;	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
					рН водной вытяжки кожевой ткани меха	- от 1 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 3.	ГОСТ 32385-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, содержащие или не содержащие мыло (товары бытовой химии в виде жидкостей, загущенных, порошков, суспензий, паст);	-	-	Показатель активности ионов водорода	- от 1 до 14 (ед. pH)
					Показатель активности водородных ионов	- от 1 до 14 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 4.	ГОСТ 29188.2-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	330300;3304;3305;3307 ;	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
1.56 5.	ГОСТ 29188.3-91 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Парфюмерно-косметическая продукция (косметические изделия);	-	-	Коллоидная стабильность	- от стабильна до не стабильна
					Стабильность эмульсии	стабильна/не стабильна -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 5.					Расслоение эмульсии	наличие/отсутствие -
1.56 6.	ГОСТ Р 53547-2009;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Посуда, столовые приборы (посуда керамическая);	-	3407000000;3920;4202; 3926100000;5007;5111; 5208;5209;5210;5211;5 212;5309;5310;531100; 5407;5408;5512;5513;5 514;5515;5516;5801;58 02;5804;6101;6102;610 3;6104;6105;6106;6107; 6108;6109;6110;6111;6 112;611300;6114;6115; 6116;6117;6201;6202;6 203;6204;6205;6206;62 07;6208;6209;6210;621 1;6212;6213;6214;6215; 6216000000;6301;6307; 6306;6305;6304;6303;6 302;6401;6402;6403;64 04;6405;650500;9404;9 50300;9504;	Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий	стойкое/нестойкое -
					Кислотостойкость	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 7.	ГОСТ Р 57876-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Материалы текстильные;	-	5208;5209;5210;5211;5 212;5309;5310;531100; 5407;5408;5511;5512;5 513;5514;5515;5516;58 02;	Гигроскопичность	- от 0,01 до 98,0 (%) от 0,01 до 98,0 (г/100 г)
1.56 8.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Сухой остаток	- от 50,0 до 30000,0 (мг/дм³)
					Минерализация общая	- от 50,0 до 30000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 9.	ГОСТ 31698-2013 (п. 6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Парфюмерно-косметическая продукция (Порошкообразная, компактная косметическая продукция);	-	-	Массовая доля воды и летучих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)
1.57 0.	ГОСТ 29188.4-91;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Парфюмерно-косметическая продукция (косметические изделия);	-	-	Массовая доля воды и летучих веществ	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля сухого вещества	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 0.					Сухое вещество	- от 1,0 до 50,0 (%) от 1,0 до 50,0 (г/100 г)
1.57 1.	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Материалы текстильные (тканые, трикотажные, нетканые полотна, текстильно-галантерейные, штучные изделия из волокон и нитей всех видов);	-	5007;5111;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5802;6001;6002;6003;6004;6005;6006;	Гигроскопичность	- от 1,0 до 98,0 (%)
1.57 2.	ГОСТ Р 51797-2001; Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Концентрация нефтепродуктов	- от 0,05 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 2.					Нефтепродукты	- от 0,05 до 50,0 (мг/дм³)
1.57 3.	ГОСТ 7983-2016 (п. 3.1.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Средства гигиены полости рта (зубная паста);	-	3306100000;	Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 3.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 4.	ГОСТ 25779-90 (п. 3.68);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Игрушки (Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет);	-	9504;9505;9506;950300 ;	Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию пота	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 4.					Стойкость защитно- декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке	стойкое/нестойкое -
1.57 5.	ГОСТ 25779-90 (п. 3.71 (ГОСТ 22648));Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Игрушки (Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет);	-	9504;9505;9506;950300 ;	Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 6.	МУК 4.1/4.3.1485-03 (п. 3.1 (инструкция № 880- 71)); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи (изделия швейные, трикотажные бельевые; швейные, трикотажные платьево-блузочного, пальтово-костюмного ассортимента; чулочно- носочные; головные уборы; платочно-шарфовые; кожаные и меховые, материалы для их изготовления);	-	5007;5111;5112;511300 0000;5208;5209;5210;5 211;5212;5309;5310;53 10900000;5802;5804;61 01;6102;6103;6104;610 5;6106;6107;6108;6109; 6110;6111;6112;611300 ;6114;6115;6116;6117;6 201;6202400001;62029 0000;6202;6204;6205;6 206;6207;6208;6209;62 11;6212;6213;6214;621 5;6216000000;6301;630 2;6307;650500;531100; 6203;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
1.57 7.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (п. 7); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Игрушки (изготовленные из материалов, разрешенных к применению для производства товаров детского ассортимента);	-	950300;9504;9505;9506 ;	Характер поверхности	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 7.					Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 8.	МУК 4.1/4.3.2038-05 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Игрушки;	-	2201;2202;	Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое устойчиво/неустойчиво -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию пота	устойчиво/неустойчиво стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке	устойчиво/неустойчиво стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 8.					Стойкость защитно- декоративного покрытия к влажной обработке	устойчиво/неустойчиво стойкое/нестойкое -
1.57 9.	ГОСТ Р 51577-2000 (п. 3.1.3); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Средства гигиены полости рта (жидкие средства гигиены полости рта (эликсиры, полоскания, ополаскиватели, освежители, бальзамы), предназначенные для ухода за зубами и слизистой оболочкой полости рта);	-	-	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 9.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.58 0.	ГОСТ 5972-2017 (пп. 6.3-6.6 (ГОСТ 29188.0 п. 5));Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Средства гигиены полости рта (Зубной порошок, представляющий собой химически осажденный мел с активными добавками или без добавок);	-	3306100000;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 0.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 1.	ГОСТ 29188.0-2014 (п. 5); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Парфюмерно-косметическая продукция (кроме туалетного твердого мыла);	-	3304;3305;3307;	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.58 2.	ГОСТ 31696-2012 (п. 6.1 - 6.3 (ГОСТ 29188.0)); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Шампуни (Моющая гигиеническая косметическая продукция: шампуни, жидкое мыло, моющие гели (для душа, для ванн, для интимной гигиены), средства очищающие (пенки, гели, муссы), пена для ванн);	-	3304;3305;3307;3401;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 2.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.58 3.	МУ Минздрава СССР от 19.10.1990 (п. 4.1);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Соски, соски-пустышки (детские молочные соски, баллончики сосок-пустышек);	-	4014;	Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 3.					Интенсивность запаха образца	- от 0 до 5 (балл)
					Характер поверхности (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.58 4.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Привкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 4.					Характер запаха	Указание диапазона не требуется: -
					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 4.					Интенсивность запаха при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при нагревании до 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 4.					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
1.58 5.	МУ-287-113 (приложение 4);Отбор проб;отбор проб;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (смывы);	32.50.5;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.58 6.	Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 20.09.1983;Отбор проб;отбор проб;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (смывы с рук персонала; поверхностей оборудования, строительных конструкций; воздух процедурных рентгеновских кабинетов);	32.50.5;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 7.	ГОСТ 1059-72 (п. 2.6); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Продукция легкой промышленности (обувь валяная);	-	6404; 6405;	Массовая доля свободной серной кислоты	- от 0,1 до 10,0 (%) от 0,1 до 10,0 (г/100 г)
					Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке)	- от 0,1 до 10,0 (%) от 0,1 до 10,0 (г/100 г)
1.58 8.	ГОСТ 314-72 (п 2.6); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) (Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия);	-	5602;	Массовая доля свободной серной кислоты	- от 0,1 до 10,0 (%) от 0,1 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 8.					Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке)	- от 0,1 до 10,0 (%) от 0,1 до 10,0 (г/100 г)
1.58 9.	ГОСТ 5972-2017 (п. 6.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Средства гигиены полости рта (Зубной порошок, представляющий собой химически осажденный мел с активными добавками или без добавок);	-	-	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на окись кальция	- от 0,01 до 0,1 (%) от 0,01 до 0,1 (г/100 г)
					Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО)	- от 0,01 до 0,1 (%) от 0,01 до 0,1 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 0.	ГОСТ 11086-76;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Гипохлориты (гипохлорит натрия);	20.13.32.110;	-	Активный хлор	- от 0,1 до 19,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация активного хлора	- от 0,1 до 19,0 (г/дм³)
1.59 1.	ГОСТ 14193-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Активный хлор	- от 0,1 до 25,0 (%) от 0,1 до 25,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 1.					Массовая доля активного хлора	- от 0,1 до 25,0 (%) от 0,1 до 25,0 (г/100 г)
1.59 2.	ГОСТ 18190-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Вода питьевая;	36.00.11.000;	2201;	Содержание суммарного остаточного хлора	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)
					Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 3.	ГОСТ 18301-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Содержание озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
					Озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
1.59 4.	ГОСТ 25263-82;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Гипохлориты (гипохлорит кальция, нейтральный хлорноватистокислый кальций);	20.13.32.110;	-	Активный хлор	- от 0,1 до 60,0 (%) от 0,1 до 60,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 4.					Массовая доля активного хлора	- от 0,1 до 60,0 (%) от 0,1 до 60,0 (г/100 г)
1.59 5.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Жесткость общая	- от 0,1 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 40,0 (мг-экв/дм³)
					Жесткость	- от 0,1 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 40,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 6.	ГОСТ 31957-2012 (п. 5.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду;	-	2201;	Карбонаты	- от 6,0 до 6000,0 (мг/дм³)
					Гидрокарбонат-ион	- от 6,1 до 6100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 6.					Массовая концентрация карбонатов	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)
					Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 7.	ГОСТ Р 54562-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Известь негашеная (хлорная известь);	23.52.10.110;	-	Массовая доля активного хлора	- от 15,0 до 30,0 (%) от 15,0 до 30,0 (г/100 г)
1.59 8.	ГОСТ 790-89 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мыло хозяйственное твердое (и мыло туалетное);	20.41.31.120;	3401;	Массовая доля свободной едкой щелочи	- от 0,03 до 0,2 (%) от 0,03 до 0,2 (г/100 г)
1.59 9.	ГОСТ Р 55683-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора	- от 0,15 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 0.	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)
					Перманганатная окисляемость в пересчете на атомарный кислород	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)
1.60 1.	ГОСТ 32387-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Средства моющие (товары бытовой химии в виде порошков, содержащие в своем составе соединения с активным хлором (и не содержащие другие окислители));	20.41.32.110;	-	Массовая доля активного кислорода	- от 0,3 до 14,0 (%) от 0,3 до 14,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 2.	ГОСТ 32386-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Средства моющие (Товары бытовой химии в виде жидкостей, загущенных, порошков, суспензий, паст, содержащие в своем составе соединения с активным хлором);	20.41.32.110;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,2 до 8,0 (%) от 0,2 до 8,0 (г/100 г)
1.60 3.	МУ 4.1.004-17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Массовая доля пероксида водорода	- от 0,005 до 60,0 (%) от 0,005 до 60,0 (г/дм³)
					Перекись водорода	- от 0,005 до 60,0 (%) от 0,005 до 60,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 4.	МУ 4.1.005-17 (ФР 1.31.2017.27504);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Активный хлор	- от 0,005 до 75,0 (%) от 0,005 до 75,0 (г/100 г)
					Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%) от 0,005 до 75,0 (г/100 г)
1.60 5.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.2.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Массовая доля глутарового альдегида	- от 0,025 до 25,0 (%) от 0,025 до 25,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 6.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.2.1); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты;	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,01 до 100,0 (%) от 0,01 до 100,0 (г/100 г)
1.60 7.	МУ 1.1.037-95; Токсикологические испытания; определение острой токсичности с применением клеточного теста - объекта;	Продукция для детей и подростков; Оборудование для детских игровых площадок (строительные, отделочные материалы)); Упаковка и укупорочные средства (изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (посуда, упаковочный материал)); Игрушки (полимерные материалы, резины, химические вещества и изделий из них);	-	3407000000;3920;4202;3926100000;5007;5111;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6301;6307;6306;6305;6304;6303;6302;6401;6402;6403;6404;6405;650500;9404;950300;9504;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 8.	МР 29ФЦ/2688- 2003;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта;	Оборудование для детских игровых площадок; Продукция легкой промышленности (воздушная модельная среда); Игрушки (воздушная модельная среда); Продукция для детей и подростков (воздушная модельная среда);	-	3407000000;3920;4202; 3926100000;5007;5111; 5208;5209;5210;5211;5 212;5309;5310;531100; 5407;5408;5512;5513;5 514;5515;5516;5801;58 02;5804;6101;6102;610 3;6104;6105;6106;6107; 6108;6109;6110;6111;6 112;611300;6114;6115; 6116;6117;6201;6202;6 203;6204;6205;6206;62 07;6208;6209;6210;621 1;6212;6213;6214;6215; 6216000000;6301;6307; 6306;6305;6304;6303;6 302;6401;6402;6403;64 04;6405;650500;9404;9 50300;9504;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.60 9.	МР № 29ФЦ/4746;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта;	Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, содержащие или не содержащие мыло (синтетические моющие средства, средства используемые для обработки посуды, инвентаря,	-	3401;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 9.		оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами);				
1.61 0.	ГОСТ 33506-2015 (п. 9);Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	330300;3305;3306;3307 ;3304;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
1.61 1.	ГОСТ 32075- 2013;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Продукция легкой промышленности (текстильные материалы и одежда);	-	5007;5111;5208;5209;5 210;5211;5212;5309;53 10;531100;5407;5408;5 512;5513;5514;5515;55 16;5801;5802;5804;610 1;6102;6103;6104;6105; 6106;6107;6108;6109;6 110;6111;6112;611300; 6114;6115;6116;6117;6 201;6202;6203;6204;62 05;6206;6207;6208;620 9;6210;6211;6212;6213; 6214;6215;6216000000; 6301;6302;6303;6304;	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 1.				6305;6306;6307;650500 ;		
1.61 2.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Мутность	- от 0,5 до 400,0 (ЕМФ) от 1,0 до 400,0 (ЕМФ) от 0,58 до 232,0 (мг/дм³) от 0,001 до 1,0 (единиц оптической плотности)
1.61 3.	ГОСТ 12280-75;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Винодельческая продукция (Виноградные, плодовые, шампанские, игристые вина, виноматериалы);	-	2204;	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	- от 1 до 22 (мг/1000 см³) от 1 до 22 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 3.					Массовая концентрация альдегидов	- от 1 до 22 (мг/1000 см ³) от 1 до 22 (мг/дм ³)
					Альдегиды	- от 1 до 22 (мг/1000 см ³) от 1 до 22 (мг/дм ³)
1.61 4.	ГОСТ 30060-93 (п.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пивоваренная продукция (Пиво, пивные напитки);	-	220300;	Высота пены	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 4.					Пенообразование: пеностойкость	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние включения	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Нефтепродукты	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
1.61 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков; Соски, соски-пустышки; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Посуда, столовые приборы; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и	-	3926;4014;3922;7615;9603;9605000000;9615;7117;8214;4802;4823;7010;7013;7323;7418;8215;	Алюминий	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 6.		аналогичные изделия; Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи; Одежда и изделия меховые; Изделия трикотажные; Готовые штучные текстильные изделия; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической; Кожгалантерейные изделия; Коляски детские; Велосипеды; Издательская книжная, журнальная продукция; Школьно-письменные принадлежности; Продукция для детей и подростков (водная модельная среда);			Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)
1.61 7.	ПНД Ф 14.1:2:4.36- 95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция для детей и подростков; Игрушки; Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 7.					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
1.61 8.	МУ 287-113 (приложение 4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (смывы);	32.50.5;	-	Азопирамовая проба	- от отрицательная до положительная
					Фенолфталеиновая проба	- от отрицательная до положительная

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 9.	ГОСТ 28038-2013 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Фрукты, ягоды и продукты из них; Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них;	-	0808;080810;080830;08 08400000;0813;2007;20 09;0811;2103;2001;200 600;070200000;2002;	Патулин	- от 10 до 75 (мкг/дм³) от 0,0000010 до 0,0000075 (г/100 г) от 0,010 до 0,075 (мг/кг (млн⁻¹))
1.62 0.	СТБ ГОСТ Р 51650-2001 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевые добавки; Усилители вкуса и аромата; Пищевая продукция (Пищевые продукты, продовольственное сырье);	-	0305;0306;0307;0401;0 402;0403;0406;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1007;1008;1501;1507; 1508;1509;1510;1511;1 512;1513;1514;1515;16 0100;1602;1604;1605;1 904;0209;0210;1901;20 05;2007;1107;2009;210 4;	Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг (млн⁻¹))
1.62 1.	ГОСТ 21094-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (Хлебобулочные изделия);	-	-	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 60,0 (%) от 1,0 до 60,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 2.	МВИ. МН 3543- 2010;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); Мясные и мясосодержащие колбасные изделия; Детское питание, расфасованное для розничной торговли (на основе мясных, рыбных и мучных продуктов); Рыба и рыбная продукция; Зерновые культуры;	-	0209;1501;1502;220300 ;1604;0210;1602;16010 0;0301;0302;0303;0304; 0305;	Сумма нитрозаминов (ДМНА+ДЭНА)	Расчетный показатель: -
					Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)	Расчетный показатель: -
					Диэтилнитрозамин (ДЭНА)	- от 0,00075 до 0,75 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 2.					Диметилнитрозамин (ДМНА)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.62 3.	ГОСТ Р 52686, п.7.6;Расчетный метод;расчетный метод;	Сыры (и сырные продукты);	10.51.40.100;	0406;	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	- от 0,1 до 69,0 (%) от 0,1 до 69,0 (г/100 г)
					Влажность в обезжиренном веществе	- от 0,1 до 69,0 (%) от 0,1 до 69,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 4.	ГОСТ 5867-2023 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	молочные продукты (Молоко, молочные напитки, молочные, молокосодержащие продукты, сыр, сырные продукты, масло и паста масляная, сливочно-растительные спреды, топленые смеси, мороженое, кисломолочные продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500;	Жир	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)
					Массовая доля жира	- от 0,1 до 90,0 (%) от 0,1 до 90,0 (г/100 г)
1.62 5.	ГОСТ Р 55063 (п.7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция (сыр, плавленый сыр);	-	0406;	Массовая доля соли	- от 1,0 до 8,0 (%) от 1,0 до 8,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 5.					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1,0 до 8,0 (%) от 1,0 до 8,0 (г/100 г)
1.62 6.	ГОСТ 5901-2014 (п.9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Кондитерские изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	-	-	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0,020 до 0,100 (%) от 0,020 до 0,100 (г/100 г)
1.62 7.	ГОСТ 31956 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 7.					Хром общий (Cr)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
1.62 8.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)
					Цианиды (по CN-)	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 9.	ГОСТ 18309 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;	Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
					Фосфаты (PO4 3-)	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 0.	ГОСТ 18309 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;	Массовая концентрация ортофосфатов в пересчете на фосфор	- от 0,005 до 8,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов в пересчете на фосфор	- от 0,005 до 8,0 (мг/дм³)
					Фосфаты (PO4 3-)	- от 0,005 до 8,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 1.	ГОСТ 4386 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости, водная модельная среда);	-	2201;	Массовая концентрация фторидов	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)
1.63 2.	ГОСТ 31940 (метод 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Массовая концентрация сульфатов	- от 10,0 до 2500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 2.					Сульфаты (SO ₄ 2-)	- от 10,0 до 2500,0 (мг/дм ³)
1.63 3.	ГОСТ 18190 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;	Свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм ³)
					Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 3.					Хлор остаточный свободный	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм ³)
1.63 4.	ГОСТ 18190 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;	Остаточный связанный хлор	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм ³)
					Содержание суммарного остаточного активного хлора	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 4.					Хлор остаточный связанный	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм ³)
1.63 5.	ГОСТ 4245-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Содержание хлор-иона	- от 10,0 до 10000 (мг/дм ³)
					Хлориды (Cl ⁻)	- от 10,0 до 10000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 6.	МУ 4.1.001-15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Массовая доля ЧАС	- от 0,0045 до 50,0 (%) от 0,0045 до 50,0 (г/100 г)
					Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	- от 0,0045 до 50,0 (%) от 0,0045 до 50,0 (г/100 г)
1.63 7.	ГОСТ 31940 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду;	-	2201;	Массовая концентрация сульфатов	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 7.					Сульфаты (SO ₄ 2-)	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм ³)
1.63 8.	ГОСТ 31754-2012 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Масла растительные; Маргарины; Спреды растительно- сливочные и растительно- жировые; Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; Масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; Фракции масел растительных; Смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые; Жиры животные, шпик свиной, продукты из них;	-	1501;1502;1504;150600 0000;1507;1508;1509;1 510;1511;1512;1513;15 14;1515;1516;1517;	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	- от 0,1 до 10,0 (%) от 0,1 до 10,0 (г/100 г)
					Трансизомеры жирных кислот	- от 0,1 до 10,0 (%) от 0,1 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 9.	ГОСТ 31722-2012 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Шоколад (в том числе диабетический) и изделия из него;	-	1806;1704903000;	Массовая доля молочного жира	- от 0,1 до 50 (%)
1.64 0.	ГОСТ 32150-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Яйцо куриное и других видов птицы (Яйцо куриное и других видов птицы ;Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные ;Яичные продукты сухие, смеси для омлета (меланж, желток));	-	-	Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:1)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Массовая доля пальмитолеиновой (n9) (C16:1n9 7-Гексадеценовой) кислоты	- от 0,2 до 100,0 (%)
					массовая доля 9- гексадеценовой кислоты (C16:1)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Массовая доля цис- вакценовой (C18:1n7 12- Октадеценовой) кислоты	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2n6)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Массовая доля альфа- линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Массовая доля цис-11,14- Эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля цис-8,11,14- Эйкозатриеновой кислоты (C20:3n6)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					массовая доля 5,8,11,14,17- эйкозапентаеновой кислоты (C20:5)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.					Массовая доля 7,10,13,16- Докозатетраеновой кислоты (C22:4n6)	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля DPA (C22:5n3 7,10,13,16,19- Докозапентаеновой) кислоты	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Массовая доля 4,7,10,13,16,19- докозагексаеновой кислоты (C22:6)	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.	ГОСТ Р 54686-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Сахар и кондитерские изделия (Кондитерские изделия (и кондитерские полуфабрикаты));	-	-	Массовая доля насыщенных жирных кислот	- от 0,1 до 50,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой (C18:1, цис-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (C18:2, все транс-9,12) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гондиконовой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гондиконовой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17- эйкозатриеновой (C20:3 все цис-11,14,17) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира дигомо-гамма- линоленовой (C20:3, все цис-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира арахидоновой (C20:4, цис-5,8,11,14- эйкозотетраеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозапентаеновой (C20:5 n3, цис-5,8,11,14,17- эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира докозодиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19- докозагексаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 1.					Массовая доля метилового эфира трикозановой (C23:0) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (C24:0, тетракозановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тетракозановой кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.	ГОСТ Р 56416-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	молочные продукты (специализированные);	-	0401;0402;0403;2106;1 901100000;0404;	Массовая доля Омега-3 жирных кислот	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля альфа- линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля эйкозатриеновой кислоты (C20:3)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.					массовая доля 5,8,11,14,17- эйкозапентаеновой кислоты (C20:5)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля 4,7,10,13,16,19- докозагексаеновой кислоты (C22:6)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
					массовая доля Омега -6 жирных кислот	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2n6)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.					Массовая доля арахионовой кислоты (C20:4n6)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля докозационовой кислоты (C22:2)	- от 0,5 до 100,0 (%) от 0,5 до 100,0 (г/100 г)
1.64 3.	ГОСТ Р 52253-2004 (п. 7.13.2); Расчетный метод; расчетный метод;	молочные продукты (молоко, продукты переработки молока, масло, масляная паста из коровьего молока);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;040510;040520;040 590;0406;210500;	Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты	- от 0,01 до 1000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 3.					Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты	- от 0,01 до 1000
					Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты	- от 0,01 до 1000
					Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты	- от 0,01 до 1000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 3.					Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот	- от 0,01 до 1000
1.64 4.	Р 4.1.1672-03 (гл. 1, II, п. 3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	-	Стигмастерин	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Холестерин	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 4.					Кампестерин	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Брассикастерин	- от 0,2 до 100,0 (%)
					Бета-ситостерин	- от 0,2 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.	Р 4.1.1672-03 (гл. 1, II, п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	-	Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира олеиновой (C18:1, цис-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (C18:2, все транс-9,12) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой кислоты (C18:3 п3)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой кислоты (C18:3 п6)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидоновой кислоты (C20:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозadiensовой кислоты (C20:2)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17- эйкозатриеновой (C20:3 все цис-11,14,17) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира дигомо-гамма-линоленовой (C20:3, все цис-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидоновой (C20:4, цис-5,8,11,14-эйкозотетраеновой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозапентаеновой (C20:5 n3, цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты (C22:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира докозодиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19- докозагексаеновой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира трикозановой (C23:0) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (C24:0, тетракозановой) кислоты	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тетракозановой кислоты (C24:1)	- от 0,4 до 100,0 (%)
					Массовая доля Омега-3 жирных кислот	- от 0,4 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля Омега -6 жирных кислот	- от 0,4 до 100,0 (%)
1.64 6.	ГОСТ 31663;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Масложировая продукция, жировые продукты (масла растительные и жиры животных);	-	0405;1501;150110;1501 20;1501900000;1502;15 0210;150290;150300;15 03003000;1503009000; 1504;150410;150420;15 0430;150500;15050010 00;1505009000;1507;15 0710;150790;1508;1508 10;150890;1509;150920 0000;1509300000;1509 400000;1509900000;15 12;1511;151110;151190 ;1513;1514;1515;15153 0;151550;1515600000;1 51590;1516;151610;151 620;151630000;1517;15 1710;151790;151800;	Масляная кислота (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Деценная кислота (C10:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Тетрадекановая (миристиновая) кислота (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Миристолеиновая кислота (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Гексадекановая (пальмитиновая) кислота (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Гексадеценовая (пальмитолеиновая) кислота (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Октадекановая (стеариновая) кислота (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой (C18:1, цис-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Олеиновая кислота (сумма изомеров, C18:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Октадеценная (олеиновая) кислота (сумма изомеров, C18:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (C18:2, все транс-9,12) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Линолевая кислота (сумма изомеров, C18:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Октадекадиеновая (линолевая) кислота (сумма изомеров, C18:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Линоленовая кислота (сумма изомеров, C18:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Октадекатриеновая (линоленовая) кислота (сумма изомеров, C18:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты (C18:3, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Арахидовая кислота (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Эйкозановая (арахиновая) кислота (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидовой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Эйкозеновая (гондоиновая) кислота (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17- эйкозатриеновой (C20:3 все цис-11,14,17) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира дигомо-гамма- линоленовой (C20:3, все цис-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира арахидоновой (C20:4, все цис-5,8,11,14- эйкозотетраеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозапентаеновой (C20:5 n3, цис-5,8,11,14,17- эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Бегеновая кислота (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Докозановая (бегеновая) кислота (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Массовая доля метилового эфира докозодиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19- докозагексаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира трикозановой (C23:0) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 6.					Тетракозановая (лигноцериновая) кислота (C24:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (C24:0, тетракозановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тетракозановой кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.	ГОСТ 30418;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Масла растительные;	-	1507;150710;150790;15 08;150810;150890;1509 ;1509200000;15093000 00;1509400000;150990 0000;1510;1510100000; 1510900000;1511;1511 10;151190;1512;1513;1 514;1515;151530;15155 0;1515600000;151590;1 51620;1516201000;151 7;	Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Тетрадекановая (миристиновая) кислота (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Пентадекановая кислота (C15:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Гексадекановая (пальмитиновая) кислота (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Гексадеценовая (пальмитолеиновая) кислота (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Гептадекановая (маргариновая) кислота (C 17:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Гептадеценовая (маргаринолеиновая) кислота (C17:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Октадекановая (стеариновая) кислота (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой (C18:1, цис-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Октадеценовая (олеиновая) кислота (сумма изомеров, C18:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолеиновой (C18:2, все транс-9,12) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Октадекадиеновая (линолевая) кислота (сумма изомеров, C18:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой кислоты (C18:3 пб)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тетракозеновой кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Тетракозеновая (нервоновая) кислота (C24:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (C24:0, тетракозановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Тетракозановая (лигноцериновая) кислота (C24:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира трикозановой (C23:0) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира докозациеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Докозациеновая кислота (C22:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Докозеновая (эруковая) кислота (C22:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Докозановая (бегеновая) кислота (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозапентаеновой (C20:5 n3, цис-5,8,11,14,17- эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира арахидоновой (C20:4, цис-5,8,11,14- эйкозотетраеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира дигомо-гамма- линоленовой (C20:3, все цис-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17- эйкозатриеновой (C20:3 все цис-11,14,17) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Эйкозодиеновая кислота (C20:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Эйкозеновая (гондоиновая) кислота (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Эйкозеновая (арахиновая) кислота (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты (C18:3, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Октадекатриеновая (линоленовая) кислота (сумма изомеров, C18:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гамма-линолевой (18:3, все цис-6,9,12) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.					Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой (C18:3n3, цис-9,12,15- октадекатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.64 8.	ГОСТ 32915;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочные продукты;	-	0401;040110;040120;04 0140;040150;0402;0402 10;0403;040320;040390 ;0404;040410;040490;0 406;040610;040620000 0;040630;040640;04069 0;040520;0405201000;0 405203000;0405209000 ;040590;210500;	Масляная кислота (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Деценная кислота (C10:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Миристолеиновая кислота (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира олеиновой (C18:1, цис-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Олеиновая кислота (сумма изомеров, C18:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (C18:2, все транс-9,12) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Линолевая кислота (сумма изомеров, C18:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Линоленовая кислота (сумма изомеров, C18:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты (C18:3, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Арахидовая кислота (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гондиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира дигомо-гамма-линоленовой (C20:3, все цис-8,11,14-эйкозатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17-эйкозатриеновой (C20:3 все цис-11,14,17) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидоновой (C20:4, все цис-5,8,11,14-эйкозотетраеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира эйкозапентаеновой (C20:5 n3, цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Бегеновая кислота (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира докозодиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира трикозановой (C23:0) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (C24:0, тетракозановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 8.					Массовая доля метилового эфира тетракозеновой кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.64 9.	ГОСТ 29188.6-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	330300;3304;3305;3307 ;	Массовая доля этилового спирта	- от 5 до 90 (%)
1.65 0.	ГОСТ 30089-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	масла растительные;	-	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;	Массовая доля эруковой кислоты	- от 0,1 до 70,0 (%) от 0,1 до 70,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.	ГОСТ 30536-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Водки, спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты;	-	2207;2208;	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,5 (%)
					Объемная доля метилового спирта	- от 0,0001 до 0,5 (%)
					Метиловый спирт	- от 0,0001 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый) в 1 дм ³ безводного спирта	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сивушного масла	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сложных эфиров	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в 1 дм³ безводного спирта	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм³ безводного спирта	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация 1-бутанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-бутанола	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-пропанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация 1-пропанола	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-пропанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-пропанола	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация изоамилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация изоамилового спирта	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация изобутилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация изобутилового спирта	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация метилацетата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация метилацетата	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.					Массовая концентрация этилацетата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 0,5 до 100,0 (мг/дм³)
1.65 2.	ГОСТ 30669-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, напитки, нектары, морсы) (продукты переработки плодов и овощей, кроме продуктов изготовленных с добавлением жира);	-	2001;2002;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009;	Массовая доля бензойной кислоты	- от 100 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 2.					Бензойная кислота	- от 100 до 1000 (мг/кг)
1.65 3.	ГОСТ 30670-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, напитки, нектары, морсы) (продукты переработки плодов и овощей, кроме продуктов изготовленных с добавлением жира);	-	2001;2002;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009;	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 100 до 1000 (мг/кг)
					Сорбиновая кислота	- от 100 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.	ГОСТ 32039-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Водки, спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты;	-	2207;2208;	Объемная доля метанола	- от 0,0001 до 0,05 (%)
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,05 (%)
					Объемная доля метилового спирта	- от 0,0001 до 0,05 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм ³ безводного спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в 1 дм ³ безводного спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сложных эфиров	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый) в 1 дм ³ безводного спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сивушного масла	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация 2-пропанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-пропанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-бутанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация 1-бутанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-пропанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-пропанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация бензальдегида (бензойный альдегид)	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изоамилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изоамилового спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация изобутилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутилового спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация 2-фенилэтанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-бутанона	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-бутанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация 1-пентанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-гексанола	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутилацетата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация бензилового спирта	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метилацетата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кродональдегида	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация этиллактата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилбутирата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 4.					Массовая концентрация этилового эфира	- от 0,5 до 12,0 (мг/дм³)
1.65 5.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;2202;	Линдан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация альдрина	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм ³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм ³)
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Альдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					4,4'- дихлордифенилди­хлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорцикло­гексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Альфа- гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 6.	ГОСТ 31951-2012 (п. 5); Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;2202;	Массовая концентрация хлороформа	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³) от 1,5 до 150,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 6.					Трихлорэтилен	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³) от 0,1 до 200,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Четырёххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³) от 0,1 до 50,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 6.					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³) от 0,1 до 50,0 (мкг/дм³)
1.65 7.	ГОСТ 33833-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Спиртные напитки (Спиртные напитки с объемной долей этилового спирта от 7 до 60 %: аперитивы, коктейли, бальзамы, джины, пунши, настойки, десертные напитки, спиртные негазированные, газированные напитки, ликеры, кремы, ром, виски, текила, спиртные зерновые дистиллированные напитки, фруктовые (плодовые), спиртованные соки, морсы и другие);	-	220600;2208;	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,003 до 0,120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 7.					Метиловый спирт	- от 0,003 до 0,120 (%)
					Объемная доля метилового спирта	- от 0,003 до 0,120 (%)
1.65 8.	ГОСТ 32886-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Яичные продукты жидкие: фильтрованные, пастеризованные, замороженные (меланж, желток); Яичные продукты сухие, смеси для омлета (меланж, желток, сухой яичный желток с добавками соли и/или гидроколлоидов);	-	-	Массовая доля холестерина в пересчете на сухое вещество	- от 1,40 до 2,55 (%) от 1,40 до 2,55 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 8.					Массовая доля условного сухого чистого желтка в пробе в пересчете на сухое вещество	- от 54 до 100 (%) от 54 до 100 (г/100 г)
1.65 9.	ГОСТ 33408-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Коньяки, коньячные спирты (коньячные дистилляты и бренди);	-	2208;	Массовая концентрация метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,02 до 2,0 (г/дм³)
					Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 8,0 до 800,0 (мг/дм³) от 0,8 до 80,0 (мг/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 9.					Метанол	- от 8,0 до 800,0 (мг/дм³) от 0,8 до 80,0 (мг/100 см³)
					Массовая концентрация этилацетата в пересчете на безводный спирт	- от 1,2 до 120,0 (мг/100 см³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 12 до 1200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 9.					Массовая концентрация метилацетата в пересчете на безводный спирт	- от 0,04 до 4,0 (мг/100 см ³)
					Массовая концентрация метилацетата	- от 0,4 до 40,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ацетальдегида, в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 50,0 (мг/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 9.					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1- бутанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,4 до 40,0 (мг/100 см³)
					Массовая концентрация 1- бутанола	- от 4,0 до 400,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 9.					Массовая концентрация 1-пропанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,4 до 40,0 (мг/100 см ³)
					Массовая концентрация 1-пропанола	- от 4,0 до 400,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация изоамилола, в пересчете на безводный спирт	- от 3,0 до 300,0 (мг/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 9.					Массовая концентрация изоамилола	- от 30,0 до 3000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,8 до 80,0 (мг/100 см³)
					Массовая концентрация изобутанола	- от 8,0 до 800,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 9.					Массовая концентрация изопропанола, в пересчете на безводный спирт	- от 0,2 до 10,0 (мг/100 см ³)
					Массовая концентрация изопропанола	- от 2,0 до 100,0 (мг/дм ³)
1.66 0.	ГОСТ 34178-2017 (приложение Б);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Спреды растительно- сливочные и растительно- жировые (сливочно- растительные, с массовой долей общего жира от 39% до 95% включительно); Смеси топлёные растительно- сливочные и растительно- жировые (сливочно- растительные, с массовой долей общего жира не менее 99%);	-	-	Массовая доля молочного жира	- от 3 до 85 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.	ГОСТ 34425-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Специальные жидкости (Спиртосодержащая непищевая продукция (стеклоомывающие жидкости, антифризы (охлаждающие жидкости)));	-	3820000000;	Массовая доля метилового спирта	- от 0,01 до 5,00 (%)
					Метиловый спирт	- от 0,01 до 5,00 (%)
					Метанол	- от 0,01 до 5,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 2.	МВИ.МН 3008-2008;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Специализированная пищевая продукция (для питания детей, беременных женщин и кормящих матерей, спортсменов); Биологически активные добавки к пище (БАД); Пищевая продукция (обогащенная и необогащенная);	-	1901100000;0403;2106; 0402991000;210610800 0;2202999900;2106909 80;2202999100;220299 9500;1904;0202;0203;0 204;0201;020500;1905; 160100;1602;160300;16 04;1605;0401;0404;040 5;0406;0407;0408;0409 000000;1701;1702;1704 ;1803;1804000000;1805 000000;0207;	Пантотеновая кислота	- от 0,1 до 250,0 (мг/100г)
					Массовая доля пантотеновой кислоты	- от 0,1 до 250,0 (мг/100г)
1.66 3.	ГОСТ 31979-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Молоко и молочные продукты;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500;	Сумма фитостеринов	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 3.					β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, броссикастерин	наличие/отсутствие -
					Фитостерины (сумма)	наличие/отсутствие -
					Броссикастерин, кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 4.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;2202;	Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 4.					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,01 до 50,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 4.					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация альдрина	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 4.					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кельтана	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
1.66 5.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Средства индивидуальной защиты (воздушная модельная среда); Продукция легкой промышленности (воздушная модельная среда); Продукция для детей и подростков (воздушная модельная среда); Игрушки (воздушная модельная среда);	-	650610;9004;90200000 00;5407;5408;5512;551 3;5514;5515;5516;6401; 6402;6403;6404;6405;6 101;6102;6103;6104;61 05;6106;6107;6108;610 9;6110;611020;611030; 6111;6112;3922;3923;3 924;3924100000;3926;4 304000000;650500;620 1;6202;6203;6204;6205; 6206;6207;6208;6209;6 210;6211;9505;9506;95 0300;	Хлорбензол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 5.					п-Ксилол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					м-КСИЛОЛ	- от 0,001 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 5.					Этилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 5.					Стирол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Нитробензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 5.					Бензол	- от 0,001 до 3,0 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Анилин	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 6.	СТ РК 2010-2010 (п.1-п.7, п.8.1, п.8.2, п.8.3.1, п.8.4);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Зерновые культуры;	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;12 01;1202;120400;1205;1 20600;071310;0713200 000;0713400000;07135 00000;071360000;0713 90000;	2,4-Д	- от 0,02 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,02 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.66 7.	ГОСТ 33682-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Пищевая продукция (и продовольственное сырье);	-	1901;1902;1903000000; 1904;1905;110100;1102 ;1103;1104;1001;1002;1 003;1004;1005;1006;10 07;1008;	Т-2 токсин	- от 0,08 до 0,17 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 72 до 178 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 8.	МУК 4.1.3666-20;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мясо и мясная продукция;	-	-	Бета-ситостерин	- от 0,3 до 600,0 (мг/100г)
					Брассикастерин	- от 0,3 до 600,0 (мг/100г)
					Кампестерин	- от 0,3 до 600,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 8.					Стигмастерин	- от 0,3 до 600,0 (мг/100г)
					Холестерин	- от 0,3 до 600,0 (мг/100г)
1.66 9.	МУК 4.1.3667-20;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Молоко и молочная продукция;	-	-	Бета-ситостерин	- от 0,2 до 250,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 9.					Брассикастерин	- от 0,2 до 250,0 (мг/100г)
					Кампестерин	- от 0,2 до 250,0 (мг/100г)
					Стигмастерин	- от 0,2 до 250,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 9.					Холестерин	- от 0,2 до 250,0 (мг/100г)
1.67 0.	ГОСТ 32365-2013 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Ароматизаторы пищевые;	-	-	Массовая доля этилового спирта	- от 1,0 до 90,0 (%)
					Этиловый спирт	- от 1,0 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 1.	ГОСТ Р 58109-2018 (6.3);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Заменители табака промышленно изготовленные (жидкости для электронных систем доставки никотина);	12.00.19.500;	-	Содержание никотина	- от 1,25 до 50 (мг/см ³)
					Массовая концентрация никотина	- от 1,25 до 50,0 (мг/см ³)
1.67 2.	ГОСТ 32122-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Масла растительные;	-	1507;150710;1508;1509 ;1509200000;15093000 00;1509400000;150990 0000;1510;1510100000; 1510900000;1511;1511 10;1512;1513;1514;151 5;2103909001;151710;1 517101000;1517109000 ;	ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 2.					Массовая доля дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтиле на (ДДЭ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 2.					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля бета-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля альфа-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 2.					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ -изомеры)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.	ГОСТ 30349-96 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них;	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0803;08 04;0805;0806;0807;080 8;0809;0810;0811;0812; 0813;0814000000;2001; 2002;2004;2005;200600 ;2007;2008;200820;200 830;200840;200850;200 860;	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ)	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.					Гептахлор	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)
					Дикофол	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,007 до 0,2 (мг/кг)
					Кельтан	- от 0,005 до 0,2 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
					гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 1,0 (мг/кг)
1.67 4.	ГОСТ 32308-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Мясо и мясная продукция (мясосодержащие продукты, субпродукты, жир сырец, продукты из шпика, включая мясо и продукты из мяса птицы);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;1501;1502;	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 4.					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 4.					Массовая доля альдрина	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля альфа- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля бета- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 4.					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля гептахлора	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 4.					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтиле на (ДДЭ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 5.	МВИ.МН 2352-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Рыба и рыбная продукция;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;1604;	альфа- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 5.					4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 5.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 5.					гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					Альдрин	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,0001 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	Хлориды	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,2 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 6.					Нитриты	- от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 25,0 (мг/дм³)
					Фосфаты	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 6.					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 6.					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,2 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 25,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	Хлориды (Cl-)	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	- от 0,10 до 25,0 (мг/дм³)
					Фосфаты (PO4 3-)	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.					Сульфаты (SO ₄ 2-)	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм ³)
					Нитриты (NO ₂ -)	- от 0,20 до 100,0 (мг/дм ³)
					Нитраты (NO ₃ -)	- от 0,20 до 500,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,10 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,20 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.					Фосфаты	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)
					Фториды	- от 0,10 до 25,0 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,20 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.					Сульфаты	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,20 до 100,0 (мг/дм³)
					Хлориды	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 8.	М 04-59-2009 Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой доли консервантов (сорбиновой, бензойной кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфама калия, сахарина и его солей) методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2014.18536);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевая продукция (пищевые продукты, производственное сырье); Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	0401;0402;0403;0406;1 602;1901;2005;2007;20 09;2104;	Массовая доля бензоата кальция	- от 23,2 до 11600,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 23,2 до 11600,0 (мг/дм ³)
					Массовая доля бензоата калия	- от 26,2 до 13100,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 26,2 до 13100,0 (мг/дм ³)
					Массовая доля сорбата кальция	- от 23,4 до 11700,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 23,4 до 11700,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 8.					Массовая доля сорбата натрия	- от 24 до 12000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 24 до 12000 (мг/дм ³)
					Массовая доля ацесульфама калия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)
					Массовая доля сахарината натрия	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 8.					Бензоат натрия	- от 23,6 до 11800,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 23,36 до 11800,0 (мг/дм ³)
					Бензойная кислота	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 8.					Массовая доля бензойной кислоты	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)
					Сорбат калия	- от 26,8 до 13400,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 26,8 до 13400,0 (мг/дм ³)
					Сорбиновая кислота	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 8.					Сорбиновая кислота и ее соли	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 20 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 20 до 10000 (мг/дм ³)
1.67 9.	М 04-51-2008 (ФР.1.31.2013.15581);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки (все типы безалкогольной продукции (включая спортивные, энергетические напитки), соки, соковая продукция, вина, винодельческая продукция, (коньячные дистилляты) водки, ликероводочные изделия, пиво, продукты пивоварения);	-	2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2208;200 9;	Сахарин	- от 10 до 1000 (мг/дм ³) от 10 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.					Массовая концентрация сахарина (имида) (расчетно)	- от 7,6 до 760,0 (мг/дм³) от 7,6 до 760,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация сахарината натрия дигидрата (расчетно)	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Массовая концентрация сахарината калия (расчетно)	- от 9,9 до 990,0 (мг/дм³) от 9,9 до 990,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.					Массовая концентрация сахарината кальция (расчетно)	- от 9,7 до 970,0 (мг/дм³) от 9,7 до 970,0 (мг/кг)
					Аскорбиновая кислота	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)
					Витамин С	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)
					Сорбиновая кислота	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.					Сорбиновая кислота и ее соли	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)
					Бензойная кислота	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)
					Ацесульфам К	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Массовая концентрация ацесульфама К	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.					Массовая концентрация сахарината натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Сахаринат натрия	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Кофеин	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.					Массовая концентрация кофеина	- от 10 до 10000 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/кг)
1.68 0.	ГОСТ Р 53193-2008;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки (слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и сокосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, плодовые сброженные материалы);	-	2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2208;200 9;	Массовая концентрация бензоата калия	- от 13,1 до 1310,0 (мг/дм³) от 13,1 до 1310,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация сорбата натрия	- от 12 до 1200 (мг/дм³) от 12 до 1200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 0.					Бензоат натрия	- от 11,8 до 1180,0 (мг/дм³) от 11,8 до 1180,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 0.					Бензойная кислота	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Сахарин	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Сорбат калия	- от 13,4 до 1340,0 (мг/дм³) от 13,4 до 1340,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 0.					Сорбиновая кислота	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Сорбиновая кислота и ее соли	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 0.					Массовая концентрация кофеина	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Кофеин	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Ацесульфам калия (E950)	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 0.					Аскорбиновая кислота и ее соли	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Аскорбиновая кислота	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 1.	М 04-60-2009 Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, какао-бобы и какао-продукты, БАД. Методика измерений массовой доли кофеина и теобромина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2010.07016);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Чай (чай, чайная продукция, кофе, кофепродукты, какао- бобы, какао-продукты, БАД);	-	-	Массовая доля теобромина в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10,0 (%) от 0,01 до 10,0 (г/100 г)
					Массовая доля теобромина	- от 0,01 до 10,0 (%) от 0,01 до 10,0 (г/100 г)
					Массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	- от 0,01 до 10,0 (%) от 0,01 до 10,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 1.					Массовая доля кофеина	- от 0,01 до 10,0 (%) от 0,01 до 10,0 (г/100 г)
					Кофеин	- от 0,01 до 10,0 (%) от 0,01 до 10,0 (г/100 г)
1.68 2.	М 04-52-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.15578);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки (все типы безалкогольной продукции (включая спортивные, энергетические напитки), соки, соковая продукция, вина, винодельческая продукция, (коньячные дистилляты) водки, ликероводочные изделия, пиво, продукты пивоварения);	-	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2208;2009;	Калий (К)	- от 1,0 до 4000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 2.					Массовая концентрация калия (K)	- от 1,0 до 4000,0 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 2.					Магний (Mg)	- от 0,5 до 500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,5 до 500,0 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 3.					Сульфаты	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,4 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 3.					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,4 до 500,0 (мг/дм³)
1.68 4.	М 04-66-2010 Напитки безалкогольные и алкогольные. Методика измерений массовой концентрации хинина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2010.07915);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки (Безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные напитки);	-	2009;2201;2202;220300 ;2204;2205;220600;220 8;2207;	Хинин	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)
					Массовая концентрация хинина	- от 10 до 1000 (мг/дм³) от 10 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 5.	М 04-69-2011 Напитки. Плодоовощная продукция, БАД, мед. Определение фруктозы, глюкозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.15579);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки (Безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные, вина, виноматериалы, плодоовощная, соковая продукция, нектары, морсы, мед, БАД);	-	2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2208;200 9;	Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 80,0 (%) от 0,2 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая концентрация сахарозы	- от 2 до 800 (г/дм³) от 2 до 800 (‰)
					Массовая концентрация фруктозы	- от 2 до 800 (г/дм³) от 2 до 800 (‰)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 5.					Фруктоза	- от 0,2 до 80,0 (%) от 0,2 до 80,0 (г/100 г)
					Сахароза	- от 0,2 до 80,0 (%) от 0,2 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля сахара	- от 0,2 до 80,0 (%) от 0,2 до 80,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 5.					Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 80,0 (%) от 0,2 до 80,0 (г/100 г)
					Глюкоза	- от 0,2 до 80,0 (%) от 0,2 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая концентрация глюкозы	- от 2 до 800 (г/дм ³) от 2 до 800 (‰)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.	М 04-48-2012 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2012.12704);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки (Безалкогольные (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водка и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения);	-	2201;2202;220300;2204;2205;220600;2208;2009;	Синий блестящий FCF (E133)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Эритрозин (E127)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Черный блестящий PN (E151)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Хинолиновый желтый (E104)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Тартразин (E102)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Синий патентованный V (E131)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Понсо 4R E124	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Красный очаровательный АС (E129)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Красный 2G (E128)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Индигокармин (E132)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Зеленый прочный FCF (E143)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Зеленый S (E142)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Желтый "Солнечный закат" FCF (E110)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Амарант (E123)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Азорубин (E122)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Массовая концентрация тартразина	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя эритрозина	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя хинолинового желтого	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Массовая концентрация синтетического красителя синего патентованного V	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя красного очаровательного АС	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя красного 2G	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Массовая концентрация синтетического красителя кармуазина (азорубин)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя зеленого S	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Массовая концентрация синтетического красителя бриллиантового синего FCF	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя блестящего черного PN	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация синтетического красителя амаранта	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 6.					Массовая концентрация понсо 4R	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация красителя зеленого прочного FCF (E 143)	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация индигокармина	- от 1,0 до 250,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.	М 04-47-2012 (ФР.1.31.2012.12703);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки (Винодельческая продукция, алкогольная продукция, слабоалкогольные напитки, напитки безалкогольные, в том числе с соком, Пивоваренная продукция);	-	2201;2202;220300;2204 ;2205;220600;2208;200 9;	Массовая концентрация формиата аммония (расчетный метод)	- от 1,37 до 13700,0 (мг/дм³) от 0,00137 до 13,7 (г/дм³)
					Формиат аммония (расчетный метод)	- от 1,37 до 13700 (мг/дм³) от 0,00137 до 13,7 (г/дм³)
					Массовая концентрация щавелевой кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.					Щавелевая кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация янтарной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Янтарная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.					Массовая концентрация яблочной кислоты	- от 1 до 20000 (мг/дм³) от 0,001 до 20 (г/дм³)
					Яблочная кислота	- от 1 до 20000 (мг/дм³) от 0,001 до 20 (г/дм³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.					Уксусная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация лимонной кислоты	- от 1 до 250000 (мг/дм³) от 0,001 до 250 (г/дм³)
					Лимонная кислота	- от 1 до 250000 (мг/дм³) от 0,001 до 250 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.					Массовая концентрация муравьиной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Муравьиная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация молочной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.					Молочная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
					Сорбиновая кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 7.					Массовая концентрация винной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Винная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³) от 0,001 до 10 (г/дм³)
1.68 8.	М 04-72-2011 (ФР.1.31.2011.11207);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Премиксы;	10.91.10.170;	-	Витамин В1	- от 0,05 до 5,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 8.					Витамин В2	- от 0,1 до 5,0 (г/кг)
					Витамин В3	- от 0,25 до 25,0 (г/кг)
					Витамин В5	- от 0,5 до 100,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 8.					Витамин В6	- от 0,1 до 10,0 (г/кг)
					Витамин Вc	- от 0,1 до 5,0 (г/кг)
					Массовая доля В2 (рибофлавина)	- от 0,1 до 5,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 8.					Массовая доля В1 (тиамина хлорид гидрохлорида)	- от 0,05 до 5,0 (г/кг)
					Массовая доля В3 (пантотенновой кислоты кальциевой соли)	- от 0,25 до 25,0 (г/кг)
					Массовая доля В5 (никотинамид)	- от 0,1 до 5,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 8.					Массовая доля В5 (никотиновая кислота)	- от 0,5 до 100,0 (г/кг)
					Массовая доля В6 (пиридоксина гидрохлорида)	- от 0,1 до 10,0 (г/кг)
					Массовая доля Вc (фолиевой кислоты)	- от 0,1 до 5,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 9.	М 04-72-2011 (ФР.1.31.2011.11207);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевые добавки (витаминные добавки, смеси, концентраты);	-	-	Витамин В1	- от 0,5 до 25,0 (г/кг)
					Витамин В2	- от 0,5 до 100,0 (г/кг)
					Витамин В3	- от 5,0 до 150,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 9.					Витамин В5	- от 10 до 300 (г/кг)
					Витамин В6	- от 1,0 до 100,0 (г/кг)
					Витамин Вс	- от 0,5 до 25,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 9.					Массовая доля В2 (рибофлавина)	- от 0,5 до 100,0 (г/кг)
					Массовая доля В1 (тиамина хлорид гидрохлорида)	- от 0,5 до 25,0 (г/кг)
					Массовая доля В3 (пантотенновой кислоты кальциевой соли)	- от 5,0 до 150,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 9.					Массовая доля В5 (никотинамид)	- от 0,5 до 25,0 (г/кг)
					Массовая доля В5 (никотиновая кислота)	- от 10 до 300 (г/кг)
					Массовая доля В6 (пиридоксина гидрохлорида)	- от 1,0 до 100,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 9.					Массовая доля Вc (фолиевой кислоты)	- от 0,5 до 25,0 (г/кг)
1.69 0.	М 04-72-2011 (ФР.1.31.2011.11207);Химическ е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и т.п.) для безалкогольных напитков (только жидкие смеси, содержащие свободные формы витаминов);	-	-	Витамин В1	- от 0,1 до 10,0 (г/дм³)
					Витамин В2	- от 0,2 до 20,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 0.					Витамин В3	- от 0,5 до 50,0 (г/дм³)
					Витамин В5	- от 1,0 до 100,0 (г/дм³)
					Витамин В6	- от 0,2 до 20,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 0.					Витамин Вс	- от 0,2 до 10,0 (г/дм³)
					Массовая доля В2 (рибофлавина)	- от 0,2 до 20,0 (г/дм³)
					Массовая доля В1 (тиамина хлорид гидрохлорида)	- от 0,1 до 10,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 0.					Массовая доля В3 (пантотенновой кислоты кальциевой соли)	- от 0,5 до 50,0 (г/дм³)
					Массовая доля В5 (никотинамид)	- от 0,2 до 100,0 (г/дм³)
					Массовая доля В5 (никотиновая кислота)	- от 1,0 до 100,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 0.					Массовая доля В6 (пиридоксина гидрохлорида)	- от 0,2 до 20,0 (г/дм³)
					Массовая доля Вс (фолиевой кислоты)	- от 0,2 до 10,0 (г/дм³)
1.69 1.	М 04-92-2020 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и кормовые добавки. Методика измерений массовой доли фруктозы, глюкозы, лактозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.37417);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевая продукция; Биологически активные добавки к пище (БАД) (кормовые добавки);	-	-	Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 1.					Сахароза	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)
					Глюкоза	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 1.					Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)
					Фруктоза	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля лактозы	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 1.					Лактоза	- от 0,2 до 100,0 (%) от 0,2 до 100,0 (г/100 г)
1.69 2.	М 04-53-2008 Бренди, коньяки и коньячные дистилляты. Методика измерений массовой концентрации ванилина, синапового альдегида, кониферилового альдегида, сиреневого альдегида методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель-105/105М» (ФР.1.31.2013.16368);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Коньяки, коньячные спирты (коньяки, коньячные дистилляты (спирты)); бренди;	-	-	Массовая концентрация ванилина	- от 0,2 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кониферилового альдегида	- от 0,2 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 2.					Массовая концентрация синапового альдегида	- от 0,2 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сиреневого альдегида	- от 0,2 до 50,0 (мг/дм³)
1.69 3.	М 04-90-2019 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки. Методика измерений массовой доли глутаминовой кислоты и ее солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.36476);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевая продукция (пищевая продукция, продовольственное сырье);	-	-	Глутаминовая кислота	- от 1 до 100 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 3.					Массовая доля глутаминовой кислоты	- от 1 до 100 (г/кг)
					Массовая доля глутамата аммония	- от 1,3 до 123,0 (г/кг)
					Массовая доля глутамата калия	- от 1,4 до 138,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 3.					Массовая доля глутамата натрия	- от 1,3 до 127,0 (г/кг)
					Массовая доля диглутамата магния	- от 1,4 до 132,0 (г/кг)
					Массовая доля диглутамата кальция	- от 1,2 до 112,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 4.	М 04-90-2019 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые добавки. Методика измерений массовой доли глутаминовой кислоты и ее солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.36476);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Пищевые добавки;	-	-	Глутаминовая кислота	- от 2,5 до 100,0 (%) от 2,5 до 100,0 (г/100 г)
					Массовая доля глутаминовой кислоты	- от 2,5 до 100,0 (%) от 2,5 до 100,0 (г/100 г)
1.69 5.	М 04-73-2011 (ФР.1.31.2012.11856);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (корма, комбикорма, сырье для их производства);	10.91;	-	Массовая доля нитрат- ионов	- от 0,002 до 1,0 (%) от 0,002 до 1,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 5.					Массовая доля сульфат-ионов	- от 0,005 до 70,0 (%) от 0,005 до 70,0 (г/100 г)
					Массовая доля фосфат-ионов	- от 0,005 до 80,0 (%) от 0,005 до 80,0 (г/100 г)
					Массовая доля хлорид-ионов	- от 0,005 до 60,0 (%) от 0,005 до 60,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 5.					Нитраты	- от 0,002 до 1,0 (%) от 0,002 до 1,0 (г/100 г)
					Оксид фосфора (V) (расчетно)	- от 0,004 до 59,0 (%) от 0,004 до 59,0 (г/100 г)
					Сера (расчетно)	- от 0,002 до 23,0 (%) от 0,002 до 23,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 5.					Сульфаты	- от 0,005 до 70,0 (%) от 0,005 до 70,0 (г/100 г)
					Фосфаты	- от 0,005 до 80,0 (%) от 0,005 до 80,0 (г/100 г)
					Фосфор (расчетно)	- от 0,002 до 26,0 (%) от 0,002 до 26,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 5.					Хлориды	- от 0,005 до 60,0 (%) от 0,005 до 60,0 (г/100 г)
1.69 6.	М 04-78-2013 (ФР.1.31.2013.14658);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	вино; Винодельческая продукция; Пивоваренная продукция (пиво, продукты пивоварения);	-	2204;2205;220300;	Сульфиты: гидросульфит (бисульфит) калия, гидросульфит кальция, гидросульфит натрия, пиросульфит калия, пиросульфит натрия, сульфит калия, сульфит натрия, сульфит кальция	- от 5,0 до 1000,0 (мг/дм³) от 5,0 до 1000,0 (мг/кг)
					Сульфиты	- от 5,0 до 1000,0 (мг/дм³) от 5,0 до 1000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 6.					Диоксид серы	- от 5,0 до 1000,0 (мг/дм³) от 5,0 до 1000,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 5,0 до 1000,0 (мг/дм³) от 5,0 до 1000,0 (мг/кг)
1.69 7.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	Барий (Ba)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 7.					Калий (K)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 7.					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 7.					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 2500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 7.					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 7.					Стронций (Sr ²⁺)	- от 0,5 до 50 (мг/дм ³)
1.69 8.	ГОСТ 31869-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	Аммоний	- от 0,01 до 200 (мг/дм ³)
					Аммоний-ион	- от 0,01 до 200,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 8.					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,01 до 200 (мг/дм³)
1.69 9.	ГОСТ 31867-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	Хлориды	- от 0,05 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,05 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 9.					Хлориды (Cl ⁻)	- от 0,05 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Нитриты	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 9.					Нитриты (по NO ₂ -)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Сульфаты	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 9.					Сульфаты (SO ₄ 2-)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Нитраты	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 9.					Нитраты (по NO ₃ -)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Фториды	- от 0,3 до 2000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,3 до 2000,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 9.					Фториды (F-)	- от 0,3 до 2000,0 (мг/дм³)
					Фосфаты	- от 0,5 до 2000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,5 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 9.					Фосфаты (PO4 3-)	- от 0,5 до 2000,0 (мг/дм³)
1.70 0.	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид- ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель- 105М»;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	Йодид-ион (I-)	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)
					Бромид-ион (Br-)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 0.					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Йодиды (I-)	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 0.					Йодиды	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)
					Бромиды (Br-)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Бромиды	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 1.	ГОСТ 31941-2012 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	2,4-Д	- от 0,003 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4- Д	- от 0,003 до 0,10 (мг/дм³)
1.70 2.	ГОСТ 28001-88 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Зерновые культуры (кормовые) (зерно, продукты его переработки, комбикорма);	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;12 01;1202;1203000000;12 0400;1205;120600;1207 ;	Т-2 токсин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 3.	ГОСТ 28001-88 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Зерновые культуры (кормовые) (зерно, продукты его переработки, комбикорма);	-	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;	Охратоксин А	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.70 4.	ГОСТ 28038-2013 (п. 5); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Фрукты, ягоды и продукты из них; Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них;	-	0808;0813;2007;200600;2009;0811;070200000;0712903000;2002;2103200000;2001;	Патулин	- от 0,01 до 0,08 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация патулина	- от 0,01 до 0,08 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 5.	ГОСТ 30711-2001 (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Молоко и молочные продукты;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;1901100000;	Афлатоксин М1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.70 6.	ГОСТ 30711-2001 (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Пищевая продукция (кроме молочной);	-	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;110100;1102;1103;1104;1105;1214;1902;1904;1905;2106;0801;0802;081350;200600;2008;2007;2101;0901;0902;1704;1805000000;1806;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;2103;	Афлатоксин В1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.70 7.	ГОСТ 33704-2015; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Зерновые культуры (пищевые); Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур;	-	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1104;1901;1902;1904;1905;110100;1102;1103;0713;	Этилмеркурхлорид	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 7.					Фенилртуть	обнаружено/не обнаружено -
					Метоксиэтилртуть	обнаружено/не обнаружено -
					Метилртуть	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 7.					Ртутьорганические пестициды	обнаружено/не обнаружено -
1.70 8.	ГОСТ 33704-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Зерновые культуры (пищевые); Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур;	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 04;1901;1902;1904;190 5;110100;1102;1103;07 13;	Этилмеркурхлорид	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Фенилртуть	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 8.					Метоксиэтилртуть	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Метилртуть	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 9.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Зерновые культуры;	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;07 13;	Метилртуть	обнаружено/не обнаружено -
					Метоксиэтилртуть	обнаружено/не обнаружено -
					Фенилртуть	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 9.					Этилмеркурхлорид	обнаружено/не обнаружено -
					Ртутьорганические пестициды	обнаружено/не обнаружено -
1.71 0.	МЗ СССР МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Вино; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	-	Алдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 0.					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Кельтан	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Альдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 0.					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 1.	МЗ СССР МУ 2142-80; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Рыба и рыбная продукция; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них; Зерновые культуры (зерно, продукты переработки); Масло сливочное;	10.51.30.100;	-	Алдрин	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кельтан	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 1.					Альдрин	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гептахлор	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 1.					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.71 2.	МЗ СССР МУ 2142- 80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; Молоко и молочные продукты;	-	-	Алдрин	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 2.					Кельтан	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Альдрин	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гептахлор	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 2.					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.71 3.	МЗ СССР МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Сахар;	-	-	Алдрин	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 3.					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кельтан	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Альдрин	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 3.					Гептахлор	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 4.	МЗ СССР МУ 2142-80; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Изделия табачные; Яйцо куриное и других видов птицы (и яйцопродукты); Комбикорма (а также жмых, шрот); Грибы и продукты их переработки; Мед; масла растительные;	12.00; 10.91.10.180;	-	Алдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Альдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 4.					Кельтан	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 4.					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.71 5.	СТ РК 2010-2010 (п.1-п.7, п.8.1, п.8.3.1, п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Зерновые культуры;	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;07 13;1201;1205;120600;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,3 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,3 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 5.					2,4-Д	- от 0,3 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.71 6.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Зерновые культуры (зерно, продукты его переработки);	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;19 02;1904;1905;110100;1 102;1103;1104;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,3 до 1,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,3 до 1,2 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 6.					2,4-Д	- от 0,3 до 1,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.71 7.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Молоко и молочные продукты (молоко);	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,4 до 1,6 (мг/кг (млн ⁻¹))
					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,4 до 1,6 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 7.					2,4-Д	- от 0,4 до 1,6 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.71 8.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Масло сливочное;	10.51.30.100;	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,8 до 2,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,8 до 2,2 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 8.					2,4-Д	- от 0,8 до 2,2 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.71 9.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Мясо (говядина); Рыба и рыбная продукция (рыба);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;1604;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,6 до 2,4 (мг/кг (млн ⁻¹))
					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,6 до 2,4 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 9.					2,4-Д	- от 0,6 до 2,4 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.72 0.	ГОСТ 13496.20;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Зерновые культуры (кормовые) (корма, комбикорма, комбикормовое сырье);	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;07 13;1201;120600;1214;1 205;	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 0.					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 0.					4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ -изомеры)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 0.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
1.72 1.	СТ РК 2011-2010 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Грибы и продукты их переработки; масла растительные (продукты их переработки, майонез); Яйцо куриное и других видов птицы (и яйцепродукты); Мед;	-	0709;2003;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;2103;0407;0408;0409 000000;	Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 1.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ -изомеры)	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 2.	СТ РК 2011-2010 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Сахар;	-	1701; 1702;	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ -изомеры)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 2.					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
1.72 3.	СТ РК 2011-2010 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Жир-сырец и продукты его переработки, в том числе животные топленые жиры; Молоко и молочные продукты;	-	1501;1502;0401;0402;0403;0404;0406;210500;1901100000;	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					Алдрин	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 3.					Альдрин	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ -изомеры)	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 3.					Гептахлор	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 3.					Кельтан	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
1.72 4.	СТ РК 2011-2010 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них; Орехи; Зерновые культуры (пищевые); Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Кондитерские изделия; Масло сливочное; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); Рыба и рыбная продукция;	10.51.30.110;	070200000; 0712903000; 2002; 2103200000; 2001; 0701; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 2004; 2005; 200600; 0910; 0808; 2007; 2009; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0801; 0802; 2008; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1104; 1901; 1904; 1902; 1905; 110100; 1102; 1103; 0405; 1602; 160100; 1502; 1501; 0210; 0209; 0208; 0207; 0206; 020500; 0204; 0203; 0202; 0201; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 1604;	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					Алдрин	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 4.					Альдрин	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ -изомеры)	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 4.					Гептахлор	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 4.					Кельтан	- от 0,05 до 0,5 (мг/кг)
1.72 5.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.15);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Маргарин (маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной, молочной промышленности);	10.42.10.110;	-	Температура плавления жира	- от 20 до 50 (°C)
					Температура плавления жира, выделенного из продукта	- от 20 до 50 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 6.	МУ 08-47/169 (ФР.1.31.2009.06237);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Пищевая продукция (консервированные пищевые продукты(мясные, рыбные и овощные консервированные продукты), консервированное молоко (сгущенное, концентрированное), упакованное в жестяную тару);	-	-	Олово	- от 0,2 до 400,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Свинец	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация олова	- от 0,2 до 400,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 6.					Массовая концентрация свинца	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.72 7.	ГОСТ 23452 п.9;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочные продукты;	-	0401;040110;040120;04 0140;040150;0402;0402 10;0403;040320;040390 ;0404;040410;040490;0 405;040510;040520;040 590;0406;040610;04062 00000;040630;040640;0 40690;210500;	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 7.					Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (в пересчете на жир)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты (в пересчете на жир)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 7.					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 7.					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 7.					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.72 8.	ГОСТ 31941-2012 (п.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	-	Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 10 до 500 (мкг/дм³) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4- Д	- от 10 до 500 (мкг/дм³) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 8.					2,4-Д	- от 10 до 500 (мкг/дм³) от 0,01 до 0,5 (мг/дм³)
1.72 9.	ГОСТ 31941-2012 (п.5.2);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	2,4-Д	- от 0,2 до 10 (мкг/дм³) от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4- Д	- от 0,2 до 10 (мкг/дм³) от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 9.					Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,2 до 10 (мкг/дм³) от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
1.73 0.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (ФР.1.31.2013.14076);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода питьевая (вода питьевая, расфасованная в емкости, вода минеральная);	-	2201;2202;	Аммоний	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Аммоний -ион (NH4+)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 0.					Барий (Ba)	- от 0,1 до 10,0 (мг/дм³)
					Калий (K)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 0.					Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммония (NH ₄ ⁺)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 0.					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 0.					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 2500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 0.					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,25 до 50,0 (мг/дм ³)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Стронций (Sr ²⁺)	- от 0,25 до 50,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 1.	ГОСТ 27002 (п.5.28, 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Посуда и столовые приборы (чашки, блюда, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет;	-	7326;7324;7616;761520 0000;	Стойкость к коррозии	- от стойкое до нестойкое
1.73 2.	ГОСТ Р 50962 п.5.6 ((ГОСТ 34827 п.6.7));Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Посуда и столовые приборы (чашки, блюда, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и	-	7326;7324;7616;761520 0000;	Химическая стойкость	- от стойкое до нестойкое

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 2.		пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков (посуда из коррозионостойкой стали, предназначенная для приготовления и хранения пищи и сервировки стола, кроме котлов);				
1.73 3.	ГОСТ Р 50962 п..5.5 ((ГОСТ 34827 п.6.5));Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Посуда столовая и кухонная пластмассовая (посуда, изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных материалов);	22.29.23.110;	3924;	Стойкость к горячей воде	- от стойкое до нестойкое
1.73 4.	ГОСТ 4386 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости, водная модельная среда);	-	2201;2202;	Массовая концентрация фторидов	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 4.					Фториды (F-)	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)
					Фториды ион (F-)	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)
1.73 5.	РД 52.24.433-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости; природная минеральная вода);	-	2201;2202;	Кремний	- от 0,05 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 5.					Кремний (в пересчете на метакремниевую кислоту)	- от 0,05 до 300,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния	- от 0,05 до 300,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,05 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Алкогольная продукция (вода, используемая для изготовления алкогольной продукции);	-	2201;2202;	Кремний (в пересчете на метакремниевую кислоту)	- от 0,5 до 160,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния (Si)	- от 0,5 до 160,0 (мг/дм³)
					Содержание кремния	- от 0,5 до 160,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 7.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (в том числе расфасованную в емкости); Упаковка и укупорочные средства (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (водная модельная среда));	-	2201;2202;392350;3923 900000;731021190;731 029;7612;	Железо	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 8.	ГОСТ 18308-72;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Упаковка (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (водная модельная среда)); Упаковка металлическая (фольга алюминиевая*, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), канистры, тубы, баллоны, барабаны), кроме бывшей в употреблении (упаковка, изготовленная из металлов и сплавов (водная модельная среда));	-	2201;2202;392350;3923 900000;731021190;731 029;7612;	Молибден	- от 0,0025 до 80,0 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,0025 до 80,0 (мг/дм³)
					Содержание молибдена	- от 0,0025 до 80,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 9.	ГОСТ 4974-72 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Упаковка (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (водная модельная среда)); Упаковка металлическая (фольга алюминиевая*, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), канистры, тубы, баллоны, барабаны), кроме бывшей в употреблении (упаковка, изготовленная из металлов и сплавов (водная модельная среда)); Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости);	-	7010;7020008000;3923 50;3923900000;731021 190;731029;7612;7607; 4806;4807008000;4808; 4811;4819;482370;4823 90;2201;2202;	Марганец	- от 0,01 до 500 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,01 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,01 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 0.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Игрушки (водная модельная среда); Упаковка (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (водная модельная среда)); Упаковка металлическая (фольга алюминиевая*, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), канистры, тубы, баллоны, барабаны), кроме бывшей в употреблении (упаковка, изготовленная из металлов и сплавов (водная модельная среда));	-	2201;2202;950300;9403 ;7010;7020008000;3923 50;3923900000;731021 190;731029;7612;7607; 4806;4807008000;4808; 4811;4819;482370;4823 90;	Алюминий	- от 0,04 до 56,0 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,04 до 56,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,04 до 56,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 1.	ГОСТ 31956 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода, включая минеральную воду (вода, расфасованная в емкости); Средства индивидуальной защиты (водная модельная среда); Упаковка (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (водная модельная среда)); Упаковка металлическая (фольга алюминиевая*, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), канистры, тубы, баллоны, барабаны), кроме бывшей в употреблении (упаковка, изготовленная из металлов и сплавов (водная модельная среда)); Продукция для детей и подростков (водная модельная среда);	-	2201;2202;3926200000; 9020000000;4015;7010; 7020008000;392350;39 23900000;731021190;7 31029;7612;7607;4806; 4807008000;4808;4811; 4819;482370;482390;39 24;691200;7013;7323;8 211;8215;4823;480300; 4818;4202;4203;621600 0000;6217;911390000;6 401;6402;6403;6404;64 05;4302;650699;650400 0000;6101;6102;	Массовая концентрация хрома (III)	- от 0,025 до 2500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (VI) (общего хрома)	- от 0,025 до 2500,0 (мг/дм³)
					Хром общий (Cr)	- от 0,025 до 2500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 2.	СанПиН 9-29.7-95;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Продукция для детей и подростков; Продукция легкой промышленности; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов);	-	6401;6402;6403;6404;6405;4303;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;5309;5407;5408;5513;5514;5515;5516;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;6001;6002;6002400000;6002900000;6003;6004;6004100000;6004900000;6005;6006;	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
1.74 3.	ГОСТ 32161-2013;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0806;0807;0809;0809100000;080930;0810;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;	Удельная активность цезия Cs-137	- от 5 до 2·10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 3.				1008;110100;1102;1103 ;1104;1105;1106;1201;1 202;120600;1207;1208; 1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;1517;1212;160 100;1601001000;16010 09109;1602;160300;160 4;1605;1901;1902;1903 000000;1904;1905;2003 ;2004;2005;200600;210 3;		
1.74 4.	ГОСТ 32163-2013;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0309;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0806;0807;08 09;0809100000;080930; 0810;1001;1002;1003;1 004;1005;1006;1007;10 08;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1201;12 02;120600;1207;1208;1 507;1508;	Удельная активность стронция Sr-90	- от 15 до 15·10³ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 4.				1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1212;160100;1601001000;1601009109;1602;160300;1604;1605;1901;1902;1903000000;1904;1905;2003;2004;2005;200600;2103;		
1.74 5.	ГОСТ 30108-94;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Гравий и песок (неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), а также на отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства);	08.12.1;	2515;2516;2517;2518;2520;2523;2505;	Удельная активность К-40	- от 50 до $16 \cdot 10^3$ (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 12 до $2 \cdot 10^4$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 5.					Удельная активность Th-232	- от 8 до $8 \cdot 10^3$ (Бк/кг)
1.74 6.	МР 2.6.1.0092-14; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Изделия санитарно-технические из керамики (изделия на основе природных материалов);	23.42;	-	Удельная активность Ra-226	- от 12 до $2 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная активность K-40	- от 50 до $16 \cdot 10^3$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 6.					Удельная активность Cs-137	- от 5 до 2·10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 8 до 8·10 ³ (Бк/кг)
1.74 7.	ГОСТ 33795-2016;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Лесоматериалы, распиленные и строганные (древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов);	16.10;	4403;4404;4406;4407;4408;4409;4410;4411;4412;4414;4415;44160000;4417000000;4418;4419;4420;4421;4421100000;	Удельная активность Cs-137	- от 5 до 2·10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 7.					Удельная активность Sr-90	- от 15 до 15·10 ³ (Бк/кг)
1.74 8.	ФР.1.38.2011.10033 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета-излучений МКГБ-01 "РАДЭК" и гамма-спектрометра МКСР-01 "РАДЭК"; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0806;0807;0809;0809100000;080930;0810;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1201;1202;120600;1207;1208;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1212;160100;1601001000;1601009109;1602;160300;1604;1605;	Удельная активность Sr-90	- от 15 до 15000 (Бк/кг)
					Удельная активность гамма-излучающих нуклидов Cs-137 в диапазоне энергий (50-3000) кэВ	- от 5 до 2·10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 8.				1901;1902;1903000000; 1904;1905;2003;2004;2 005;200600;2103;		
1.74 9.	ГОСТ 25779-90 (п. 3.65, п. 3,.67);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Игрушки (предназначенные для детей в возрасте до 14 лет);	-	3407000000;9403;9403 10;940320;940330;9403 40;940350000;940360;9 40370000;9403910000; 940399000;3213;95030 0;9504;9505;	Максимальный уровень звука импульсного шума	- от 20 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 9.					Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
1.75 0.	МУК 4.1/4.3.2038-05;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Игрушки;	-	3407000000;9403;9403 10;940320;940330;9403 40;940350000;940360;9 40370000;9403910000; 940399000;3213;95030 0;9504;9505;	Максимальный уровень звука	- от 13 до 136 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 1.	МУК 4.1/4.3.1485-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Одежда верхняя (пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия) (и прочая одежда для детей, подростков и взрослых);	-	6111;6110;6114;6104;6102;6201;6202400001;620290000;6202;6204;6211;	Электризуемость	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
1.75 2.	ФР.1.40.2017.25774;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0301;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0714;0406;0403;0402;1905;2001905000;1901;1902;1904;1507;1508;1509;1510;1512;	Удельная активность Cs-137	- от 1,2 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
1.75 3.	ФР.1.40.2014.18552;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0301;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0714;0406;0403;0402;1905;2001905000;1901;1902;1904;1507;1508;1509;1510;1512;	Удельная активность Sr-90	- от 0,5 до $1,0 \cdot 10^6$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 4.	ФР.1.38.2011.10033 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета-излучений МКГБ-01 "РАДЭК" и гамма-спектрометра МКСП-01 "РАДЭК"; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Гравий и песок (неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые), а также на отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства);	08.12.1;	2515;2516;2517;2518;2520;2523;2505;	Удельная активность К-40	- от 50 до $16 \cdot 10^3$ (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 12 до $2,0 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 8 до $8 \cdot 10^3$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 5.	ФР 1.40.2017.25774; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Гравий и песок (неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс) и строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камень стеновые), а также на отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства);	08.12.1;	2515;2516;2517;2518;2 520;2523;2505;	Удельная активность К-40	- от 32 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность Ra- 226	- от 6,4 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность Th- 232	- от 6,4 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 6.	ФР.1.40.2013.15386;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Лечебно-столовые и лечебные природные минеральные воды; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Искусственно минерализованная питьевая вода; Столовая природная минеральная вода; Питьевая вода, включая минеральную воду; Лечебная природная минеральная вода (разливаемые в бутылки и железнодорожные цистерны); Столовая природная минеральная вода;	-	2201;	Суммарная бета-активность	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк)
					Суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 10^3 (Бк)
1.75 7.	МУК 2.6.1.1087-02 (с дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-06);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Сырье вторичное, содержащее металлы (лом черных и цветных металлов (фрагменты металлолома));	38.32.2;	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 8.	МУК 2.6.1.1087-02 (с дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-06); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Сырье вторичное, содержащее металлы (лом черных и цветных металлов (фрагменты металлолома));	38.32.2;	-	Плотность потока альфа- излучения	- от 0,1 до 700 с ⁻¹ см ²
					Плотность потока бета- излучения	- от 0,1 до 700 с ⁻¹ см ²
1.75 9.	ФР.1.40.2014.18552; Радиационны й контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Лесоматериалы, распиленные и строганные (древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов);	16.10;	4403;4404;4406;4407;4 408;4409;4410;4411;44 12;4414;4415;44160000 00;4417000000;4418;44 19;4420;4421;44211000 00;	Удельная активность Sr-90	- от 0,5 до 1 · 10 ⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 0.	ФР.1.40.2017.25774;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Лесоматериалы, распиленные и строганные (древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов);	16.10;	4403;4404;4406;4407;4408;4409;4410;4411;4412;4414;4415;441600000;4417000000;4418;4419;4420;4421;4421100000;	Удельная активность Cs-137	- от 1,2 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
1.76 1.	ФР.1.40.2017.25774;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Комбикорма в том числе производимые с использованием передвижных установок;	-	2309;	Удельная активность Cs-137	- от 1,2 до $5 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
1.76 2.	ФР.1.40.2014.18552;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Комбикорма в том числе производимые с использованием передвижных установок;	-	2309;	Удельная активность Sr-90	- от 0,5 до $1 \cdot 10^6$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 3.	ГОСТ 31654-2012 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (пищевые куриные яйца - диетические и столовые, предназначенные для реализации);	-	0407110000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.76 4.	ГОСТ 31720-2012 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка);	-	0408;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.76 5.	ГОСТ 31904-2012;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Кроме молока и продуктов переработки молока);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0701;070200000;070 3;0704;0705;0706;0707 00;0708;0709;0710;071 1;0712;0713;0714;0801; 0802;0803;0804;0805;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 5.				0806;0807;0808;0809;0 810;0811;0812;0813;09 01;0902;0903000000;09 04;0905;0906;0907;090 8;0909;0910;110100;11 02;1103;1104;1105;110 6;1107;1108;1201;1202; 120400;1205;120600;12 07;1208;1212;1214;150 1;1502;1504;1507;1508; 1509;1510;1511;1512;1 513;1514;1515;1516;15 17;1521;1302;160100;1 602;160300;1604;1605; 1701;1702;1704;180100 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1904;1905;2001;2 002;2003;2004;2005;20 0600;2007;2008;2009;2 101;2102;2103;2104;21 0500;2106;2201;2202;2 20300;220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 6.	ГОСТ 32164-2013 (п. 5; п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	0401;0402;0403;040320 ;0404;0405;0406;04061 0;0406200000;040630;0 40640;0407;0408;04090 00000;0201;0202;0203; 0204;0206;0207;0208;0 209;0210;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;030 8;1501;1502;1504;1506 000000;1507;1508;1509 ;1511;1512;1514;1515;1 517;0701;0702000000;07 02000001;0702000002; 0702000003;070200000 4;0702000005;0702000 006;0702000007;07020 00009;0703;0704;0705; 0706;070700;0708;0709 ;0710;0711;0712;0713;0 714;0801;0802;0811;08 12;0813;110100;1102;1 103;1104;1105;1107;11 08;1201;1202;120600;1 207;1208;1902;1904;19 05;2001;2002;2003;200 4;2005;200600;2007;20 08;2009;2103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 6.				2104;210500;2106;2201 ;2202;160100;1602;160 300;1604;1605;		
1.76 7.	ГОСТ 33303-2015;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	0801;0802;0808;0811;0 901;0902;0908;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1008;110100;1102;11 03;1104;1201;1202;120 400;120600;1207;1208; 2001100000;200190;20 02;200600;2007;2008;2 009;2101;2103100000;2 1032000000;210330;210 390;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.76 8.	МУ 2.3.2.1917-2004 (п. 4.8 приложение 1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 9.	МУК 2.6.1.1194-03 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77 0.	МУ 3.1.1.2438-09 (п. 6; приложение 2 п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77 1.	МУК 4.2.1955-05 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 2.	МУК 4.2.3591-19 (р. I, п. 5.2);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (кроме бутилированной воды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77 3.	СТБ 1036-97;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;160100;1602;1604;1 605;0401;0402;0403;04 04;0405;0406;0407;040 9000000;210500;0701;0 70200000;0703;0704;07 05;0706;070700;0708;0 709;0710;0711;0712;07 13;0714;0801;0802;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;0813;1201;1202;12 0600;1207;1208;1212;1 214;0901;0902;0903000 000;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1008;110 100;1102;1103;1104;11 06;1501;1502;1507;150 8;1509;1512;1517;1516 10;1516101000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 3.				1516109000;151620;15 16201000;151630000;1 516300001;1701;1702;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1902;1904;1 905;2001;2002;2004;20 05;200600;2007;2008;2 009;2101;2106;2201;22 02;220300;2204;2205;2 208;0302;0303;0304;03 05;0306;0307;0308;		
1.77 4.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.1.1);Отбор проб;отбор проб;	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813;10.13.14. 817;10.13.14.713;10.1 3.14.717;	1602;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 5.	ГОСТ 9792-73 (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Мясные и мясосодержащие колбасные изделия (фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты);	-	160100;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77 6.	ГОСТ 31467-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки; пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы);	-	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 7.	ГОСТ Р 51447-99 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и мясная продукция (включая мясо и продукты из мяса птицы);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77 8.	МУК 4.2.2747-10 (п. 4; п.5);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и мясная продукция; Мясо и мясная продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77 9.	ГОСТ 8756.0-70 (п. 1-3);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (консервированные пищевые продукты, кроме молочных);	-	1602;160300;1604;1605 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 0.	МУ 3.2.1756-03 (п. 2.2, таблица 4, п. 3.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Мясо и мясная продукция (объекты санитарно-паразитологического контроля));	-	0201;0202;0203;020500;0208;0209;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160100;1602;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78 1.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 12);Отбор проб;отбор проб;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78 2.	ГОСТ 31339-2006 (п. 5. п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Рыба и рыбная продукция (включая нерыбные объекты и продукцию из них);	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 3.	ГОСТ 31413-2010 (п. 5.; п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (водоросли, морские травы и продукция из них (кроме консервов, пресервов и кулинарных изделий из водорослей и морских трав.);	-	1212;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78 4.	ГОСТ Р ИСО 707-2010;Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78 5.	ГОСТ 26809.1-2014 (п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 406;210500;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 6.	ГОСТ 26809.2-2014 (п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырные массы, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты);	-	0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78 7.	ГОСТ 32901-2014 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78 8.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Сыры; Сыры плавленые;	10.51.40.100;10.51.40. 170;	0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 9.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 4; п. 5); Отбор проб; отбор проб;	Жир молочный; Масло топленое; Масло сливочное; Пасты масляные;	10.51.30.400; 10.51.30.310; 10.51.30.110; 10.51.30.210;	0405;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79 0.	ГОСТ 31762-2012 (п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 4.1.1; п. 4.1.2); Отбор проб; отбор проб;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79 1.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.1); Отбор проб; отбор проб;	Пищевая продукция (Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	-	1517; 1516; 151800;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79 2.	ГОСТ 32190-2013 (п. 6.4; п. 6.5; п. 6.7);Отбор проб;отбор проб;	Масложировая продукция (масла растительные);	-	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79 3.	ГОСТ 7194-81 (п. 1; п. 2.1);Отбор проб;отбор проб;	Картофель;	01.13.51;	0701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79 4.	ГОСТ 26313-2014 (п. 5; п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сухофруктов, джемы, повидло, варенья, фруктовые	-	2001;2002;2004;200600 ;2007;2009;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79 4.		и овощные соусы, кетчупы (кроме соленых фруктов и овощей, квашеных фруктов и овощей, быстрозамороженных фруктов и овощей, сушеных фруктов, свежих фруктов и овощей));				
1.79 5.	ГОСТ 28741-90 (п. 1.2.4; п. 1.3.2);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (сушеные, обжаренные, быстрозамороженные продукты питания из картофеля, кроме сушеного картофеля);	-	0710100000;200410100 0;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79 6.	ГОСТ 34110-2017 (п. 5; п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Замороженные (быстрозамороженные) целые и нарезанные фрукты (ягоды), овощи, грибы и продукты их переработки);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79 7.	ГОСТ 34125-2017 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Сушеные фрукты и овощи, их смеси, полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79 8.	ГОСТ 34129-2017 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79 9.	МУК 4.2.3016-12 (п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0803;0 804;0805;0806;0807;08 08;0809;0810;0811;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 0.	ГОСТ ISO 1839-2018;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Чай из упаковок любого объема);	-	0902;0903000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80 1.	ГОСТ 15113.0-77 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Пищевые концентраты);	-	2101;2106;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80 2.	ГОСТ 26312.1-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Крупа);	-	1103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 3.	ГОСТ 26972-86 (п. 1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Зерно риса, овса, гречихи, крупы из них, мука и толокно для производства продуктов детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты);	-	1006;1004;1008;110290 3000;1102905000;1102; 1103;1104;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80 4.	ГОСТ 27668-88 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Мука и отруби);	-	1103;110100;1102;1105 ;1105100000;11052000 00;1106;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80 5.	ГОСТ 31964-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Макаронные изделия);	-	1902;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 6.	ГОСТ 32751-2014;Отбор проб;отбор проб;	Кондитерские изделия (включая полуфабрикаты);	-	1704;1806;1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80 7.	ГОСТ 33444-2015;Отбор проб;отбор проб;	Крахмалы и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропа, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые продукты);	10.62;	1108;1702;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80 8.	ГОСТ 33770-2016 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Соль пищевая;	10.84.3;	250100;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 9.	ГОСТ 33917-2016 (п. 6.2);Отбор проб;отбор проб;	Патока крахмальная (глюкозный, мальтозный, крахмальный, кукурузный сиропы);	10.62.13.150;	1702309001;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81 0.	ГОСТ 13586.3-2015 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Зерновые культуры (зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках (кроме сои и семян арахиса));	-	1001;1002;1003;1004;1004100000;1004900000;1005;1006;100610;100620;1006400000;1008;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81 1.	МУ 2051-79;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (в том числе сельскохозяйственная продукция);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 2.	ГОСТ 23268.0-91;Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода, разливаемая в бутылки и железнодорожные цистерны);	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81 3.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая;	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81 4.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667- 5:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения);	36.00.11;	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 5.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (расфасованная в емкости);	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81 6.	ГОСТ 6687.0-86;Отбор проб;отбор проб;	Напитки (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер);	-	2202;220300;220600;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81 7.	ГОСТ 12786-2021;Отбор проб;отбор проб;	Пиво (Пивоваренная продукция в стеклянных бутылках, бутылках из полиэтилентерефталата, банках металлических, бочках (кегах) металлических или из полиэтилентерефталата и наливом);	11.05;	220300;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 8.	ГОСТ 31730-2012;Отбор проб;отбор проб;	Винодельческая продукция (Плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, плодовые сброженные материалы в стеклянных бутылках и наливом. Кроме виноградного сусла, в том числе концентрированного и концентрированного ректификованного, и фруктового (плодового концентрированного сусла);	-	2204;2205;220600;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81 9.	ГОСТ 32035-2013 (п. 3.3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	водка; особая водка;	-	220860;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82 0.	ГОСТ Р 54607.1-2011;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 1.	МУ 1-40/3805-91 (п. 1.1; п. 3.1; п.4.1; п. 7.2);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания: полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82 2.	ГОСТ 29188.0-2014 (п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Парфюмерно-косметическая продукция (кроме твердого туалетного мыла);	-	330300;3304;3305;3306 ;3307;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82 3.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.1);Отбор проб;отбор проб;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	330300;3304;3305;3306 ;3307;3401;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 4.	МУ 6026В-91 от 12.08.1991 (п. II);Отбор проб;отбор проб;	Средства моющие и стиральные (товары бытовой химии);	20.41.32;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82 5.	ГОСТ 8844-75 (п. 1.2; п. 1.3; п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Полотна трикотажные или вязаные (суровое и отделанное трикотажное полотно из волокон и нитей всех видов);	13.91;	6004;6005;6006;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82 6.	МР 1.2.0134-18 (п. IV, приложение 1; приложение 3);Отбор проб;отбор проб;	Игрушки (и продукция, предназначенная для детей и подростков);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 7.	ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Продукция легкой промышленности (все виды штучной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления);	-	3926;3922;3924;4202;4203;4304000000;4823;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6208;6209;6210;6211;6302;6303;6304;6101;6102;6103;6104;6105;6109;6110;6111;6112;611220000;611300;6114;6116;6117;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;7010;7013;7117;7323;7324;7326;7615;7616;8211;821300000;8215;9603;960500000;9615;5007;5111;5112;511220000;511230;5208;5209;5210;5211;5212;5309;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5802;5804;5806;5809000000;5810;5602;5603;5701;5702;5703;5703100000;570321000;570329000;570331000;570339000;5703900000;5704;570500;5903;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 8.	ГОСТ 3885-73 (п. 1; п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Реактивы химические общелабораторного назначения (включая особо чистые вещества);	20.59.52.194;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82 9.	ГОСТ Р 54562-2011 (п. 6; п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (хлорная известь);	21.20.10.158;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83 0.	ГОСТ Р 57001-2016 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Антисептики и дезинфицирующие препараты;	21.20.10.158;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 1.	ГОСТ Р 50779.12-2021 ;Отбор проб;отбор проб;	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки (штучная продукция производственно- технического назначения и товаров народного потребления);	32.99;	3924;3926100000;3926 90;3926;3926909709;42 02;4203;420310000;420 3400000;6109;6110;611 1;6112;611300;6114;61 16;6117;6202;6203;620 1;6204;6205;6206;6207; 6208;6209;6210;6211;6 304200000;6302;6213;6 214;6404;871500;87120 03000;9404;960321000 0;961900;9619003000;4 014;481820;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83 2.	ГОСТ 5667-2022 (п.6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Хлебобулочные изделия, в том числе хлебобулочные полуфабрикаты);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 3.	ГОСТ 5904-2019 (п.5; п.6);Отбор проб;отбор проб;	Кондитерские изделия (готовая продукция и полуфабрикаты кондитерского производства);	-	1704;1806;1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83 4.	ГОСТ 12569-2016 (п.6; п.7);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар - сырец);	-	1701;1702;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83 5.	ГОСТ 19792-2017 (п.7.1);Отбор проб;отбор проб;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 6.	ГОСТ 22046-2016 (п.6.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Мебель для офисов и предприятий торговли (Мебель, предназначенная для оборудования помещений общеобразовательных и профессиональных школ, средних специальных и высших учебных заведений (кроме встроенной мебели);	31.01;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83 7.	ГОСТ 7702.2.0-2016 (п. 6; п. 7; п. 8; п. 10);Отбор проб;отбор проб;	Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (тушки, части тушек, жир-сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, сырье коллагенсодержащее, предназначенные для пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 8.	ГОСТ 31632-2016 (ISO 8243:2013) (п. 4.1.1; п.4.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Табачная продукция (сигареты);	-	2402;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83 9.	ГОСТ 32080-2013 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	ликер (ликероводочные изделия (крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джинны, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья));	-	2208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 0.	МУ 4.2.4070-24 (п 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.84 1.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.26);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (сырье и продукция животного происхождения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.84 2.	ГОСТ EN 14122-2020;Физико- химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	-	Витамин В1	- от 1 до 50 (мг/100 г) от 10 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 3.	ГОСТ EN 14152-2020;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пищевая продукция;	-	-	Витамин В2	- от 0,2 до 10,0 (мг/100 г) от 2 до 100 (мг/кг)
1.84 4.	ГОСТ 5474-2025;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	масла растительные (и жиры);	-	-	Зольность	- от 0,1 до 20,0 (%) от 0,1 до 20,0 (г/100 г)
					Массовая доля золы	- от 0,1 до 20,0 (%) от 0,1 до 20,0 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУ 4945-88 (п. 2; п. 3.1; п. 3.3; п. 3.5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.2.	МУК 4.2.1035-01 (п. 3.3.2; п. 10.1 - 10.2);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры, бактериологический контроль эффективности дезинфекции с помощью индикаторов биологических БИК-ИЛЦ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.3.	МУ 15/6-5 (п. 4; приложение 1; приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (паровые и воздушные стерилизаторы, контроль эффективности работы с помощью биотестов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	МУ 5932-91;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидрохлорид	- от 2,5 до 62,5 (мг/м³)
					Концентрация хлористого водорода	- от 2,5 до 62,5 (мг/м³)
					Хлористый водород	- от 2,5 до 62,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	БВ ЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли «Атмас» (п. 4, Приложение 4,3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Пыль	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM2.5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Взвешенные частицы PM10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
2.6.	МВИ - 4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидрохлорид	- от 2,5 до 100,0 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,5 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Хлороводород	- от 2,5 до 100,0 (мг/м³)
2.7.	МВИ св. № 46-07 (ФР.1.31.2009.05510);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация метанола	- от 0,5 до 100,0 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,5 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Метиловый спирт	- от 0,5 до 100 (мг/м³)
2.8.	МВИ св. № 57-08 (ФР.1.31.2009.05413);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	2-Метил-2-метоксипропан	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)
					2-Метокси-2-метилпропан	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					МТБЭ	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метил-трет-бутилового эфира	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)
					Метил-трет-бутиловый эфир	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	МВИ 64-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация хлорбензола	- от 0,05 до 200,0 (мг/м³)
					Хлорбензол	- от 0,05 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилметакрилата (метил-2- метилпроп-2-еноата)	- от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Метилметакрилат	- от 0,05 до 100,0 (мг/м³)
					Этанол	- от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)
2.10.	МВИ св. № 65-04 (ФР.1.31.2009.05508);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Стирол	- от 0,05 до 60,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Массовая концентрация стирола (винилбензола, этенилбензола)	- от 0,05 до 60,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутана	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Массовая концентрация акролеина	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Гексан	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Бутан	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Акролеин	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
2.11.	МВИ св. № 66-04 (ФР.1.31.2009.05509);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	м-ксилол	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Пропиловый спирт	- от 0,20 до 100,0 (мг/м³)
					Пропанол	- от 0,20 до 100,0 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					о-Ксилол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта	- от 0,20 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Массовая концентрация пара- ксилола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация орто- ксилола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация мета- ксилола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Массовая концентрация изопропилового спирта	- от 0,05 до 100,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,05 до 100,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация ацетона (пропан-2-она)	- от 0,08 до 800,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Изопропиловый спирт	- от 0,05 до 100,0 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,05 до 100,0 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 800,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	МУ 1637-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Аммиак	- от 5,0 до 50,0 (мг/м³)
2.13.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота диоксид	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Азота оксиды /в пересчете на NO2/	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота (в пересчете на диоксид азота)	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	МУК 4.1.2470-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация сероводорода	- от 5,0 до 40,0 (мг/м³)
					Сероводород	- от 5,0 до 40,0 (мг/м³)
2.15.	МУ 4588-88;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Серная кислота	- от 0,5 до 5,0 (мг/м³)
2.16.	МУК 4.1.2471-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Диоксид серы	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)
					Концентрация диоксида серы	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Сера диоксид	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)
2.17.	МУ № 1644-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация хлора	- от 0,5 до 12,0 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,5 до 12,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	МУ 5937-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация щелочных аэрозолей (в пересчете на гидроксид натрия)	- от 0,20 до 3,5 (мг/м³)
					Щелочи едкие /растворы в пересчете на гидроксид натрия/	- от 0,20 до 3,5 (мг/м³)
2.19.	МУ 4188-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация ртути	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Ртуть	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
2.20.	МУ № 1617-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%	- от 0,08 до 1,2 (мг/м³)
					Концентрация марганца	- от 0,08 до 1,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Марганец	- от 0,08 до 1,2 (мг/м³)
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: от 20 до 30%	- от 0,08 до 1,2 (мг/м³)
2.21.	МУ 5886-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70%	- от 0,05 до 30,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70%	- от 0,05 до 30,0 (мг/м³)
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10%	- от 0,05 до 30,0 (мг/м³)
					Содержание кристаллического диоксида кремния в пыли	- от 0,05 до 30,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	МУ 2391-81;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Двуокись кремния	- от 0,01 до 6,0 (мг/м³) от 0,8 до 100,0 (%)
					Кремний диоксид	- от 0,01 до 6,0 (мг/м³) от 0,8 до 100,0 (%)
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%	- от 0,01 до 6,0 (мг/м³) от 0,8 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%	- от 0,01 до 6,0 (мг/м³) от 0,8 до 100,0 (%)
2.23.	МУ 3141-84;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Ацетальдегид	- от 1,0 до 16,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида	- от 1,0 до 16,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.					Массовая концентрация уксусной кислоты	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Уксусная кислота	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
2.24.	МУ № 2917-83;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидроцианид	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.					Концентрация цианистого водорода	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидроцианида	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)
2.25.	МУ 4768-88;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация фосгена	- от 0,02 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Фосген	- от 0,02 до 2,5 (мг/м³)
2.26.	МУК 4.1.059-16 ;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Диметиламин	- от 0,5 до 4,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметиламина	- от 0,5 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.	МУК 4.1.3824-22;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация озона	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)
					Озон	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)
2.28.	ПНД Ф 13.1:2:3.74- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация углеводородов	- от 1,0 до 10000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Нефтепродукты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/м³)
					Углеводороды (суммарно)	- от 1,0 до 10000,0 (мг/м³)
2.29.	Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08575), МИ 4215-013-56591409- 2010;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бензин	- от 60 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.					Бензин (растворитель, топливный)	- от 60 до 2000 (мг/м³)
					Бензин нефтяной	- от 60 до 2000 (мг/м³)
					Бутан	- от 180 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.					Керосин	- от 180 до 6000 (мг/м³)
					Керосин/в пересчете на C/	- от 180 до 6000 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C1-C10 (по гексану)	- от 180 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.					Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 4200 до 35000 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C12-C19	- от 60 до 2000 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C6-C10 (по гексану)	- от 180 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.	Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4, ФР.1.31.2012.12432 (МВИ- 4215-001А-56591409- 2012;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота диоксид	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Азота оксиды /в пересчете на NO2/	- от 2,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Аммиак	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Гидроксibenзол	- от 0,15 до 6,0 (мг/м³)
					Дигидросульфид	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Метан	- от 3500 до 35000 (мг/м³)
					Метантиол	- от 0,4 до 16,0 (мг/м³)
					Метилмеркаптан	- от 0,40 до 16,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Сера диоксид	- от 5,0 до 200,0 (мг/м³)
					Сероводород	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Стирол	- от 5,0 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Углерод оксид	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,15 до 6,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.					Формальдегид	- от 0,25 до 10,0 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 5,0 до 200,0 (мг/м³)
2.31.	Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573) , МВИ- 4215-011-56591409-2010;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Серная кислота	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
2.32.	Методика измерений массовой концентрации неорганических соединений некоторых металлов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09649) , МВИ 4215-015-56591409- 2011;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Свинец (Pb)	- от 0,03 до 1,0 (мг/м³)
					Свинец и его неорганические соединения	- от 0,03 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.					Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/	- от 0,03 до 1,0 (мг/м³)
2.33.	МУ 4945-88 (п. 3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота диоксид	- от 1,0 до 42,0 (мг/м³)
					Азота оксиды /в пересчете на NO2/	- от 0,65 до 27,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Дихром триоксид	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Железо	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)
					Железо (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Концентрация диоксида кремния	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Концентрация железа	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)
					Концентрация марганца	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Концентрация оксида азота (II)	- от 0,65 до 27,0 (мг/м³)
					Концентрация оксида азота (IV)	- от 1,0 до 42,0 (мг/м³)
					Концентрация оксида хрома (III)	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Кремний диоксид	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60%	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Марганец в сварочном аэрозоле при его содержании: от 20% до 30%	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					диХром триоксид /по хрому (III)/	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.	МУК 4.1.3058-13;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация фтора	- от 0,014 до 1,0 (мг/м³)
					Фтор	- от 0,014 до 1,0 (мг/м³)
2.35.	Руководство по эксплуатации к анализатору пыли DUSTTRAK 8533;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,01 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Взвешенные частицы РМ 1.0	- от 0,01 до 150,0 (мг/м ³)
					Взвешенные частицы РМ 4.0	- от 0,01 до 150,0 (мг/м ³)
					Взвешенные частицы РМ10	- от 0,01 до 150,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Взвешенные частицы PM2.5	- от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
2.36.	Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12433), МВИ 4215-004А-56591409- 2012;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Взвешенные вещества	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)
					Пыль (20%>SiO₂>10%)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.					Пыль (70%>SiO ₂ >20%)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м ³)
					Пыль (взвешенные вещества)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м ³)
					Пыль (зерновая)	- от 2,0 до 80,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.					Пыль зерновая (по массе)	- от 2,0 до 80,0 (мг/м³)
					Пыль растительного и животного происхождения: б) зерновая	- от 2,0 до 80,0 (мг/м³)
					Сажа (углерод)	- от 2,0 до 80,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п. 3.3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидрофторид /в пересчете на фтор/	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация плохо растворимых фторидов	- от 1,0 до 50,0 (мг/м³)
					Концентрация фтористого водорода	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					Концентрация хорошо растворимых фторидов	- от 0,25 до 12,5 (мг/м³)
					Фториды неорганические плохо растворимые	- от 1,0 до 50,0 (мг/м³)
					Фториды неорганические хорошо растворимые	- от 0,25 до 12,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
2.38.	МУК 4.1.4155-25;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 0,05 до 250 (мг/м³)
2.39.	МУК 4.3.3593-19;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация взвешенных частиц	- от 0,002 до 250,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.					Массовая концентрация угольной пыли	- от 0,002 до 250,0 (мг/м³)
					Угольная пыль	- от 0,002 до 250,0 (мг/м³)
2.40.	МВИ-4215-030-56591409-2020 (ФР.1.31.2020.37246);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидроцианид	- от 0,11 до 33,7 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Синильная кислота	- от 0,11 до 33,7 (мг/м³)
2.41.	МУК 4.1.1272-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,04 до 1,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,04 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.	МУК 4.1.1271-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидроксibenзол	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.	МУК 4.1.1270-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Гидрофторид /в пересчете на фтор/	- от 0,2 до 5,0 (мг/м³)
					Концентрация фтористого водорода	- от 0,2 до 5,0 (мг/м³)
					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,2 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.	МУК 4.1.1269-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Дигидросульфид	- от 0,5 до 4,0 (мг/м³)
					Концентрация сероводорода	- от 0,5 до 4,0 (мг/м³)
					Сероводород	- от 0,5 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.	МУК 4.1.4106-24;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,04 до 2,40 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,04 до 2,40 (мг/дм³)
2.46.	ЦГНР.1020.00.00.000 РЭ Версия 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Этантиол (этилмеркаптан)	- от 0,5 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Этилбензол	- от 0,004 до 2500,000 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 2500,00 (мг/м³)
					Этанол (Этиловый спирт)	- от 1 до 25000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Этан	- от 10 до 15000 (мг/м³)
					Хлороводород (Гидрохлорид)	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Хлорметан (Метил хлористый, хлорметил)	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Хлорвинил	- от 0,002 до 20,000 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,006 до 50,000 (мг/м³)
					Фтороводород (Гидрофторид)	- от 0,0025 до 10,0000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Формальдегид	- от 0,0015 до 12,5000 (мг/м³)
					Фенол (Гидроксibenзол)	- от 0,0012 до 15,0000 (мг/м³)
					Уксусная кислота	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Углерод оксид (Угарный газ)	- от 1,2 до 1000,0 (мг/м³)
					Углеводороды C6-C10 (по гексану)	- от 14,4 до 15000,0 (мг/м³)
					Углеводороды C1-C5 (по метану)	- от 12 до 350000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Уайт-спирит (по изобутилену)	- от 0,2 до 15000,0 (мг/м³)
					Стирол (Этенилбензол)	- от 0,001 до 500,000 (мг/м³)
					Пропилен	- от 0,6 до 75,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Пентан	- от 5 до 15000 (мг/м³)
					Озон	- от 0,015 до 5,000 (мг/м³)
					Несимметричный диметилгидразин	- от 0,0002 до 5,0000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Метилмеркаптан (метантиол)	- от 0,003 до 20,000 (мг/м³)
					Метилбензол (Толуол)	- от 0,08 до 2500,00 (мг/м³)
					Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат)	- от 0,002 до 500,000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Метанол	- от 0,1 до 250,0 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 5928 (мг/м³)
					Ксилол (Диметилбензол)	- от 0,04 до 2500,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Кислота синильная	- от 0,002 до 7,500 (мг/м³)
					Керосин	- от 0,24 до 15000,00 (мг/м³)
					Изобутан	- от 3 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Дихлорметан	- от 0,12 до 1250,00 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 500,0000 (мг/м³)
					Гидроцианид	- от 0,002 до 7,500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Гидрохлорид	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Гидразин и его производные	- от 0,02 до 5,00 (мг/м³)
					Гептан	- от 14,4 до 720,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Гексан	- от 12 до 15000 (мг/м³)
					Винилацетат (Этенилацетат)	- от 0,06 до 500,00 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 2500,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Бутан	- от 6 до 15000 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Бензин (по пропану)	- от 0,3 до 5000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Ацетон (Пропан-2-он)	- от 0,07 до 9640,00 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый (Серы диоксид)	- от 0,01 до 500,00 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,008 до 100,000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Акролеин	- от 0,002 до 9,300 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,02 до 100,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.47.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³) от 0,00002 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³) от 0,00002 до 5 (мг/м³)
2.48.	МУ 08-47/143 Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2004.01073);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воздух;	-	-	Кадмий	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Медь	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Никель	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)
					Никель (Ni)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Массовая концентрация никеля	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м ³)
					Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Свинец (Pb)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Цинк	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Цинк (Zn)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
2.49.	ГОСТ Р ИСО 16017-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.50.	ГОСТ Р ИСО 16017-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.51.	МУК 4.2.734-99 (п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.52.	Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 20.09.1983;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны (процедурных рентгеновских кабинетов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.53.	ГОСТ 12.1.005-88;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.	ГОСТ Р ИСО 16000-6- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.55.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.56.	ГОСТ 26824-2018;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.57.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах частот	- от 60 до 180 (дБ)
					Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)
2.58.	ГОСТ 33393-2015 (п. 6);Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.59.	СВМТ.201112.003 РЭ. Приборы комбинированные еЛайт. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
2.60.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория (улицы, дороги, площади, пешеходные зоны);	-	-	Минимальная освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Средняя освещенность	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.	МУК 2.6.1.3829-22; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (с медицинскими рентгеновскими аппаратами и смежные помещения);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)
2.62.	МУ 2.6.1.2500-09; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (и помещения в отделениях радионуклидной диагностики);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)
2.63.	МУ 2.6.1.2135-06; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (и смежные помещения. Кабинеты и отделения лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, учреждений высшего и дополнительного профессионального образования);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.64.	ПТМБ.411153.002 РЭ. Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-41;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-300 МГц	- от 0,5 до 550 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.65.	МУК 2.6.1.3731-21 (р. IV);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений (рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров 1-го и 2-го типов);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,5 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.66.	ГОСТ 12.1.006-84;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места;	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот (0,3-40) ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 60 кГц - 300 МГц	- от $0,25 \cdot 10^{-3}$ до 200 (В/м)
2.67.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.67.					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)
2.68.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)
					Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.69.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС АТ-1123. Руководство по эксплуатации; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственная (рабочая) среда; Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Амбиентная доза гамма- излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)
					Амбиентная доза рентгеновского излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентной дозы кратковременно действующего излучения	- от 5 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.69.					Мощность амбиентной дозы непрерывного гамма- излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)
					Средняя мощность амбиентной дозы импульсного излучения	- от 0,1 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.70.	М НТЦ НИТОН, 2006 г. Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения (производственные);	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе помещений	- от 20 до $2 \cdot 10^5$ (Бк/м ³)
2.71.	М НТЦ НИТОН, 2006 г. Методика измерений плотности потоков радона с поверхности земли и строительных конструкций; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Селитебная территория (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Плотность потока радона с поверхности почвы, строительных конструкций	- от 3 до $1 \cdot 10^5$ (мБк/(м ² *с))
2.72.	ТУ 4215-003-16796024-04 Прибор комбинированный "ТКА- ПКМ" (12) УФ-Радиометр. Руководство по эксплуатации; Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-А (315 - 400) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.72.					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-В (280 - 315) нм	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200 - 280) нм	- от 1 до 20000 (мВт/м²)
2.73.	МГФК 411173.004РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ - МЕТР-АТ-002. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне от 2 кГц до 400 кГц	- от 8 до 100 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.					Напряженность электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2000 Гц	- от 0,8 до 10 (В/м)
					Плотность магнитного потока в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 8 до 100 (нТл)
					Плотность магнитного потока в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	- от 0,08 до 1 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.74.	ГОСТ ISO 9612-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	- от 20 до 140 (дБА)
2.75.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Жилые помещения и общественные здания (обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.75.					Температура воздуха	- от -10 до 50 (°C)
2.76.	МР 4.3.0212-20 ;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Технологическое оборудование (вентиляция на проектируемых и действующих промышленных предприятиях);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.77.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места (и зоны пребывания экипажа и пассажиров морских и речных судов все типов назначений);	-	-	Эквивалентное виброускорение	- от 60 до 180 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.78.	ГОСТ 12.1.045-84;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.79.	ГОСТ 12.1.002-84;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
2.80.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.80.					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
2.81.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 (р. IV);Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения;	-	-	Напряженность постоянного магнитного поля	- от 0,5 до 200 (А/м)
2.82.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Места размещения радиоэлектронных средств (технические средства телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи в диапазоне 27 - 2400 МГц в местах их размещения);	-	-	Напряжённость электромагнитного поля (ЭМП)	- от $0,25 \cdot 10^{-3}$ до 200 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.83.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м²)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.83.					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	- от 0,1 до 100 (%)
2.84.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение инфракрасного излучения;	Производственные помещения; Территории производственного назначения (территория предприятий на рабочих местах);	-	-	Температура воздуха	- от -10 до 50 (°C)
2.85.	МУ 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Жилые помещения и общественные здания (Здания и сооружения (производственные);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,05 до 1·10 ⁷ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.86.	МР 2.6.1.0361-24; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Селитебная территория (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)
2.87.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК-ИЛЦ, утв. Приказом Росздравнадзора от 02.02.2009 г. № 1336-ПР/09;; Отбор проб; отбор проб;	Технологическое оборудование (воздушные стерилизаторы, контроль эффективности работы с помощью биотестов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.88.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации, утв. Приказом Росздравнадзора от 02.02.2009 г. № 1336-ПР/09;; Отбор проб; отбор проб;	Технологическое оборудование (паровые стерилизаторы, контроль эффективности работы с помощью биотестов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.89.	МУК 4.2.1035-01 (п 3.3.2, п 10.1-10.2);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование ((дезинфекционные камеры, бактериологический контроль эффективности дезинфекции с помощью индикаторов биологических БИК-ИЛЦ));	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.90.	МР 29ФЦ/2688-2003 (п. 7);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.91.	СанПиН 2.6.1.3287-15 (р. V);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений (радиоизотопные приборы 1-4 групп);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до $1 \cdot 10^7$ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.92.	АЖНС.412123.001 РЭ Альфа- радиометр радона аэрозольный РАА-3-01 "АльфаАЭРО". Руководство по эксплуатации; Радиационные исследования (испытания); радиометрический;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения;	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона	- от 1 до 10 ⁶ (Бк/м ³)
2.93.	МУК 4.3.2756-10; Исследования (испытания) по определению физических факторов; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Интенсивность теплового излучения (теплового потока)	- от 10 до 2500 (Вт/м ²)
2.94.	МУК 4.3.2756-10; Исследования (испытания) по определению физических факторов; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических факторов;	Производственные помещения; Территории производственного назначения (территория предприятий на рабочих местах);	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.94.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ-287-113 (приложения 4-6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (и другие способы проверки качества предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения и бактериологического контроля паровых и воздушных стерилизаторов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	ГОСТ 17.2.3.01-86 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух населенных территорий (воздух селитебных территорий, существующих и вновь строящихся населенных пунктов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.3.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ГОСТ Р ИСО 16000-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.5.	ГОСТ Р ИСО 16000-5- 2009;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.6.	ГОСТ Р ИСО 16000-6- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	ГОСТ Р ИСО 16017-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.8.	ГОСТ Р ИСО 16017-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.9.	ГОСТ Р 57256-2016;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	МУ 2.1.2.1829-04 (п. 4.2);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11.	МУК 4.2.734-99 (п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей помещений и оборудования, рук и одежды персонала);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12.	Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 20.09.1983;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с рук персонала, поверхности оборудования, строительных конструкций);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	РД 52.04.186-89 (п. 2.3, 2.5, 2.6, 4 части 1);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов, населенных мест);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.14.	ГОСТ Р ИСО 8756-2005;Отбор проб;отбор проб;	Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.15.	МУ 3.1.3798-22 (п. 8.2; п. 8.7; приложение 7);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (и другие способы проверки качества предстерилизационной/оконч ательной очистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	ГОСТ 31866-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Минеральные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Висмут	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм³)
					Висмут (Bi)	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Медь	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Мышьяк (As)	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм ³)
					Ртуть	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Ртуть (Hg)	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Свинец	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Сурьма (Sb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,0005 до 100,0 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,0005 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Массовая концентрация висмута	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,0001 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Массовая концентрация меди	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,001 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,00005 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Массовая концентрация свинца	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,0005 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	МУК 4.1.1513-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Природные воды; Питьевая вода;	-	-	Хром	- от 0,008 до 0,2 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,008 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,008 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,008 до 0,2 (мг/дм³)
3.18.	МУК 4.1.1513-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Сточные воды;	-	-	Хром	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Массовая концентрация хрома	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)
3.19.	МУ 31-14/06 МВИ массовых концентраций никеля в во-дах питьевых, природных, минеральных, сточных и тех- нологических водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2006.02431);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды; Сточные воды; Технологические водные среды (растворы);	-	-	Кобальт	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Кобальт (Co)	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0005 до 50,0 (мг/дм³)
3.20.	МУ 31-14/06 МВИ массовых концентраций никеля в во-дах питьевых, природных, минеральных, сточных и тех- нологических водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2006.02431);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Технологические водные среды (растворы);	-	-	Кобальт	- от 0,5 до 40,0 (мг/дм³)
					Кобальт (Co)	- от 0,5 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,5 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,5 до 40,0 (мг/дм³)
3.21.	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды; Сточные воды; Технологические водные среды;	-	-	Селен	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Селен (Se)	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Природные воды; Поверхностные воды; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Техническая вода; Снежный покров; Подземные воды; Вода очищенная;	-	-	Бериллий	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Ванадий (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)
					Висмут	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
					Висмут (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Кадмий	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Кобальт (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Молибден	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Молибден (Мо)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Никель (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Олово	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Олово (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Серебро	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Сурьма (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,00001 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация молибдена	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена (Мо)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0002 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация олова	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация серебра	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,0005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,0002 до 0,03 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Сточные воды; Воды производственные; Вода водосточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Бериллий	- от 0,0002 до 0,001 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0002 до 0,001 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Ванадий (V)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм ³)
					Висмут	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм ³)
					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Кадмий	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,001 до 100,0 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Молибден	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Молибден (Мо)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,002 до 25,0 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,002 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Олово	- от 0,005 до 4,0 (мг/дм ³)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 4,0 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,002 до 15,0 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 15,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Серебро	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,002 до 100,0 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,002 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0002 до 0,001 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0002 до 0,001 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация молибдена (Мо)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,002 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,002 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 4,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 4,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 15,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 15,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,002 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,002 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	ГОСТ 31870-2012 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода; Природные воды; Вода дистиллированная; Сточные воды; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Алюминий	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Барий	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Барий (Ba)	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Ванадий	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Висмут	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Железо	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм ³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм ³)
					Кобальт	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Медь	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Молибден	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Никель	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Никель (Ni)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Олово	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Олово (Sn)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Селен	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)
					Серебро	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Титан	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Хром (Cr)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация алюминия (Al)	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (V)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация олова (Sn)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация титана	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация титана (Ti)	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	ГОСТ 31950-2012 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Сточные воды; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Ртуть	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Ртуть (Hg)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
3.26.	РД 52.18.571-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почвы; Донные отложения;	-	-	Мышьяк	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Мышьяк (As)	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Массовая доля мышьяка	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля мышьяка (As)	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.27.	ГОСТ Р 57162-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Питьевая вода;	-	-	Барий	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Барий (Ba)	- от 0,01 до 20,0 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Ванадий	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Висмут	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Висмут (Bi)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Железо	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Кадмий	- от 0,0001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 5,0 (мг/дм ³)
					Кобальт	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Кобальт (Co)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Медь	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 5,0 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Молибден (Mo)	- от 0,001 до 20,0 (мг/дм ³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм ³)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Никель	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Никель (Ni)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Олово	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Олово (Sn)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Селен	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 5,0 (мг/дм³)
					Серебро	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Титан	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Титан (Ti)	- от 0,1 до 50,0 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Хром (Cr)	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	РД 52.24.377-2021;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация растворенных форм бериллия	- от 0,2 до 4,0 (мкг/дм³) от 0,0002 до 0,004 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм ванадия	- от 2,0 до 100,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм железа	- от 10 до 200 (мкг/дм³) от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Массовая концентрация растворенных форм кадмия	- от 0,10 до 2,0 (мкг/дм ³) от 0,0001 до 0,002 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм кобальта	- от 2,0 до 40,0 (мкг/дм ³) от 0,002 до 0,04 (мг/дм ³)
					Содержание растворенных форм марганца	- от 1,0 до 15,0 (мкг/дм ³) от 0,001 до 0,015 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Массовая концентрация растворенных форм меди	- от 1,0 до 30,0 (мкг/дм ³) от 0,001 до 0,03 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм молибдена	- от 1,0 до 50,0 (мкг/дм ³) от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм никеля	- от 5,0 до 60,0 (мкг/дм ³) от 0,005 до 0,06 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Массовая концентрация растворенных форм свинца	- от 2,0 до 30,0 (мкг/дм ³) от 0,002 до 0,03 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм серебра	- от 0,02 до 4,0 (мкг/дм ³) от 0,00002 до 0,004 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм хрома	- от 1,0 до 30,0 (мкг/дм ³) от 0,002 до 0,03 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	ГОСТ 31956-2012 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Природные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Питьевая вода;	-	-	Общий хром	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
3.30.	МУ 08-47/143 Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2004.01073);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Кадмий	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Медь	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)
					Никель	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)
					Никель (Ni)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Массовая концентрация никеля	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м ³)
					Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Свинец (Pb)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Цинк	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Цинк (Zn)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
3.31.	МУ 31-12/06 Методика выполнения измерений массовой концентрации серебра в водах питье-вых, природных, минеральных, сточных и технологиче-ских водных растворах методом инверсионной вольтам- перометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2006.02430);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрофоретический ;	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды; Сточные воды; Технологические водные среды (растворы);	-	-	Серебро	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (Ag)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
3.32.	МУ 31-08/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего йода, иодид- и иодат-ионов в водах минеральных, питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01165);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Минеральные воды; Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация общего йода	- от 0,0007 до 2,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Массовая концентрация иодид-ионов	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодат-ионов	- от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³)
3.33.	МУ 08-47/162 Воды природные, питьевые, технологически чистые, очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути (ФР.1.31.2005.01450);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Минеральные воды; Природные воды (поверхностные, подземные); Подземные воды (централизованного и нецентрализованного водоснабжения); Воды сточные очищенные;	-	-	Ртуть	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Ртуть (Hg)	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,00004 до 0,002 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	МУ 31-03/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в водах питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.00987);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Кадмий	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Медь (Cu)	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация меди	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Свинец (Pb)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Цинк	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
					Цинк (Zn)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,0005 до 0,1 (мг/дм³)
3.35.	МУ 31-09/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01324);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды; Сточные воды;	-	-	Мышьяк (As)	- от 0,002 до 0,5 (мг/дм³)
					Мышьяк (III)	- от 0,002 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Мышьяк (V)	- от 0,002 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация общего мышьяка	- от 0,002 до 0,5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация мышьяка (III)	- от 0,002 до 0,2 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Массовая концентрация мышьяка (V)	- от 0,002 до 0,2 (мг/дм ³)
3.36.	МУ 31-11/05 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка и ртути в почвах, тепличных грунтах, сапропелях, илах, донных отложениях, твердых отходах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2005.02119);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Почва; Ил; Донные отложения; Сапропель; Твердые отходы; Грунты (тепличные);	-	-	Кадмий	- от 0,1 до 200,0 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,1 до 200,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,1 до 200,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,1 до 200,0 (мг/кг)
					Марганец	- от 50,0 до 30000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Марганец (Mn)	- от 50,0 до 30000,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация марганца	- от 50,0 до 30000,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 50,0 до 30000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Медь	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,1 до 400,0 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,1 до 400,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,1 до 400,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,1 до 400,0 (мг/кг)
					Ртуть	- от 0,1 до 300,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 300,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,1 до 300,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,1 до 300,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Свинец	- от 0,5 до 600,0 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 600,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,5 до 600,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,5 до 600,0 (мг/кг)
					Цинк	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Массовая концентрация цинка	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 1,0 до 1000,0 (мг/кг)
3.37.	МУ 31-18/06 КХА проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. МВИ массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2007.03301);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Почва; Грунты (тепличные); Ил; Донные отложения; Сапропель; Твердые отходы (промышленные и бытовые);	-	-	Кобальт	- от 0,4 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Кобальт (Co)	- от 0,4 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Никель	- от 0,2 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Никель (Ni)	- от 0,2 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,4 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,4 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация никеля	- от 0,2 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,2 до 200,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.38.	МУ 31-10/04 Методика выполнения измерений массовой концентрации сурьмы, висмута и марганца в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01322);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды; Сточные воды;	-	-	Висмут	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм ³)
					Висмут (Bi)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Марганец	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Сурьма (Sb)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута (Bi)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Массовая концентрация сурьмы (Sb)	- от 0,0001 до 0,5 (мг/дм³)
3.39.	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии (ФР.1.31.2013.14150);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почва; Грунты; Донные отложения;	-	-	Железо	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Железо (Fe)	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Кадмий	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кадмий (Cd)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кальций	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Кальций (Ca)	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кобальт	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кобальт (Co)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Магний	- от 5 до 500000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Магний (Mg)	- от 5 до 500000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Марганец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Марганец (Mn)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Медь	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Медь (Cu)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Мышьяк	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Мышьяк (As)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Никель	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Никель (Ni)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Ртуть	- от 0,025 до 1,25 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Ртуть (Hg)	- от 0,025 до 1,25 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Свинец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Свинец (Pb)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Стронций	- от 0,5 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Хром	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Хром (Cr)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Цинк (Zn)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля железа	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля железа (Fe)	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля кадмия	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кадмия (Cd)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кальция	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля кальция (Ca)	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кобальта	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кобальта (Co)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля магния	- от 5 до 500000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля магния (Mg)	- от 5 до 500000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля меди	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля меди (Cu)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля мышьяка	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля мышьяка (As)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля никеля	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля никеля (Ni)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля ртути	- от 0,025 до 1,25 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля ртути (Hg)	- от 0,025 до 1,25 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля свинца	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля свинца (Pb)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля стронция	- от 0,5 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля стронция (Sr)	- от 0,5 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля хрома	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля хрома (Cr)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля цинка	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая доля цинка (Zn)	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.40.	ГОСТ 31860-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Поверхностные воды; Подземные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм ³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм ³)
					Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм ³) от 0,000002 до 0,0005 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³) от 0,0000005 до 0,01 (мг/м³)
					Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³) от 0,0000005 до 0,01 (мг/м³)
3.42.	МУК 4.1.1274-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва; Грунты; Донные отложения; Твердые отходы (твердые промышленные отходы);	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.43.	МВИ 64-04 МВИ массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05414);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух; Воздух производственных помещений;	-	-	Массовая концентрация метилметакрилата (метил-2- метилпроп-2-еноата)	- от 0,05 до 100,0 (мг/м ³)
					Метилметакрилат	- от 0,05 до 100,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Этанол	- от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола	- от 1,0 до 2000 (мг/м³)
					Хлорбензол	- от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация хлорбензола	- от 0,05 до 200,0 (мг/м³)
3.44.	МВИ св. № 65-04 (ФР.1.31.2009.05508);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух; Воздух производственных помещений;	-	-	Акролеин	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Бутан	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Гексан	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутана	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Массовая концентрация гексана	- от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация стирола (винилбензола, этилбензола)	- от 0,05 до 60,0 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,05 до 60,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	ГОСТ 31857-2012 (метод 2);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные, подземные); Питьевая вода;	-	-	Катионные поверхностно- активные вещества (КПАВ)	- от 0,01 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионных поверхностно- активных веществ (КПАВ)	- от 0,01 до 2,0 (мг/дм³)
3.46.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов);	-	-	Цветность	- от 1 до 700 (градусов цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	РД 52.24.497-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды сточные очищенные; Поверхностные воды;	-	-	Цветность	- от 5 до 500 (градусов цветности)
3.48.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация железа	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Массовая концентрация общего железа	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
3.49.	ПНД Ф 14.1:2.47-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Молибден (Мо) (суммарно)	- от 0,001 до 4,0 (мг/дм ³)
					Молибден	- от 0,001 до 4,0 (мг/дм ³)
3.50.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.1.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Азота диоксид	- от 0,02 до 1,4 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.					Концентрация диоксида азота	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)
3.51.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Фтороводород	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)
					Концентрация фторида водорода	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.					Массовая концентрация фторида водорода	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)
					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)
3.52.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.9);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация метилового спирта	- от 0,12 до 1,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.					Концентрация метанола	- от 0,12 до 1,2 (мг/м³)
					Метиловый спирт	- от 0,12 до 1,2 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,12 до 1,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	РД 52.24.450-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Сероводород	- от 2,0 до 20000,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сероводорода и сульфидов (в пересчете на сероводород)	- от 2,0 до 20000,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
					Сульфиды	- от 2,0 до 20000,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.					Массовая концентрация сульфидов	- от 2,0 до 20000,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 2,0 до 20000,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
3.54.	МУ 2894-83;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация канифоли	- от 0,5 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Канифоль	- от 0,5 до 50,0 (мг/м³)
3.55.	МУ 5126-89;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Смывы (со спецодежды);	-	-	Свинец	- от 0,2 до 1,0 (мг/см²)
					Свинец (Pb)	- от 0,2 до 1,0 (мг/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.	ГОСТ Р 55227-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностная и подземная);	-	-	Формальдегид	- от 0,025 до 1250,0 (мг/дм³) от 25,0 до 1250000,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 1250,0 (мг/дм³) от 25,0 до 1250000,0 (мкг/дм³)
3.57.	ГОСТ Р 55227-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,05 до 400,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Формальдегид	- от 0,05 до 400,0 (мг/дм³)
3.58.	ГОСТ 33045-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная и подземная); Сточные воды; Вода дистиллированная; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов);	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Ионы аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм ³)
3.59.	РД 52.04.794-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Сера диоксид	- от 0,03 до 50,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,03 до 50,0 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,03 до 50,0 (мг/м³)
3.60.	РД 52.04.798-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Хлор	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Массовая концентрация хлора	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)
3.61.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	ГОСТ 31859-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	ХПК	- от 10,0 до 80000,0 (мгО/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 10,0 до 80000,0 (мгО/дм³)
3.63.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.64.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2007.03822);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почва;	-	-	Содержание фенола	- от 0,05 до 4,0 (мг/кг) от 0,05 до 4,0 (млн ⁻¹)
					Фенол	- от 0,05 до 4,0 (мг/кг) от 0,05 до 4,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Массовая доля летучих фенолов	- от 0,05 до 4,0 (мг/кг) от 0,05 до 4,0 (млн ⁻¹)
3.65.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2007.03822);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Осадки сточных вод; Отходы;	-	-	Содержание фенола	- от 0,05 до 80,0 (мг/кг) от 0,05 до 80,0 (млн ⁻¹)
					Фенол	- от 0,05 до 80,0 (мг/кг) от 0,05 до 80,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Массовая доля летучих фенолов	- от 0,05 до 80,0 (мг/кг) от 0,05 до 80,0 (млн ⁻¹)
3.66.	ГОСТ 26490-85;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почва;	-	-	Массовая доля серы	- от 2,0 до 240,0 (млн ⁻¹) от 2,0 до 240,0 (мг/кг)
					Сера	- от 2,0 до 240,0 (млн ⁻¹) от 2,0 до 240,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.					Подвижная сера	- от 2,0 до 240,0 (млн ⁻¹) от 2,0 до 240,0 (мг/кг)
					Массовая доля подвижной серы	- от 2,0 до 240,0 (млн ⁻¹) от 2,0 до 240,0 (мг/кг)
3.67.	ГОСТ 26483-85;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Почва (а также вскрышные, вмещающие породы);	-	-	рН солевой вытяжки	- от 0 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	ГОСТ 26423-85 (п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Почвы (засоленные);	-	-	рН водной вытяжки	- от 0 до 14 (ед. рН)
3.69.	РД 52.24.495-2017 ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Природные воды (подземные, поверхностные); Воды сточные очищенные;	-	-	рН	- от 4 до 14 (ед. рН)
					Водородный показатель (рН)	- от 4 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Сточные воды;	-	-	Концентрация фторидов	- от 0,15 до 20,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,15 до 20,0 (мг/дм³)
3.71.	МУ 2.1.5.720-98 (п. 6.7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов);	-	-	Плавающие примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.					Посторонние включения	обнаружено/не обнаружено -
3.72.	РД 52.24.468-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Поверхностные воды (суши); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 2,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сухого остатка	- от 5,0 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	ГОСТ 26426-85 (п. 1); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Почвы;	-	-	Массовая доля иона сульфата	- от 0,048 до 0,576 (%) от 0,048 до 0,576 (г/100 г)
					Сульфаты	- от 0,048 до 0,576 (%) от 0,048 до 0,576 (г/100 г)
3.74.	РД 52.04.893-2020; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,15 до 10,0 (мг/м³)
3.75.	БВ ЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли «Атмас» (п. 4, Приложение 4,3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Взвешенные частицы PM2.5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Пыль	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	ГОСТ 27026-86;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода дистиллированная;	-	-	Массовая доля нелетучего остатка	- от 1,0 до 100,0 (мг/дм³) от 0,00012 до 0,01 (%) от 0,00012 до 0,01 (г/100 г)
					Массовая концентрация остатка после выпаривания	- от 1,0 до 100,0 (мг/дм³) от 0,00012 до 0,01 (%) от 0,00012 до 0,01 (г/100 г)
3.77.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Удельная электрическая проводимость при 25°C	- от 0,003 до 2000,0 (мкСм/см) от 0,0003 до 20000,0 (мСм/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0,003 до 2000,0 (мкСм/см) от 0,0003 до 20000,0 (мСм/м)
					Удельная электропроводность при 25°C	- от 0,003 до 2000,0 (мкСм/см) от 0,0003 до 20000,0 (мСм/м)
3.78.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (п. 6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O)	- от менее 0,08 до более 0,08 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (п. 6.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Оптическая плотность при длине волны 254 нм в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 1 см	- от менее 0,001 до более 0,001 (единиц оптической плотности) от менее 0,01 до более 0,01 (единиц оптической плотности) от 0,01 до 2,0 (единиц оптической плотности)
3.80.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (п. 6.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Массовая концентрация оксида кремния (IV) (SiO ₂)	- от менее 0,02 до более 0,02 (мг/дм ³) от менее 0,01 до более 0,01 (мг/дм ³)
3.81.	ГОСТ Р 58144-2018 (п. 8.12);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Вода дистиллированная;	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO ₄)	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется от менее 0,08 до более 0,08 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.					Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется от менее 0,08 до более 0,08 (мг/дм ³)
3.82.	ГОСТ Р 58144-2018 (п. 8.14);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Вода дистиллированная;	-	-	рН воды	- от 0 до 14,0 (ед. рН)
					Водородный показатель (рН)	- от 0 до 14,0 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	ГОСТ Р 58144-2018 (п. 8.15);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Вода дистиллированная;	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 0,003 до 2000,0 (мкСм/см) от 0,0000003 до 0,2 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0,003 до 2000,0 (мкСм/см) от 0,0000003 до 0,2 (См/м)
3.84.	ПНД Ф 14.1:2:4.168- 2000;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные и подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,02 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.					Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,02 до 40,0 (мг/дм³)
					Нефтепродукты	- от 0,02 до 40,0 (мг/дм³)
3.85.	ПНД Ф 14.1:2.189-02;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Природные воды (поверхностные и подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Жиры	- от 0,1 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Массовая концентрация жиров	- от 0,1 до 2000,0 (мг/дм³)
3.86.	ПНД Ф 14.1.272- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,05 до 20000 (мг/дм³)
					Нефтепродукты	- от 0,05 до 20000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	ПНД Ф 14.1:2:4.273- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные и подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,04 до 100,0 (мг/дм³)
					Нефтепродукты	- от 0,04 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,04 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.					Массовая концентрация жиров	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм ³)
					Жиры	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм ³)
3.88.	ГОСТ Р 51797-2001;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Питьевая вода;	-	-	Концентрация нефтепродуктов	- от 0,05 до 50 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.					Нефтепродукты	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
3.89.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода дистиллированная; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов); Питьевая вода;	-	-	Характер запаха при температуре 60 °С	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Характер запаха при температуре 20 °С	Указание диапазона не требуется: -
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Интенсивность запаха при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность вкуса и привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.90.	ГОСТ 17.2.3.01-86;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух (Воздух селитебных территорий, существующих и вновь строящихся населенных пунктов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.91.	ГОСТ Р ИСО 16017-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	ГОСТ 17.2.4.02-81;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.93.	МУ 2.1.2.1829-04 (п. 4.1, п. 4.1.2, п.4.2);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений (закрытых);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.94.	ГОСТ Р ИСО 16000-6- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06145) (МВИ - 4215-003-56591409-2009);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Диметиламин	- от 0,00125 до 0,5 (мг/м³)
3.96.	Методика измерений массовой концентрации серо - и азотсодержащих органических соединений в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. № 1-22-2013 (ФР.1.31.2014.17137) (МВИ 4215-026-56591409-2014);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий;	-	-	Метилмеркаптан	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)
					Метантиол	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.					Массовая концентрация метантиола (метилмеркаптана)	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)
3.97.	Методика выполнения измерений массовой концентрации паров ртути в атмосферном воздухе, воздухе жилых и производственных помещений атомно- абсорбционным методом с зеemanовской коррекцией неселективного поглощения с использованием анализатора ртути РА-915+ (ФР.1.31.2005.01418) (М 03-06- 2004); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений (воздух жилых и производственных помещений); Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация паров ртути в воздухе	- от 20 до 200000 (нг/м³) от 0,00002 до 0,2 (мг/м³)
					Ртуть	- от 20 до 200000 (нг/м³) от 0,00002 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.	ВР47.00.000-01РЭ анализатор растворенного кислорода МАРК- 303Э;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 0 до 20,0 (мг/дм³)
					Растворенный кислород	- от 0 до 20,0 (мг/дм³)
3.99.	ПНД Ф 14.1:2:3.95- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные; Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые);	-	-	Кальций	- от 1,0 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Массовая концентрация кальция	- от 1,0 до 2000,0 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 1,0 до 2000,0 (мг/дм³)
3.10 0.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.242- 2007;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Воды подземные питьевые (пресные); Сточные воды;	-	-	Концентрация свободной щелочности	- от 0,005 до 10,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 0.					Концентрация общей щелочности	- от 0,005 до 10,0 (мг-экв/дм ³)
					Свободная щелочность	- от 0,005 до 10,0 (мг-экв/дм ³)
					Общая щелочность	- от 0,005 до 10,0 (мг-экв/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.	ГОСТ 18190-72 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Содержание суммарного остаточного хлора	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)
					Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)
3.10 2.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, очищенные);	-	-	Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 2.					Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
3.10 3.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода (источников питьевого водоснабжения); Питьевая вода;	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 40,0 (мг-экв/дм³)
					Жесткость	- от 0,1 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 40,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.	ГОСТ 31957-2012 (п. 5.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода (источников питьевого водоснабжения); Сточные воды;	-	-	Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Гидрокарбонаты	- от 6,1 до 6100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Гидрокарбонат-ион	- от 6,1 до 61000,0 (мг/дм³)
					Щелочность	- от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)
					Карбонаты	- от 6,0 до 6000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 6,1 до 6100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация карбонатов	- от 6,0 до 6000,0 (мг/дм³)
3.10 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.154- 99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды (в том числе очищенные и ливневые); Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 5.					Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 10000,0 (мг/дм³)
3.10 6.	РД 52.24.493-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Поверхностные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 10,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Гидрокарбонаты	- от 10,0 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Щелочность	- от 0,17 до 8,2 (ммоль/дм³)
3.10 7.	РД 52.24.403-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация ионов кальция	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Са)	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 8.	РД 52.24.419-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Воды сточные очищенные; Поверхностные воды;	-	-	Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
3.10 9.	ГОСТ Р 55683-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора	- от 0,15 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 0.	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)
					Перманганатная окисляемость в пересчете на атомарный кислород	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)
3.11 1.	ПНД Ф 14.1:2:3.98- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные; Сточные воды (хозяйственно- бытовые, ливневые);	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 50,0 (°Ж) от 0,1 до 50,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.					Общая жесткость	- от 0,1 до 50,0 (°Ж) от 0,1 до 50,0 (мг-экв/дм³)
3.11 2.	МР 29ФЦ/2688-2003;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта;	Воздух (воздух различного происхождения);	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)
3.11 3.	МВИ индекса токсичности почв, почвогрунтов, вод и отходов по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro (ФР.1.31.2009.06301) (ПНД Ф 14.1:2:4:15-09 (16.1:2:2.3:3.13-09));Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Осадки сточных вод; Поверхностные воды; Воды грунтовые; Питьевая вода; Сточные воды; Донные отложения; Почва (водные вытяжки из почв); Бытовые отходы (водные вытяжки из отходов производства и потребления);	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 3.					Индекс токсичности (острая токсичность)	- от 0 до 200 (%)
3.11 4.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Вода дистиллированная; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов);	-	-	Мутность (по формазину)	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)
					Мутность	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.	ГОСТ 26426-85;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Почва;	-	-	Массовая доля иона сульфата	- от 0,048 до 0,576 (%) от 0,048 до 0,576 (г/100 г)
					Сульфаты	- от 0,048 до 0,576 (%) от 0,048 до 0,576 (г/100 г)
3.11 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.254- 09;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Атмосферные осадки; Техническая вода; Сточные воды (в том числе производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная); Питьевая вода (в том числе расфасованная в емкости, таяя вода);	-	-	Содержание взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 6.					Содержание прокаленных взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Взвешенные вещества	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
3.11 7.	ГОСТ 18308-72;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода;	-	-	Содержание молибдена	- от 0,0025 до 80,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 7.					Молибден (Мо) (суммарно)	- от 0,0025 до 80,0 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,0025 до 80,0 (мг/дм³)
3.11 8.	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 4); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Талые воды; Дождевые (ливневые) воды; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 8.					Характер запаха	Указание диапазона не требуется: -
					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
3.11 9.	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 6); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Воды сточные очищенные; Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Природные воды;	-	-	Прозрачность	- от 1 до 30 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 9.					Прозрачность воды по шрифту	- от 1 до 30 (см)
3.12 0.	ПНД Ф 14.1:2:4.128- 98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Питьевая вода; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 1.	ПНД Ф 16.1:2.21-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Почва; Грунты (песок);	-	-	Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 100,0 (мг/г) от 0,005 до 100,0 (г/кг)
					Массовая доля нефтепродуктов	- от 0,005 до 100,0 (мг/г) от 0,005 до 100,0 (г/кг)
					Нефтепродукты	- от 0,005 до 100,0 (мг/г) от 0,005 до 100,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Мутность	- от 1,0 до 100,0 (ЕМФ) от 0,58 до 58,0 (мг/дм³)
3.12 3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов,);	-	-	pH	- от 0 до 14 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 0 до 14,0 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Хлор	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Хлор общий	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.	ГОСТ 27002 (п.5.28, 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Посуда и столовые приборы (чашки, блюда, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков (посуда из коррозионостойкой стали, предназначенная для приготовления и хранения пищи и сервировки стола, кроме котлов);	-	-	Стойкость к коррозии	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 6.	МУ 287-113 (приложение 4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Смывы (и другие способы проверки качества предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения и бактериологического контроля паровых и воздушных стерилизаторов);	-	-	Азопирамовая проба	- от отрицательная до положительная
					Фенолфталеиновая проба	- от отрицательная до положительная
3.12 7.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.6);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.51-08;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почва; Грунты; Ил; Донные отложения; Отходы (производства и потребления);	-	-	Содержание нитритного азота	- от 0,037 до 0,56 (мг/кг)
					Массовая доля нитритного азота	- от 0,037 до 0,56 (мг/кг)
3.12 9.	ГОСТ 27784-88;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Почва (торфяные и оторфованные горизонты почв);	-	-	Массовая доля зольности	- от 0,1 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 9.					Зольность	- от 0,1 до 90,0 (%)
3.13 0.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Почвы ((минеральные (пески, супеси, суглинки, глины), органогенные (торф, лесная подстилка), органо-минеральная почва, донные отложения)); Донные отложения (природных и искусственно созданных водоемов);	-	-	Содержание нефтепродуктов	- от 50 до 100000 (мг/кг)
					Нефтепродукты	- от 50 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.	ГОСТ 26213 (п. 6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вскрышные породы; Вмещающие породы; Почва;	-	-	Массовая доля органического вещества	- от 0,1 до 15,0 (%)
					Органические вещества	- от 0,1 до 15,0 (%)
3.13 2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Поверхностные воды; Сточные воды; Питьевая вода; Подземные воды;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.					Биохимическое потребление кислорода (БПК ₂₀)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 3.	Руководство по эксплуатации к анализатору пыли DUSTTRAK 8533;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух (объектов различного назначения);	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы РМ 1.0	- от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы РМ 4.0	- от 0,01 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 3.					Взвешенные частицы PM10	- от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM2.5	- от 0,01 до 150,0 (мг/м³)
3.13 4.	МУК 4.3.3593- 19;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Пыль каменного угля	- от 0,01 до 42,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Массовая концентрация взвешенных частиц	- от 0,01 до 42,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация угольной пыли	- от 0,01 до 42,0 (мг/м³)
					Угольная пыль	- от 0,01 до 42,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Взвешенные вещества	- от 0,01 до 42,0 (мг/м³)
3.13 5.	ПНД Ф 14.1:2.122-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Жиры	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация жиров	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.	ГОСТ Р 58596 -2019 (п. 7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Почва;	-	-	Массовая доля общего азота	- от 0,0007 до 0,28 (%) от 0,0007 до 0,28 (г/100 г)
					Общий азот	- от 0,0007 до 0,28 (%) от 0,0007 до 0,28 (г/100 г)
3.13 7.	МВИ св. № 66-04 (ФР.1.31.2009.05509);Химическ е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Воздух непроизводственных помещений;	-	-	Ацетон	- от 0,08 до 800,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Бензол	- от 0,05 до 100,0 (мг/м³)
					Изопропиловый спирт	- от 0,05 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона (пропан-2-она)	- от 0,08 до 800,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Массовая концентрация бензола	- от 0,05 до 100,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта	- от 0,05 до 100,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация м- ксилола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация п-ксилола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта	- от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Массовая концентрация толуола	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					Пропанол	- от 0,2 до 100,0 (мг/м³)
					Пропиловый спирт	- от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Толуол	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Методика выполнения измерений массовой концентрации метил-трет- бутилового эфира, хлористого метила на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05413);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух непроизводственных помещений;	-	-	Метил-трет-бутиловый эфир	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метил-трет-бутилового эфира	- от 0,05 до 3000 (мг/м³)
					2-Метокси-2-метилпропан	- от 0,05 до 3000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.	МВИ св. № 46-07 (ФР.1.31.2009.05510);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух непроизводственных помещений;	-	-	Массовая концентрация метанола	- от 0,5 до 100,0 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,5 до 100,0 (мг/м³)
					Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)	- от 0,5 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.					Метиловый спирт (метанол)	- от 0,5 до 100,0 (мг/м³)
3.14 0.	МВИ св. № 57-08 (ФР.1.31.2009.05413);Химическ е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух производственных помещений;	-	-	2-Метокси-2-метилпропан	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)
					МТБЭ	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.					Массовая концентрация метил-трет-бутилового эфира	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)
					Метил-трет-бутиловый эфир	- от 0,05 до 3000,0 (мг/м³)
3.14 1.	МУК 4.1.1263- 03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Фенольный индекс	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Фенол	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
3.14 2.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Алюминий	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)
					Алюминий (Al, суммарно)	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 2.					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)
3.14 3.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Бор (В, суммарно)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 3.					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
3.14 4.	М-4-2017 Методика измерений массовой доли цианидов (в т. ч. находящихся в форме комплексных соединений) в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, жидких и твердых отходах производства и потребления фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой (ФР.1.31.2017.27246);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Грунты; Почва; Донные отложения; Ил; Осадки сточных вод; Промышленные отходы (жидкие и твердые отходы производства и потребления);	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,5 до 130,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 130,0 (мг/дм³)
					Цианиды	- от 0,5 до 130,0 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,5 до 130,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
3.14 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 6.					Фенольный индекс	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
					Фенол	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)
					Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³) от 0,5 до 25000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.	РД 52.24.382-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация фосфатного фосфора	- от 0,03 до 306,6 (мг/дм³)
					Полифосфат	- от 0,01 до 100,0 (мг/дм³)
					Полифосфаты (PO43-)	- от 0,01 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Фосфаты	- от 0,01 до 100,0 (мг/дм³)
					Фосфор фосфатов	- от 0,03 до 306,6 (мг/дм³)
3.14 8.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Кремний	- от 0,5 до 160,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 8.					Кремний (Si, суммарно)	- от 0,5 до 160,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния	- от 0,5 до 160,0 (мг/дм³)
3.14 9.	РД 52.24.433-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Кремний	- от 0,05 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 9.					Кремний (Si, суммарно)	- от 0,5 до 300,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния	- от 0,5 до 300,0 (мг/дм³)
3.15 0.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 0.					Нитраты	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)
					Нитраты (NO3-)	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)
3.15 1.	РД 52.24.486-2009 (п. 11.2); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Поверхностные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Аммиак	- от 0,05 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 1.					Аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	- от 0,05 до 40,0 (мг/дм ³)
					Концентрация аммонийного азота	- от 0,05 до 40,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация аммонийного азота	- от 0,05 до 40,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 2.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Поверхностные воды (пресные); Сточные воды; Питьевая вода;	-	-	Аммиак	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Ионы аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 3.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация аммиака	- от 0,01 до 2,5 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,01 до 2,5 (мг/м³)
					Азота гидрид	- от 0,01 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 4.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Концентрация фенола	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 5.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация фосфорного ангидрида	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Оксид фосфора (V)	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Фосфорный ангидрид	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 6.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.8.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидроцианид	- от 0,007 до 0,2 (мг/м³)
					Концентрация цианида водорода	- от 0,007 до 0,2 (мг/м³)
					Цианистый водород	- от 0,007 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 7.	ГОСТ 31863;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)
					Цианиды (CN-)	- от 0,01 до 2,5 (мг/дм³)
3.15 8.	РД 52.24.488-2022 Суммарная массовая концентрация летучих фенолов в водах. Методика измерений экстракционнофотометрическим методом с 4-аминоантипирином после отгонки с водяным паром (ФР.1.31.2022.43113);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Гидроксibenзол	- от 2,0 до 300,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 0,3 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 8.					Гидроксibenзол (фенол)	- от 2,0 до 300,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация летучих фенолов	- от 2,0 до 300,0 (мкг/дм³) от 0,002 до 0,3 (мг/дм³)
3.15 9.	ГОСТ 18165 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Вода дистиллированная; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Алюминий (Al, суммарно)	- от 0,04 до 56,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 9.					Массовая концентрация алюминия	- от 0,04 до 56,0 (мг/дм³)
3.16 0.	ГОСТ 18309 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Полифосфат	- от 0,005 до 8,0 (мг/м³)
					Полифосфаты (PO43-)	- от 0,005 до 8,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 0.					Ортофосфат	- от 0,005 до 8,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,005 до 8,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,005 до 8,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 1.	ГОСТ 33045 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды; Вода дистиллированная; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов,);	-	-	Нитрит-ион	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитриты (NO2-)	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 1.					Массовая концентрация нитритов	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
3.16 2.	ГОСТ 33045 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды; Вода дистиллированная; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов,);	-	-	Нитрат-ион	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
					Нитраты в расчете на NO3-	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 2.					Нитраты (NO ₃ -)	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм ³)
					Нитраты	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 2.					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
3.16 3.	ГОСТ 18309 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов,);	-	-	Полифосфат	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
					Фосфаты в расчете на P2O5	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 3.					Полифосфаты (PO43-)	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
					Ортофосфат	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 3.					Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
3.16 4.	РД 52.04.831-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
					Углерод	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 4.					Углерод (Пигмент черный)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
3.16 5.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидрохлорид	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
					Гидрохлорид /по молекуле HCl/	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 5.					Массовая концентрация хлорида водорода	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
3.16 6.	РД 52.04.792-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Азот (II) оксид	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³) от 0,006 до 0,6 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³) от 0,004 до 0,9 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 6.					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,021 до 4,3 (мг/м³) от 0,004 до 0,9 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,028 до 2,8 (мг/м³) от 0,006 до 0,6 (мг/м³)
3.16 7.	ПНД Ф 14.1:2:4.248- 07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 7.					Массовая концентрация суммы полифосфатов	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора общего	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Общий фосфор	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 7.					Ортофосфат	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Полифосфат	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Полифосфаты (PO43-)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 7.					Фосфаты	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
3.16 8.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,1 до 500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация суммы полифосфатов	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 8.					Массовая концентрация фосфора общего	- от 0,1 до 1500,0 (мг/дм³)
					Общий фосфор	- от 0,1 до 1500,0 (мг/дм³)
					Ортофосфат	- от 0,1 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 8.					Полифосфат	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм ³)
					Фосфат-ион	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм ³)
					Фосфаты	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 9.	ГОСТ Р 54650 (9.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почва;	-	-	Массовая доля соединений фосфора (P2O5)	- от 25,0 до 250,0 (млн ⁻¹) от 25,0 до 250,0 (мг/кг)
					Подвижные соединения фосфора	- от 25,0 до 250,0 (млн ⁻¹) от 25,0 до 250,0 (мг/кг)
3.17 0.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66- 10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почва; Грунты; Донные отложения; Ил; Отходы (производства и потребления);	-	-	Анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ)	- от 0,2 до 100,0 (млн ⁻¹) от 0,2 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.					Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ	- от 0,2 до 100,0 (млн ⁻¹) от 0,2 до 100,0 (мг/кг)
3.17 1.	ПНД Ф 14.1:2.56-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Содержание цианидов	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм ³)
					Цианид-ион	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 1.					Цианиды	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
					Цианиды (CN-)	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
3.17 2.	ГОСТ 4386 (п. 1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация фторидов	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Фториды (F-)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
3.17 3.	ГОСТ 4386 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация фторидов	- от 0,04 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Фториды (F-)	- от 0,04 до 10,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,04 до 10,0 (мг/дм³)
3.17 4.	ВР41.00.000РЭ (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа кондуктометрических методов);	Вода (и водные растворы);	-	-	Массовая концентрация соли водных растворов в пересчете на NaCl	- от 0 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Солесодержание	- от 0 до 10000 (мг/дм³)
					Удельная электрическая проводимость (УЭП)	- от 0 до 20000 (мкСм/см) от 0 до 20000 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)	- от 0 до 20000 (мкСм/см) от 0 до 20000 (См/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.	ГОСТ 4386 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация фторидов	- от 0,10 до 190,0 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	- от 0,10 до 190,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 190,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.270- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Концентрация фторидов	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 7.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (ФР.1.21.2007.03815);Химически е испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода (в том числе таялая); Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 20,0 до 2000,0 (мг/дм³)
					Сульфат-ион	- от 20,0 до 2000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 20,0 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 7.					Сульфаты (SO42-)	- от 20,0 до 2000,0 (мг/дм³)
3.17 8.	ГОСТ 18164;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов,); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Минерализация общая	- от 50,0 до 30000,0 (мг/дм³)
					Общая минерализация (сухой остаток)	- от 50,0 до 30000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 8.					Сухой остаток	- от 50,0 до 30000,0 (мг/дм³)
3.17 9.	ПНД Ф 14.1:2:4.256-09;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация НПАВ	- от 0,05 до 2000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)	- от 0,05 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.	ПНД Ф 13.1:2:3.74- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация углеводородов	- от 1,0 до 10000,0 (мг/м³)
					Нефтепродукты	- от 1,0 до 10000,0 (мг/м³)
					Углеводороды (суммарно)	- от 1,0 до 10000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 1.	ПНД Ф 12.16.1-10 (п. 5); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Окраска	Указание диапазона не требуется: -
					Окраска/цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 2.	МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06145), МВИ- 4215-003-56591409- 2009;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий);	-	-	Серная кислота	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)
					Серная кислота /по молекуле H2SO4/	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)
3.18 3.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06144) , МВИ 4215-002-56591409- 2009;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий; Сжатый воздух (воздух для дыхания водолазов);	-	-	Азот (II) оксид	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Азота диоксид	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,024 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Бензин	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Дигидросульфид	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)
					Диоксид азота	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Массовая концентрация метана	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Оксид азота	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Оксид углерода	- от 1,8 до 10,0 (мг/м³)
					Свинец (Pb)	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)
					Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Свинец и соединения	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)
					Сероводород	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.					Углерода оксид	- от 1,8 до 10,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.	МВИ массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06965), МВИ-4215-005-56591409- 2009;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий;	-	-	Стирол	- от 0,0012 до 5,0 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,0012 до 5,0 (мг/м³)
3.18 5.	МВИ-4215-007-565914009- 2009 (ФР.1.31.2010.06967), Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Сжатый воздух (воздух для дыхания водолазов); Атмосферный воздух населенных территорий;	-	-	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	- от 0,6 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Бутан	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Керосин	- от 0,6 до 150,0 (мг/м³)
					Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12	- от 30 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Углеводороды нефти C12- C19	- от 0,6 до 50,0 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C1-C10 (по гексану)	- от 36 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C6-C10 (по гексану)	- от 36 до 150 (мг/м³)
3.18 6.	РД 52.24.407- 2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 20000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 6.					Хлориды (Cl ⁻)	- от 10,0 до 20000,0 (мг/дм³)
3.18 7.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые);	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)
					Хлорид-ион	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 7.					Хлориды	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 10,0 до 5000,0 (мг/дм³)
3.18 8.	ПНД Ф 14.1:2:3.108-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные; Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые);	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 30,0 до 12000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 8.					Сульфат-ион	- от 30,0 до 12000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 30,0 до 12000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO42-)	- от 30,0 до 12000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 9.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Хлорид-ион	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 0.	ГОСТ 18190 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа;	-	-	Массовая концентрация свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
					Свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
					Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 0.					Хлор остаточный свободный	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
3.19 1.	ГОСТ 18190 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа;	-	-	Остаточный связанный хлор	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
					Содержание суммарного остаточного активного хлора	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 1.					Хлор остаточный связанный	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
3.19 2.	ГОСТ 18301;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
					Озон (при озонировании воды)	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 2.					Содержание озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
3.19 3.	ГОСТ 4245 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов);	-	-	Содержание хлор-иона	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Хлориды	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 3.					Хлориды (Cl ⁻)	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм ³)
3.19 4.	РД 52.24.395-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Жесткость	- от 0,06 до 50,0 (°Ж) от 0,06 до 50,0 (мг-экв/дм ³)
					Общая и некарбонатная жесткость	- от 0,06 до 50,0 (°Ж) от 0,06 до 50,0 (мг-экв/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 5.	РД 52.24.402- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Поверхностные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Хлорид-ион	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 6.	РД 52.24.420-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	БПК5	- от 1,0 до 120,0 (мгО ₂ /дм ³) от 1,0 до 120,0 (мг/дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 1,0 до 120,0 (мгО ₂ /дм ³) от 1,0 до 120,0 (мг/дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода БПК полное	- от 1,0 до 120,0 (мгО ₂ /дм ³) от 1,0 до 120,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 6.					Биохимическое потребление кислорода за 5 суток БПК ₅	- от 1,0 до 120,0 (мгО ₂ /дм ³) от 1,0 до 120,0 (мг/дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 1,0 до 120,0 (мгО ₂ /дм ³) от 1,0 до 120,0 (мг/дм ³)
3.19 7.	ПНД Ф 14.1:2:3.100- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые); Воды сточные очищенные;	-	-	ХПК	- от 4,0 до 2000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 7.					Химическое потребление кислорода	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
3.19 8.	ГОСТ 31940 (метод 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Питьевая вода; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов,);	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 10,0 до 2500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 8.					Сульфаты	- от 10,0 до 2500,0 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO42-)	- от 10,0 до 2500,0 (мг/дм³)
3.19 9.	ГОСТ 31940 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, строительных растворов,);	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 9.					Сульфаты	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO42-)	- от 2,0 до 50,0 (мг/дм³)
3.20 0.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация аэрозоля серной кислоты	- от 0,005 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 0.					Серная кислота	- от 0,005 до 3,0 (мг/м³)
					Серная кислота /по молекуле H ₂ SO ₄ /	- от 0,005 до 3,0 (мг/м³)
3.20 1.	ПНД Ф 14.1:2.159- 2000;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфата	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 1.					Сульфат-ион	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO42-)	- от 10,0 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 2.	РД 52.24.405- 2018;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)
					Сульфат-ион	- от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 2.					Сульфаты (SO42-)	- от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)
3.20 3.	ПНД Ф 14.1:2:4.261- 2010;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация прокаленного остатка	- от 1,0 до 35000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сухого остатка	- от 1,0 до 35000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 3.					Общая минерализация (сухой остаток)	- от 1,0 до 35000 (мг/дм³)
					Прокаленный остаток	- от 1,0 до 35000 (мг/дм³)
3.20 4.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация сульфид-ионов	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 4.					Сероводород	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид ионов (в расчете на сероводород)	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид ионов (в расчете на сульфид-ион)	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация роданид-ионов	- от 0,022 до 0,892 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)
					Роданид-ион (SCN-)	- от 0,022 до 0,892 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 5.					Цианид-ион	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)
					Цианиды	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)
					Цианиды (CN-)	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 6.	РД 52.24.368-2021;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	АСПАВ	- от 0,050 до 1,50 (мг/дм³)
					Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)	- от 0,050 до 1,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация АСПАВ	- от 0,050 до 1,50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.	ГОСТ 12536 (п. 4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Грунты (дисперсные песчаные, глинистые, грунты для инженерногеологических изысканий);	-	-	Процентное содержание фракций грунта размером 0,25-0,1 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 0,5-0,25 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 1- 0,5 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.					Процентное содержание фракций грунта размером 10-5 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 2- 1 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Процентное содержание фракций грунта размером 5- 2 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.					Процентное содержание фракций грунта размером более 10 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание фракций грунта : менее 0,1 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание фракций грунта: 0,25-0,1 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.					Содержание фракций грунта: 0,5-0,25 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание фракций грунта: 1-0,5 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание фракций грунта: 10-5 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.					Содержание фракций грунта: 2-1 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание фракций грунта: 5-2 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
					Содержание фракций грунта: более 10 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.					Содержание фракций грунта: менее 0,5 мм	- от 0,1 до 99,9 (%)
3.20 8.	Массовая концентрация полифосфатного фосфора в водах, РД 52.24.538-2021 ;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический метод;	Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация полифосфатного фосфора	- от 0,010 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов в пересчете на фосфор	- от 0,004 до 32,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 8.					Массовая концентрация полифосфатов в расчете на PO ₄	- от 0,010 до 100,0 (мг/дм ³)
					Полифосфаты (PO ₄ 3-)	- от 0,010 до 100,0 (мг/дм ³)
3.20 9.	ГОСТ 19723-74;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Почва (торфяные, оторфованные горизонты почв);	-	-	Влага	- от 10,1 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 9.					Содержание влаги	- от 10,1 до 98 (%)
3.21 0.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (ФР.1.31.2005.01764);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Ил; Шламы; Донные отложения; Осадки сточных вод; Почвы; Отходы (твердые и жидкие отходы производства и потребления);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
3.21 1.	МВИ -4215-002-56591409- 2009 (ФР.1.31.2009.06144);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов, населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидрохлорид /по молекуле HCl/	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 1.					Хлор	- от 0,018 до 0,5 (мг/м³)
					Хлороводород	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)
3.21 2.	ВР 41.00.000РЭ ООО «ВЗОР», 2013 кондуктометр «МАРК- 603», п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа кондуктометрических методов);	Вода (и водные растворы);	-	-	Массовая концентрация соли водных растворов в пересчете на NaCl	- от 0 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 2.					Общая минерализация	- от 0 до 10000,0 (мг/дм³)
					УЭП20	- от 0 до 20000,0 (мкСм/см) от 0 до 20000,0 (См/м)
					УЭП25	- от 0 до 20000,0 (мкСм/см) от 0 до 20000,0 (См/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 2.					Удельная электрическая проводимость при 20 °С	- от 0 до 20000,0 (мкСм/см) от 0 до 20000,0 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при 25 °С	- от 0 до 20000,0 (мкСм/см) от 0 до 20000,0 (См/м)
3.21 3.	МВИ-4215-006-56591409- 2009 (ФР.1.31.2010.06966), Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК- 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий);	-	-	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70 - 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем и др.)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 3.					Взвешенные вещества	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Пыль (20%>SiO ₂ >10%)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Пыль (70%>SiO ₂ >20%)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 3.					Пыль (взвешенные в-ва)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Пыль (зерновая)	- от 0,09 до 2,0 (мг/м³)
					Пыль зерновая (по массе)	- от 0,09 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 3.					Пыль неорганическая, содержащая менее 20% диоксида кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Сажа	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)
					Углерод (Пигмент черный)	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 4.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Железо (Fe) (общее)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Железо (II)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 4.					Железо (III)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (II)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа (III)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 4.					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
3.21 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.187- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Природные воды; Сточные воды; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³)
					Формальдегид	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.	МУК 4.1.1272-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³)
3.21 7.	МУК 4.1.1271-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 7.					Массовая концентрация фенола	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.21 8.	МУК 4.1.1269-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Дигидросульфид	- от 0,002 до 0,08 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 8.					Концентрация сероводорода	- от 0,002 до 0,08 (мг/м³)
					Сероводород	- от 0,002 до 0,08 (мг/м³)
3.21 9.	ГОСТ Р 55227-2012 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 9.					Формальдегид	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм ³) от 20,0 до 50000,0 (мкг/дм ³)
3.22 0.	МУК 4.1.1265-03;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Концентрация формальдегида	- от 0,02 до 50,0 (мг/дм ³)
					Формальдегид	- от 0,05 до 50,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 1.	РД 52.24.381-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация нитритного азота	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Нитрит-ион	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 1.					Нитриты (NO ₂ -)	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм ³)
3.22 2.	ГОСТ 26951-86 (ГОСТ 26951-2025); Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Почва (а также вскрышные, вмещающие породы);	-	-	Массовая доля нитратов	- от 12,6 до 1550,0 (мг/кг)
					Нитраты	- от 12,6 до 1550,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 2.					Нитраты (по NO ₃)	- от 12,6 до 1550,0 (мг/кг)
3.22 3.	РД 52.24.496-2025 (п. 9.3); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 3.					Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.22 4.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные, подземные); Сточные воды;	-	-	Бор (В, суммарно)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 5.	РД 52.24.496-2025 (п. 9.3); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Запах	соответствует/не соответствует -
					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 6.	РД 52.24.496-2025 (п. 9.2); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Прозрачность воды	- от 1 до 30 (см)
					Прозрачность воды по шрифту	- от 1 до 30 (см)
3.22 7.	РД 52.24.360-2022; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Природные воды (поверхностные, подземные); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация фторидов	- от 0,04 до 190,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 7.					Фториды (F-)	- от 0,04 до 190,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,04 до 190,0 (мг/дм³)
3.22 8.	ЦГНР.1020.00.00.000 РЭ Версия 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов, населенных мест);	-	-	Этантиол (этилмеркаптан)	- от 0,00001 до 0,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Азота диоксид	- от 0,02 до 100,00 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,012 до 250,000 (мг/м³)
					Акролеин	- от 0,002 до 9,300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Аммиак	- от 0,008 до 100,000 (мг/м³)
					Ангидрид сернистый (серы диоксид)	- от 0,01 до 500,00 (мг/м³)
					Ацетон (пропан-2-он)	- от 0,07 до 9640,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Бензин (по пропану)	- от 0,3 до 5000,0 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Бутан	- от 6 до 15000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Бутилацетат	- от 0,02 до 2500,00 (мг/м³)
					Винилацетат (Этенилацетат)	- от 0,06 до 500,00 (мг/м³)
					Гексан	- от 12 до 15000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Гептан	- от 14,4 до 720,0 (мг/м³)
					Гидразин и его производные	- от 0,02 до 5,00 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 500,0000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Дихлорметан	- от 0,12 до 1250,00 (мг/м³)
					Изобутан	- от 3 до 1500 (мг/м³)
					Керосин (по пропану)	- от 0,24 до 15000,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Кислота синильная	- от 0,002 до 7,500 (мг/м³)
					Ксилол (Диметилбензол)	- от 0,04 до 2500,00 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 5928 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Метанол	- от 0,1 до 250,0 (мг/м³)
					Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат)	- от 0,002 до 500,000 (мг/м³)
					Метилбензол (толуол)	- от 0,08 до 2500,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Метилмеркаптан (метантиол)	- от 0,003 до 20,000 (мг/м³)
					Несимметричный диметилгидразин	- от 0,0002 до 5,0000 (мг/м³)
					Озон	- от 0,015 до 5,000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Пентан	- от 5 до 15000 (мг/м³)
					Пропилен	- от 0,6 до 75,0 (мг/м³)
					Стирол (Этенилбензол)	- от 0,001 до 500,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Уайт-спирит (по изобутилену)	- от 0,2 до 15000,0 (мг/м³)
					Углеводороды C1-C5 (по метану)	- от 12 до 350000 (мг/м³)
					Углеводороды C6-C10 (по гексану)	- от 14,4 до 15000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Углерод оксид (Угарный газ)	- от 1,2 до 1000,0 (мг/м³)
					Фенол (Гидроксibenзол)	- от 0,0012 до 15,0000 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 12,5000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Фтороводород (гидрофторид)	- от 0,0025 до 10,0000 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,006 до 50,000 (мг/м³)
					Хлорвинил	- от 0,002 до 20,000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил)	- от 0,012 до 250,00 (мг/м³)
					Хлороводород (Гидрохлорид)	- от 0,02 до 250,00 (мг/м³)
					Этан	- от 10 до 15000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Этанол (Этиловый спирт)	- от 1 до 25000 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 2500,00 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,004 до 2500,000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Уксусная кислота	- от 0,012 до 250,0 (мг/м³)
3.22 9.	ГОСТ 31858-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Линдан	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Массовая концентрация альдрина	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 9.					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм ³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм ³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 9.					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 9.					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Альдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 9.					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) от 0,00002 до 0,0012 (мг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 9.					4,4'- дихлордифенилди­хлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорцикло­гексан, гамма-изомер (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 9.					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)
					Альфа- гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,006 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 0.	ГОСТ 31951-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Природные воды; Воды подземные питьевые; Поверхностные воды; Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация хлороформа	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³) от 1,5 до 150 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 0.					Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³) от 0,1 до 50,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)
					Трихлорэтилен	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³) от 0,1 до 200,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 0.					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³) от 0,1 до 50,0 (мкг/дм³)
3.23 1.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Хлорбензол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Анилин	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Нитробензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Этилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,001 до 3,0 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					п-Ксилол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					м-КСИЛОЛ	- от 0,001 до 3,0 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Природные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Массовая концентрация альдрина	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Массовая концентрация кельтана	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
3.23 3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные); Талые воды; Техническая вода; Снежный покров;	-	-	Массовая концентрация альфа-ГХЦГ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бета-ГХЦГ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Массовая концентрация 4,4'-ДДЭ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кельтана	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Массовая концентрация альдрина	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
3.23 4.	ПНД Ф 14.1:2:4.57- 96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	м-ксилол	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)
					о-Ксилол	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					п-Ксилол	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация п-ксилола	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Массовая концентрация бензола	- от 0,005 до 40,0 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стирола	- от 0,005 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Толуол	- от 0,005 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 0,005 до 40,0 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,0025 до 40,0 (мг/дм³)
3.23 5.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61- 09;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва; Донные отложения; Бытовые отходы; Промышленные отходы; Осадки сточных вод;	-	-	Массовая доля альфа- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля бета- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля гексахлорбензола (ГХБ)	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля гептахлора	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Массовая доля альдрина	- от 0,001 до 100,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.23 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.158- 2000;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 100,0 (мг/дм ³)
					ПАВ анионоактивные (суммарно)	- от 0,025 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 7.	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Вода дистиллированная;	-	-	Хлориды	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,2 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 7.					Нитриты	- от 0,2 до 500,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 25,0 (мг/дм³)
					Фосфаты	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 7.					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 20000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 7.					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,1 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 8.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Природные воды; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Хлориды (Cl-)	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	- от 0,1 до 25,0 (мг/дм³)
					Фосфаты (PO4 3-)	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 8.					Сульфаты (SO4 2-)	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Нитриты (NO2-)	- от 0,20 до 100,0 (мг/дм³)
					Нитраты (NO3-)	- от 0,20 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 8.					Хлориды	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Фториды	- от 0,1 до 25,0 (мг/дм³)
					Фосфаты	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 8.					Сульфаты	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,20 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 8.					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,1 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 8.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 20000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 100,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,2 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.	ГОСТ 31867-2012 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Питьевая вода; Вода дистиллированная; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Нитриты (по NO ₂ -)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,05 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,3 до 2000,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,5 до 2000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Хлориды	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.					Сульфаты	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Фториды	- от 0,3 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.					Фосфаты	- от 0,5 до 2000,0 (мг/дм³)
					Нитрит	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO4 2-)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.					Фосфаты (PO4 3-)	- от 0,5 до 2000,0 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	- от 0,3 до 2000,0 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 0,05 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.					Нитраты (по NO ₃ -)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
3.24 0.	Методика 01-34-2007 (ФР.1.31.2013.13825);Химическ ие испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Питьевая вода;	-	-	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация феноксиуксусной кислоты	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 0.					Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксипропионово й кислоты	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксимасляной кислоты	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 0.					ФУК	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
					2,4-Д	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
					2,4-ДП	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 0.					2,4-ДМ	- от 0,002 до 20,0 (мг/дм³)
3.24 1.	ГОСТ 31941-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация 2,4- Д	- от 0,003 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,003 до 0,10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 (М 03-06-2010, ФР.1.31.2010.07916;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Почвы; Грунты (тепличные); Донные отложения; Глина; Торф и продукты его переработки; Осадки сточных вод; Ил (активный ил);	-	-	Нитраты (по NO ₃ -)	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм формиат-ионов	- от 1 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля формиат- ионов	- от 1 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Формиат-ионы	- от 1 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм ацетат-ионов	- от 3 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля ацетат-ионов	- от 3 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Ацетат-ионы	- от 3 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм оксалат-ионов	- от 3 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля оксалат- ионов	- от 3 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Оксалат-ионы	- от 3 до 100 (мг/кг)
					Массовая доля водорастворимых форм фосфат-ионов	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля фосфат- ионов	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Фосфат-ионы	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Фосфаты	- от 3 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Оксид фосфора (V) (расчетно)	- от 2,2 до 3735,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Массовая доля водорастворимых форм фторид-ионов	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля фторид- ионов	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Фторид-ионы	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Фториды	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм нитрат-ионов	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля нитрат- ионов	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Нитрат-ионы	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Нитраты	- от 3 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Азот (расчетно)	- от 0,7 до 2260,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля сульфат- ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Сульфат-ионы	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Сульфаты	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Сера (расчетно)	- от 1 до 6680 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм хлорид-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Массовая доля хлорид-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Хлорид-ионы	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Хлориды	- от 3 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 3.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (М 03-08-2011, ФР.1.31.2012.13168);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Почвы; Грунты (тепличные); Глина; Торф и продукты его переработки; Осадки сточных вод; Донные отложения;	-	-	Аммоний	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация аммония	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм аммония	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 3.					Калий	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля калия	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм калия	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 3.					Натрий	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля натрия	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм натрия	- от 2 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 3.					Магний	- от 1 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля магния	- от 1 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм магния	- от 1 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 3.					Кальций	- от 2 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кальция	- от 2 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм кальция	- от 2 до 10000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 4.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода для гемодиализа; Сточные воды; Природные воды; Вода дистиллированная; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Аммоний	- от 0,01 до 5000,0 (мг/дм³)
					Аммоний -ион (NH ₄ ⁺)	- от 0,01 до 5000,0 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 4.					Калий (K)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 4.					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов-аммония	- от 0,01 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 4.					Массовая концентрация калия (К)	- от 0,5 до 5000,0
					Массовая концентрация кальция (Са)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 4.					Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 2500,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 4.					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Стронций (Sr ²⁺)	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
3.24 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (ФР.1.31.2013.14076) Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»; Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный	Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Сточные воды; Вода дистиллированная; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Аммоний	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.	электрофорез;				Массовая концентрация магния (Mg)	- от 0,25 до 25000,0 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500,0 (мг/дм³)
					Стронций (Sr ²⁺)	- от 0,25 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция (Sr)	- от 0,25 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия (Na)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.					Массовая концентрация лития (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция (Ca)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия (K)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.					Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,1 до 10,0 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.					Калий (К)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,1 до 10,0 (мг/дм³)
					Аммоний -ион (NH ₄ ⁺)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.					Массовая концентрация аммония (NH ₄ ⁺)	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,5 до 5000,0 (мг/дм ³)
3.24 6.	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419) Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид- ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель- 105М»;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды;	-	-	Бромид-ион (Br ⁻)	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 6.					Бромиды	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм³)
					Йодиды	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)
					Йодиды (I-)	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 6.					Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм ³)
3.24 7.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Вода;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,04 до 0,16 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 7.					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,04 до 0,16 (мг/дм³)
					2.4-Д	- от 0,04 до 0,16 (мг/дм³)
3.24 8.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,2 до 0,8 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 8.					2,4-Д кислота и ее соли	- от 0,2 до 0,8 (мг/кг (млн ⁻¹))
					2,4-Д	- от 0,2 до 0,8 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.24 9.	МЗ СССР МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Вода;	-	-	Алдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 9.					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Кельтан	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Альдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 9.					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 0.	МЗ СССР МУ 2142-80; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Алдрин	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кельтан	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 0.					Альдрин	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Гептахлор	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 0.					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.25 1.	МУ 1218-75;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Метилртуть	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Метоксиэтилртуть	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 1.					Фенилртуть	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Этилмеркурхлорид	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 2.	ГОСТ 31956 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Массовая концентрация хрома (III)	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (VI) (общего хрома)	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 2.					Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Хром (Cr, суммарно)	- от 0,025 до 2500 (мг/дм³)
					Хром (III)	- от 0,025 до 2500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 2.					Хром (VI)	- от 0,025 до 2500,0 (мг/дм³)
3.25 3.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (п. 6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Массовая доля остатка после выпаривания	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 °С	- от 0,1 до 2,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 4.	ГОСТ 4974 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (вода подземных, поверхностных источников питьевого водоснабжения);	-	-	Марганец	- от 0,01 до 500 (мг/дм³)
					Марганец (Mn, суммарно)	- от 0,01 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,01 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 5.	Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 20.09.1983;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Смывы (с оборудования, строительных конструкций в рентгеновских кабинетах, с рук персонала);	-	-	Свинец (Pb)	- от 0,000001 до 0,00025 (мг/см²)
3.25 6.	ГОСТ 31857 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Анионные поверхностно- активные вещества (АПАВ)	- от 0,025 до 200,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация АПАВ	- от 0,025 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 6.					ПАВ анионоактивные (суммарно)	- от 0,025 до 200,0 (мг/дм³)
3.25 7.	Методика ВИМС им. Н.М. Федоровского от 28.02.1997 г.;Пробоподготовка;пробоподгот овка;	Природные воды;	-	-	Суммарная бета-активность	- от 0,01 до 2 (Бк/дм³)
					Суммарная альфа- активность	- от 0,01 до 2 (Бк/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 7.					Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.25 8.	Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386); Радиационн ый контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Природные воды (пресные и минерализованные);	-	-	Суммарная альфа- активность	- от 0,02 до $1 \cdot 10^3$ (Бк)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 9.	ФР.1.38.2011.10033 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета-излучений МКГБ-01 "РАДЭК" и гамма-спектрометра МКСП-01 "РАДЭК"; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почва; Грунты; Донные отложения; Растительность; Строительные материалы естественного происхождения;	-	-	Удельная активность гамма-излучающих нуклидов Cs-137 в диапазоне энергий (50-3000) кэВ	- от 5 до $2 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная активность гамма-излучающих нуклидов Ra-226 в диапазоне энергий (50-3000) кэВ	- от 12 до $2 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная активность гамма-излучающих нуклидов Th-232 в диапазоне энергий (50-3000) кэВ	- от 8 до $8 \cdot 10^3$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 9.					Удельная активность гамма-излучающих нуклидов К-40 в диапазоне энергий (50-3000) кэВ	- от 50 до $16 \cdot 10^3$ (Бк/кг)
3.26 0.	SARC 13.1.001-05/97 от 11.05.2005 г. МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета-радиометром УМФ-2000; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Природные воды (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения);	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,02 до $1 \cdot 10^3$ (Бк)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 1.	МР 4.3.0177-20 ;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Селитебная территория;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)
3.26 2.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Селитебная территория (территория жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 13 до 136 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 2.					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 13 до 136 (дБ)
3.26 3.	ФР.1.40.2017.25774; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почва (с/х угодий); Донные отложения; Грунты; Породы горные (и строительные материалы); Растительность; Вода;	-	-	Удельная активность радона-222	- от 2,78 до $2,0 \cdot 10^7$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 3.					Удельная активность Th-232	- от 6,4 до $5,0 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 6,4 до $5,0 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
					Удельная активность K-40	- от 32 до $5,0 \cdot 10^7$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 3.					Удельная активность Cs-137	- от 1,2 до $5,0 \cdot 10^7$ (Бк/кг)
3.26 4.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Температура горячей воды	- от 20 до 100 (°C)
3.26 5.	ГОСТ 31861-2012;Отбор проб;отбор проб;	Вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 6.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода (Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.26 7.	ГОСТ Р 59024-2020;Отбор проб;отбор проб;	Вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.26 8.	МУ 1424-76;Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Атмосферный воздух; Почвы; Газопылевые потоки;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 9.	МУ 2051-79;Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Воды подземные питьевые; Вода водоемчиков хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Атмосферный воздух населенных территорий; Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.27 0.	МУ 3182-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная; Вода для инъекций (инъекционные растворы до и после стерилизации; глазные капли после стерилизации; глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основах; сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов; аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы); Смывы (с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала); Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 0.						
3.27 1.	МУ 3.2.1756-03 (п. 2.2);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Почва; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Смывы (с объектов санитарно- паразитологического надзора);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 2.	МУ 4.2.2413-08;Отбор проб;отбор проб;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Почвы; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Смывы (с объектов окружающей среды); Воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.27 3.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.1);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.	МУК 4.2.2029-05 (п. 4; п. 5.5.1; п. 5.5.3; п. 5.6.1; п. 5.6.2; Таблица 1);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Питьевая вода; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода морская в местах водопользования населения; Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 5.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода (Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода открытых (поверхностных) водоемов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.27 6.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1; п. 6.1; п. 7.1; п. 8.1; п. 9.1; п. 10.1; п. 12.1);Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Почва; Осадки сточных вод; Дождевые (ливневые) воды; Поливомосечные воды; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных; Смывы; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 7.	МУК 4.2.3745-22 (п. 4.4);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды; Почвы; Ил; Гидробионты; Смывы; Питьевая вода; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.27 8.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.27 9.	МУК 4.2.1955-05 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования и инвентаря);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28 0.	МУК 4.2.3591-19 (р. I; п. 5.3);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 1.	МУ-287-113 (приложения 5- 6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (и другие способы проверки качества предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения и бактериологического контроля паровых и воздушных стерилизаторов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 2.	Инструкция по санитарно- микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с оборудования, инвентаря, тары);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28 3.	МУ 3.1.1.2438-09 (п. 6; приложение 2 п.3);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Смывы (с оборудования, инвентаря, тары); Вода (открытых водоисточников);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 4.	ГОСТ 7702.2.0-2016 (п. 9);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей производственной среды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 5.	МР 4.2.0161-19 (п. III; приложение 1, 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды медицинских организаций, изделий медицинских, объектов производственной среды пищевых производств);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28 6.	МР 4.2.0220-20 (р. II, приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов внешней среды в организациях общественного питания, в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговых объектах и рынках, реализующих пищевую продукцию; предприятиях пищевой промышленности, объектах по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продажи товаров производственно- технического назначения для личных и бытовых нужд);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 7.	МР 3.1.0196-20 (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов, мебели и др. в местах с пребыванием большого количества людей); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28 7.		Вода плавательных бассейнов и аквапарков;				
3.28 8.	МУК 4.2.2217-07 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Вода; Смывы (с оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария и т.д.);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 9.	ГОСТ 17.4.3.01-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (в местах организованных и неорганизованных выбросов и сбросов, в том числе в случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 0.	ГОСТ 17.4.4.02-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (естественного и нарушенного сложения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29 1.	МУК 4.2.734-99 (п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны; Смывы (с поверхностей помещений и оборудования, рук и одежды персонала);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29 2.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1.2; п. 3.1.3; п. 3.2; п. 4; п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух; Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе с изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, бужей, резиновых перчаток и др. изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию и прочее, спецодежды, рук персонала в ЛПУ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 3.	Р 52.24.353-2012;Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды (суши и очищенные сточные воды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29 4.	Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утв. Минздравмедпром России 29.05.1995) (п. 5.4.2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (руки персонала производственных боксов и кожи локтевых сгибов доноров);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29 5.	ГОСТ Р 70151-2022 (п. 5.6; п. 5.7);Отбор проб;отбор проб;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 6.	МР 4.2.0161-19 (п. 2.2; п. 2.4; п. 2.5); Отбор проб; отбор проб;	Смывы (абиотические поверхности в медицинских организациях и на предприятиях по производству пищевой продукции, изделия медицинского назначения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29 7.	МУК 4.2.3963-23 (п 2.1, п 2.2); Отбор проб; отбор проб;	Вода (все типы вод - воды систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для ее хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов, обеззараженных сточных вод, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 8.	МУК 4.2.4150-25 (п 4.61);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды; Почвы; Ил; Гидробионты; Питьевая вода; Поверхностные воды; Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29 9.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п. 8.3);Отбор проб;отбор проб;	Почвы; Вода; Растительность (в том числе сырье животного происхождения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30 0.	МУ 4.2.4070-24 (п 6.1);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды; Почвы; Ил; Гидробионты; Смывы; Питьевая вода; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30 1.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.33);Отбор проб;отбор проб;	Почва;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30 2.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.34);Отбор проб;отбор проб;	Костный остаток (кости и костные фрагменты);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30 3.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.35);Отбор проб;отбор проб;	Вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30 4.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.36);Отбор проб;отбор проб;	Донные отложения (осадки придонные);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30 5.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.38);Отбор проб;отбор проб;	Растительность;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30 6.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.39);Отбор проб;отбор проб;	Зерновые культуры (кормовые);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30 7.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п 5.41);Отбор проб;отбор проб;	Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30 8.	МР 29ФЦ/2688-2003 (п. 7);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.30 9.	ФР.1.38.2011.10033 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра- радиометра гамма- и бета- излучений МКГБ-01 "РАДЭК" и гамма-спектрометра МКСП-01 "РАДЭК";Радиационные исследования (испытания);прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Вода;	-	-	удельная активность гамма- излучающих нуклидов Rn- 222 в диапазоне (50- 3000)кэВ	- от 2 до 1·10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31 0.	МУК 4.2.2357-08 (п. 4.2, п.5);Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Питьевая вода; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 31-07/04 Методика выполнения измерений содержания йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки, лекарственных препаратах, витаминах, БАДах, биологических объектах (моча) методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2004.01166);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Биологические лекарственные средства (лекарственные препараты, биологические объекты (моча));	-	-	Йод	- от 0,02 до 2000,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
4.2.	Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 20.09.1983;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Смывы (с рук персонала);	-	-	Свинец (Pb)	- от 0,000001 до 0,00025 (мг/см ²)
4.3.	МУ 04-723/3 (п. 2.1);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	МУК 4.2.3745-22 (п. 4.2);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.5.	МУ 4.2.2413-08 (п. 4.3);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал (биологический материал от больных и умерших людей, животных с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.6.	МУК 4.2.3010-12 (п. 5.1.3);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	МУ 4.2.2039-05;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал (биоматериал);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.8.	МУ 4.2.4070-24 (п 4.1);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал (биоматериал);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.9.	МУ 3.1/4.2.4135-25;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал (биологический материал от лиц с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	МУК 4.2.4150-25 (п 4.58);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.11.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п 8.2);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Вода питьевая;	-	2201;	Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (общее)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 4245-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;	Хлориды	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
					Хлориды (хлор-ионы)	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
1.3.	ГОСТ 4386-89 (Вариант А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая;	-	2201;	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
1.4.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Цветность	- от 1,0 до 700,0 (градус цветности)
1.5.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Характер запаха при температуре 60 °С	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Характер запаха при температуре 20 °С	Указание диапазона не требуется: -
					Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: -
					Интенсивность запаха при температуре 60°С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность вкуса и привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Запах	- от 0 до 5 (балл)
1.6.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Мутность	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)
1.7.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 2 до 50 (мг/дм ³)
1.8.	ГОСТ 18190-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм ³)
1.9.	ГОСТ 18190-72 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;	свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 31954-2012 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Жесткость	- от 0,1 до 40,0(°Ж) (мг- экв/дм³)
1.11.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода питьевая;	-	2201;	Сухой остаток	- от 150 до 3000 (мг/дм³)
1.12.	ГОСТ 33045-2014 (метод А, Б, Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	36.00.11;	2201;	Нитриты	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Нитрит-ион	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 18309-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	36.00.11;	2201;	Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
1.14.	ГОСТ 4974-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	36.00.11;	2201;	Марганец	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ Р 54668-2011 (п. 7); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (Молоко, продукты переработки молока, молочные составные, молокосодержащие продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;210500;	Массовая доля сухих веществ	- от 0,5 до 99,0% (мг/100г)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99,0% (мг/100г)
1.16.	ГОСТ 34570-2019; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Флодоовощная продукция, чай, кофе (продукты переработки плодов и овощей);	-	0711901000;0711903000;0711905000;0711907000;0711908000;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Нитраты	- от 30 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.17.	МУ 5048-89 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (продукция растениеводства свежая);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;	Нитраты	- от 30 до 3000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.18.	ГОСТ 24556-89 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (продукты переработки плодов и овощей); Фрукты, ягоды и продукты из них;	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;2001;2002;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 0,001 до 10,0% (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Аскорбиновая кислота	- от 0,001 до 10,0% (мг/100г)
					Витамин С	- от 0,001 до 10,0% (мг/100г)
1.19.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Сухие вещества	- от 0,01 до 500,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 33977-2016 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соковая продукция из фруктов и овощей (и продукты переработки фруктов и овощей);	-	2009;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 90,0% (мг/100г)
					Сухие вещества	- от 0,2 до 90,0% (мг/100г)
1.21.	ГОСТ 25555.4-91;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соковая продукция из фруктов и овощей (продукты переработки фруктов и овощей);	-	2009;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;	Массовая доля золы	- от 0,01 до 50,0% (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ Р 52416-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Концентраты пищевые (обеденные блюда);	-	-	Массовая доля золы	- от 3,0 до 16,0% (мг/100г)
1.23.	ГОСТ Р 52416-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Концентраты пищевые (сухие завтраки);	-	-	Массовая доля золы	- от 0,5 до 3,0% (мг/100г)
1.24.	ГОСТ Р 52416-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Кофе (в зернах, молотый, растворимый) (кофепродукты);	-	-	Массовая доля золы	- от 4,0 до 10,0% (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.2.1); Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный ;	Жиры кулинарные (фритюрный жир);	10.42.10.141;	-	Содержание окисленных веществ	менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления -
					Степень термического окисления фритюра	менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления -
1.26.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.1.1); Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный ;	Продукты пищевые готовые и блюда (мясные и рыбные кулинарные изделия);	10.85.1;	-	Эффективность термической обработки	достаточная/недостаточная -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	достаточная/недостаточная -
1.27.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие и стерилизующие средства);	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,01 до 100,0 (%) от 0,01 до 100,0 (г/100 г)
1.28.	ГОСТ 11086-76 (п. 3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Гипохлориты (Гипохлорит натрия (хлорноватистокислый натрий), получаемый хлорированием водного раствора едкого натра);	20.13.32.110;	-	Массовая концентрация активного хлора	- от 0,1 до 19,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 14193-78 (п. 4.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (технический монохлорамин ХБ);	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,1 до 25,0% (г/100 г)
1.30.	ГОСТ 25263-82 (п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Гипохлориты (Нейтральный гипохлорит кальция (нейтральный хлорноватистокислый кальций));	20.13.32.110;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,1 до 60,0% (г/100 г)
1.31.	ГОСТ Р 54562-2011 (п. 7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (хлорная известь);	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 15,0 до 30,0% (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	МУК 2.6.1.1087-02 (с дополнением МУК 2.6.1.2152- 06);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Сырье вторичное, содержащее прочие металлы (лом черных и цветных металлов);	38.32.29;	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 500 (мкЗв/ч)
1.33.	МУК 2.6.1.1087-02 (с дополнением МУК 2.6.1.2152- 06);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Сырье вторичное, содержащее прочие металлы (лом черных и цветных металлов (фрагменты металлолома));	38.32.29;	-	Плотность потока альфа- излучения	- от 0,1 до 700 (с ⁻¹ *см ⁻²)
					Плотность потока бета- излучения	- от 0,1 до 700 (с ⁻¹ *см ⁻²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	МУ 4.1.005-17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Активный хлор	- от 0,005 до 75,0 (%)
					Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)
1.35.	ПНД Ф 14.1:2:4.262- 10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая;	-	2201;	Ионы аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
1.36.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;2202;	Массовая концентрация общего хлора	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
1.37.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая (Упакованная питьевая вода);	-	2201;2202;	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	- от 0,25 до 10000,0 (мг/дм³)
1.38.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода питьевая;	-	2201;2202;	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
					рН	- от 1 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода питьевая;	-	2201;2202;	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000,0 (мг/дм³)
					Прокаленные взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000,0 (мг/дм³)
1.40.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Углеводы	- от 0,01 до 350,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Калорийность	- от 0,01 до 3500,0 (ккал)
					Пищевая и энергетическая ценность (калорийность)	- от 0,01 до 3500,0 (ккал)
1.41.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Белок	- от 0,01 до 200,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Жир	- от 0,01 до 200,0 (г)
1.43.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Жир	- от 0,01 до 200,0 (г)
1.44.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Зола (минеральные вещества)	- от 0,01 до 100,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) (п.8);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0712;0714;0805;0806;0808;0809;0810;0814000000;1302;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2009;2104;2106;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X (г/см ³) до не обнаружено в X (г/см ³)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X (г/см ³) до не обнаружено в X (г/см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено в X (г/см ³) до не обнаружено в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.					Бактерии рода Salmonella в Х г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.46.	ГОСТ 32010-2013 (п. 8);Микробиологическис/бактери ологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;	Бактерии рода Shigella в Х г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Shigella	- от обнаружено в Х (г/см³) до не обнаружено в Х (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.				1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		
1.47.	ГОСТ Р 54354-2011 (п. 8.4.2.1в);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0205002000;0205008000;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
1.48.	ГОСТ 31468-2012 (п.8);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо птицы (Продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей (продукт); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; колбасные, кулинарные изделия, консервы и др. (готовые продукты));	-	0207;0209;0210;160100 ;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
					Бактерии рода Salmonella в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
1.50.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от 1,0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/см ³) от обнаружено до не обнаружено в X (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/см ³) от обнаружено до не обнаружено в X (см ³ ; мл)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/см ³) от обнаружено до не обнаружено в X (см ³ ; мл)
1.51.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.					Pseudomonas aeruginosa в X см ³	обнаружено/не обнаружено -
1.52.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (расфасованная в емкости);	-	2201;2202;	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено в X (см ³ ; мл)
1.53.	МУК 4.2.2942-11 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения);	32.50.5;	-	Стерильность	- от стерильно до не стерильно от наличие роста микрофлоры до отсутствие роста микрофлоры от наличие роста микрофлоры до роста микрофлоры не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.1);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (и вода для гемодиализа);	-	2201;	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.2);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (и вода для гемодиализа);	-	2201;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/Х г (см ³)
					Индекс БГКП	- от менее 3 до 2400 КОЕ/Х г (см ³)
					Коли-индекс	- от менее 3 до 2400 КОЕ/Х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.					БГКП (колиформные бактерии)	- от менее 3 до 2400 КОЕ/Х г(см ³)
1.56.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.3);Микробиологические/бактер иологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (и вода для гемодиализа);	-	2201;	Е. coli	- от обнаружено до не обнаружено в Х (см ³ ; мл)
					Бактерии вида E.coli в Х см ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X (см ³ ; мл)
1.57.	МУ-287-113 (приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения);	32.50.5;	-	Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Качество дезинфекции	эффективно/неэффективно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.					S. aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	МУ-287-113 (приложение 5);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (бактериологический контроль стерилизации);	32.50.12;	-	Рост тест-микроорганизма	- от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест- микроорганизма до отсутствие роста тест- микроорганизма
					Рост тест-культуры	- от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест- культуры до отсутствие роста-тест культуры
					Эффективность стерилизации	эффективно/неэффективно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	МУ-287-113 (приложение 6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения);	32.50.5;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно от наличие роста микрофлоры до отсутствие роста микрофлоры от рост микрофлоры до роста микрофлоры не обнаружено
1.60.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК-ИЛЦ, утв. Приказом Росздравнадзора от 02.02.2009 г. № 1336-ПР/09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (бактериологический контроль стерилизации);	32.50.12;	-	Тест-микроорганизм Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718	наличие/отсутствие -
					Тест-микроорганизм Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711Д	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Рост тест-микроорганизма	наличие/отсутствие -
1.61.	МУК 4.2.1036-01 (п. 6);Микробиологическис/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (паровые стерилизаторы);	32.50.12;	-	Тест-микроорганизм Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718	наличие/отсутствие -
					Тест-культура Geobacillus stearothermophilus ВКМ В-718	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.					Рост тест-микроорганизма	наличие/отсутствие -
1.62.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методу, утв. Приказом Росздравнадзора от 09 июня 2011 г. № 3271- Пр/11;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие (дезинфекционные камеры);	32.50.12.190;	-	Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906	- от наличие роста до отсутствие роста
					Рост тест-микроорганизма	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ ISO 6785-2015 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.					Бактерии рода Salmonella в Х г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.64.	ГОСТ ISO 22119-2013 (п.9);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;	ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.				1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;	ДНК шигелл (Shigella spp.) ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -
1.65.	МУК 4.2.2872-11;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;	ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.				0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;110100; 1102;1103;1104;1105;1 106;1107;1108;1201;12 02;120400;1205;120600 ;1207;1208;1212;16010 0;1602;160300;1604;16 05;1701;1702;1703;170 4;1801000000;1803;180 4000000;1805000000;1 806;1901;1902;1903000 000;1904;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 01;2102;2103;2104;210 500;2106;2201;2202;	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>Campylobacter</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных <i>E. coli</i> (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
1.66.	ГОСТ 10444.15-94 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;0814000000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 32064-2013 (п.4.1, п.5 (ISO21528:2004MOD п.9.1, 9.3));Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;1604;1605;1701;170 2;1703;1704;180100000 0;1803;1804000000;180 5000000;1806;1901;190 2;1903000000;1904;190 5;2001;2002;2003;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2101;2102;2103;2 104;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³)) от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.				210500;2106;2201;2202 ;		
1.68.	ГОСТ 31747-2012 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;0814000000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено в X г(см³) до не обнаружено в X г(см³) от наличие в X г(см³) до отсутствие в X г(см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
1.69.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) (п.8.1, п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0712;0714;0805;0806;0808;0809;0810;0814000000;1302;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2009;2104;2106;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено в X г(см³) до не обнаружено в X г(см³) от наличие в X г(см³) до отсутствие в X г(см³)
					Коагулазоположительные стафилококки в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.					S. aureus	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
1.70.	МУК 4.2.1122-02 (п. 6);Микробиологическис/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0712;0714;0805;0806;0808;0809;0810;0814000000;1302;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2009;2104;2106;	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от наличие до отсутствие в X г(см³)
					Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от наличие до отсутствие в X г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.					Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.71.	ГОСТ 28560-90 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;0814000000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;	Бактерии рода <i>Proteus</i> Бактерии рода <i>Proteus</i> в X г (см3) продукта	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3) обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ 10444.12-2013 (п.4.2, п.9);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;0814000000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) (п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0712;0714;0805;0806;0808;0809;0810;0814000000;1302;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2009;2104;2106;	Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
					Сульфитредуцирующие бактерии или сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium в X г или X см ³ продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.74.	ГОСТ 28566-90 (п.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0712;0714;0805;0806;0808;0809;0810;0814000000;1302;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2009;2104;2106;	Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³)) от обнаружено в X г (см ³) до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;0814000000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;	Бактерии вида <i>Bacillus cereus</i> (<i>B. cereus</i>)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					<i>Bacillus cereus</i>	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.76.	ГОСТ 30726-2001 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в т.ч.пищевая продукция общественного питания и готовые блюда);	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;0814000000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;	Эшерихии	- от обнаружено в X г (см ³) до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.					E. coli	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)
					Бактерии вида E.coli в X см³	обнаружено/не обнаружено -
					Escherichia coli	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 7702.2.1-2017 (п.7.1, 8);Микробиологические/бактериологические;метод диффузии в агар;	Мясо птицы (Продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей (продукт); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; колбасные, кулинарные изделия, консервы и др. (готовые продукты));	-	0207;0209;0210;160100 ;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.78.	ГОСТ Р 54674-2011 (п.8);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей (продукт); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; колбасные, кулинарные изделия, консервы и др. (готовые продукты));	-	0207;0209;0210;160100 ;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено в X г(см ³) до не обнаружено в X г (см ³)
					S. aureus	- от обнаружено в X г (см ³) до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ 32149-2013 (п. 7);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.80.	ГОСТ 32149-2013, п.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) / Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) / БГКП / Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	- от обнаружено в X г (см ³) до не обнаружено в X г (см ³) от наличие в X г (см ³) до отсутствие в X г (см ³)
1.81.	ГОСТ 32149, п.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы / Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы / Бактерии рода Salmonella / Бактерии рода Salmonella в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X г(см ³) до не обнаружено в X г(см ³) от наличие в X г(см ³) до отсутствие в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ 32149, п.10;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Бактерии рода Proteus / Бактерии рода Proteus в X г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X г(см ³) до не обнаружено в X г(см ³) от наличие в X г(см ³) до отсутствие в X г(см ³)
1.83.	ГОСТ 32149, п.11;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	S. aureus	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 33566-2015 (п.5.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод диффузии в агар;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.85.	ГОСТ 7702.2.6-2015 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей (продукт); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; колбасные, кулинарные изделия, консервы и др. (готовые продукты));	-	0207;0209;0210;160100 ;	Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
					Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.					Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.86.	ГОСТ 7702.2.7-2013 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей (продукт); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; колбасные, кулинарные изделия, консервы и др. (готовые продукты));	-	0207;0209;0210;160100 ;	Бактерии рода Proteus Бактерии рода Proteus в X г (см3) продукта	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3) обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.5.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0404;0405;0406;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в Х г (см ³) продукта	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено в Х г (см3) до не обнаружено в Х г (см3)
1.88.	ГОСТ 32901, п. 8.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	-	0404;0405;0406;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0403;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 32901, п. 8.5.3;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция;	10.51;	0404;0405;0406;0401;0 40110;040120;040140;0 40150;0402;040210;040 3;	Энтеробактерии / Бактерии семейства Enterobacteriaceae / лактозоположительные энтеробактерии (БГКП) / лактоотрицательные энтеробактерии	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³) от наличие в X г (см³) до отсутствие в X г (см³)
1.90.	ГОСТ 32901, п. 8.8;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные; Молоко и молочная продукция; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром; Молоко и сливки, кроме сырых; Молочная продукция прочая; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира;	10.51.56.362;10.51;10. 51.56.360;10.51.56.36 1;10.51.1;10.51.5;10.5 1.56.200;10.51.56.300;	0404;0405;0406;0401;0 40110;040120;040140;0 40150;0402;040210;040 3;	Промышленная стерильность/Видимые дефекты и признаки порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие) после термостатной выдержки при температуре 37°С в течение 3-5 суток/КМАФАнМ	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено от 0 до более 10 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.						
1.91.	ГОСТ 32901, п. 8.6.5;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция;	10.51;	0404;0405;0406;0401;0 40110;040120;040140;0 40150;0402;040210;040 3;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.92.	ГОСТ 30347-2016 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Молочные продукты;	-	0402;0403;0404;0405;0 406;0401;040110;04012 0;040140;040150;04021 0;0406105001;0406105 002;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					S. aureus	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
					Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в X г (см3) продукта	обнаружено/не обнаружено -
1.93.	ГОСТ 30705-2000 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;метод диффузии в агар;	Молоко и молочная продукция; Продукция молочная для детского питания (Молочная продукция для детского питания);	10.86.10.100;	0402;0403;0404;0405;0 406;0401;040110;04012 0;040140;040150;04021 0;0401201101;0401209 101;0403905101;04039 05301;0406105001;200 9120001;2009419201;2 009501001;2009611002 ;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ 30706-2000 (п.6);Микробиологические/бакте- риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Продукция молочная для детского питания (Молочная продукция для детского питания);	10.86.10.100;	0402;0403;0404;0405;0 406;0401;040110;04012 0;040140;040150;04021 0;0401201101;0401209 101;0403905101;04039 05301;0406105001;200 9120001;2009419201;2 009501001;2009611002 ;	Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.95.	ГОСТ 30425, п.7.1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясные и мясосодержащие консервы; Рыбные консервы;	-	1602;2001;2004;1604;1 605;	Промышленная стерильность/Спорообразу ющие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы/Неспорооб разующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	соответствует/не соответствует обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
1.96.	МУК 4.2.2046-06 (п.5.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;1212;16 04;1605;	Vibrio parahaemolyticus в X г (см ³)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					V. parahaemolyticus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³) от обнаружено в X г (см ³) до не обнаружено в X г (см ³)
1.97.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (дезинфекционные камеры);	32.50.50.190;	-	Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906	наличие/отсутствие от наличие роста до отсутствие роста
					Рост тест-культуры	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 21237-75 (п.4.2.4);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0205002000;020 5008000;0206;0207;020 8;0209;0210;160100;16 02;	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено в X г(см³) до не обнаружено в X г(см³)
					Бактерии рода Salmonella в X г (см³) продукта	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 21237, п.4.2.5;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо; Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0210;160100;1602;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Escherichia coli/E. coli/Эшерихии	- от обнаружено в X г(см³) до не обнаружено в X г(см³) от наличие в X г(см³) до отсутствие в X г(см³)
1.10 0.	ГОСТ 21237, п.4.2.6;Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо; Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0210;160100;1602;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³) от наличие в X г (см³) до отсутствие в X г (см³)
1.10 1.	ГОСТ Р 54755-2011 (п. 9.1);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.				0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;110100; 1102;1103;1104;1105;1 106;1107;1108;1201;12 02;120400;1205;120600 ;1207;1208;1212;16010 0;1602;160300;1604;16 05;1701;1702;1703;170 4;1801000000;1803;180 4000000;1805000000;1 806;1901;1902;1903000 000;1904;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 01;2102;2103;2104;210 500;2106;2201;2202;	Pseudomonas aeruginosa в X см³	обнаружено/не обнаружено -
1.10 2.	МУК 4.2.2747-10 (п.п. 7.1.1, п. 8);Паразитологические испытания;микроскопический;	Мясо; мясо (и продукты его переработки);	-	0210;160100;1602;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.2, п.8);Паразитологические испытания;микроскопический;	Мясо; мясо (и продукты его переработки);	-	0210;160100;1602;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
1.10 4.	МУК 4.2.2747-10 (п. 8);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	мясо (и продукты его переработки); Мясо;	-	0210;160100;1602;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Жизнеспособность цистицерков	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено наличие/отсутствие -
1.10 5.	ГОСТ Р 54378-2011 (п. 9.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;16 04;1605;	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.					Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлено/не выявлено -
1.10 6.	МУК 4.2.3016-12 (п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.7.1, п.7.2, п.7.4);Паразитологические испытания;микроскопический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;1302;2 009;	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.					Личинки нематод	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено -
1.10 7.	МУК 4.2.3016-12, п. 8.3, п. 8.4;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (продукты переработки плодов и овощей); Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1302;2009;	Личинки нематод Личинки нематод (стронгилид, анкилостомид)	- обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие - обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3);Паразитологические испытания;микроскопический;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости);	36.00.11;	2201;2202;	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм³ (см³)
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм³ (см³)
					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм³ (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.					Яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X дм³ (см³)
1.10 9.	МУК 3.2.3804-22 (п.6.2, п.6.3, п.6.4, приложения 1- 12);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Личинки нематод	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)
					Личинки скребней	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.					Личинки трематод	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)
					Личинки цестод	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X кг (г)
1.11 0.	МУК 3.2.3804-22, п.7.2;Паразитологические испытания;макроскопический метод;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Рыба и рыбная продукция;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;16 04;1605;	Живые личинки	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X кг (г) от наличие до отсутствие в X кг (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.					Жизнеспособность яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X кг (г) от наличие до отсутствие в X кг (г)
					Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X кг(г) от наличие до отсутствие в X кг (г)
					Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе нематод, трематод, цестод	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X кг(г) от наличие до отсутствие в X кг (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.					Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X кг (г) от наличие до отсутствие в X кг(г)
					Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие выявлено/не выявлено от обнаружено до не обнаружено в X кг (г) от выявлено до не выявлено в X кг (г) от наличие до отсутствие в X кг (г)
1.11 1.	ГОСТ 10444.9-88 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;0814000000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;0210991000;021099 3100;0210993900;0201; 020110000;020120;020 130000;0202;02021000 0;020220;	Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 1.				020230;0203;0204;0204 100000;0204300000;02 0450;0207;020760;0209 ;020910;0209900000;02 10;021020;0302;0303;0 304;0401;040110;04012 0;040140;040150;0402; 040210;0403;0405;0405 10;040520;040590;1507 ;150710;150790;1512;2 101209200;2101209800 ;	Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)
1.11 2.	ГОСТ 30712-2001 (п. 6.1, п.6.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки; Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2009;2202910000;2202; 220300;1302;2201;2201 10;2201900000;	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.	ГОСТ 30712, п.6.3;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки; Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2009;2202910000;2202; 220300;1302;2201;2201 10;2201900000;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено в X г(см³) до не обнаружено в X г(см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	- от обнаружено в X г(см³) до не обнаружено в X г(см³)
1.11 4.	ГОСТ 30712, п.6.4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки; Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2009;2202910000;2202; 220300;1302;2201;2201 10;2201900000;	Плесневые грибы	- от 0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.					Дрожжи	- от 0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1.11 5.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;081400000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;0210991000;021099 3100;0210993900;0201; 020110000;020120;020 130000;0202;02021000 0;020220;020230;0203; 0204;0204100000;0204 300000;020450;0207;02 0760;0209;020910;0209 900000;0210;021020;03 02;0303;0304;0401;040 110;040120;040140;040 150;0402;040210;0403; 0405;040510;	Молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³) от обнаружено в X г (см ³) до не обнаружено в X г (см ³)
					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.				040520;040590;1507;15 0710;150790;1512;2101 209200;2101209800;		
1.11 6.	ГОСТ 33491-2015 (п. 7.17);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки (Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум);	10.51.52.900;	0401;040110;040120;04 0140;040150;0402;0402 10;0405;0405101100;04 05101900;0406;0403;	Бифидобактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³) от обнаружено в X г (см ³) до не обнаружено в X г (см ³)
1.11 7.	ГОСТ 33951-2016 (п. 8.1);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция молочная для детского питания (Молочная продукция для детского питания);	10.86.10.100;	0401;040110;040120;04 0140;040150;0402;0402 10;0403;0406;0405;040 1201101;0401209101;0 403905101;0403905301 ;0406105001;20091200 01;2009419201;200950 1001;2009611002;	Молочнокислые бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 7.					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.11 8.	ГОСТ 34812-2021 (8.1);Паразитологические испытания;макроскопический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
1.11 9.	ГОСТ 32031-2012 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;081400000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;0210991000;021099 3100;0210993900;0201; 020110000;020120;020 130000;0202;02021000 0;020220;020230;0203; 0204;0204100000;0204 300000;020450;0207;02 0760;0209;020910;0209 900000;0210;021020;03 02;0303;0304;0401;040 110;040120;040140;040 150;0402;040210;0403; 0405;040510;	Listeria monocytogenes	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)
					Бактерии Listeria monocytogenes	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.				040520;040590;1507;15 0710;150790;1512;2101 209200;2101209800;	Бактерии <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i> в X г (см³) продукта	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)
1.12 0.	ГОСТ 32031, п.9;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевая продукция и готовые блюда); Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки;	10.51;10.85;10.11.3;	0402;0403;0404;0405;0 406;0201;020110000;02 0120;020130000;0202;0 20220;020230;0203;020 500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020 630000;020680;020690; 0207;020760;0208;0208 10;0208300000;020840; 0208500000;020860000 0;020890;0209;020910; 0209900000;0210;	<i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i> /Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> /L. <i>monocytogenes</i>	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³) от наличие в X г (см³) до отсутствие в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.	МУ 4.2.4070-24;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических исследований (испытаний);	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукты пищевые готовые и блюда (мясные и рыбные кулинарные изделия); Пищевая продукция; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	10.11.3;10.85.1;	0201;020110000;020120;020130000;0202;020220;020230;0203;020500;0205002000;0205008000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0710;0712;0714;0805;0806;0808;0809;0810;0814000000;1302;2001;2002;2004;2005;200600;2007;2009;2104;2106;2201;	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г (см³) до не обнаружено в X г (см³)
1.12 2.	МУ 3.5.1.4100-24, п.4.7, п.4.8;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических исследований (испытаний);	Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие; Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.159;21.20.10.158;	-	Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания медицинских изделий	чувствителен/не чувствителен чувствительный/промежуточный/резистентный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.					Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания поверхностей	чувствителен/не чувствителен чувствительный/промежуто чный/резистентный -
1.12 3.	ГОСТ 26670, п.4;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция; Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевая продукция и готовые блюда);	10.85;	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;081400000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;0210991000;021099 3100;0210993900;0201; 020110000;020120;020 130000;0202;02021000 0;020220;020230;0203; 0204;0204100000;0204 300000;020450;0207;02 0760;0209;020910;0209 900000;0210;021020;03 02;0303;0304;0401;040 110;040120;040140;040 150;0402;040210;0403; 0405;040510;	B. cereus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Bacillus cereus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.				040520;040590;1507;15 0710;150790;1512;2101 209200;2101209800;	Бифидобактерии	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Методика подсчета микроорганизмов	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.					Молочнокислые микроорганизмы	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.					Энтерококки	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.12 4.	ГОСТ ISO 7218;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция; Продукты пищевые готовые и блюда (мясные и рыбные кулинарные изделия);	10.85.1;	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0709;0710;0712;0714;0 805;0806;0808;0809;08 10;081400000;1302;20 01;2002;2004;2005;200 600;2007;2009;2104;21 06;0210991000;021099 3100;0210993900;0201; 020110000;020120;020 130000;0202;02021000 0;020220;020230;0203; 0204;0204100000;0204 300000;020450;0207;02 0760;0209;020910;0209 900000;0210;021020;03 02;0303;0304;0401;040 110;040120;040140;040 150;0402;040210;0403; 0405;040510;	B. cereus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Bacillus cereus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.				040520;040590;1507;15 0710;150790;1512;2101 209200;2101209800;	V. parahaemolyticus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Vibrio parahaemolyticus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Методика подсчета микроорганизмов	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.					Плесени	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Энтерококки	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	ГОСТ Р 50396.1, п.7;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей (продукт); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; колбасные, кулинарные изделия, консервы и др. (готовые продукты)); Полуфабрикаты из мяса (субпродуктов) птицы;	-	0207;0209;0210;160100 ;1601001000;16010091 09;1602;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/КМАФАнМ	- от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.12 6.	ГОСТ 31654-2012 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Яйца куриные в скорлупе свежие (диетические и столовые, предназначенные для реализации);	01.47.21.000;	0407110000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 7.	ГОСТ 31720-2012 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Меланж; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный; Яйца без скорлупы свежие или консервированные	10.89.12.111;10.89.12; 10.89.12.119;10.89.12. 140;10.89.12.142;10.8 9.12.141;10.89.12.130;	0408;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.		(меланж) прочие; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные пищевые сушеные; Белок яичный;				
1.12 8.	ГОСТ 31904-2012 (п.3.1; п.4; п.5; п.6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (кроме молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0701;070200000;070 3;0704;0705;0706;0707 00;0708;0709;0710;071 1;0712;0713;0714;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0808;0809;08 10;0811;0812;0813;081 4000000;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1107;1108;12 01;1202;120400;1205;1 20600;1207;1208;1212; 1214;1501;1502;1504;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.				1506000000;1507;1508; 1509;1510;1511;1512;1 513;1514;1515;1516;15 17;1302;160100;1602;1 60300;1604;1605;1701; 1702;1704;1801000000; 1803;1804000000;1805 000000;1806;1901;1902 ;1903000000;1904;1905 ;2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2101;2102;2103;2 104;210500;2106;0407; 0408;0409000000;		
1.12 9.	ГОСТ 33303-2015;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0701;070200000;070 3;0704;0705;0706;0707 00;0708;0709;0710;071 1;0712;0713;0714;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0808;0809;08 10;0811;0812;0813;081 4000000;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.				0910;1001;1002;1003;1 004;1005;1006;1007;10 08;110100;1102;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;1214;1501;1502;1 504;1506000000;1507;1 508;1509;1510;1511;15 12;1513;1514;1515;151 6;1517;1302;160100;16 02;160300;1604;1605;1 701;1702;1704;1801000 000;1803;1804000000;1 805000000;1806;1901;1 902;1903000000;1904;1 905;2001;2002;2003;20 04;2005;200600;2007;2 008;2009;2101;2102;21 03;2104;210500;2106;0 407;0408;0409000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	МУ 2.3.2.1917-2004 (п. 4.8 приложение 1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.13 1.	МУК 2.6.1.1194-03 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.13 2.	МУК 4.2.3591-19 (р. I; п. 5.2; п.5.3);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (кроме бутилированной воды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.	СТБ 1036-97;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (и продовольственное сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0701;070200000;070 3;0704;0705;0706;0707 00;0708;0709;0710;071 1;0712;0713;0714;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0808;0809;08 10;0811;0812;0813;081 4000000;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1107;1108;12 01;1202;120400;1205;1 20600;1207;1208;1212; 1214;1501;1502;1504;1 506000000;1507;1508;1 509;1510;1511;1512;15 13;1514;1515;1516;151 7;1302;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;1806;1901;1902; 1903000000;1904;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.				1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0407;0408;0409000000;		
1.13 4.	ГОСТ 7269-79 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Мясо (мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных);	-	0201;0202;0204;020500;0203;0206;0207;0208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.13 5.	ГОСТ 7702.2.0-95 (п.5; п.6; п.7; п.8; п.10);Отбор проб;отбор проб;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (тушки, части тушек, жир-сырец,кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки,кость птицы пищевая,коллагенсодержащие продукты,полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12;	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.	ГОСТ 20235.0-74 (п. 1);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные;	10.11.39.110;	020810;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.13 7.	ГОСТ 31467-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки; пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы);	10.12;	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.13 8.	ГОСТ Р 51447-99 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Продукты убоя и мясная продукция: (включая мясо и продукты из мяса птицы);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.	ГОСТ 4288-76 (п. 1; п. 2.1.1);Отбор проб;отбор проб;	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813;10.13.14. 817;10.13.14.713;10.1 3.14.717;	1602;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 0.	ГОСТ 9792-73 (п. 2; п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Мясные и мясосодержащие колбасные изделия ((фаршированные, варено- копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины,говядины и мяса других убойных животных и птиц (вареные, варено- копченые, копчено- запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты);	-	160100;0210;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.	МУК 4.2.2747-10 (п. 4; п.5);Отбор проб;отбор проб;	мясо (и мясная продукция);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 2.	ГОСТ 31339-2006 (п. 5. п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;16 04;1605;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 3.	ГОСТ Р ИСО 707-2010 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочные продукты;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.	ГОСТ 26809.1-2014 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочные продукты (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 5.	ГОСТ 26809.2-2014 (п. 5.1; п. 5.2; п. 5.3);Отбор проб;отбор проб;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог;	10.51.3;10.51.40;	0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 6.	ГОСТ 32901-2014 (п. 5; п. 6.3);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 4; п. 5); Отбор проб; отбор проб;	Сыры; Сыры плавленые;	10.51.40.100; 10.51.40.170;	0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 8.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 4; п. 5); Отбор проб; отбор проб;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (кроме спредов и смесей сливочно-растительных);	10.51.3;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14 9.	ГОСТ 31762-2012 (п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 4.1); Отбор проб; отбор проб;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.1; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42;	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 1.	ГОСТ 32190-2013 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	масла растительные;	-	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 2.	ГОСТ 7194-81 (п. 1; п. 2.1);Отбор проб;отбор проб;	Картофель;	01.13.51;	0701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 3.	ГОСТ 26313-2014 (п. 5; п. 6; п. 7; п. 8; 9);Отбор проб;отбор проб;	Продукция соковая из фруктов и овощей (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сухофруктов, джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы);	10.32;	2001;2002;2004;2005;2 00600;2007;2009;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 4.	ГОСТ 28741-90 (п. 1.2.4; п. 1.3.2);Отбор проб;отбор проб;	Картофель переработанный и консервированный (сушеные, обжаренные и быстрозамороженные продукты питания из картофеля, исключая сушеный картофель);	10.31.1;	0710100000;071290050 0;2004101000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.	ГОСТ 34129-2017 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (соленые и квашеные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них);	10.39;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 6.	МУК 4.2.3016-12 (п. 3; п. 6.2);Отбор проб;отбор проб;	Плодоовощная продукция, чай, кофе (Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;1302;2009;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 7.	ГОСТ 5667-65 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия (хлеб и хлебобулочные изделия);	-	1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.	ГОСТ 5904-82 (п. 5; п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Кондитерские изделия;	-	1704;1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15 9.	ГОСТ 19792-2001 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 0.	ГОСТ 26312.1-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Крупа, сухие крупяные продукты экструзионной технологии, толокно, хлопья, мука, отруби пищевые, пищевые волокна из отрубей (крупа);	-	1103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 1.	ГОСТ 27668-88 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Крупа, сухие крупяные продукты экструзионной технологии, толокно, хлопья, мука, отруби пищевые, пищевые волокна из отрубей (мука и отруби);	-	1103;110100;1102;2302 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 2.	ГОСТ 31964-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 3.	ГОСТ 32124-2013 (п. 7.4; п. 7.5);Отбор проб;отбор проб;	Изделия хлебобулочные бараночные;	10.72.11.110;	1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 4.	ГОСТ 32751-2014 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Кондитерские изделия; Кондитерские изделия (включая полуфабрикаты);	-	1905;1905100000;1905 20;190540;190590;1704 ;1806;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 5.	ГОСТ 33770-2016 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Соль пищевая;	10.84.3;	250100;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 6.	МУ 2051-79;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (в том числе сельскохозяйственная продукция);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.	ГОСТ Р 56237-2014 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (централизованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения);	36.00.11;	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 8.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости);	36.00.11;	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.16 9.	ГОСТ 6687.0-86 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Напитки (Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты и экстракты квасов, колер, концентрат квасного сусла);	-	2009;2202910000;2202;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.	ГОСТ 12786-2021 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Пиво (пивоваренная продукция в стеклянных бутылках, бутылках из полиэтилентерефталата, банках металлических, бочках (кегах) металлических или из полиэтилентерефталата и наливом);	11.05;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 1.	ГОСТ 31730-2012 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Винодельческая продукция (в стеклянных бутылках и наливом);	-	2204;2205;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 2.	ГОСТ 32035-2013 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	водка; особая водка;	-	2208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.	ГОСТ Р 54607.1-2011 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 4.	МУ 1-40/3805-91 (п. 1.1; п. 3.1; п.4.1;);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 5.	МУК 4.2.1847-04 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 6.	ГОСТ Р 52173-2003 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (и пищевое сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0701;070200000;070 3;0704;0705;0706;0707 00;0708;0709;0710;071 1;0712;0713;0714;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0808;0809;08 10;0811;0812;0813;081 4000000;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1107;1108;12 01;1202;120400;1205;1 20600;1207;1208;1212; 1214;1501;1502;1504;1 506000000;1507;1508;1 509;1510;1511;1512;15 13;1514;1515;1516;151 7;1302;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;1806;1901;1902; 1903000000;1904;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 6.				1905;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009;2101;2102;2 103;2104;210500;2106; 0407;0408;0409000000;		
1.17 7.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая;	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17 8.	ГОСТ 1726-2019 (п. 5; п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Огурцы (свежие);	01.13.32;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.	ГОСТ 33932-2016 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Огурцы (свежие);	01.13.32;	070700;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 0.	ГОСТ Р 51809-2001 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Капуста белокочанная (свежая);	01.13.12.120;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 1.	ГОСТ 32080-2013 (п. 3; 4);Отбор проб;отбор проб;	ликер (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки,	-	2208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 1.		спиртные напитки из зернового сырья, джины, виски, ром, текила, аквавит, ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья);				
1.18 2.	ГОСТ Р 54356-2011;Отбор проб;отбор проб;	Полуфабрикаты из мяса (субпродуктов) птицы (Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы кур, цыплят, цыплят- бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов);	-	0210;160100;16010010 00;1601009109;1602;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 3.	ГОСТ Р 54349-2011;Отбор проб;отбор проб;	Мясо птицы (Мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят- бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят, перепелов и их части), пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы);	-	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.	ГОСТ 7452-2014 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	натуральные рыбные консервы;	-	1604;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 5.	ГОСТ 33540-2015 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Морковь столовая (корнеплоды свежей столовой моркови);	01.13.41.110;	0706;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 6.	ГОСТ 7177-2022 (п. 6.1, 6.2);Отбор проб;отбор проб;	Арбузы (продовольственные свежие);	01.13.21;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 7.	МУ 2.1.4.1184-03 (п. 4.5);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	36.00.11;	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 8.	ГОСТ 32220-2013 (п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18 9.	ГОСТ ISO 24333-2017 (п. 4, п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Зерновые культуры (зерно и продукты его переработки);	-	1001;1002;1003;1004;1005;1006;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.	ГОСТ 31805-2018 (п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия (изделия хлебобулочные из пшеничной муки);	-	1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 1.	ГОСТ Р 58144-2018 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 2.	ГОСТ 20450-75;Отбор проб;отбор проб;	Брусника (свежая);	01.25.19.160;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.	МУ 3.2.1756-03 (п. 3.2.1; п. 3.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (Рыба свежая, мороженая, охлажденная, морские беспозвоночные, молоки, икры и их полуфабрикаты);	-	0302;0303;0304;0305;0 306;0307;0308;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 4.	ГОСТ Р 50779.12-2021 ;Отбор проб;отбор проб;	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки (штучная продукция производственно- технического назначения и товаров народного потребления);	32.99;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 5.	ГОСТ 34446-2018 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Игрушки;	-	950300;9504;9505;3213 ;3407000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.	ГОСТ Р 54607.3-2014 (п. 6; п. 7; п. 8; п. 9);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (и пищевое сырье);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0701;070200000;070 3;0704;0705;0706;0707 00;0708;0709;0710;071 1;0712;0713;0714;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0808;0809;08 10;0811;0812;0813;081 4000000;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 1001;1002;1003;1004;1 005;1006;1007;1008;11 0100;1102;1103;1104;1 105;1106;1107;1108;12 01;1202;120400;1205;1 20600;1207;1208;1212; 1214;1501;1502;1504;1 506000000;1507;1508;1 509;1510;1511;1512;15 13;1514;1515;1516;151 7;1302;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;1806;1901;1902; 1903000000;1904;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.				1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;0407;0408;0409000000;		
1.19 7.	ГОСТ 33491-2015 (п. 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки; Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки; Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны; Продукты кисломолочные (кроме сметаны); Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Продукты кисломолочные для детей раннего возраста; Продукты кисломолочные сухие, сублимированные; Сыры, продукты сырные и творог;	10.51.52.190;10.51.52.900;10.86.10.142;10.51.52.100;10.51.52;10.86.10.125;10.51.56.240;10.51.4;	0403;040320;040390;0401;040110;040120;040140;040150;0402;040210;0402291100;1602100010;2005100010;2007101010;2007109110;2007109910;2104200010;0404;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.						
1.19 8.	ГОСТ 26972-86 (п. 1);Отбор проб;отбор проб;	Зерновые культуры (зерно и продукты его переработки);	-	1001;1002;1003;1004;1 005;1006;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19 9.	ГОСТ 15113.0-77 (п.2);Отбор проб;отбор проб;	Концентраты напитков; Концентраты напитков прочие; Концентраты сладких блюд; Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе; Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или	11.07.19.150;11.07.19. 159;10.89.19.230;10.8 3.12;10.83.12.120;10.8 3.14;10.89.19.140;10.9 1.10.230;10.83.14.130;	21011100;210112;2101; 210120;210130;210610; 2106102000;210610800 0;2101309100;2101309 900;1302110000;13021 20000;1302130000;130 2140000;130219;16030 0;1603001000;1603008 000;1901;2936;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 9.		мате; Концентраты белковые (протеиновые); Концентраты и смеси кормовые; Концентраты на основе чая или мате;				
1.20 0.	ГОСТ 34177-17 (п. 7.1; 7.3; 7.7);Отбор проб;отбор проб;	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные; Консервы мясные для детского питания; Консервы на рыбной основе для детского питания; Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо- растительные и растительно- мясные с использованием мяса птицы для детского питания; Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки;	10.51.56.363;10.51.56. 361;10.51.56.360;10.8 6.10.660;10.86.10.510; 10.86.10.680;10.13.15. 119;10.13.15.120;10.1 3.15.131;10.13.15.132; 10.13.15.133;10.13.15. 136;10.51.56.300;10.1 3.15.140;10.20.25.110; 10.20.25.115;10.39.25. 120;10.20.34.129;10.1 3.15.139;10.13.15.130; 10.13.15.114;10.13.15. 111;10.13.15.112;	1604;1605;0711;071120 ;0711400000;071190;08 12;0812100000;081290; 1602;16021000;160220; 160250;160290;160420; 1605100000;160530;16 0540000;2001;2001100 000;200190;2002;20021 0;200290;2004;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.		Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку; Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные; Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные; Продукты и консервы молочкосодержащие, продукты и консервы молочкосодержащие с заменителем молочного жира; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы рыбные; Консервы из печени трески; Консервы фруктовые; Консервы из прочих морепродуктов; Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы паштетные мясные; Консервы кусковые мясные; Консервы рубленые мясные;	10.13.15.113;10.13.15. 110;10.13.15.150;10.5 1.56.362;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.		Консервы фаршевые мясные; Консервы мясные; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; натуральные рыбные консервы; Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные;				
1.20 1.	ГОСТ 13928-84;Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0402;0403;0404;0405;0 406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 2.	ГОСТ 8756.0-70 (п.1-3);Отбор проб;отбор проб;	Рыбные консервы; Мясные и мясосодержащие консервы; Консервы фруктовые; Консервы рыбоовощные;	10.39.25.120;10.20.25. 114;	1604;1605;1602;2001;2 004;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.	ГОСТ 3885-73 (п.1, п.2);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 4.	ГОСТ Р 53976-2010 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Табак резаный; Табак;	12.00.19.190;12.00.19. 100;	2403110000;240319;24 01;240110;240120;2401 300000;2402;24021000 00;240220;2402900000; 2404;2403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 5.	ГОСТ 22046-2002 (п. 6.4.2);Отбор проб;отбор проб;	Мебель деревянная для офисов (для учебных заведений);	31.01.12;	940171000;940179000; 9403820000;940383000 0;9403890000;841850;9 401610000;9401690000 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 6.	ГОСТ Р 57001-2016 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (водные растворы, порошки, таблетки);	21.20.10.158;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 7.	ГОСТ 31632 (ISO 8243:2013) (п. 4.1.1,п 4.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Изделия табачные (сигареты);	12.00;	2402;240220;24029000 00;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20 8.	МУ 4.2.4070-24 (п. 5.1.10 - 5.1.17);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Пищевая продукция и готовые блюда);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.	ГОСТ Р 59024-2020;Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (Вода питьевая (любые типы вод));	-	2201;2202;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 12.1.005-88 (п. 4.);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.2.	МУ 4945-88 (п. 2; п. 3.1; п. 3.3; п. 3.5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.3.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Жилые помещения и общественные здания (Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50,0 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания (Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20,0 (м/с)
2.5.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания (Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Относительная влажность	- от 10,0 до 98,0 (%)
2.6.	МР 4.3.0212-20 (скорость воздушных потоков до 5 м/с);Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Здания и сооружения (Вентиляция на проектируемых и действующих промышленных предприятиях);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20,0 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Здания и сооружения (помещения зданий и сооружений);	-	-	Средняя освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	- от 1 до 100 (%)
2.8.	МГФК 4111173.004 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 0,8 до 10,0 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 8 до 100 (В/м)
					Плотность магнитного потока в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	- от 0,08 до 1,0 (мкТл)
					Плотность магнитного потока в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 8 до 100 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	И 3255-85 Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Селитебная территория (Территория);	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	- от 0 до 100000 (мкР/ч)
2.10.	МУК 4.3.3722-21; Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Селитебная территория (Территория жилой застройки, жилые и общественные здания);	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот	- от 16 до 146 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 16 до 146 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Максимальный уровень звука	- от 16 до 146 (дБА)
2.11.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Корректированное значение виброускорения	- от 63 до 183 (дБ)
					Среднеквадратичные значения виброускорения в 1/1 октавных полосах со среднегеометрическими частотами октавных полос (2-63) Гц, по осям X _o , Y _o , Z _o	- от 63 до 183 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	КДГА 413214.001.000 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Аммиак	- от 0,1 до 100,0 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Оксид азота	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Оксид углерода	- от 0,1 до 200,0 (мг/м³)
2.13.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
2.14.	ГОСТ ISO 9612;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	- от 16 до 146 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.					Максимальный уровень звука	- от 16 до 146 (дБА)
2.15.	МИ-4215-030-56591409-2020 ФР.1.31.2020.37246;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация синильной кислоты/синильная кислота	- от 0,11 до 33,7 (мг/м³)
2.16.	МИ-4215-033-56591409-2021 ФР.1.31.2021.40728;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Марганец в сварочном аэрозоле	- от 0,0005 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Марганец и соединения	- от 0,0005 до 40,0 (мг/м³)
2.17.	МИ-4215-024-56591409-2013 ФР.1.31.2013.14152 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация свинца и его неорганических соединений/свинец и его неорганические соединения/свинец (Pb)	- от 0,025 до 1,000 (мг/м³)
2.18.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация серы диоксида/сера диоксид	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)/гидроксibenзол (фенол)	- от 0,15 до 6,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида/формальдег ид	- от 0,25 до 10,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)/дигидросуль фид (сероводород)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.					Массовая концентрация азота оксида/азота оксид	- от 2,5 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака/аммиак	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота диоксида/азота диоксид	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.					Массовая концентрация углерода оксида/углерод оксид	- от 10 до 400 (мг/м³)
2.19.	МИ-4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация этилбензола/этилбензол	- от 30 до 1000 (мг/м³)
2.20.	МВИ-4215-004А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12433 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация сажи (углерода)/сажа (углерод)	- от 2,0 до 80,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/пыль (взвешенные вещества)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыль (70%>SiO ₂ >20%)/пыль (70%>SiO ₂ >20%)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)
2.21.	МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация фтороводорода/ фтороводород	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.					Массовая концентрация кислоты серной/кислота серная	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация щелочи (гидроокись натрия, гидроокись калия)/щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия)	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
2.22.	ГОСТ 31192.1-2004;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)
2.23.	ГОСТ 31192.2-2005;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	ГОСТ 23337-2014;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8 000Гц	- от 13 до 136 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	БВЕК 610000.001 РЭ, п. 4; приложение 3;4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Взвешенные частицы PM _{2,5}	- от 0,1 до 150,0 (мг/м ³)
					Взвешенные частицы PM ₁₀	- от 0,1 до 150,0 (мг/м ³)
					Взвешенные вещества (пыль)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 60 до 180 (дБ)
2.27.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Средняя освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
2.28.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Жилые помещения и общественные здания (жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000,0 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Жилые помещения и общественные здания (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных зданий и сооружений); Территории производственного назначения (земельные участки, отводимые под строительство производственных зданий и сооружений);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000,0 (мкЗв/ч)
2.30.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
2.31.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Производственная (рабочая) среда (производственные помещения);	-	-	Относительная влажность	- от 10,0 до 98,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50,0 (°C)
2.33.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Производственная (рабочая) среда (производственные помещения);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20,0 (м/с)
2.34.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 25.04.1978 № 1844-78);Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 16 до 146 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 16 до 146 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 16 до 146 (дБА)
2.35.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры, бактериологический контроль эффективности дезинфекции с помощью индикаторов биологических БИК-ИЛЦ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 2051-79;Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Воды подземные питьевые; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Атмосферный воздух населенных территорий; Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	МУ 1424-76;Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Атмосферный воздух; Почвы; Газопылевые потоки;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.3.	ГОСТ 17.2.3.01-86 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух населенных территорий (воздух селитебных территорий, существующих и вновь строящихся населенных пунктов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.5.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.6.	ГОСТ Р ИСО 16000-5-2009 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 (п. 9);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.8.	ГОСТ Р ИСО 16017-2-2007 (п. 7);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.9.	ГОСТ Р 57256-2016 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	МУК 4.2.734-99 (п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны; Смывы (с поверхностей помещений и оборудования, рук и одежды персонала);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Цветность	- от 1,0 до 700,0 (градус цветности)
3.12.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Природные воды (подземная, поверхностная); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов); Питьевая вода; Вода дистиллированная;	-	-	Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Интенсивность вкуса и привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 60 °С	Указание диапазона не требуется: -
					Характер запаха при температуре 20 °С	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
3.13.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6); Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический;	Природные воды (подземная, поверхностная); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов); Питьевая вода; Вода дистиллированная;	-	-	Мутность	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)
3.14.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3); Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический;	Питьевая вода;	-	-	Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 2 до 50 (мг/дм³)
3.15.	ПНД Ф 14.1:2.159- 2000;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Природные воды (подземная, поверхностная); Сточные воды;	-	-	Сульфаты	- от 10 до 10000 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 10 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	ГОСТ 4386-89 (Вариант А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
3.17.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Питьевая вода;	-	-	Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Железо (Fe)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (общее)	- от 0,1 до 40,0 (мг/дм³)
3.18.	ГОСТ 4245-72 (п. 2); Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия"; титриметрический (объемный) метод;	Вода питьевая;	-	-	Хлориды	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Хлориды (хлор-ионы)	- от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)
3.19.	ГОСТ 18190-72 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)
3.20.	ГОСТ 18190-72 (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	свободный остаточный хлор	- от 0,2 до 35,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ГОСТ 31954-2012 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода (вода источников питьевого водоснабжения);	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 40,0 (° Ж) (мг-экв/дм³)
3.22.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода;	-	-	Сухой остаток	- от 150 до 3000 (мг/дм³)
3.23.	РД 52.24.405-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Поверхностные воды (суши); Воды сточные очищенные;	-	-	Сульфаты	- от 2 до 40 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сточные воды; Поверхностные воды (суши); Питьевая вода;	-	-	Нитраты	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	- от 0,1 до 100,0 (мг/дм ³)
3.25.	ГОСТ 18309-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (подземная, поверхностная); Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					Массовая концентрация полифосфатов	- от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)
3.26.	ГОСТ 33045-2014 (метод А, Б, Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (подземная, поверхностная); Сточные воды; Вода дистиллированная; Вода для гемодиализа; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Нитрит-ион	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Нитраты	- от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
3.27.	ГОСТ 4974-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Марганец	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
3.28.	РД 52.24.419-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Поверхностные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	РД 52.24.468-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Поверхностные воды (суши); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 2,5 до 5000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сухого остатка	- от 5,0 до 10000,0 (мг/дм³)
3.30.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.31.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п. 3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Оксид хрома (III)	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Дихром триоксид	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сточные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды (Пресная вода);	-	-	Ионы аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
3.33.	КДГА 413214.001.000 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Аммиак	- от 0,1 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Оксид азота	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)
					Оксид углерода	- от 0,1 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
3.35.	ПНД Ф 14.1:2:4.113- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация общего хлора	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.36.	ПНД Ф 14.1:2:4.154- 99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды (очищенные, ливневые);	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.					Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	- от 0,25 до 10000,0 (мг/дм ³)
3.37.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды (очищенные);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
					рН	- от 1 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Сточные воды (очищенные); Природные воды (подземная, поверхностная);	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000,0 (мг/дм³)
					Прокаленные взвешенные вещества	- от 0,5 до 50000,0 (мг/дм³)
3.39.	МВИ-4215-006-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06966 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий (жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация сажи (углерода)/сажа (углерод)	- от 0,03 до 2,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)/пыль (взвешенные вещества)	- от 0,09 до 1,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (70%>SiO ₂ >20%)/пыль (70%>SiO ₂ >20%)	- от 0,06 до 1,00 (мг/м³)
3.40.	МВИ-4215-002-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Атмосферный воздух населенных территорий;	-	-	Массовая концентрация фенола/фенол	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация аммиака/аммиак	- от 0,024 до 10,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация диоксида азота/диоксид азота	- от 0,024 до 1,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация диоксида серы/диоксид серы	- от 0,030 до 5,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация оксида азота/оксид азота	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода/оксид углерода	- от 1,8 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца и соединений PbO, PbO ₂ , Pb ₂ O/свинец и соединений PbO, PbO ₂ , Pb ₂ O	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация сероводорода/сероводород	- от 0,0048 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида/формальдегид	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация фтороводорода/фтороводород	- от 0,0030 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	МВИ-4215-005-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06965;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий (жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация этилбензола/этилбензол	- от 0,012 до 25,0 (мг/м³)
3.42.	МИ-4215-033-56591409-2021 ФР.1.31.2021.40728;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация марганца и соединений/марганец и соединения	- от 0,0005 до 40,0 (мг/м³)
3.43.	МВИ-4215-003-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06145 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий (жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация щелочи/щелочь	- от 0,006 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация серной кислоты/серная кислота	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака/аммиак	- от 0,024 до 10,0 (мг/м³)
3.44.	ГОСТ 23337-2014 (с изменением 1);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Территории жилой зоны (жилой застройки);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8 000Гц	- от 13 до 136 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
3.45.	РД 52.04.186-89 (часть 1, п. 2.3; п. 2.5; п. 2.6; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух (рабочей зоны, защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов, населенных мест);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	БВЕК 610000.001 РЭ, п.4; приложение 3;4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные частицы PM2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные вещества (пыль)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Температура	- от 20,0 до 100,0 (°C)
3.48.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
3.49.	РД 52.24.395-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (подземные, поверхностные); Воды сточные очищенные;	-	-	Жесткость	- от 0,06 до 50,0 (°Ж) от 0,06 до 50,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	МР 4.2.0220-20, раздел III;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов внешней среды, оборудования, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук персонала);	-	-	S. aureus/Коагулазоположител ьные стафилококки/Стафилококк и/Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) на 100 см ² поверхности/Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)/ОМЧ/Общая бактериальная обсемененность/Общее микробное число	- от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от $1,0 \times 10^n$ до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/100 мл)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) в 300 мл	обнаружено/не обнаружено -
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от $1,0 \times 10^n$ до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/100 мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.					Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 300 мл	обнаружено/не обнаружено -
3.53.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактери- ологические;метод прямого посева;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено в X см³(мл) до не обнаружено в X см³ (мл) (см³; мл)
3.54.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактер- иологические;метод прямого посева;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	Колифаги	- от обнаружено в X см³ /мл до не обнаружено в X см³/мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воздух (воздушная среда);	-	-	Стафилококки	обнаружено/не обнаружено от 0 до более 300 (КОЕ/м³) от обнаружено до не обнаружено в X (м³)
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 0 до более 300 (КОЕ/м³) от обнаружено до не обнаружено в X (м³)
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено от 0 до более 300 (КОЕ/м³) от обнаружено до не обнаружено в X (м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 0 до более 300 (КОЕ/м³) от обнаружено до не обнаружено в X (м³)
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено от 0 до более 300 (КОЕ/м³) от обнаружено до не обнаружено в X (м³)
					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до более 300 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до более 300 (КОЕ/м³)
3.56.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.4); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см² до не обнаружено в X см²
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см² до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) на 100 см ² поверхности	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
3.58.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.6);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
3.59.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.7);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X см ² до не обнаружено в см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	МУК 4.2.3695-21 (п. 4);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (почва. песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели);	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	- от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от 1 до 1000 (КОЕ/г; кл/г) от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г; кл/г)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli	- от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от 1 до 1000 (КОЕ/г; кл/г) от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г; кл/г)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от 1 до 1000 (КОЕ/г, кл/г) от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г, кл/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					ОКБ, в том числе E. coli	- от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г, кл/г) от 1 до 1000 (КОЕ/г, кл/г)
					Escherichia coli	- от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)
					Индекс БГКП	- от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г) от 1 до 1000 (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	МУК 4.2.3695-21 (п. 5); Микробиологические/бактериологические; метод титрационный (бродильный);	Почва (почва. песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели);	-	-	Индекс энтерококков	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г; кл/г) от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г; кл/г) от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от 1 до 1000 (КОЕ/г; кл/г)
					Энтерококки	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г; кл/г) от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г; кл/г) от 1 до 1000 (КОЕ/г; кл/г)
					Энтерококки (фекальные)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г; кл/г) от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от менее 1 до более 1000 (КОЕ/г; кл/г) от 1 до 1000 (КОЕ/г; кл/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	МУК 4.2.3695-21 (п. 6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почва (почва. песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели);	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от обнаружены в X г до не обнаружены в X г
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от обнаружены в X г до не обнаружены в X г
					Патогенные энтеробактерии	- от обнаружено в X г до не обнаружено в X г от обнаружены в X г до не обнаружены в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	МУК 4.2.3695-21 (п. 7.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почва (почва. песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели);	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии (<i>C. perfringens</i>)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³)) от обнаружено в X г до не обнаружено в X г
					Сульфитредуцирующие клостридии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³)) от обнаружено в X г до не обнаружено в X г
					Сульфитредуцирующие бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³)) от обнаружено в X г до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза / Y. enterocolitica / Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители псевдотуберкулеза / Y. pseudotuberculosis / Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	МУК 4.2.2217-07 (Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бактерий вида Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -
3.66.	МУК 4.2.2746-10 (п. 6, Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Rotavirus -Norovirus- Astrovirus объектах окружающей среды и клиническом материале); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.67.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> в биологическом материале ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.68.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации/ <i>Shigella</i> spp., энтероинвазивных <i>E.coli</i> / EIEC, сальмонелла/ <i>Salmonella</i> spp., термофильных кампилобактерий / <i>Campylobacter</i> spp ., аденовирусов/ <i>Adenovirus</i> , ротавирусов/ <i>Rotavirus</i> , норовирусов/ <i>Norovirus</i> , астровирусов/ <i>Astrovirus</i> ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	ДНК <i>Shigella</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	(ПЦР) (PCR);				ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК аденовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -
3.69.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла и энтероинвазивных E.coli, Сальмонелла, термофильных кампилобактерий ;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.					ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
3.70.	Инструкция по применению набора реагентов Covid-19-FL для выявления РНК коронавирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	РНК коронавируса SARS- CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.					РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса	обнаружено/не обнаружено -
3.71.	МУ 3.1.1.2957-11;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (открытых водоемов);	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.					Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -
3.72.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды (и подземные воды);	-	-	Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
3.73.	МУК 4.2.2029- 05;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды (и подземные воды); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Подготовка проб	предусмотрено/не предусмотрено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.		Техническая вода; Природные воды (открытых водоемов); Сточные воды; Питьевая вода;				
3.74.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм³ (см³)
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм³ (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X дм ³ (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	МУК 4.2.2661-10 (п. 15.1); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва; Сточные воды; Осадки сточных вод; Смывы;	-	-	Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлено/не выявлено -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлено/не выявлено -
3.76.	МУК 4.2.3745-22 (п.4); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды (Пресная вода); Осадки сточных вод; Сточные воды; Гидробионты;	-	-	Vibrio cholerae в X г (см³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
3.77.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis virus), Borrelia burgdorferi sl – возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов, Ehrlichia chaffeensis и Ehrlichia muris – возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека, ДНК Anaplasma phagocytophilum – возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека методом ПЦР- РВ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	РНК возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					ДНК Borrelia burgdorferi s.l	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Ehrlichia spp.	обнаружено/не обнаружено -
					РНК Tick-borne encephalitis virus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
					РНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	Инструкция по применению набора реагентов для диагностики и профилактики заболеваний, вызванных группой клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ), Rickettsia Spotted fever group (SFG), путем качественного определения ДНК Rickettsia spp. методом ПЦР с ГФЛ-детекцией; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК Rickettsia spp.	обнаружено/не обнаружено -
3.79.	МР 4.2.0161-19, п.2.2; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Биологические объекты (Биологические пленки на поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а	-	-	Индикация биологических пленок/индикация биопленок/каталазный экспресс-тест	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.		также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.);				
3.80.	МР 4.2.0161-19, п.4.2;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.));	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.						
3.81.	МР 4.2.0161-19, п.2.4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Биологические объекты (Биологические пленки на поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов,	-	-	Разрушение биологических пленок/ферментный экспресс-тест/ферментный тест	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.		одежды и т.д.);				
3.82.	МР 4.2.0161-19, п.4.1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужы и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.));	-	-	Стафилококки/Staphylococ cus aureus/St.aureus/S.aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.						
3.83.	МР 4.2.0161-19, п.4.4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.));	-	-	Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa/P.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.						
3.84.	МР 4.2.0161-19, п.4.3;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.));	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Сальмонеллы/Salmonella/Ба ктерии рода Salmonella/Патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.						
3.85.	ГОСТ 32031, п.9;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды, а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.));	-	-	Listeria monocytogenes/Бактерии Listeria monocytogenes/L. monocytogenes	- от обнаружено в X см² до не обнаружено в X (см²) от наличие в X см² до отсутствие в X (см²)
3.86.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Смывы (с объектов окружающей среды, в т.ч. изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию и проч., спецодежды, рук персонала);	-	-	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X (см²) от наличие до отсутствие в X (см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X (см²) от наличие до отсутствие в X (см²)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X (см²) от наличие до отсутствие в X (см²)
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X (см²) от наличие до отсутствие в X (см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	МУК 4.2.4063-24;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды; Сточные воды; Питьевая вода; Осадки сточных вод; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Смывы (с объектов окружающей среды, в т.ч. изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию и проч., спецодежды, рук персонала);	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.	МУК 4.2.3963-23, раздел V п.5.2, п.5.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости); Лечебная природная минеральная вода; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	не обнаружено/обнаружено/сплошной рост от 0 до более 300 (КОЕ/см³)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	не обнаружено/обнаружено/сплошной рост от 0 до более 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	не обнаружено/обнаружено/сплошной рост от 0 до более 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.		продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;			Общее микробное число (ОМЧ)	не обнаружено/обнаружено/спл ошной рост от 0 до более 300 (КОЕ/см³)
3.89.	МУК 4.2.3963-23, раздел VI п.6.3;Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов	-	-	ОКБ	- от 0 до более 300 КОЕ/Х (см³; мл) от обнаружено в Х (см³; мл) до не обнаружено в Х (см³; мл)
					Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0 до более 300 КОЕ/Х (см³; мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл) от обнаружено до не обнаружено в Х (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.		и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Воды грунтовые; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды (в т.ч. обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости); Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;			Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0 до более 300 КОЕ/Х (см³; мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл) от обнаружено до не обнаружено в Х (см³; мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено от 0 до более 300 КОЕ/Х (см³; мл)
3.90.	МУК 4.2.3963-23 раздел VII п.7.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	E. coli/Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0 до более 300 КОЕ/Х (см³; мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл) от обнаружено до не обнаружено в Х (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.		водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды (в т.ч. обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.						
3.91.	МУК 4.2.3963-23, п.8.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Упакованная питьевая вода; Лечебная природная	-	-	Энтерококки/Энтерококки (фекальные)	- от обнаружено в 100 см ³ (дм ³) до не обнаружено в 100 см ³ (дм ³) от наличие в 100 см ³ (дм ³) до отсутствие в 100 см ³ (дм ³) от 1,0 до 9,9х10 ⁵ КОЕ/100 см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.		минеральная вода; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Сточные воды (в т.ч обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				
3.92.	МУК 4.2.3963-23 раздел X п.10.3;Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 1,1 до 16,1 НВЧ БОЕ/100 (см³; мл) от обнаружено до не обнаружено в X (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.		горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Воды грунтовые; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды (в т.ч обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				
3.93.	МУК 4.2.3963-23 раздел X п.10.4;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 0 до 9,9x10 ^н БОЕ/Х (см ³ ; мл) от обнаружено до не обнаружено в Х (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.		водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды (в т.ч обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				
3.94.	МУК 4.2.3963-23 раздел XI п.11.3;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая	-	-	Staphylococcus aureus/S. aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/Х (см ³ ; мл) от обнаружено до не обнаружено в Х (см ³ ; мл) от обнаружен до не обнаружен в 100 (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.		вода, расфасованная в емкости); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды (в т.ч обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				
3.95.	МУК 4.2.3963-23 раздел XI п.11.4;Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Staphylococcus aureus/S. aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 1,1 до 9,9х10 ^н КОЕ/100 (см ³ ; мл) от менее 50 до более 24000 НВЧ КОЕ/100 (см ³ ; мл) от обнаружено до не обнаружено в 100 (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		централизованного водоснабжения населения; Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды (в т.ч. обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				
3.96.	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.4;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий/Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ спор/20 (см ³ ; мл) от обнаружено до не обнаружено в 20 (см ³ ; мл) от обнаружены до не обнаружены в 20 (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.		горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;				
3.97.	МУК 4.2.3963-23 раздел XIII п.13.3, п.13.5, п.13.6, п.13.9, приложение 10;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов	-	-	Сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	- от обнаружено в X до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от обнаружены до не обнаружены в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.		и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды (в т.ч. обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				
3.98.	МУК 4.2.3963-23, п.15.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Вода водоисточников	-	-	P. aeruginosa/ Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено в X см ³ (дм ³) до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (дм ³) до отсутствие в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Сточные воды (в т.ч. обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	МУК 4.2.3963-23, п.15.4;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Поверхностные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Природные воды (подземная, поверхностная); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в	-	-	P. aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено в X см ³ (дм ³) до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (дм ³) до отсутствия в X см ³ (дм ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/см ³ (дм ³) от менее 50 до более 24000 НВЧ в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		емкости); Сточные воды (в т.ч обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);				
3.10 0.	МУК 4.2.2661-10, п 4.2, п.15.1;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Почва;	-	-	Яйца гельминтов / Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных / Жизнеспособные яйца гельминтов / Яйца гельминтов (жизнеспособные)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено X экз/кг до не обнаружено (экз/кг)
3.10 1.	МУК 4.2.2661-10, п 4.5, п.15.1;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Почва;	-	-	Личинки гельминтов / Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных / Личинки гельминтов (жизнеспособные) / Жизнеспособные личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X (кг; г) до не обнаружено в X (кг; г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 2.	МУК 4.2.2661-10, п.4.7;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Почва;	-	-	Ооцисты и цисты простейших / Цисты кишечных простейших / Цисты (ооцисты) кишечных простейших / Цисты кишечных патогенных простейших организмов / Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X (кг; г) до не обнаружено в X (кг; г)
3.10 3.	МУК 4.2.2661-10, п.6.2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X (см ³ ; дм ³) до не обнаружено в X (см ³ ; дм ³)
3.10 4.	МУК 4.2.2661-10, п.6.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды;	-	-	Ооцисты и цисты простейших / Цисты кишечных простейших / Цисты (ооцисты) кишечных простейших / Цисты кишечных патогенных простейших организмов / Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X (см ³ ; дм ³) до не обнаружено в X (см ³ ; дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 5.	МУК 4.2.2661-10, п.7.2, п.15.1;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Осадки сточных вод;	-	-	Яйца гельминтов / Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных / Жизнеспособные яйца гельминтов / Яйца гельминтов (жизнеспособные)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X (кг; г; см ³ ; л) до не обнаружено в X (кг; г; см ³ ; л)
3.10 6.	МУК 4.2.2661-10, п.7.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Осадки сточных вод;	-	-	Ооцисты и цисты простейших / Цисты кишечных простейших / Цисты (ооцисты) кишечных простейших / Цисты кишечных патогенных простейших организмов / Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X (кг; г; см ³ ; л) до не обнаружено в X (кг; г; см ³ ; л)
3.10 7.	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.15.1;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Яйца гельминтов / Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных / Жизнеспособные яйца гельминтов / Яйца гельминтов (жизнеспособные)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 8.	МУК 4.2.2661-10, п.10.4;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Ооцисты и цисты простейших / Цисты кишечных простейших / Цисты (ооцисты) кишечных простейших / Цисты кишечных патогенных простейших организмов / Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
3.10 9.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.5.2, п.3.7;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения); Сточные воды (в т.ч обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	Яйца гельминтов / Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных / Жизнеспособные яйца гельминтов / Яйца гельминтов (жизнеспособные) / Личинки гельминтов / Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных / Личинки гельминтов (жизнеспособные) / Жизнеспособные личинки гельминтов / Яйца и личинки гельминтов / Цисты кишечных простейших / Цисты кишечных патогенных простейших организмов / Жизнеспособные цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X дм ³ (см ³) до не обнаружено в X дм ³ (см ³) от наличие в X дм ³ (см ³) до отсутствие в X дм ³ (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 9.						
3.11 0.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.5.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения); Сточные воды (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X (см³; дм³) до не обнаружено в X (см³; дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.7;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения); Сточные воды (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	Жизнеспособность ооцист и цист простейших	наличие/отсутствие выявлено/не выявлено -
					Жизнеспособность яиц гельминтов	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
3.11 2.	МУК 4.2.4150-25, п. 4;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Осадки сточных вод; Гидробионты; Сточные воды; Поверхностные воды (Пресная вода);	-	-	V. cholerae/Vibrio cholerae /Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X (г; см³) до не обнаружено в X (г; см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 3.	ГОСТ 7702.2.0-2016 (п. 9);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей производственной среды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11 4.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11 5.	МУ 3182-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная; Вода для инъекций (инъекционные растворы до и после стерилизации; глазные капли после стерилизации; глазные капли, приготовленные в асептических условиях на стерильных основаниях; сухие лекарственные вещества, используемые для приготовления инъекционных растворов; аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.		Смывы (с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала); Воздух рабочей зоны;				
3.11 6.	МР 4.2.0161-19 (п. III; приложение № 1; приложение № 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды медицинских организаций, изделий медицинских, объектов производственной среды пищевых производств);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11 7.	МР 4.2.0220-20 (р. II, приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов внешней среды в организация общественного питания, торговых объектах и ранках, реализующих пищевую продукцию; предприятиях пищевой промышленности, объектах по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продажи товаров производственно- технического назначения для	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 7.		личных и бытовых нужд);				
3.11 8.	МР 3.1.0196-20 (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов, мебели и др. в местах с пребыванием большого количества людей); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11 9.	МУК 4.2.2217-07 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов, мебели и др. в местах с пребыванием большого количества людей); Вода плавательных бассейнов и аквапарков (с оборудования для кондиционирования и вентиляции,	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 9.		водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и с других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;				
3.12 0.	МУК 4.2.2029-05 (п. 4; п. 5.6.2);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 0.		централизованного водоснабжения; Питьевая вода; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода морская в местах водопользования населения; Сточные воды;				
3.12 1.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12 2.	Р 52.24.353-2012;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды (очищенные); Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 3.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12 4.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1; п. 8.1; п. 9.1; п. 10.1; п. 12.1; п. 13.1);Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Почва; Осадки сточных вод; Дождевые (ливневые) воды; Поливомоечные воды; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных (и навозные стоки); Смывы (с предметов обихода);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.	ГОСТ 17.4.3.01-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (в местах организованных и неорганизованных выбросов и сбросов, в том числе в случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12 6.	ГОСТ 17.4.4.02-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (естественного и нарушенного сложения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12 7.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1.3; п. 3.2; п. 4; п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны; Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе с изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, бужей, резиновых перчаток и др. изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию, спецодежды, рук персонала в ЛПУ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.	РД 52.04.186-89 (ч. 1; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.12 9.	МУ-287-113 (п. 3; приложения 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (и другие способы проверки качества предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения и бактериологического контроля паровых и воздушных стерилизаторов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13 0.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2, п. 3, табл. 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (объекты внешней среды на иерсиниоз и псевдотуберкулез);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны; Воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13 2.	МУК 4.2.2661-10 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Осадки сточных вод;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13 3.	РД 52.04.186-89 (часть 1, п. 2.3, п 2.5, п 2.6);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух (рабочей зоны, защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов, населенных мест);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.	МР 4.2.0161-19, п.2.2, п.2.4, п.2.5;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Абиотические поверхности в медицинских организациях и на предприятиях по производству пищевой продукции, изделия медицинского назначения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13 5.	МУК 4.2.4063-24 (раздел III- V);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.	МУ 4.2.4070-24;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Сточные воды (очищенные, ливневые); Почвы; Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13 7.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Отбор проб;отбор проб;	Почвы; Вода; Растительность;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13 8.	МУК 4.2.4150-25;Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Гидробионты; Насекомые; Смывы; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.		Почвы (Ил);				
3.13 9.	МУК 4.2.3963, раздел II;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Техническая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.		Воды сточные очищенные; Почвы;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 04-723/3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.	МУ 3.1.1.2957-11 (Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (фекалии);	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	МУ 3.1.1.2969-11 (приложение 2; Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена норовируса); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал;	-	-	Антиген норовируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена клещевого энцефалита; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Спинномозговая жидкость (ликвор); Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (клещи);	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
4.6.	МУК 4.2.2746-10 (п. 6, Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Rotavirus -Norovirus- Astrovirus объектах окружающей среды и клиническом материале); Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.					РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -
4.7.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> в биологическом материале ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал;	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации/ <i>Shigella</i> spp., энтероинвазивных <i>E.coli</i> / EIEC, сальмонелла/ <i>Salmonella</i> spp., термофильных кампилобактерий / <i>Campylobacter</i> spp ., аденовирусов/ <i>Adenovirus</i> , ротавирусов/ <i>Rotavirus</i> , норовирусов/ <i>Norovirus</i> , астровирусов/ <i>Astrovirus</i> ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции	Клинический материал;	-	-	ДНК <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	(ПЦР) (PCR);				РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.					РНК аденовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла и энтероинвазивных E.coli, Сальмонелла, термофильных кампилобактерий ;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> и <i>Chlamydomonas pneumoniae</i> ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>Chlamydomonas pneumoniae</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>N.meningitidis</i> , <i>H.influenzae</i> , <i>S.pneumoniae</i> ;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Спинномозговая жидкость (ликвор); Культуры; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	ДНК <i>H.influenzae</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.					ДНК N.meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК S.pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Инструкция по применению набора реагентов Covid-19-FL для выявления РНК коронавирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.					РНК коронавируса	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель COVID-19	обнаружено/не обнаружено -
4.13.	Инструкция по применению набора реагентов SARS-CoV-2 для выявления РНК коронавирусов в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.					РНК коронавируса	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель COVID-19	обнаружено/не обнаружено -
4.14.	Инструкция по применению к набору реагентов для выявления РНК коронавируса Sars-Cov-2; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.					РНК коронавируса	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель COVID-19	обнаружено/не обнаружено -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов G к SARS- CoV-2 ;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу SARS- CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.15.					Антитела к Sars-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
4.16.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов G к белкам SARS-CoV-2 ;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу SARS- CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к Sars-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена норовируса ;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	Антиген норовируса	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	МУК 4.2.1890-04 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	Чувствительность к антибактериальным препаратам (АБП)	чувствительный/промежуто чный/резистентный -
					Чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам (АМП)	чувствительный/промежуто чный/резистентный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.	МУК 4.2.3745-22 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал;	-	-	Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.20.	МУК 4.2.3852- 23;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал (биоматериал); Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	Токсигенные свойства C.diphtheriae	наличие/отсутствие отрицательный/положительн ый -
					Возбудитель дифтерии Corynebacterium diphtheriae	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.					Бактерии рода коринебактерия (Corynebacterium)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии вида C.diphtheriae	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Corynebacterium diphtheria	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.	МУК 4.2.4067-24, п.4-12;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал (биоматериал); Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	H. influenzae	обнаружено/не обнаружено -
					N. meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					S. pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.					Бактерии вида Haemophilus influenzae	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Streptococcus pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.22.	МР 17РС-14/5735 от 17.08.1990;Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал (биоматериал); Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.	МУК 4.2.4063-24;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал (биоматериал);	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -
4.24.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	РНК метапневмовируса (hMpv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					ДНК аденовирусов (hAdv)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бокавируса (hBov)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вирусов парагриппа 1-3 типов (1-3-hPiv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					РНК вирусов парагриппа 2-4 типов (2-4-hPiv)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса (hCov)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК респираторно-синцитиального вируса (hRSv)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					РНК риновирусов (hRv)	обнаружено/не обнаружено -
4.25.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) в биологическом материале методом ПЦР;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вирусов гриппа В (Influenza virus B)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа А (Influenza virus A) методом ПЦР;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	Субтип H1N1 вируса гриппа А/Influenza virus A	обнаружено/не обнаружено -
					Субтип H3N2 вируса гриппа А/Influenza virus A	обнаружено/не обнаружено -
4.27.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Borrelia burgdorferi s.l;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал (образцы цельной крови, сыворотки (плазмы) крови, биоптаты, ликвор); Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы (суспензии клещей);	-	-	ДНК Borrelia burgdorferi	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.					ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ)	обнаружено/не обнаружено -
4.28.	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК <i>Salmonella</i> <i>spp</i> ; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	ДНК <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.					ДНК Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено -
4.29.	МУК 4.2.4150-25, п.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь, культуры микроорганизмов);	-	-	V. cholerae/Vibrio cholerae/Возбудитель холеры	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.30.	МР от 03.06.1986 г.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь, культуры микроорганизмов);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.30.					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.	МУ 04-723/3 (п. 2.1);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.32.	МУ 4.2.4070-24;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.33.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.34.	МУК 4.2.4150-25;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал (биоматериал);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31654-2012 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Яйца в скорлупе свежие (Пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации);	01.47.2;	040790;0407;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ 31904-2012 (п.3.1; п.4; п.5; п.6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (кроме молочных продуктов);	-	0210;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;120600;1207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				1208;1212;1302;160100 ;1602;160300;1604;160 5;1701;1702;1704;1801 000000;1803;18040000 00;1805000000;1806;19 01;1902;1904;1905;200 1;2002;2003;2004;2005; 200600;2007;2008;2009 ;2101;2102;2103;2104;2 10500;2106;2201;2202;		
1.3.	ГОСТ 32164-2013 (п. 5; п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочные продукты; Сахар и кондитерские изделия; Флодоовощная продукция, чай, кофе (флодоовощная, флодово-ягодная и растительная продукция); Масложировая продукция, жировые продукты; Другие продукты; Специализированная пищевая продукция; Макаронные изделия (в том числе быстрого приготовления с добавками на молочной основе, с добавками на растительной основе, безбелковые),	-	2001;2002;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 1902;0210;0201;0202;0 203;0204;020500;0206; 0207;0208;0209;0301;0 302;0303;0304;0305;03 06;0307;0308;0401;040 2;0403;0404;0405;0406; 0407;0408;0409000000; 0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;0901;0902;090300 0000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		бараночные, сухарные изделия, соломка и др. (макаронные изделия); Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (пищевые куриные яйца-диетические и столовые, предназначенные для реализации); Пищевая продукция (в том числе продовольственное сырье); Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Кондитерские изделия (включая полуфабрикаты); Мучные кондитерские изделия; Сахар (сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец); Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур (мука и отруби); Напитки (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки,		0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1007;1008;110100;11 02;1103;1104;1105;110 6;1107;1108;1201;1202; 120400;120600;1207;12 08;1212;1302;160100;1 602;160300;1604;1605; 1701;1702;1704;180100 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1904;1905;2003;2101;2 102;2103;2104;210500; 2106;2201;2202;2302;2 923;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер); Пищевые добавки, комплексные пищевые добавки (лецитины Е 322);				
1.4.	ГОСТ 33303-2015 (п.3.2; п.3.4; п.3.5; п.3.6);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочные продукты; Сахар и кондитерские изделия; Флодоовощная продукция, чай, кофе; Масложировая продукция, жировые продукты; Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки; Орехи грецкие; Миндаль; Макаронные изделия (в том числе быстрого приготовления с добавками на молочной основе, с добавками на растительной основе, безбелковые), бараночные, сухарные изделия, соломка и др.;	10.83.12.120;10.51.52. 900;01.25.35;01.25.31;	2001;2002;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2101;0403;0404;0802;1 902;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1008;040 1;0402;0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Зерновые культуры; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Молоко и молочная продукция;				
1.5.	МУ 2.3.2.1917-2004 (п. 4.8 приложение 1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.6.	МУК 2.6.1.1194-03 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (в том числе продовольственное сырье); Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; Специализированная пищевая продукция; Продукты пищевые готовые и	10.85;	0210;0201;0202;0203;0 204;020500;0206;0207; 0208;0209;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		блюда; Зерновые культуры (пищевые);		0806;0807;0808;0809;0 810;0811;0812;0813;08 14000000;0901;0902;09 03000000;0904;0905;09 06;0907;0908;0909;091 0;1001;1002;1003;1004; 1005;1006;1007;1008;1 10100;1102;1103;1104; 1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120400;12060 0;1207;1208;1212;1302; 160100;1602;160300;16 04;1605;1701;1702;170 4;1801000000;1803;180 4000000;1805000000;1 806;1901;1902;1904;19 05;2001;2002;2003;200 4;2005;200600;2007;20 08;2009;2101;2102;210 3;2104;210500;2106;22 01;2202;		
1.7.	СТБ 1036-97;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (в том числе продовольственное сырье);	-	0210;0201;0202;0203;0 204;020500;0206;0207; 0208;0209;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;120600;1207;1208;1212;1302;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 31467-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки; пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы);	10.12;	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.9.	ГОСТ Р 51447-99 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Мясо и мясная продукция; Продукты убоя и мясная продукция: (включая мясо и продукты из мяса птицы); мясо (и мясная продукция);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;1602;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.10.	ГОСТ 9792-73 (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Мясные и мясосодержащие колбасные изделия (фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины,говядины и мяса других убойных животных и	-	160100;1602;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		(вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты);				
1.11.	МУК 4.2.2747-10 (п. 4; п.5);Отбор проб;отбор проб;	Продукты убоя и мясная продукция: (включая мясо и продукты из мяса птицы);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12.	ГОСТ 31339-2006 (п. 5. п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;16 04;1605;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 26809.1-2014 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.14.	ГОСТ 26809.2-2014 (п. 5.1;п 5.2; п 5.3);Отбор проб;отбор проб;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог;	10.51.3;10.51.40;	0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.15.	ГОСТ 32901-2014 (п. 5;п 6.3);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 31762-2012 (п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4; п. 4.1);Отбор проб;отбор проб;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130;10.84.12. 140;	2103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17.	ГОСТ 32189-2013 (п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао (для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности);	10.42;	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;1517;151800;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.18.	ГОСТ 32190-2013 (п.4;п. 6);Отбор проб;отбор проб;	масла растительные;	-	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 7194-81 (п. 1; п. 2.1);Отбор проб;отбор проб;	Картофель;	01.13.51;	0701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20.	ГОСТ 26313-2014 (п.5; п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Продукция соковая из фруктов и овощей (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сухофруктов, джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы);	10.32;	2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200791;2007911000;2007913000;2007919000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 34129-2017 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (соленые и квашенные овощи, соленые и моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты из них);	10.39;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.22.	МУК 4.2.3016-12 (п. 3; п. 4; п. 6.2);Отбор проб;отбор проб;	Плодоовощная продукция, чай, кофе (плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	2001;2002;2004;2005;200600;2007;2008;2009;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.23.	ГОСТ 5667-2022 (п.6);Отбор проб;отбор проб;	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 12569-2016 (п.6;п.7);Отбор проб;отбор проб;	Сахар (сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец);	-	1701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.25.	ГОСТ 15113.0-77 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Концентраты белковые (протеиновые) (концентраты пищевые);	10.89.19.140;	2101;2106;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.26.	ГОСТ 19792-2001 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 26312.1-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур (крупа);	-	1103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.28.	ГОСТ 26972-86 (п. 1);Отбор проб;отбор проб;	Продукция детского питания и диетическая (зерно риса, овса, гречихи, крупы из них, мука и толокно);	10.86.1;	1103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.29.	ГОСТ 27668-88 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур (мука и отруби);	-	1103;110100;1102;2302 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 31964-2012 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.31.	ГОСТ 32751-2014;Отбор проб;отбор проб;	Кондитерские изделия (включая полуфабрикаты);	-	1905;1704;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.32.	ГОСТ 33444-2015;Отбор проб;отбор проб;	Крахмалы и крахмалопродукты (декстрины, глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, зародыш кукурузный, кормовые продукты);	10.62;	1108;1702;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 33770-2016 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Соль пищевая;	10.84.3;	250100;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.34.	ГОСТ 23268.0-91;Отбор проб;отбор проб;	Столовая природная минеральная вода; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Лечебная природная минеральная вода;	-	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.35.	ГОСТ Р 59024-2020;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода, включая минеральную воду; Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению; Вода природная; Вода питьевая ((централизованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения);	36.00;36.00.1;36.00.11 ;	2201;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ Р 56237-2014;Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая ((централизованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения);	36.00.11;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.37.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201;2202;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.38.	ГОСТ 6687.0-86;Отбор проб;отбор проб;	Напитки (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусле, концентраты и экстракты квасов, колер);	-	2202;2009;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ 12786-2021;Отбор проб;отбор проб;	Пиво;	11.05;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.40.	ГОСТ 31730-2012 (п.5);Отбор проб;отбор проб;	Винодельческая продукция (в стеклянных бутылках и наливом);	-	2204;2205;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.41.	ГОСТ 32035-2013 (п. 3.3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	водка; особая водка;	-	220860;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ Р 54607.1-2011 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.43.	МУ 1-40/3805-91 (п. 1.1; п. 3.1; п.4.1;п 7.1; п. 7.2);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.44.	ГОСТ 29188.0-2014 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Парфюмерно-косметическая продукция (кроме твердого туалетного мыла);	-	3301;3302;330300;3304 ;3305;3306;3307;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	МУК 4.2.801-99 (п. 3.1);Отбор проб;отбор проб;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.46.	МУ 6026В-91 от 12.08.1991 (п. II);Отбор проб;отбор проб;	Средства моющие и стиральные; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие;	20.41.32;20.41.3;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.47.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению; Вода природная; Вода непитьевая; Вода питьевая ((централизованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения);	36.00;36.00.1;36.00.12;36.00.11;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	МУК 4.2.3745-22 (п. 4.1);Отбор проб;отбор проб;	Вода природная; Вода питьевая; Пищевая продукция (в том числе продовольственное сырье);	36.00.1;36.00.11.000;	0210;0201;0202;0203;0 204;020500;0206;0207; 0208;0209;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0808;0809;0810;0811; 0812;0813;0814000000; 0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;0907;0 908;0909;0910;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1007;1008;110100;11 02;1103;1104;1105;110 6;1107;1108;1201;1202; 120400;120600;1207;12 08;1212;1302;160100;1 602;160300;1604;1605; 1701;1702;1704;180100 0000;1803;1804000000; 1805000000;1806;1901; 1902;1904;1905;2001;2 002;2003;2004;2005;20 0600;2007;2008;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;		
1.49.	ГОСТ 32080-2013 (п.3; п.4);Отбор проб;отбор проб;	ликер (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит, ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья);	-	2208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ 7177-2022;Отбор проб;отбор проб;	Арбузы (продовольственные свежие);	01.13.21.000;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.51.	ГОСТ 13341-77 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке;	10.39.13.000;10.31.12. 000;	0712;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.52.	ГОСТ Р 54607.3-2014 (п. 6.1.4, 7.2.4.1, 8.4.1, 9.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ Р 54356-2011;Отбор проб;отбор проб;	Полуфабрикаты из мяса (субпродуктов) птицы (полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы: кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов);	-	0207;0210;160100;1602 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.54.	ГОСТ Р 54349-2011;Отбор проб;отбор проб;	Мясо птицы (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят, цесарок, цесарят, перепелов и их части; пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы);	-	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.55.	ГОСТ 31465-2012 (п. 5.2; п. 6.17.2);Отбор проб;отбор проб;	Полуфабрикаты из мяса (субпродуктов) птицы (для детского питания);	-	0207;0210;160100;1602 ;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 7452-2014 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	натуральные рыбные консервы;	-	1604;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.57.	ГОСТ Р 51491-99;Отбор проб;отбор проб;	рыбные консервы (натуральные консервы, изготовленные из мяса креветок);	-	1605;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.58.	ГОСТ Р 52173-2003 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (пищевое сырье и пищевые продукты);	-	0901;0902;0903000000; 0904;0905;0906;090620 0000;0907;0908;0909;0 910;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1007;100 8;110100;1103;1104;12 01;1202;120400;1205;1 20600;1701;180100000 0;1803;1805000000;190 4;2001;2002;2004;2005;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ 31743-2017 (п. 7);Отбор проб;отбор проб;	Макаронные изделия (в том числе быстрого приготовления с добавками на молочной основе, с добавками на растительной основе, безбелковые), бараночные, сухарные изделия, соломка и др. (макаронные изделия);	-	1902;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.60.	МУ 2.1.4.1184-03 (п. 4.5);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая (расфасованная в емкости; исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных источников);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.61.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	МУК 4.2.3591-19, р. I, п. 5.2 (п.5.3);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.63.	МУ 3.2.1756-03 (п. 2, п. 3.2.1, 3.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Продукты убоя и мясная продукция;; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (рыба и другие гидробионты);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;16 04;1605;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.64.	ГОСТ 25263-82 (п. 3, 4.1);Отбор проб;отбор проб;	Гипохлориты (кальция гипохлорит нейтральный);	20.13.32.110;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	ГОСТ Р 50779.12-2021 ;Отбор проб;отбор проб;	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки (штучная продукция производственно- технического назначения и товаров народного потребления);	32.99;	3926;4203;4304000000; 6201;6202400001;6202 90000;6202;6203;6204; 6208;6209;6213;6214;4 823;4901;4902;4903000 000;6216000000;6217;6 217100000;6217900000 ;6301;6301100000;6301 20;630130;630140;6301 90;6302;6304;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.66.	ГОСТ Р ИСО 707-2010;Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочные продукты; Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.67.	МУ 5048-89 (п.2);Отбор проб;отбор проб;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (продукция растениеводства);	01.13;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ 5904-2019 (п.5;п.6);Отбор проб;отбор проб;	Сахар и кондитерские изделия; Кондитерские изделия (включая полуфабрикаты); Мучные кондитерские изделия;	-	1905;1704;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.69.	ГОСТ 13586.3-2015 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Зерновые культуры (зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках);	-	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.70.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция (Молочный жир, масло(топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 3885-73 (п. 1; п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Реактивы химические общелабораторного назначения (реактивы и особо чистые вещества);	20.59.52.194;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.72.	ГОСТ 31861-2012;Отбор проб;отбор проб;	Столовая природная минеральная вода; Лечебная природная минеральная вода; Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям; ликер (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки,	-	2201;2202;2208;2204;2205;220860;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит, ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья); Винодельческая продукция (в стеклянных бутылках и наливом); водка; особая водка;				
1.73.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Сыры, продукты сырные и творог (Сыры плавленые, сыры);	10.51.4;	0406;040610;04062000 00;040630;040640;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 8756.0-70 (п. 1-3);Отбор проб;отбор проб;	Продукция соковая из фруктов и овощей (продукты переработки фруктов и овощей, в том числе фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сухофруктов, джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы);	10.32;	2005400000;200560000 0;2005700000;2005800 000;200791;200791100 0;2007913000;2007919 000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.75.	ГОСТ 31632-2016 (ISO 8243:2013) (п. 4.1.1, п. 4.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Сигареты (Сигареты);	12.00.11.130;	240220;8543400000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ Р 57001-2016 (п. 3);Отбор проб;отбор проб;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (водные растворы, порошки, таблетки);	21.20.10.158;	2801100000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77.	ГОСТ 31720-2012 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) (Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.);	10.89.12.110;	0407210000;040729;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.78.	МУ 4.2.4070-24 (Раздел V п.5.1; Раздел VI п.6.1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;160100;1602;1604;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;021020;1517; 2103909001;		
1.79.	МУК 4.2.4150-25 (п 4.61);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода природная; Пищевая продукция;	36.00.1;	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;160100;16 02;1604;1605;1701;170 2;1704;1901;1902;1905; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;02102 0;1517;2103909001;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.						
1.80.	ГОСТ ISO 24333-2017;Отбор проб;отбор проб;	Зерновые культуры (зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках);	-	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1008;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.81.	МУ 3.1.3798-22 (Раздел VIII);Отбор проб;отбор проб;	Стерилизаторы эндоскопического оборудования; Эндоскопы (Эндоскопы и инструменты к ним);	32.50.12.110;26.60.12.126;	9018902000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки (штучная продукция производственно-технического назначения и товаров народного потребления);	32.99;	3926;4203;4304000000;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6208;6209;6213;6214;4823;4901;4902;490300000;6216000000;6217;6217100000;6217900000;6301;6301100000;630120;630130;630140;630190;6302;6304;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83.	ГОСТ 10444.15-94 (п.6);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1901;1902;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.				2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;02102 0;1517;2103909001;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.84.	ГОСТ ISO 7218;Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция;	-	-	B.cereus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					V. parahaemolyticus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии рода Enterococcus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Бифидобактерии	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					КМАФАнМ	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Плесени	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.					Методика подсчета микроорганизмов	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.85.	ГОСТ 32064-2013 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (а также корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;160100;16 02;1604;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.				1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;021020;1517; 2103909001;	Бактерии семейства энтеробактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.86.	ГОСТ 32064-2013 (п.9.2, п.9.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (а также корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;160100;16 02;1604;1605;1701;170 2;1704;1901;1902;1905; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;02102 0;1517;2103909001;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae Бактерии семейства энтеробактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³)) - от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.						
1.87.	ГОСТ 31747-2012 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0407;0408;040 9000000;0701;0702000 00;0703;0704;0705;070 6;070700;0708;0709;07 10;0711;0712;0713;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;160100;1602;1604; 1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;021020;1517; 2103909001;	БГКП	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					БГКП (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Колиформные бактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) (п.8.1, п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1901;1902;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2103;2104;210500;2106;2201;2202;021020;1517;2103909001;	S. aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Staphylococcus aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.89.	ГОСТ 32010-2013 (п.8);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0803;0804;	Бактерии рода Shigella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.				0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1901;1902;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2103;2104;210500;2106;2201;2202;221020;1517;2103909001;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Шигеллы (Shigella)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.90.	ГОСТ 32031 (п.10);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них; молоко и молочные продукты; маргарин, майонез, свежие и свежемороженые овощи, картофель, салаты из овощей);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1901;1902;1905;2001;	Listeria monocytogenes	- от Обнаружено до Не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.				2002;2003;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2103;2104;210500;2106 ;2201;2202;021020;151 7;2103909001;	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	- от Обнаружено до Не обнаружено в X г (см ³)
1.91.	МУК 4.2.1122-02 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0407;0408;040 9000000;0701;0702000 00;0703;0704;0705;070 6;070700;0708;0709;07 10;0711;0712;0713;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;160100;1602;1604; 1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;021020;1517; 2103909001;	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ 10444.12-2013 (п.4.2,п.9);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;160100;16 02;1604;1605;1701;170 2;1704;1901;1902;1905; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;02102 0;1517;2103909001;	Дрожжи и плесневые грибы	- от обнаружено до Не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)
					Дрожжевые и плесневые грибы	- от обнаружено до Не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)
					Плесневые грибы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Плесени	- от Обнаружено до Не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от обнаружено до Не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	ГОСТ 10444.9-88 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;160100;16 02;1604;1605;1701;170 2;1704;1901;1902;1905; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;02102 0;1517;2103909001;	Мезофильные клостридии C.perfringens	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии (C. perfringens)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) (п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;160100;1602;1604;1605;1701;1702;1704;1901;1902;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2103;2104;210500;2106;2201;2202;021020;1517;2103909001;	Молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³) от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Молочнокислые бактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002 п.8);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0407;0408;040 9000000;0701;0702000 00;0703;0704;0705;070 6;070700;0708;0709;07 10;0711;0712;0713;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;160100;1602;1604; 1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;021020;1517; 2103909001;	Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella spp	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.96.	ГОСТ Р 54354 (п.8.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Salmonella spp	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.					Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella spp	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0208;0201;0202;0203;0 204;020500;0206;0207; 0209;	Listeria monocytogenes	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.98.	ГОСТ Р 54354-2011 (п. 8.4.2.1в);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	ДНК Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
1.99.	ГОСТ 26968-86 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Сахар (сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец);	-	1701;	Дрожжи и плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.					Дрожжевые и плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 0.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса));	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 0.					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1.10 1.	ГОСТ Р 54354 (п.8.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	Энтерококки	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Бактерии семейства энтеробактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.					Бактерии рода Enterococcus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.10 2.	ГОСТ Р 54354 (п.8.7);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	E. coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Escherichia coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 2.					Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.10 3.	ГОСТ Р 54354 (п.8.6);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	БГКП	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					БГКП (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.10 4.	ГОСТ Р 54354 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	S. aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.					Staphylococcus aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.10 5.	ГОСТ Р 54354 (п.8.9);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0208;0201;0202;0203;0 204;020500;0206;0207; 0209;	Bacillus cereus/B.cereus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.10 6.	ГОСТ Р 54354-2011 (п. 8.10);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0208;0201;0202;0203;0 204;020500;0206;0207; 0209;	Клостридии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.					Сульфитредуцирующие кlostридии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.10 7.	ГОСТ Р 54354 (п.8.11);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	Proteus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					Бактерии рода Proteus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.	ГОСТ 26968-86 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Сахар (сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец);	-	1701;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1.10 9.	ГОСТ Р 54354-2011 (п. 8.14);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0208;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0209;	Молочнокислые микроорганизмы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые бактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.	ГОСТ 20235.2 (п.4.1.6);Микробиологические/бак- териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные (мясо кроликов);	10.11.39.110;	020810;0208300000;02 0840;0208500000;0208 600000;020890;	Коагулазоположительные стафилококки/стафилококк и/S.aureus/Staphylococcus aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.11 1.	ГОСТ 33566-2015 (п.5.4);Микробиологические/бакт- ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 1.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))
1.11 2.	ГОСТ 33951-2016 (п. 8.1);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;	Молочнокислые бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.	ГОСТ Р 54374 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир - сырец птицы);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	БГКП	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					БГКП (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.11 4.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.5.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	-	Энтеробактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.	ГОСТ Р 54354-2011 (п. 8.15); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0208;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0209;	Дрожжевые и плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.11 6.	ГОСТ Р 50396.1 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир - сырец птицы);	-	1602;0209;0207;160100 1000;16021000;160220; 160250;160290;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 7.	ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75 п.9.4- 9.6);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;021020;	Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Salmonella spp	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 7.					Бактерии рода Salmonella spp	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.11 8.	ГОСТ 31468-2012 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;	Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.					Salmonella spp	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella spp	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.11 9.	ГОСТ 33491 (п.7.17);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум);	10.51;	0403;	Бифидобактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.					Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus и Propionibacterium	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.12 0.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.8);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Промышленная стерильность	- от Отвечает требованиям промышленной стерильности до Не отвечает требованиям промышленной стерильности
1.12 1.	ГОСТ 30347-2016 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;	S.aureus/Staphylococcus aureus/коагулазоположитель ные стафилококки	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.	ГОСТ 7702.2.6-2015 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, пищевой жир - сырец птицы);	-	1602;0209;0207;160100 1000;16021000;160220; 160250;160290;	Клостридии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии (<i>C. perfringens</i>)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.	ГОСТ 7702.2.7-2013 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир - сырец птицы);	-	1602;0209;0207;160100 1000;16021000;160220; 160250;160290;	Бактерии рода Proteus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.12 4.	ГОСТ 32901 (п.п. 8.5.1- 8.5.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0403;0401;040110;0401 20;040140;040150;0402 ;	БГКП	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					БГКП (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.12 5.	ГОСТ 32901-2014 (п.п. 8.6.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	-	Дрожжи и плесневые грибы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжевые и плесневые грибы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³)) от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Плесени	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.12 6.	ГОСТ 28560 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0407;0408;040 9000000;0701;0702000 00;0703;0704;0705;070 6;070700;0708;0709;07 10;0711;0712;0713;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;160100;1602;1604; 1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;	Proteus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 6.				2002;2003;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2103;2104;210500;2106 ;2201;2202;021020;151 7;2103909001;	Бактерии рода Proteus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.12 7.	ГОСТ 32901-2014 (п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0403;0406;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.12 8.	ГОСТ 28566 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0407;0408;040 9000000;0701;0702000 00;0703;0704;0705;070 6;070700;0708;0709;07 10;0711;0712;0713;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;160100;1602;1604; 1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;	Enterococcus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.				2002;2003;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2103;2104;210500;2106 ;2201;2202;021020;151 7;2103909001;	Бактерии рода Enterococcus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					Энтерококки	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.12 9.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0407;0408;040 9000000;0701;0702000 00;0703;0704;0705;070 6;070700;0708;0709;07 10;0711;0712;0713;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;160100;1602;1604; 1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;	B.cereus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.				2002;2003;2004;2005;2 00600;2007;2008;2009; 2103;2104;210500;2106 ;2201;2202;021020;151 7;2103909001;	Bacillus cereus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Презумптивные Bacillus cereus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ 30726-2001 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0407;0408;040 9000000;0701;0702000 00;0703;0704;0705;070 6;070700;0708;0709;07 10;0711;0712;0713;080 3;0804;0805;0806;0807; 0808;0809;0810;0811;0 812;160100;1602;1604; 1605;1701;1702;1704;1 901;1902;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;021020;1517; 2103909001;	E. coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Escherichia coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.	МУК 4.2.999-00 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (Кисломолочные продукты);	10.51.52;	-	Бифидобактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))
					Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus и Propionibacterium	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.	МУК 4.2.762-99 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.13 3.	МУК 4.2.762-99 (п. 4.2);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.13 4.	МУК 4.2.762-99 (п. 4.3);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.13 5.	МУК 4.2.762-99 (п. 4.4);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Staphylococcus aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.	МУК 4.2.762-99 (п. 4.5);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.13 7.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;160100;16 02;1604;1605;1701;170 2;1704;1901;1902;1905; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2103;2104;210500 ;2106;2201;2202;02102 0;1517;2103909001;	Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы/ патогенные, в т.ч. сальмонеллы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.	ГОСТ 30425-97 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыбные консервы; Мясные и мясосодержащие консервы; Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные;	-	1604;1605;1602;2001;2 004;	Промышленная стерильность	- от отвечает требованиям промышленной стерильности до не отвечает требованиям промышленной стерильности
1.13 9.	ГОСТ 30705-2000 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция молочная для детского питания;	10.86.10.100;	-	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.14 0.	ГОСТ 30706-2000 (п.6.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция молочная для детского питания;	10.86.10.100;	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.14 1.	ГОСТ 30712-2001 (п. 6.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2201;2202;220300;2009;200950;1302;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³) от Обнаружено до Не обнаружено в X мл (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³)) от Обнаружено до Не обнаружено в X (мл) от Обнаружено до Не обнаружено в X (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³)) от Обнаружено до Не обнаружено в X (мл) от Обнаружено до Не обнаружено в X (см ³)
1.14 2.	ГОСТ 30712 (п.6.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	-	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.14 3.	ГОСТ 30712 (п.6.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	-	КМАЭМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/Х см ³)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/Х см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/Х см ³)
1.14 4.	ГОСТ 30712 (п.6.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	-	БГКП	- от Обнаружено до Не обнаружено в Х (мл) от Обнаружено до Не обнаружено в Х (см ³)
					БГКП (колиформы)	- от Обнаружено до Не обнаружено в Х (мл) от Обнаружено до Не обнаружено в Х (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					Бактерии группы кишечной палочки	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (мл) от Обнаружено до Не обнаружено в X (см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (мл) от Обнаружено до Не обнаружено в X (см³)
1.14 5.	ГОСТ 10444.7 СТ СЭВ 5211-85 (п.5.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыбные консервы; Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; Мясные и мясосодержащие консервы;	-	1604;1605;2001;2004;1 602;	C.botulinum	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 5.					Clostridium botulinum	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Мезофильные клостридии C.botulinum	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.14 6.	МУК 4.2.2046-06 (п.5.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	-	V. parahaemolyticus	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³)) от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.					Бактерии вида <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (V. parahaemolyticus)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Парагемолитические вибрионы	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.14 7.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	-	ОМЧ при 22 °С	- от 0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.					ОМЧ при 37 °С	- от 0 до 9,9х10 ⁿ КОЕ/см ³ (мл)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 9,9х10 ⁿ (КОЕ/см ³) от 0 до 9,9х10 ⁿ (КОЕ/мл)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 9,9х10 ⁿ (КОЕ/мл) от 0 до 9,9х10 ⁿ (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии	- от Обнаружено до Не обнаружено в X мл (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 см³ (мл)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от Обнаружено до Не обнаружено в X мл (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 см³ (мл)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от Обнаружено до Не обнаружено в X мл (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 см³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	- от Обнаружено до Не обнаружено в X мл/см ³ /дм ³
					Синегнойная палочка	- от Обнаружено до Не обнаружено в X мл/см ³ /дм ³
1.15 0.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям (питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	2201;	Наиболее вероятное число (НВЧ) общих (обобщенных) колиформных бактерий (ОКБ)	- от 0,3 до 240 (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.					Наиболее вероятное число (НВЧ) глюкозоположительных колиформных бактерий (ГКБ)	- от 0,3 до 240 (КОЕ/100 см³)
					Наиболее вероятное число (НВЧ) общих колиформных бактерий (ОКБ)	- от 0,3 до 240 (КОЕ/100 см³)
1.15 1.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям (питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	2201;	Колифаги	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.	ГОСТ 21237-75 (п.4.2.5);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	мясо (и субпродукты от всех видов убойного скота);	-	0208;0201;0202;0203;0 204;020500;0206;0207; 0209;	E. coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода кишечной палочки (Эшерихий)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Escherichia coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 3.	МУК 4.2.2872-11 (Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК Salmonella spp);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция;	-	-	ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
1.15 4.	ГОСТ ISO 22119 (п. 9 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла и энтероинвазивных E.coli, Сальмонелла, термофильных кампилобактерий);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	-	ДНК Campylobacter	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.					ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК EIEC	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК EIEC (<i>E.coli</i>)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.					ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигелл (Shigella spp.)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.					БГКП	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
1.15 6.	МУ-287-113 (приложение 5);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (бактериологический контроль стерилизации);	32.50.12;	-	Эффективность работы стерилизатора	- от рост тест-культуры до нет роста тест-культуры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 6.					Эффективность стерилизации	- от рост тест-культуры до нет роста тест-культуры
1.15 7.	МУ-287-113 (приложение 6);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения);	32.50.5;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.15 8.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (дезинфекционные камеры);	32.50.50.190;	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено - от наличие роста тест- культуры до отсутствие роста тест-культуры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.					Рост тест-культуры	наличие/отсутствие -
1.15 9.	ГОСТ Р 54378 (п.9, п.п.9.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 9.					Личинки гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки нематод	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки скребней	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 9.					Личинки трематод	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки цестод	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
1.16 0.	МУК 4.2.2942-11 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения);	32.50.5;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 1.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации БИК- ИЛЦ;Микробиологические/бакте- риологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (паровые);	32.50.12;	-	Рост тест-культуры	обнаружено/не обнаружено -
					Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -
					Тест-культура <i>Bacillus stearothermophilus</i>	- от Рост тест- микроорганизма до Нет роста тест-микроорганизма

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 1.					Тест-культура Bacillus stearothermophilus ВКМ В- 718	- от Рост тест- микроорганизма до Нет роста тест-микроорганизма
1.16 2.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК- ИЛЦ;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (воздушные);	32.50.12;	-	Рост тест-культуры	обнаружено/не обнаружено -
					Споры Bacillus licheniformis шт. G ВКМ В-1711 D	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.					Тест-культура <i>Bacillus licheniformis</i>	- от Рост тест- микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма
1.16 3.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и воздушному методам (БИК ДК-01- "ИЛЦ"), утв. Приказом Росздравнадзора от 09.06.2011 г. № 3271- ПР/11;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (дезинфекционные камеры);	32.50.50.190;	-	Рост тест-культуры	обнаружено/не обнаружено -
					Рост тест-микроорганизма	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.					Тест-культура Staphylococcus aureus	- от Рост тест- микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма
					Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906	- от Рост тест- микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма
1.16 4.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.1);Паразитологические испытания;микроскопический;	Мясо и мясная продукция (продукты его переработки);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;	Личинки трихинелл	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 5.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.2); Паразитологические испытания; микроскопический;	Мясо и мясная продукция (продукты его переработки);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;	Цистицерки (финны)	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (г)
1.16 6.	МУК 4.2.2747-10 (п.8); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо и мясная продукция (продукты его переработки);	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Жизнеспособность цистицерков	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 6.					Жизнеспособные личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособные цистицерки (финны) тениид	обнаружено/не обнаружено -
1.16 7.	МУК 4.2.3016-12 (п.6, 7.1, 7.2, 7.4, 8);Паразитологические испытания;микроскопический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них; Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;1302;2 009;	Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки нематод	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 8.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3, п. 5.1.3.1); Паразитологические испытания; микроскопический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (Питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	- от Обнаружено до Не обнаружено в X дм ³ (мл)
					Яйца гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм ³)
					Яйца и личинки гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 8.					Личинки гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)
					Цисты лямблий	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)
1.16 9.	ГОСТ 34812 (п.8.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся);	-	-	Личинки в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.					Личинки гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки нематод	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки скребней	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.					Личинки трематод	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки цестод	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
1.17 0.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Питьевая вода;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	- от Обнаружено до Не обнаружено в X дм ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.					Ооцисты криптоспоридий	- от Обнаружено до Не обнаружено в X дм³
1.17 1.	МУК 3.2.3804- 22;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Личинки нематод	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 1.					Личинки скребней	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки трематод	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки цестод	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 1.					Метацеркарии трематод	обнаружено/не обнаружено -
1.17 2.	МУК 2.6.1.1087-02 (Дополнение 1 МУК 2.6.1.2152- 06); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Сырье вторичное, содержащее металлы (лом черных и цветных металлов (фрагменты металлолома));	38.32.2;	-	Плотность потока бета- излучения	- от 0,1 до 700 (с ⁻¹ *см ⁻²)
					Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 3·10 ⁶ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 2.					Плотность потока альфа-излучения	- от 0,1 до 700 (с ⁻¹ *см ⁻²)
1.17 3.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5); Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Характер запаха при температуре 20 °С	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -
					Интенсивность запаха при температуре 20°С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 60 °С	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -
					Интенсивность запаха при температуре 60°С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: наличие/отсутствие -
					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
1.17 4.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Мутность	С учетом разбавления: - от 1 до 15 (ЕМФ) от 0,58 до 8,7 (мг/дм³) от 15 до 400 (ЕМФ) от 8,7 до 232 (мг/дм³)
1.17 5.	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Цветность	С учетом разбавления: - от 1 до 70 (градус цветности) от 70 до 700 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 6.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода, расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201900000;	Массовая концентрация общего железа	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (общее)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 7.	ГОСТ 33045-2014 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO ₂)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200,0 (мг/дм³)
					Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200,0 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO ₃)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 0.	ГОСТ 31940-2012 (Метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 2 до 50,0 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 1.	ГОСТ 4974-2014 (метод А(вариант 1));Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Массовая концентрация марганца	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Массовая концентрация алюминия	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,56 до 56,0 (мг/дм³)
					Алюминий	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,56 до 56,0 (мг/дм³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм³) от 0,56 до 56,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.	ГОСТ 4386-89 (п. 1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода, расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201900000;	Массовая концентрация фторидов	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
1.18 4.	ГОСТ 4386-89 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода, расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201900000;	Массовая концентрация фторидов	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)
1.18 5.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода, расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201900000;	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
1.18 6.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Жесткость	С учетом разбавления: - от 0,1 до 10,0 (°Ж) от 10,0 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 10,0 (мг-экв/дм³) от 10,0 до 40,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 6.					Жесткость общая	С учетом разбавления: - от 0,1 до 10,0 (°Ж) от 10,0 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 10,0 (мг-экв/дм³) от 10,0 до 40,0 (мг-экв/дм³)
1.18 7.	ГОСТ 4245-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода, расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201900000;	Содержание хлор-иона	С учетом разбавления: - от 10 до 100 (мг/дм³) от 100 до 10000 (мг/дм³)
					Хлориды	С учетом разбавления: - от 10 до 100 (мг/дм³) от 10 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода ,расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201;	Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	С учетом разбавления: - от 0,25 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 100,0 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	С учетом разбавления: - от 0,25 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 100,0 (мг/дм³)
1.18 9.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Воды природные питьевые упакованные негазированные (вода, расфасованная в емкости);	11.07.11.121;	2201900000;	Общая минерализация	- от 50 до 3000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 9.					Сухой остаток	- от 50 до 3000 (мг/дм³)
1.19 0.	ГОСТ 5867-2023 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция (молоко и продукты переработки молока);	10.51;	0402;0404;0401;0403;0 405;0406;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90,0 (%)
					Жир	- от 0,1 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.	ГОСТ Р 54668-2011 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция (Молоко и продукты переработки молока,в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты);	10.51;	0401;0402;0403;0404;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 99,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.19 2.	ГОСТ Р 54669-2011 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (молоко, сливки, молоко с наполнителями, жидкие кисломолочные продукты, мороженое);	10.51;	0401;0402;0403;0404;	Кислотность	- от 2,0 до 130,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.	ГОСТ Р 54669-2011 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сметана (Сметана,сметанные продукты);	10.51.52.200;	040320;040390;	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°T)
1.19 4.	ГОСТ Р 54669-2011 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Творог (Творог,творожные продукты);	10.51.40.300;	0406;	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°T)
1.19 5.	ГОСТ Р 54761-2011 (п.6);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и молочная продукция (молоко и молочная продукция,кроме масла и сыров);	10.51;	0401;0402;0403;0404;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: - от 0,5 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	Расчетный показатель: - от 0,5 до 99,0 (%)
1.19 6.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные (Жир молочный,масло,паста масляная из коровьего молока);	10.51.30;	0405;	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)
					Жир	- от 50,0 до 75,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные (Жир молочный,масло,паста масляная из коровьего молока);	10.51.30;	0405;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
					Влага	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.19 8.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные (Жир молочный,масло,паста масляная из коровьего молока);	10.51.30;	0405;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 3,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 9.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные (Жир молочный,масло,паста масляная из коровьего молока);	10.51.30;	0405;	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.20 0.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сыры (Сыр.плавленный сыр);	10.51.40.100;	0406;	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 3,0 до 70,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 1.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 7.8); Химические испытания, физико-химические испытания; бутирометрический ;	Сыры (Сыр. плавленый сыр);	10.51.40.100;	0406;	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 7,0 до 39,0 (%)
					Массовая доля жира в сухом веществе	- от 7,0 до 39,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 2.	ГОСТ 7636-85 (пп. 3.3.1, 3.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ((Рыба,морские млекопитающие,морские беспозвоночные и продукты их переработки));	10.20;	0305;0306;0307;	Массовая доля воды	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.20 3.	ГОСТ 7636-85 (п. 3.5.1; 3.5.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ((Рыба,морские млекопитающие,морские беспозвоночные и продукты их переработки));	10.20;	0305;0306;0307;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,02 до 80,0 (%)
					Массовая доля поваренной соли	- от 0,02 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 4.	ГОСТ 5670-96;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения;	10.71.11;	-	Кислотность	- от 0,02 до 40,0 (градус)
					Кислотность мякиша	- от 0,02 до 40,0 (градус)
1.20 5.	ГОСТ 5672-2022 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения;	10.71.11;	-	Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	- от 0,1 до 24,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 5.					Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 24,0 (%)
1.20 6.	ГОСТ 5668-2022 (п.10);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения;	10.71.11;	-	Массовая доля жира в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	- от 0,5 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0,5 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 7.	ГОСТ 21094-2022 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения;	10.71.11;	-	Влажность	- от 1,0 до 60,0 (%)
					Влажность мякиша	- от 1,0 до 60,0 (%)
1.20 8.	ГОСТ 5898-2022 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;	1905;	Кислотность	- от 0,5 до 30,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 8.					Общая кислотность	- от 0,5 до 30,0 (градус)
1.20 9.	ГОСТ 5898-2022 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;	1905;	Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (градус)
1.21 0.	ГОСТ 5900-2014 (п. 7.4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;	1905;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 0.					Влага	- от 0,5 до 95,0 (%)
1.21 1.	ГОСТ 5901-2014 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;	1905;	Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 9,000 (%)
1.21 2.	ГОСТ 5901-2014 (п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;	1905;	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 6,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.					Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%	- от 0,020 до 6,000 (%)
1.21 3.	ГОСТ 5903-89 (п.6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;	1905;	Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,1 до 61,2 (%)
					Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 61,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 3.					Массовая доля общего сахара в пересчете на сахарозу	- от 0,1 до 61,2 (%)
					Массовая доля общего сахара по сахарозе в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 61,2 (%)
					Массовая доля общего сахара (по сахарозе)	- от 0,1 до 61,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 4.	ГОСТ 31902-2012 (п.7.4.1);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (Кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12;	1905;	Массовая доля жира	- от 2,0 до 60,0 (%)
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 2,0 до 60,0 (%)
1.21 5.	ГОСТ 31774-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Мед натуральный (Мед);	01.49.21;	-	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 6.	ГОСТ 32169-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мед натуральный (Мед);	01.49.21;	-	Водородный показатель (рН)	- от 3,0 до 9,0 (ед. рН)
1.21 7.	МУ 5048-89 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (Продукция растениеводства свежая);	-	-	Массовая доля нитратов	- от 30 до 3000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Нитраты	- от 30 до 3000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 8.	ГОСТ 24556-89 (п. 2.4.2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Фрукты переработанные (Продукты переработки плодов и овощей);	10.39.25.110;	-	Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 0,001 до 10,0 (%) от 1×10^{-3} до 10000×10^{-3} (%)
					Аскорбиновая кислота	- от 0,001 до 10,0 (%) от 1×10^{-3} до 10000×10^{-3} (%)
					Витамин С	- от 0,001 до 10,0 (%) от 1×10^{-3} до 10000×10^{-3} (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 9.	ГОСТ 12788-87 (п. 1); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Пиво ((Пиво, пивные напитки));	11.05;	220300;	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см ³ раствора NaOH концентрацией 1 моль/дм ³ на 100 см ³)
1.22 0.	ГОСТ 31764-2012; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Пиво;	11.05;	220300;	Водородный показатель (pH)	- от 3,8 до 4,8 (ед. pH)
1.22 1.	ГОСТ 6687.4-86; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Напитки безалкогольные прочие (Безалкогольные напитки (газированные, негазированные), квасы);	11.07.19;	2202;	Кислотность	- от 1 до 5 (см ³ раствора NaOH концентрацией 1 моль/дм ³ на 100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 2.	ГОСТ Р 51575-2000 (пп. 4.1, 4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соль пищевая поваренная йодированная (Йодированная пищевая поваренная соль);	10.84.30.130;	2501009110;	Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)
					Йод	- от 20 до 60 (мкг/г)
1.22 3.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Содержание золы	- от 0,01 до 100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 3.					Сухие вещества	- от 0,01 до 500,0 (г)
1.22 4.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Белок	- от 0,01 до 200,0 (г)
1.22 5.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Жир	- от 0,01 до 200,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 6.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Жир	- от 0,01 до 200,0 (г)
1.22 7.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86) (МР 2.3.0419-26);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда, рационы);	10.85.1;	-	Углеводы	Расчетный показатель: -
					Калорийность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 7.					Энергетическая ценность	Расчетный показатель: -
					Содержание минеральных веществ	Расчетный показатель: -
1.22 8.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.1.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные (мясные и рыбные кулинарные изделия);	10.13.14.831;	-	Эффективность тепловой обработки	эффективно/неэффективно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 8.					Качество термической обработки	достаточная/недостаточная - -
					Тепловая обработка	достаточная/недостаточная -
1.22 9.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Жиры кулинарные (фритюрный жир);	10.42.10.141;	-	Степень термического окисления фритюра	менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 0.	ГОСТ Р 57001-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (жидкие дезинфицирующие средства, антисептики);	21.20.10.158;	-	Массовая концентрация активного хлора	- от 3,0 до 200,0 (г/дм³)
1.23 1.	ГОСТ Р 57001-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (порошки и таблетки);	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,2 до 99,8 (%)
1.23 2.	МУ 4.1.005-17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 2.					Активный хлор	- от 0,005 до 75,0 (%)
1.23 3.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.8.14);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода дистиллированная (дистиллированная вода,получаемая в перегонных аппаратах и применяемая для анализа химических реактивов и приготовления растворов реактивов);	20.13.52.120;	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
1.23 4.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) (п.9);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0701; 070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;	Сульфитредуцирующие бактерии/сульфитредуциру ющие кlostридии/мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии	- от Обнаружено до не обнаружено до в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 4.				160100;1602;1604;1605 ;1701;1702;1704;1901;1 902;1905;2001;2002;20 03;2004;2005;200600;2 007;2008;2009;2103;21 04;210500;2106;2201;2 202;021020;1517;21039 09001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 12.1.005-88 (п. 4.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.2.	МУ 4945-88 (п. 2; п. 3.1; п. 3.3; п. 3.5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.3.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры, бактериологический контроль эффективности дезинфекции с помощью индикаторов биологических БИК-ИЛЦ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Жилые помещения и общественные здания (обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (°C)
2.5.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания (обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.6.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания (обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.						
2.7.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственные помещения; Территории производственного назначения (территория предприятий на рабочих местах);	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (°C)
2.8.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение влажности;	Производственные помещения; Территории производственного назначения (территория предприятий на рабочих местах);	-	-	Относительная влажность	- от 10 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	МУК 4.3.2756-10;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Территории производственного назначения (территория предприятий на рабочих местах); Производственные помещения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.10.	ГОСТ ISO 9612-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	- от 22 до 140 (дБА)
2.11.	ГОСТ 23337-2014;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Селитебная территория; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8 000Гц	- от 22 до 140 (дБ)
2.12.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания; Рабочие места; Селитебная территория (Улицы, дороги, площади, пешеходные зоны);	-	-	Средняя освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Минимальная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
2.13.	Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12432); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Углерода оксид	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 1 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Сера диоксид	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 2,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12433); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Сажа (углерод)	- от 2 до 80 (мг/м³)
					Взвешенные вещества	- от 1 до 40 (мг/м³)
					Пыль (70%>SiO2>20%)	- от 1 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.	Методика измерений массовой концентрации оксидов азота, соединений некоторых металлов в виде оксидов, солей и в элементарном состоянии газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2021.40728);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20% до 30%)	- от 0,0005 до 4,0 (мг/м³)
2.16.	БВЕК 610000.001РЭ (п.4;приложения 3;4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Взвешенные частицы PM10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					взвешенные вещества (пыль)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	МР 4.2.0220-20 (р. II, приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов внешней среды в организация общественного питания, торговых объектах и ранках, реализующих пищевую продукцию; предприятиях пищевой промышленности, объектах по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продажи товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МУК 4.2.2217-07 (п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов, мебели и др. в местах с пребыванием большого количества людей); Вода плавательных бассейнов и аквапарков (с оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и с других водных источников); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	МУК 4.2.2029-05 (п. 4; п. 5.6.2);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Питьевая вода; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода морская в местах водопользования населения; Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ 3.2.1756-03 (п. 2.2; п. 3.2.1; п. 3.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Почва; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Смывы (с объектов санитарно- паразитологического надзора);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.6.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	Р 52.24.353-2012;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды (очищенные); Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.8.	ГОСТ 17.1.5.05-85;Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Атмосферные осадки (лед, снег, град); Вода морская в местах водопользования населения; Лед (водоемов и водотоков, морской и ледниковый лед);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.9.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1; п. 6.1; п. 7.1; п. 8.1; п. 9.1; п. 10.1; п. 12.1; п. 13.1);Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Почва; Осадки сточных вод; Дождевые (ливневые) воды; Поливомоечные воды; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных (и навозные стоки); Смывы (с предметов обихода);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11.	ГОСТ 17.4.3.01-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (в местах организованных и неорганизованных выбросов и сбросов, в том числе в случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ГОСТ 17.4.4.02-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (естественного и нарушенного сложения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13.	ГОСТ Р ИСО 16000-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.14.	ГОСТ Р ИСО 16000-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ГОСТ Р ИСО 16000-5- 2009;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.16.	ГОСТ Р ИСО 16017-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.17.	ГОСТ Р ИСО 16017-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	МУК 4.2.734-99 (п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Смывы; Воздух (воздушная среда);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.19.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1.2; п. 3.1.3; п. 3.2; п. 4; п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух (воздушная среда); Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе с изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, бужей, резиновых перчаток и др. изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию, спецодежды, рук персонала в ЛПУ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.20.	МУ-287-113 (приложения 4-6);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (Стерилизаторы);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	МУК 4.2.1036-01;Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (Стерилизаторы);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.22.	МУК 4.2.3591-19, р. I, п. 5.3;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.23.	МР 4.2.0161-19 (п. III; приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды медицинских организаций, изделий медицинских, объектов производственной среды пищевых производств);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	МР 3.1.0196-20 (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов и мебели в местах с пребыванием большого количества людей); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.25.	ГОСТ Р 59024-2020;Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и других водных источников); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.		централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода морская в местах водопользования населения;				
3.26.	МУ 3182-84 (п. 2);Отбор проб;отбор проб;	Вода для лабораторного анализа; Вода дистиллированная (а так же инъекционные растворы до и после стерилизации, глазные капли, сухие лекарственные вещества, аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы, инвентарь, оборудование, руки ,санитарная одежда персонала,воздушная среда);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	ГОСТ 17.2.3.01-86 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух населенных территорий (воздух селитебных территорий, существующих и вновь строящихся населенных пунктов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.6);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.29.	РД 52.04.186-89 (п.2.3; п.2.5; п.2.6, п. 4 части 1);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест); Атмосферный воздух населенных территорий;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУ 3.1.1.2438-09 (приложение 2; п.3; таблица 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Смывы на иерсиниоз и псевдотуберулез);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.31.	МУК 4.2.4063-24 (Раздел: III; IV; V.);Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Питьевая вода; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.32.	МУ 4.2.4070-24 (Раздел V п.5.1; Раздел IV п.6.1);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Почвы; Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел II);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.34.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Отбор проб;отбор проб;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапрпели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских,	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.		оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей); Воздух (воздушная среда); Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе с изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, бужей, резиновых перчаток и др. изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию, спецодежды, рук персонала в ЛПУ);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	МУК 4.2.4150-25 (п 4.54; п 4.55; п 4.56; п 4.57; п 4.61);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Почвы; Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.36.	МУК 4.2.2413-08;Отбор проб;отбор проб;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Почвы; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воздух (воздушная среда); Смывы (с объектов окружающей среды, в том числе с изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, бужей, резиновых перчаток и др. изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию, спецодежды, рук персонала в ЛПУ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Смывы; Питьевая вода; Почвы; Воздух (воздушная среда); Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от Обнаружено до не обнаружено в X дм ³
					Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г /см ³ /дм ³ /см ² /мл
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от 0 до >100 (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.38.	МР 4.2.0220-20 (раздел III);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов внешней среды, оборудования, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук персонала);	-	-	S. aureus	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см²)
					Staphylococcus aureus	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					ОКБ	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см ²)
					Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (см ²)
					Общие колиформные бактерии	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см ²)
					ТКБ	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см ²)
					Термотолерантные колиформные бактерии	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (см²)
3.39.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п.5.1-5- 4);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Техническая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (вода открытых водоемов);	-	-	ОМЧ	- от 0 до более 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до более 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до более 300 (КОЕ/см³)
					Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)	не обнаружено/обнаружено/спл ошной рост от 0 до 300 КОЕ/см³(мл) до более 300 КОЕ/см³(мл)- ориентировочно
3.40.	МУК 4.2.3963-23 (раздел VI п.6.1- 6.3);Микробиологические/бактер иологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	ОКБ	- от Обнаружено до не обнаружено в X см³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)
3.41.	МУК 4.2.3963-23 (раздел VI п.6.7);Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Сточные воды;	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)
					ОКБ	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)
					Наиболее вероятное число (НВЧ) общих колиформных бактерий (ОКБ)	- от 0,3 до 240 КОЕ/X см ³ (мл)
3.42.	МУК 4.2.3963-23 (раздел VII п.7.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	E. coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Escherichia coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)
3.43.	МУК 4.2.3963-23 (раздел VII п.7.8);Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) E. coli	- от 0,3 до 240 КОЕ/X см ³ (мл)
					Escherichia coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					E. coli	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)
3.44.	МУК 4.2.3963-23 (раздел VIII п.8.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Техническая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды;	-	-	Энтерококки	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	МУК 4.2.3963-23 (раздел VIII п.8.4- 8.5);Микробиологические/бактер иологические;метод титрационный (бродильный);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Сточные воды;	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) энтерококков	- от 1 до 240 КОЕ/Х см ³ (мл) от 30 до 11000 КОЕ/Х см ³ (мл) от 50 до 24000 КОЕ/Х см ³ (мл)
					Энтерококки	- от Обнаружено до не обнаружено в Х см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/Х см ³ (мл)
3.46.	МУК 4.2.3963-23 (раздел X п.10.1- 10.3);Микробиологические/бакте риологические;метод титрационный (бродильный);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) колифагов	- от 1,1 до 16,1 БОЕ/Х см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Колифаги	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9 x 10 ⁿ БОЕ/X см ³ (мл)
3.47.	МУК 4.2.3963-23 (раздел X, п.10.4);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Колифаги	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ БОЕ/X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см³)
3.49.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено в X см³ (мл)
3.50.	МУК 4.2.3963-23 (раздел XI п.11.3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Сточные воды;	-	-	<i>S. aureus</i>	- от Обнаружено до не обнаружено в X см³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.					Стафилококки	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)
					Staphylococcus aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X см ³ (мл)
3.51.	МУК 4.2.3963-23 (раздел XI п.11.4);Микробиологические/бак териологические;метод титрационный (бродильный);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Техническая вода; Сточные воды;	-	-	Наиболее вероятное число (НВЧ) Staphylococcus aureus	- от 1 до 240 КОЕ/X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.					Staphylococcus aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)
					Стафилококки	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см ³ (мл)
					S. aureus	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	МУК 4.2.3963-23 (раздел XII);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Техническая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/20 см ³ (КОЕ/мл))
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от Обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/20 см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/20 мл)
3.53.	МУК 4.2.3963-23 (раздел XIII п.13.3-13.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Сточные воды;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл/дм ³ /см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.					Сальмонеллы	- от Обнаружено до не обнаружено в X дм³/см³/мл
					Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл/дм³/см³
3.54.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды (и подземные воды);	-	-	Антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
3.55.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена клещевого энцефалита ;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Клещи;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
3.56.	МУК 4.2.2746-10 (п.6, п.6.1, п.6.2);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено -
3.57.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Воздух (воздушная среда);	-	-	S. aureus	- от Обнаружено до Не обнаружено в 1 м³ от 1,0 до 9,9х10⁹КОЕ/м³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Staphylococcus aureus	- от Обнаружен до Не обнаружен в 1 (м³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/м³)
					Общее количество микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/м³)
					Плесневые и дрожжевые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.5);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	БГКП	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²
3.60.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.6);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	Salmonella	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²
					Сальмонеллы	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²
3.61.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.7);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Смывы (микробная обсемененность объектов окружающей среды, в том числе изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, спецодежды, рук персонала);	-	-	P. aeruginosa	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.					Pseudomonas aeruginosa	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²
					Синегнойная палочка	- от Обнаружено до Не обнаружено в X см²
3.62.	МУК 4.2.2217-07 (Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	ДНК бактерий вида Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	Инструкция по применению набора реагентов SARS-CoV-2 для выявления РНК коронавирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Смывы; Поверхностные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды (Объекты окружающей среды);	-	-	РНК коронавируса SARS- CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса	обнаружено/не обнаружено -
3.64.	МУК 4.2.2661-10 (пп. 4.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 12.2, 13.2); Паразитологические испытания; микроскопический;	Почва; Сточные воды (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Осадки сточных вод; Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Воздух; Растительность; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных (и навозные стоки);	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (г) от Обнаружено до Не обнаружено в X (см³) от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³) от Обнаружено до Не обнаружено X (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Яйца гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (г) от Обнаружено до Не обнаружено в X (см³) от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³) от Обнаружено до Не обнаружено X (экз/кг)
					Яйца и личинки гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (г) от Обнаружено до Не обнаружено в X (см³) от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³) от Обнаружено до Не обнаружено X (экз/кг)
3.65.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.5);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Осадки сточных вод; Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Растительность; Сточные воды; Почва; Воздух;	-	-	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено - от 1 до 1х10 ⁿ (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено от Обнаружено до не обнаружено в X г от Обнаружено до X экз/кг
3.66.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.7, 6.3, 7.3, 10.4);Паразитологические испытания;микроскопический;	Сточные воды; Осадки сточных вод; Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Воздух; Растительность; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных; Почва;	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1х10 ⁿ (экз/100 г)
					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	МУК 4.2.2661-10 (п. 15.1); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва; Сточные воды; Осадки сточных вод; Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Воздух; Растительность; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных (и навозные стоки);	-	-	Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.68.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.5.2, п. 3.5.3); Паразитологические испытания; микроскопический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды (вода поверхностных водных объектов);	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.					Цисты лямблий	- от обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)
					Яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)
					Ооцисты криптоспоридий	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.7);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды;	-	-	Жизнеспособность цист патогенных кишечных простейших	выявлено/не выявлено -
					Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлено/не выявлено -
3.70.	МУК 4.2.3695-21 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.		водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);			Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)
					ЛПК	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.					Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					ОКБ	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					ОКБ, в том числе E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.					Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе <i>Escherichia coli</i>	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
3.71.	МУК 4.2.3695-21 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.					ЛПК	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.					ОКБ	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					ОКБ, в том числе E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	МУК 4.2.3695-21 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), илловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					ЛПК	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.					Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
					ОКБ	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.					ОКБ, в том числе E. coli	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (кл./г)
3.73.	МУК 4.2.3695-21 (п. 5.1, п.5.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны	-	-	Энтерококки (фекальные)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (кл./г) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.		водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);				
3.74.	МУК 4.2.3695-21 (п. 5.3);Микробиологические/бактер иологические;метод мембранной фильтрации;	Почвы;	-	-	Энтерококки (фекальные)	- от Обнаружено до не обнаружено в X г от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г)
3.75.	МУК 4.2.3695-21 (п. 5.4);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Почвы;	-	-	Энтерококки (фекальные)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (кл./г) от Обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	МУК 4.2.3695-21 (п. 6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);	-	-	Бактерии рода Salmonella	- от Обнаружено до не обнаружено в X г
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г) от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	МУК 4.2.3695-21 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), илловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);	-	-	C. perfringens	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ (КОЕ/г)
					Сульфитредуцирующие клостридии (C. perfringens)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁸ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3, п. 5.1.3.1);Паразитологические испытания;микроскопический;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);	-	-	Цисты лямблий	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)
					Личинки гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)
					Яйца гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Яйца и личинки гельминтов	- от Обнаружено до Не обнаружено в X (дм³)
3.79.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	- от Обнаружено до не обнаружено в X дм³
					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Ооцисты криптоспоридий	- от Обнаружено до не обнаружено в X (дм³)
3.80.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7);Микробиологическис/бактери ологические;метод прямого посева;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	ОМЧ при 22 °C	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/мл (см³)
					ОМЧ при 37 °C	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/мл (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/мл (см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/мл (см ³)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/мл (см ³)
3.81.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологическис/бактери ологические;метод прямого посева;	Природные воды (исходная (сырьевая) вода из подземных и поверхностных водоисточников);	-	-	ГКБ	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 мл (см ³)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 мл (см³)
					ОКБ	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 мл (см³)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 мл (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от Обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/100 мл (см ³)
3.82.	МУК 4.2.3745- 22;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	V. cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Yersinia pseudotuberculosis (возбудитель псевдотуберкулёза)	обнаружено/не обнаружено -
					Yersinia enterocolitica (возбудитель кишечного иерсиниоза)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.					Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -
3.84.	МУ 3.1.1.2957-11 (Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (вода открытых водоемов);	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	МУК 4.2.2029-05 (п. 8);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Поверхностные воды; Сточные воды; Питьевая вода (Объекты окружающей среды);	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.86.	МУК 4.2.3746-22;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	V. cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	МУК 4.2.4150-25;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	V. cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
3.88.	ГОСТ Р 57256-2016;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	РД 52.04.186-89 (п.2.3; п.2.5; п.2.6; п.4 части 1);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий,жилых районов населенных мест);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.90.	МР 4.3.0212-20 ;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Вентиляционные системы (вентиляция на проектируемых и действующих промышленных предприятиях);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
3.91.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Территории жилой зоны; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 140 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 22 до 140 (дБ)
3.92.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода);	-	-	Характер запаха при температуре 20 °С	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Интенсивность запаха при температуре 20°С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 60 °С	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °C	- от 0 до 5 (балл)
3.93.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые);	-	-	Характер вкуса и привкуса	Указание диапазона не требуется: наличие/отсутствие - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
3.94.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода);	-	-	Мутность	С учетом разбавления: - от 1 до 15 (ЕМФ) от 15 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 8,7 (мг/дм³) от 8,7 до 232 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.						
3.95.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода);	-	-	Цветность	С учетом разбавления: - от 1 до 70 (градус цветности) от 70 до 700 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Цветность	С учетом разбавления: - от 1 до 80 (градус цветности) от 80 до 500 (градус цветности)
3.97.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Питьевая вода; Воды подземные питьевые; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные	-	-	Мутность	С учетом разбавления: - от 1 до 13 (ЕМФ) от 13 до 100 (ЕМФ) от 0,58 до 7,5 (мг/дм³) от 7,5 до 58 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.		воды); Воды сточные очищенные (производственные, хозяйстве нно-бытовые, дождевые);				
3.98.	ГОСТ 33045-2014 (Метод А); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные, дождевые (ливневые), хозяйственно- бытовые);	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300,0 (мг/дм³)
					Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300,0 (мг/дм³)
3.99.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно- бытовые);	-	-	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Нитриты (по NO ₂)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм ³) от 0,3 до 30,0 (мг/дм ³)
3.10 0.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно- бытовые);	-	-	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 200,0 (мг/дм ³)
					Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 200,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 0.					Нитраты (по NO ₃)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 200,0 (мг/дм ³)
3.10 1.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация общего железа	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 40,0 (мг/дм ³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 40,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.					Железо (Fe) (общее)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 40,0 (мг/дм³)
3.10 2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные воды); Воды сточные очищенные (производственные,хозяйстве нно-бытовые,дождевые);	-	-	Массовая концентрация общего железа	С учетом разбавления: - от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 100,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 2.					Железо (Fe) (общее)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 10,0 до 100,0 (мг/дм³)
3.10 3.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
3.10 4.	ПНД Ф 14.1:2.159- 2000;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно- бытовые);	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	С учетом разбавления: - от 10 до 1000 (мг/дм³) от 1000 до 10000 (мг/дм³)
					Сульфаты	С учетом разбавления: - от 10 до 1000 (мг/дм³) от 1000 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 5.	ГОСТ 4974-2014 (метод А(вариант 1));Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Массовая концентрация марганца	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.	ГОСТ 18165-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды (поверхностная и подземная вода);	-	-	Массовая концентрация алюминия	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм ³) от 0,56 до 56,0 (мг/дм ³)
					Алюминий	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм ³) от 0,56 до 56,0 (мг/дм ³)
					Алюминий (Al)	С учетом разбавления: - от 0,04 до 0,56 (мг/дм ³) от 0,56 до 56,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 7.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные (производственные,хозяйстве нно-бытовые,дождевые);	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 80,0 (мг/дм³)
					Фосфаты	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 80,0 (мг/дм³)
3.10 8.	ГОСТ 4386-89 (п.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые);	-	-	Массовая концентрация фторидов	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 8.					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
3.10 9.	ГОСТ 4386-89 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые);	-	-	Массовая концентрация фторидов	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 190,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 0.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные воды); Воды сточные очищенные (производственные,хозяйстве нно-бытовые,дождевые);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 14 (ед. рН)
3.11 1.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов	-	-	Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	С учетом разбавления: - от 0,25 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.		и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные, дождевые (ливневые), хозяйственно- бытовые);			Перманганатная окисляемость	С учетом разбавления: - от 0,25 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 100,0 (мг/дм³)
3.11 2.	ГОСТ 31954-2012 (метод А); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды (поверхностная и подземная вода);	-	-	Жесткость	С учетом разбавления: - от 0,1 до 10,0 (°Ж) от 10,0 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 10,0 (мг-экв/дм³) от 10,0 до 40,0 (мг-экв/дм³)
					Жесткость общая	С учетом разбавления: - от 0,1 до 10,0 (°Ж) от 10,0 до 40,0 (°Ж) от 0,1 до 10,0 (мг-экв/дм³) от 10,0 до 40,0 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 3.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Общая жесткость	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5,0 (°Ж) от 5,0 до 50,0 (°Ж)
3.11 4.	ГОСТ 4245-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Содержание хлор-иона	С учетом разбавления: - от 10 до 100 (мг/дм³) от 100 до 10000 (мг/дм³)
					Хлориды	С учетом разбавления: - от 10 до 100 (мг/дм³) от 100 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Массовая концентрация хлоридов	С учетом разбавления: - от 10 до 250 (мг/дм³) от 250 до 5000 (мг/дм³)
					Хлориды	С учетом разбавления: - от 10 до 250 (мг/дм³) от 250 до 5000 (мг/дм³)
3.11 6.	ГОСТ 18190-72 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Остаточный активный хлор	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 6.					Содержание суммарного остаточного хлора	- от 0,3 до 60,0 (мг/дм³)
3.11 7.	ГОСТ 18190-72 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 35,0 (мг/дм³)
3.11 8.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые	-	-	Массовая концентрация общего хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 8.		(ливневые),хозяйственно-бытовые);				
3.11 9.	ГОСТ Р 55683-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация остаточного активного хлора	- от 0,15 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация остаточного активного (общего) хлора	- от 0,15 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 0.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (Издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
					Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
3.12 1.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 1000,0 (мгО₂/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 1.					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 1000,0 (мгО ₂ /дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 1000,0 (мгО ₂ /дм ³)
3.12 2.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Общая минерализация	- от 50 до 3000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.					Сухой остаток	- от 50 до 3000 (мг/дм³)
3.12 3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды (поверхностные и подземные воды); Воды сточные очищенные (производственные,хозяйстве нно-бытовые,дождевые);	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 25000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 25000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 3 до 5000 (мг/дм³)
					Взвешенные вещества	- от 3 до 5000 (мг/дм³)
3.12 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Массовая концентрация АПАВ	С учетом разбавления: - от 0,025 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 100,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.					Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 100,0 (мг/дм³)
3.12 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г); Химические испытания, физико-химические испытания; флуориметрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, воды подземные питьевые); Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные, дождевые (ливневые), хозяйственно-бытовые);	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	С учетом разбавления: - от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 10 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,005 до 10 (мг/дм³) от 10 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 7.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения,вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,воды подземные питьевые); Природные воды (поверхностная и подземная вода); Воды сточные очищенные (производственные,дождевые (ливневые),хозяйственно-бытовые);	-	-	Массовая концентрация фенолов	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
					Фенол	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
					Фенол (гидроксibenзол)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06144) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий,жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,030 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Сера диоксид	- от 0,030 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 1,8 до 10,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 1,8 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,024 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Аммиак	- от 0,024 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,0048 до 5,0 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0048 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Сероводород	- от 0,0048 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксibenзола)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация метана	- от 30 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца и соединений (PbO, PbO ₂ , Pb ₂ O)	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)
					Свинец и его неорганические соединения	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Свинец	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)
3.12 9.	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06966);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий,жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Взвешенные вещества	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 9.					Массовая концентрация сажи (углерода)	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)
					Углерод	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (70%>SiO2>20%)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 9.					Пыль (70%>SiO ₂ >20%)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м ³)
3.13 0.	РД 52.04.792-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,021 до 4,30 (мг/м ³) от 0,004 до 0,9 (мг/м ³)
					Азота диоксид	- от 0,021 до 4,3 (мг/м ³) от 0,004 до 0,9 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
3.13 2.	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06967);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий,жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация керосина	- от 0,6 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.					Керосин	- от 0,6 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация этана	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Этан	- от 36 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.					Массовая концентрация бутана	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Бутан	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация изобутана	- от 9 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.					Изобутан	- от 9 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация пентана	- от 15 до 150 (мг/м³)
					Пентан	- от 15 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.					Массовая концентрация гексана	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Гексан	- от 36 до 150 (мг/м³)
3.13 3.	МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06145);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий,жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 3.					Серная кислота	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)
3.13 4.	БВЕК 610000.001РЭ (п.4;приложения 3;4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий,жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					взвешенные частицы PM10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
3.13 5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Rotavirus -Norovirus- Astrovirus объектах окружающей среды и клиническом материале;Молекулярно- биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Поверхностные воды (и другие объекты окружающей среды);	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 5.					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 04-723/3 (п. 2.1);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.2.	МУ 4.2.4070-24 (Раздел IV п.4.1.);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.3.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	МУ 04-723/3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено -
4.5.	МУК 4.2.3701-21;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Бактерии рода Bordetella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель B. Pertussis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					Возбудитель В. Parapertussis	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель В. Bronchiseptica	обнаружено/не обнаружено -
4.6.	МУ 3.1.1.2957-11;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клинический материал (фекалии);	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	МУ 3.1.1.2969-11; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (фекалии);	-	-	Антиген норовируса	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена клещевого энцефалита; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Спинномозговая жидкость (ликвор);	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	МУК 4.2.2746-10 (п.6, п.6.1, п.6.2); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.					РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Rotavirus -Norovirus- Astrovirus объектах окружающей среды и клиническом материале;Молекулярно- биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.					РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	МУК 4.2.2217-07 (п.9 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено от 1х10 ³ до 1х10 ⁶ копий/мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.					ДНК бактерий вида <i>Legionella pneumophila</i>	обнаружено/не обнаружено от 1x10 ³ до 1x10 ⁿ (копий/мл)
4.12.	МУК 4.2.3852-23;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Коринебактерии дифтерии/ <i>Corynebacterium diphtheriae</i> /C. <i>diphtheriae</i> /Токсигенные коринебактерии/Токсигенные <i>C.diphtheriae</i> /Нетоксигенные коринебактерии/Нетоксигенные <i>C.diphtheriae</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.13.	МУК 4.2.1890-04 (п.4.3);Микробиологические/бактериологические;метод диффузии в агар;	Культуры микроорганизмов (микроорганизмы 3-4 группы патогенности);	-	-	Чувствительность к антибиотикам	чувствительный/промежуточный/резистентный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> в биологическом материале; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (<i>Influenza virus A</i>) и гриппа В (<i>Influenza virus B</i>) в биологическом материале методом ПЦР; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа В	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	Инструкция по применению набора реагентов для типирования (идентификации субтипов H1N1 и H3N2) вируса гриппа А (Influenza virus A) методом ПЦР;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) субтип H3N2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) субтип H1N1	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	кДНК вируса парагриппа 4 типа (human Parainfluenza virus-4-hPiv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					кДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus В,С,Е- hAdv)	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК бокавируса (human Bocavirus - hBov)	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК вируса парагриппа 1 типа (human Parainfluenza virus-1-hPiv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					кДНК вируса парагриппа 2 типа (human Parainfluenza virus-2-hPiv)	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК коронавирусов видов NL-63, 229E (human Coronavirus - hCov),	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК коронавирусов видов HKU-1, OC43 (human Coronavirus - hCov),	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					кДНК метапневмовируса (human Metapneumovirus- hMpv)	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК респираторносинцитиально го вируса (human Respiratory Syncytial virus - hRSv)	обнаружено/не обнаружено -
					кДНК риновируса (human Rhinoviru -hRv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					кДНКвируса парагриппа 3 типа (human Parainfluenza virus-3-hPiv)	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	ОСТ 91500.11.0004- 2003;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г)
					Неферментирующие грамотрицательные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.					Клостридии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)
					Бактерии вида Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis), Стафилококк эпидермальный	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)
					E.coli типичные	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.					Е.coli лактозонегативные	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г)
					Е.coli гемолитические	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г)
					Энтерококки	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.					Патогенные энтеробактерии	- от Обнаружено до Не обнаружено (КОЕ/г)
					Лактобактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г)
					Бифидобактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.					Дрожжевые грибы рода Candida	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)
					Другие условно-патогенные энтеробактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)
					Стафилококк сапрофитный	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.	Инструкция по применению набора реагентов Covid-19 для выявления РНК коронавирусов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК коронавируса SARS- CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.	МУК 4.2.3745- 22;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	V. cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
4.21.	МУК 4.2.3746- 22;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	V. cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.					Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
4.22.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.	МУ 4.2.4070-24 (п.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.24.	МУК 4.2.4150- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	V. cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.	МУК 4.2.4150-25;Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.26.	МУК 4.2.1887-04 (п.7- 8);Микробиологическис/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Neisseria meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					S.pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.					Бактерии вида Haemophilus influenzae	обнаружено/не обнаружено -
					Пневмококки	обнаружено/не обнаружено -
4.27.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.					Yersinia enterocolitica (возбудитель кишечного иерсиниоза)	обнаружено/не обнаружено -
					Yersinia pseudotuberculosis (возбудитель псевдотуберкулёза)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.7.2);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.29.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека;Иммунологические исследования (испытания);иммуноферментный метод;	Клинический материал;	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -
4.30.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена норовируса человека;Иммунологические исследования (испытания);иммуноферментный метод;	Клинический материал;	-	-	Антиген норовируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 4.2.2942-11 (п. 4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения, медицинские материалы, в т.ч. смывы с поверхностей);	32.50.5;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
					Рост микроорганизмов	- от отсутствие роста микроорганизмов до наличие роста микроорганизмов
					Рост микрофлоры	наличие/отсутствие от отсутствие роста микрофлоры до наличие роста микрофлоры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	Методика МЗ СССР 5191-90 от 11.09.1990 г.;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная (вода для инъекций, лекарственные средства получаемые из неё, инъекционные растворы и фармацевтические субстанции из которых они изготавливаются);	20.13.52.120;	-	Апирогенность	пирогенно/апирогенно -
					Пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9 x 10 ⁿ КОЕ/мл (см ³) от обнаружено до не обнаружено в X (см ³) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/мл (см ³)
					Пирогенность	пирогенно/апирогенно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ОФС.1.2.4.0003.15 (п. 2.3 - 2.5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Препараты лекарственные (стерильные лекарственные формы -препаратов для инъекций, инфузий, глазных капель, пленок, фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ, включая биологические лекарственные препараты и их растворители (вода дистиллированная очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами для приготовления лекарственных средств и инъекционных растворов).);	21.20.1;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.4.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная; мониторинг	21.20.1;	-	Candida albicans	наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X г/мл от наличие до отсутствие в X г/мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		производственных помещений);				
1.5.	МУ 3182-84 (п. 3.2.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная ((очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами для приготовления лекарственных средств и инъекционных растворов), инъекционные растворы);	20.13.52.120;	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см³
1.6.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.1.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная; мониторинг производственных	21.20.1;	-	Энтеробактерии/Семейство Enterobacteriaceae/Энтероба ктерии устойчивые к желчи	наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X (г/мл) от наличие до отсутствие в X (г/мл) от наличие до отсутствие в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		помещений);				
1.7.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п 6.1.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная; мониторинг производственных помещений);	21.20.1;	-	Энтеробактерии/Семейство Enterobacteriaceae/Энтеробактерии устойчивые к желчи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ в X (г/мл)
1.8.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.2.1, 12);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная;	21.20.1;	-	Бактерии E.coli/Escherichia coli/E.coli	наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X (г/см ³) от наличие до отсутствие в X (г/см ³) от наличие до отсутствие в X (г/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		мониторинг производственных помещений);				
1.9.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная; мониторинг производственных помещений);	21.20.1;	-	Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X мг/см ³ от наличие до отсутствие в X г/см ³ от наличие до отсутствие в X г/мл
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X мг/см ³ от наличие до отсутствие в X г/см ³ от наличие до отсутствие в X г/мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X мг/см ³ от наличие до отсутствие в X г/см ³ от наличие до отсутствие в X г/мл
1.10.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.4, 12);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная; мониторинг производственных помещений);	21.20.1;	-	Pseudomonas aeruginosa/P.aeruginosa/Сине гнойная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в X (г/см ³) от наличие до отсутствие в X (г/см ³) от наличие до отсутствие в X (г/мл)
1.11.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.5, 12);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная;	21.20.1;	-	Staphylococcus aureus	наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X г/мл от наличие до отсутствие в X г/мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		мониторинг производственных помещений);			S. aureus	наличие/отсутствие от обнаружено до не обнаружено в X г/мл от наличие до отсутствие в X г/мл
1.12.	МУ-287-113 (приложение 6);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (изделия медицинского назначения, медицинские материалы, в т.ч. смывы с поверхностей);	32.50.5;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.13.	МУ 287-113 (приложение 5);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (воздушная стерилизация; паровая стерилизация);	32.50.12;	-	Бактериологический контроль стерилизации/Рост тест-микроорганизма/Рост тест-культуры/Bacillus licheniformis	- от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест- культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест- микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма от наличие роста тест- микроорганизма до отсутствие роста тест- микроорганизма от рост тест-культуры до нет роста тест-культуры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Бактериологический контроль стерилизации/Рост тест-микроорганизма/Рост тест-культуры/Geobacillus stearothermophilus/Bacillus stearothermophilus	- от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест- культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест- микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма от наличие роста тест- микроорганизма до отсутствие роста тест- микроорганизма от рост тест-культуры до нет роста тест-культуры
1.14.	МУК 3182-84 (п.3.1.1);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная (очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами для приготовления лекарственных средств и	20.13.52.120;	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий/КМАФАнМ/Обще е число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)/Общее число аэробных	- от 1,0-9,9x10 ⁶ КОЕ в X (см ³ ,мл) / до отсутствие/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		инъекционных растворов, инъекционные растворы);			микроорганизмов/Общее микробное число/Общее количество микроорганизмов/Общее количество бактерий	
1.15.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 5.1., 12);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; мониторинг производственной среды в том числе изделий медицинского назначения и инструментов к ним; вода для инъекций, вода дистиллированная (очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами для приготовления лекарственных средств и инъекционных растворов);	21.20.1;	-	Дрожжевые грибы (дрожжи)/Плесневые грибы (плесени)/Общее число дрожжевых и плесневых грибов/Плесневые и дрожжевые грибы Общее число аэробных микроорганизмов/Общее число аэробных бактерий/Общая микробная обсемененность/Общее микробное число/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий/КМАФАнМ/ Общее число аэробных бактерий, дрожжевых и	- от 1,0-9,9х10^н КОЕ в Х (г/мл) / до отсутствие/не обнаружено от 1,0-9,9х10^н КОЕ в единице препарата / до отсутствие/не обнаружено от 1,0-9,9х10^н КОЕ/пластырь / до отсутствие/не обнаружено - от 1,0-9,9х10^н КОЕ в Х (г/мл) / до отсутствие/не обнаружено от 1,0-9,9х10^н КОЕ (см³, мл) / до отсутствие/не обнаружено от 1,0-9,9х10^н КОЕ в единице препарата (г/мл) / до отсутствие/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					плесневых грибов/Общее число аэробных микроорганизмов (грибов и бактерий)/ Общее микробное число, посторонние аэробные бактерии	
1.16.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п. 6.2.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты; вода для инъекций, вода очищенная; мониторинг производственных помещений);	21.20.1;	-	Escherichia coli	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ в X (см ³ /г)
1.17.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0710;0711;020712;0713;0714;0801;0802;0803;	ДНК EAgEC	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.				0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;1106;1107;1108;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;2309;	ДНК ЕНЕС	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ЕРЕС	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Энтеропатогенные типы кишечной палочки (EPEC)	обнаружено/не обнаружено -
1.18.	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> ; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция;	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от наличие до отсутствие в х г(мл)
1.19.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.1); Паразитологические испытания; микроскопический;	Мясо (и продукты его переработки);	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;020500;	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.2); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо (и продукты его переработки);	-	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0209;0210;020500;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цистицерки (финны)/Финны (цистицерки)	обнаружено/не обнаружено -
1.21.	МУК 4.2.2747-10 (п.8); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо (и продукты его переработки);	-	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0209;0210;020500;	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					жизнеспособность цистицерков	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
1.22.	МУК 4.2.3016-12 (п.8.3, 8.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;1302;2009;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					личинки паразитических нематод	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	МУК 4.2.3016-12 (п.6.1.,6.2.,6.4., п.7.1.,7.2.,7.4);Паразитологическ ие испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (Фрукты, ягоды и продукты из них (плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция);	-	0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;0714;0801;08 02;0803;0804;0805;080 6;0807;0808;0809;0810; 0811;0812;0813;081400 0000;1302;2009;	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших/цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 34812-2021 (п.8.1.,п.8.5.,п.8.6);Паразитологи ческие испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (в том числе живая и рыба сырец (свежая), водные беспозвоночные и млекопитающие (в том числе живые и свежие), продукция из них в переработанном и непереработанном виде);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
					Живые личинки нематод, скребней, трематод, цестод в М кг	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.					Живые личинки	обнаружено/не обнаружено -
1.25.	ГОСТ Р 54378-2011 (п.9.1.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Живые личинки	обнаружено/не обнаружено -
					Живые личинки нематод, скребней, трематод, цестод в М кг	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.26.	МУК 3.2.3804- 22;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба и рыбная продукция (рыба, нерыбные объекты, (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Метацеркарии трематод	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Личинки цестод	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки трематод	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки скребней	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки нематод	обнаружено/не обнаружено -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Живые личинки	обнаружено/не обнаружено -
1.27.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.);Паразитологические испытания;микроскопический;	Питьевая вода, включая минеральную воду (питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода бассейнов и аквапарков);	-	2201;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ в X дм ³
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ в X дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ в X дм ³
					Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ в X дм ³
					ооцисты криптоспоридий/цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ в X дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ в X дм ³
					цисты лямблий/цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ от 1,0 до 9,9*10 ⁿ в X дм ³
1.28.	ГОСТ Р 54354-2011 (п. 8.4.2.1в);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо ((все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;160100;1602 ;	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	МУК 4.2.801-99 (п. 4.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно-косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Дрожжеподобные грибы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) (см ²) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ KOE/г см ³ (см ²)
					Плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) (см ²) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ KOE/г см ³ (см ²)
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) (см ²) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ KOE/г см ³ (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.					Плесени	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) (см ²) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г см ³ (см ²)
1.30.	МУК 4.2.801-99 (п. 4.5);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно- косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ г см ²
					Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ г (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ г (см ²)
1.31.	ГОСТ ISO 22718-2018 (п. 9);Микробиологическис/бактери ологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно- косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено до в X см ³ (г) (мл)
					Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено до в X см ³ (г) (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ ISO 18416-2018 (п. 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;	Candida albicans	обнаружено/не обнаружено до в X см ³ (г) (мл)
1.33.	ГОСТ ISO 21150-2018 (п. 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Парфюмерно-косметическая продукция;	-	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено до в X см ³ (г) (мл)
1.34.	ГОСТ 33918-2016 (п.10);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Парфюмерно-косметическая продукция (для которой установлены требования к стерильности);	-	3301;3302;330300;3304;3305;3306;3307;	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ ISO 7218;Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0809;0810;0811;0813; 0901;0902;0903000000; 0904;0906;0907;0908;0 909;0910;110100;1102; 1103;1104;1105;1106;1 107;1108;1201;1202;12 03000000;120600;1207; 1208;1212;160100;1602 ;160300;1604;1605;170 1;1702;1703;1704;1801 000000;1803;18040000 00;1805000000;1806;19 01;1902;1904;1905;200 1;2002;2003;2004;2005; 200600;2201;2202;1501 ;1502;150300;1504;150 500;1506000000;1507;1 508;1509;1510;1511;15 12;1513;1514;1515;151 6;1517;	Подсчет микроорганизмов на плотных питательных средах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ 26670;Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;080 7;0809;0810;0811;0813; 0901;0902;0903000000; 0904;0906;0907;0908;0 909;0910;110100;1102; 1103;1104;1105;1106;1 107;1108;1201;1202;12 03000000;120600;1207; 1208;1212;160100;1602 ;160300;1604;1605;170 1;1702;1703;1704;1801 000000;1803;18040000 00;1805000000;1806;19 01;1902;1904;1905;200 1;2002;2003;2004;2005; 200600;2201;2202;1501 ;1502;150300;1504;150 500;1506000000;1507;1 508;1509;1510;1511;15 12;1513;1514;1515;151 6;1517;	Подсчет микроорганизмов на плотных питательных средах	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ 32064-2013 (п.4.1., 9.1.);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;081 1;0812;0813;0901;0902; 0903000000;0904;0906; 0907;0908;0909;0910;1 102;1103;1104;1105;11 06;1107;1108;1202;120 8;1212;160100;1602;16 0300;1604;1605;1701;1 702;1703;1704;1801000 000;1803;1804000000;1 805000000;1806;1901;1 902;1904;1905;2001;20 02;2003;2004;2005;200 600;2007;2008;2009;21 01;2102;2103;2104;210 500;2106;2201;2202;12 07;1802000000;853180 2000;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ 32064-2013 (п.5., п.9,3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0710;0711;0712;0 713;0714;0801;0802;08 03;0804;0805;0806;081 1;0813;0901;0902;0903 000000;0904;0906;0907 ;0908;0909;0910;1102;1 103;1104;1105;1106;11 07;1108;1202;1208;121 2;160100;1602;160300; 1604;1605;1701;1702;1 703;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;1806;1901;1902; 1904;1905;2001;2002;2 003;2004;2005;200600; 2007;2008;2009;2101;2 102;2103;2104;210500; 2106;2201;2202;1207;1 802000000;8531802000 ;0810;0905;110100;110 1009000;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от 1,0 до 9.9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ 10444.15 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0303;0 302;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0511; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;1106;0207131 00;020713200;0207134 00;020713500;0207136 00;020714;0714;0801;0 802;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;0813;0814 000000;0901;0902;0903 000000;0904;0905;0906 ;0907;0908;0909;0910;1 10100;1102;1103;1104; 1105;1107;1108;1201;1 202;120400;1205;12060 0;1208;1212;1214;1501; 1502;1504;1507;1508;1 509;1511;1512;1513;15 14;1515;1516;1517;160 100;1602;160300;1604; 1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов /КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				1803;1804000000;1805 000000;1806;1901;1902 ;1904;1905;2002;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2001;2102;2103;2 104;2106;		
1.40.	ГОСТ 31746 (п.8.1,п.9);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (кроме молочных продуктов);	-	0202;0203;0204;020500 ;0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;030 8;0407;0408;0710;0711; 0712;0713;0714;1103;1 104;1105;1106;1107;11 08;1202;1208;1212;160 100;1602;160300;1604; 1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1902;1904;1 905;2001;2002;2003;20 04;2005;200600;2007;2 008;2009;2101;2102;21 03;2104;210500;2106;1 10100;1101009000;040 9000000;0701;0703;070 4;0705;0706;070700;07 08;0709;0710807000;08 08;0809;	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)
					S.aureus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				0810;0812;0905;120400 ;1205;1214;1201;12060 0;1207;		
1.41.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002) (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0511;0409000000; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;071310;07132 00000;0713400000;071 3500000;071360000;07 14;0801;0802;0803;080 4;0805;0806;0807;0808; 0809;0810;0811;0812;0 813;0814000000;0901;0 902;0903000000;0904;0 905;0906;0907;0908;09 09;0910;110100;1102;1 103;1104;1105;1106;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы/патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				1107;1108;1201;1202;1 20400;1205;120600;120 8;1212;1214;III;1501;15 02;1504;1507;1508;150 9;1511;1512;1513;1514; 1515;1516;1517;160100 ;1602;160300;1604;160 5;1701;1702;1703;1704; 1801000000;1803;1804 000000;1805000000;18 06;1901;1902;1904;190 5;2002;2003;2004;2005; 200600;2007;2008;2009 ;2001;2102;2103;2104;2 10500;2106;2201;2202;		
1.42.	МУ 4.2.4070-24 ;Микробиологические/бактериол огические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0303;0 302;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0511; 0701;0702000000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;1106;0207131 00;020713200;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г(см3) до не обнаружено в X г(см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.				020713400;020713500; 020713600;020714;071 4;0801;0802;0803;0804; 0805;0806;0807;0808;0 809;0810;0811;0812;08 13;0814000000;0901;09 02;0903000000;0904;09 05;0906;0907;0908;090 9;0910;110100;1102;11 03;1104;1105;1107;110 8;1201;1202;120400;12 05;120600;1208;1212;1 214;1501;1502;1504;15 07;1508;1509;1511;151 2;1513;1514;1515;1516; 1517;160100;1602;1603 00;1604;1605;1701;170 2;1703;1704;180100000 0;1803;1804000000;180 5000000;1806;1901;190 2;1904;1905;2002;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2001;2102;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено в X г(см3) до не обнаружено в X г(см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 28560-90 (п. 4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0511;0409000000;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1208;1212;1214;III;1501;1502;1504;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.				1801000000;1803;1804 000000;1805000000;18 06;1901;1902;1904;190 5;2002;2003;2004;2005; 200600;2007;2008;2009 ;2001;2102;2103;2104;2 10500;2106;2201;2202;		
1.44.	ГОСТ 32031 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 040790;0701;07020000 0;0703;0704;0705;0707 00;0708;0709;0710;071 1;0712;0713;020713100 ;020713200;020713400; 020713500;020713600; 1201;1202;1202300000; 1501;1502;1504;1516;1 517;160100;1602;16030 0;1604;1605;1901;1902; 1904;2002;2003;2004;2 005;2007;2009;2001;21 02;2103;2104;210500;2 106;	Бактерии <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i> /патогенные микроорганизмы, в т. ч. <i>L.monocytogenes</i> / <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i> /листерия <i>L.monocytogenes</i> / <i>L.monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 10444.12 (п.4.2;п.9);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	160100;1602;1902;2009 ;2103;2104;2106;0201;0 202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;071 0;0711;0712;0713;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0809;0810;08 11;0813;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120600;1207; 1208;1212;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;220300;2206 00;	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени и дрожжи (в сумме)/Дрожжи и плесени (в сумме)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени/Плесень/Плесневы е грибы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 28566-90 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	160100;1602;1902;2009 ;2103;2104;2106;0201;0 202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;030 8;0402;0403;040320;04 0390;0401;040110;0401 20;040140;040150;0710 ;0711;0712;0713;0801;0 802;0803;0804;0805;08 06;0807;0809;0810;081 1;0813;0901;0902;0903 000000;0904;0905;0906 ;0907;0908;0909;0910;1 10100;1102;1103;1104; 1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120600;1207; 1208;1212;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;	Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004) (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	160100;1602;1902;2009 ;2103;2104;2106;0201;0 202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;071 0;0711;0712;0713;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0809;0810;08 11;0813;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120600;1207; 1208;1212;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;	B.cereus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	160100;1602;1902;2009 ;2103;2104;2106;0201;0 202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;071 0;0711;0712;0713;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0809;0810;08 11;0813;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120600;1207; 1208;1212;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;220300;2206 00;0401;0402;0403;040 4;0405;0406;0407;0408; 0409000000;0410;	Сульфитредуцирующие бактерии/сульфитредуциру ющие кlostридии/мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ 10444.9 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	160100;1602;1902;2009 ;2103;2104;2106;0201;0 202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;071 0;0711;0712;0713;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0809;0810;08 11;0813;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120600;1207; 1208;1212;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;220300;2206 00;0401;0402;0403;040 4;0405;0406;0407;0408; 0409000000;0410;0308;	Clostridium perfringens/C.perfringens/Cl. perfringens/Мезофильные C. perfringens	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) (п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	160100;1602;1902;2009;2103;2104;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0710;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120600;1207;1208;1212;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;220600;0308;	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Молочнокислые микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ 26972-86 (п. 4.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Зерно, рис, овес, гречиха и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты);	-	160100;1602;1902;2009;2103;2104;2106;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0710;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120600;1207;1208;1212;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 26972 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Зерно, рис, овес, гречиха и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты);	-	160100;1602;1902;2009 ;2103;2104;2106;0201;0 202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;071 0;0711;0712;0713;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0809;0810;08 11;0813;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120600;1207; 1208;1212;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;	Бактерии группы кишечных палочек(колиформы)/БГКП(колиформы)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 26972 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Зерно, рис, овес, гречиха и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты);	-	160100;1602;1902;2009 ;2103;2104;2106;0201;0 202;0203;0204;020500; 0206;0207;0208;0209;0 210;0301;0302;0303;03 04;0305;0306;0307;071 0;0711;0712;0713;0801; 0802;0803;0804;0805;0 806;0807;0809;0810;08 11;0813;0901;0902;090 3000000;0904;0905;090 6;0907;0908;0909;0910; 110100;1102;1103;1104 ;1105;1106;1107;1108;1 201;1202;120600;1207; 1208;1212;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;1803;1 804000000;1805000000 ;1806;1901;1904;1905;2 001;2002;2003;2004;20 05;200600;	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³) от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см³))
					Плесень/Плесени/Плесневы е грибы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³) от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 26968-86 (п. 4.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Сахар (Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	-	1701;1702;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.55.	ГОСТ 26968 (п.4.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Сахар (Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	-	1701;1702;	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Плесени/Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 54354 (п.8.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАн М	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))
1.57.	ГОСТ 54354 (п.8.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/Salmonella	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.58.	ГОСТ 54354 (п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	L.monocytogenes/Listeria monocytogenes/Патогенные микроорганизмы в т.ч. L.monocytogenes	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ 54354 (п.8.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Бактерии рода Enterococcus/Энтерококки	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ (КОЕ/г (см ³))
1.60.	ГОСТ 54354 (п.8.6);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП/БГКП(к олиформы)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.61.	ГОСТ 54354 (п.8.7);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено - до в Xг/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.					E. coli	обнаружено/не обнаружено до в Хг/см ³
1.62.	ГОСТ 54354 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	S.aureus/Staphylococcus aureus/Коагулазоположител ьные стафилококки/стафилококк и	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.63.	ГОСТ 54354 (п.8.10);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Сульфитредуцирующие кlostридии/C.perfringens/М езофильные кlostридии/Мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ 54354 (п.8.9);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	B.cereus/Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
1.65.	ГОСТ 54354 (п.8.11);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.66.	ГОСТ 54354 (п.8.14);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Молочнокислые бактерии/Мезофильные молочнокислые бактерии	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 54354 (п.8.15);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	160100;1602;0201;0202 ;0203;0204;0207;0208;0 209;0210;	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))
					Плесени/Плесневые грибы/Плесень	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.68.	ГОСТ 7702.2.1. (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, готовые к употреблению);	-	160100;1602;0207;0209 ;0208;0210;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/КМАФАн М/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов(КМАФА нМ)	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ Р 54674 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	160100;1602;0207;0209 ;0208;0210;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
1.70.	ГОСТ 31468 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	160100;1602;0207;0209 ;0208;0210;	Патогенные, в том числе сальмонеллы/Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Бактерии рода Salmonella/Salmonella	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 7702.2.6 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельце, студни, заливные, продукты сублимированной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы);	-	160100;1602;0207;0209 ;0208;0210;	Сульфитредуцирующие кlostридии/Сульфитредуци рующие бактерии/Мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии/Мезофильные сульфитредуцирующие бактерии	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)
1.72.	ГОСТ 7702.2.7 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо птицы (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир- сырец птицы);	-	160100;1602;0207;0209 ;0208;0210;	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)
1.73.	ГОСТ 30347 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум);	10.51;	0401;0402;0403;0404;0 406;	S.aureus/Staphylococcus aureus/стафилококки S.aureus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 33566-2015 (п. 5.4);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;0 406;	Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))
1.75.	ГОСТ 23453-2014 (п.5.4,п.6);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (сырое молоко);	10.51;	0401;	Содержание соматических клеток в 1 см ³	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (г/см ³)
1.76.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.4);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 32901 (п.8.5.1);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП (колиформы)/БГКП/Бактери и группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.78.	ГОСТ 32901 (п.8.6.5);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Дрожжи	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи и плесени (в сумме)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.					Плесени/плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.79.	ГОСТ ISO/TS 21872-1 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;160300;1604;1605;	V. parahaemolyticus/Vibrio parahaemolyticus/Парагемол итические вибрионы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.80.	ГОСТ 32149-2013 (п. 7);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Птица, яйца и продукты их переработки (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0408;1902110000;	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.81.	ГОСТ 32149 (п. 8);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Птица, яйца и продукты их переработки (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0408;1902110000;	БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ 32149 (п. 9);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Птица, яйца и продукты их переработки (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0408;1902110000;	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.83.	ГОСТ 32149 (п. 10);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Птица, яйца и продукты их переработки (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0408;1902110000;	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ 32149 (п. 11);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Птица, яйца и продукты их переработки (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0408;1902110000;	S. aureus/ Бактерии вида Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)
1.85.	ГОСТ 30705-2000 (п. 6);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молочные продукты (для детского питания);	-	0402;0401;0403;0405;0404;	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см³))
1.86.	ГОСТ 30706 (п.6);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молочные продукты (для детского питания);	-	0402;0401;0403;0405;0404;	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Плесени/Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))
1.87.	ГОСТ Р 54755 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0210;0407;0408;040900 0000;0410;0701;070200 000;0703;0704;0705;07 06;070700;0708;0709;0 710;0711;0712;020713; 020714;1201;1202;0201 20300;120400;1205;120 600;1207;1208;1209;12 10;1211;1212;1501;150 2;150300;1504;150500; 1506000000;1507;1508; 1509;1510;1511;1512;1 513;1514;1515;III;1517; 151800;1521;152200;16 0100;1602;160300;1604 ;1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;18020 00000;1803;180400000 0;1805000000;1806;190 1;1902;1903000000;190 4;1905;2001;2002;2003;	Бактерии Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa/P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено до КОЕ/Х (г/см ³) до в Х (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.				2004;2005;200600;2007 ;2008;2101;2102;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;		
1.88.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 от 11.09.89 г. (п. 3.1- 3.1.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Продукты минеральные природные активированные (Лечебные грязи);	20.14.71.120;	-	Лактозоположительные кишечные палочки/ЛКП/колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
1.89.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 от 11.09.89 г. (п. 3.1.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Продукты минеральные природные активированные (Лечебные грязи);	20.14.71.120;	-	Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено до в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 от 11.09.89 г. (п. 3.1.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Продукты минеральные природные активированные (Лечебные грязи);	20.14.71.120;	-	Энтерококки/ Enterococcus	обнаружено/не обнаружено до в X г (см ³)
1.91.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 от 11.09.89 г. (п. 3.1.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Продукты минеральные природные активированные (Лечебные грязи);	20.14.71.120;	-	P. aeruginosa/ Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено до в X г (см ³)
1.92.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 от 11.09.89 г. (п. 3.2);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Продукты минеральные природные активированные (Лечебные грязи);	20.14.71.120;	-	Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено до в X г см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Сульфитвосстанавливающи е клостридии/ <i>C. Perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено до в X г (см ³)
1.93.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 от 11.09.89 г. (п. 3.3);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Продукты минеральные природные активированные (Лечебные грязи);	20.14.71.120;	-	Общее микробное число/ОМЧ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
1.94.	МУ МЗ СССР 143-9/316-17 от 11.09.89 г. (п. 3.4);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Продукты минеральные природные активированные (Лечебные грязи);	20.14.71.120;	-	<i>S.aureus/ Staphylococcus aureus</i> коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено до в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	ГОСТ 33951 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;0407;	Ацидофильные бактерии/ацидофильные микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры	наличие/отсутствие до в X (г/см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Молочнокислые бактерии/молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	ГОСТ 30712 (п.6.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки,сиропы,концентраты напитков в потребительской таре,напитки на зерновом сырье));	-	2201;2202;2204;220300 ;2205;220600;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/КМАФАН М	- от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
1.97.	ГОСТ 30712 (п.6.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2201;2204;220410;2204 30;220300;2205;2202;2 20600;	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов/КМАЭМ	- от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/ X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ Р 56145 (п.7.3.);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Другие продукты (функциональные пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами (молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки и биологически активные добавки к пище),функциональные пищевые ингредиенты, содержащие пробиотические микроорганизмы);	-	0210;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0409000000;0410;07 03200000;0703900000; 0704;0704100000;0704 200000;070490;0705;07 06;070610000;070690;0 70700;070700050;0707 009000;0708;07081000 00;0708200000;070890 0000;0709;0709200000; 0709300000;070940000 0;070960;0709700000;0 710;0710100000;07103 00000;0710400000;071 080;0710900000;0711;0 71120;0711400000;071 190;0713;071310;07132 00000;0713400000;071 3500000;071360000;07 1390000;0714;1201;120 1100000;1201900000;1 202;1202300000;12030 00000;120400;1204001 00;	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/патогенные в том числе сальмонеллы/ Salmonlla//бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.				1204009000;1205;1205 10;120590000;120600;1 206001000;1207;12071 00000;1207300000;120 740;120750;120760000 0;1207700000;1208;120 8100000;1208900000;1 209;1209100000;12093 00000;1210;121010000 0;121020;1211;III;1901; 1902;1903000000;1904; 1905;2005;2007;2008;2 009;2103;2104;2106;13 02;		
1.99.	ГОСТ Р 56145 (п.7.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Другие продукты (функциональные пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами (молочные продукты, молочные составные продукты, молочкосодержащие продукты, безалкогольные напитки и биологически активные добавки к пище),функциональные пищевые ингредиенты, содержащие пробиотические	-	0210;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0409000000;0410;07 03200000;0703900000; 0704;0704100000;0704 200000;070490;0705;07 06;070610000;070690;0 70700;070700050;0707 009000;0708;07081000 00;0708200000;070890 0000;0709;0709200000;	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		микроорганизмы);		0709300000;070940000 0;070960;0709700000;0 710;0710100000;07103 00000;0710400000;071 080;0710900000;0711;0 71120;0711400000;071 190;0713;071310;07132 00000;0713400000;071 3500000;071360000;07 1390000;0714;1201;120 1100000;1201900000;1 202;1202300000;12030 00000;120400;1204001 00;1204009000;1205;12 0510;120590000;12060 0;1206001000;1207;120 7100000;1207300000;1 20740;120750;1207600 000;1207700000;1208;1 208100000;1208900000 ;1209;1209100000;1209 300000;1210;12101000 00;121020;1211;III;190 1;1902;1903000000;190 4;1905;2005;2007;2008; 2009;	Плесневые грибы/плесени	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.				2103;2104;2106;1302;		
1.10 0.	ГОСТ Р 56145 (п.7.6);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Другие продукты (функциональные пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами (молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки и биологически активные добавки к пище),функциональные пищевые ингредиенты, содержащие пробиотические микроорганизмы);	-	0210;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0409000000;0410;07 03200000;0703900000; 0704;0704100000;0704 200000;070490;0705;07 06;070610000;070690;0 70700;070700050;0707 009000;0708;07081000 00;0708200000;070890 0000;0709;0709200000; 0709300000;070940000 0;070960;0709700000;0 710;0710100000;07103 00000;0710400000;071 080;0710900000;0711;0 71120;0711400000;071 190;0713;071310;	Listeria monocytogenes/листерии L.monocytogenes/L.monocyt ogenes	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 0.				0713200000;071340000 0;0713500000;0713600 00;071390000;0714;120 1;1201100000;1201900 000;1202;1202300000;1 203000000;120400;120 400100;1204009000;12 05;120510;120590000;1 20600;1206001000;120 7;1207100000;1207300 000;120740;120750;120 7600000;1207700000;1 208;1208100000;12089 00000;1209;120910000 0;1209300000;1210;121 0100000;121020;1211;I II;1901;1902;19030000 00;1904;1905;2005;200 7;2008;2009;2103;2104; 2106;1302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.	ГОСТ 30425 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясные и мясосодержащие консервы (и прочие консервы);	-	1602;1604;2001;	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.</i> <i>subtilis</i>	- от 0,0 до 11 клеток в X (г/см ³)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B.polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i>	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.					Промышленная стерильность	- от отвечает требованиям промышленной стерильности до не отвечает требованиям промышленной стерильности
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	- от 0,0 до 90 КОЕ в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.					Мезофильные клостридии C.perfringens	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Мезофильные клостридии C.botulinum	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Мезофильные бактерии рода Clostridium (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens)	- от 0,0 до 1,0 клетки в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. polymuxa	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Мезофильные клостридии	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 2.	ГОСТ 18963 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая;	-	2201;2202;	Общее количество бактерий/ОМЧ при 37°С/КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9×10 ⁶ (КОЕ/см³)
1.10 3.	ГОСТ 18963 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая;	-	2201;2202;	Бактерии группы кишечных палочек/БГКП/коли- индекс/БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено до X (см³; мл) до КОЕ/X (см³; мл)
1.10 4.	ГОСТ 18963 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая;	-	2201;2202;	Escherichia coli/E.coli/колиформные бактерии/БГКП (колиформы) фекальные	обнаружено/не обнаружено до X (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.	ГОСТ 10444.7 (п.5.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	160100;1602;1902;2103 ;	Clostridium botulinum/C.botulinum/мезо фильные клостридии C.botulinum	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.10 6.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая (питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	-	Общее число микроорганизмов/ОМЧ при 22°C/ОМЧ при температуре 22°C	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/мл(см ³)
					Общее число микроорганизмов/ОМЧ при 37°C/ОМЧ при температуре 37°C	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/мл(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 7.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая (питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии/ГКБ	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X мл (см ³)
					Общие колиформные бактерии/ОКБ/обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/X мл (см ³)
1.10 8.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая (питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	-	Pseudomonas aeruginosa/P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³) до КОЕ в X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая (питьевая вода, расфасованная в емкости);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³) до БОЕ в X мл (см ³)
1.11 0.	ГОСТ 32901 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Видимые дефекты и признаки порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие) после термостатной выдержки при температуре 37°С в течении 3-5 суток	наличие/отсутствие -
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.					Промышленная стерильность	- от отвечает требованиям промышленной стерильности до не отвечает требованиям промышленной стерильности
1.11 1.	ГОСТ 31747 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	160100;0710400000;07 10900000;1005;110220; 1103;1104;1108;1901;1 902;1904;1905;2103;21 04;2106;2301;2302;230 3;230400000;23050000 00;230800;	Бактерии группы кишечных палочек/БГКП/колиформы/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП (колиформы)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.11 2.	ГОСТ 56145 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Другие продукты (функциональные пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами (молочные продукты ,молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки и биологически активные добавки к пище), функциональные пищевые ингредиенты содержащие	-	0210;0407;0408;0701;0 701100000;0711;0712;0 713;1104;1106;1107;11 08;1208;1801000000;18 03;1804000000;180500 0000;180610;19030000 00;2101;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0409 000000;0410;07020000 0;0703;0704;0705;0706; 070700;0708;0709;0710 ;1201;1202;120400;120 5;120600;1207;1211;	Бактерии группы кишечных палочек/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП/ (колиформы)	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.		пробиотические микроорганизмы);		1212;III;1501;1502;150 300;1504;150500;15060 00000;1507;1508;1509; 1510;1511;1512;1513;1 514;1517;151800;16010 0;1602;160300;1604;16 05;1701;1702;1703;170 4;1901;1901200000;190 190;1901100000;1902;1 904;1905;2001;2002;20 03;2004;2005;200600;2 007;2008;2009;2102;21 03;2104;210500;2106;		
1.11 3.	MP 17PC- 4/5735;Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0407;0408;0701;070110 0000;0709;0711;0712;0 713;1103;1104;1105;11 06;1107;1108;1202;120 8;160100;1602;160300; 1604;1605;1701;1702;1 703;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;180610;1901;190 2;1903000000;1904;190 5;2001;2002;2003;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2101;2102;2103;2 104;210500;2106;	Патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.				0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0301;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0401;0402;0403;040 4;0405;0406;040900000 0;070200000;0703;0704 ;0705;0706;070700;070 8;0710;0714;0801;0802; 0803;0804;0805;0806;0 807;0808;0809;0810;08 11;0812;0813;08140000 00;0901;0902;09030000 00;0904;0905;0906;090 7;0908;0909;0910;1101 00;1102;1201;120400;1 205;120600;1212;1214; III;1501;1502;1504;150 7;1508;1509;1511;1512; 1513;1514;1515;1516;1 517;2201;2202;	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
1.11 4.	МУК 4.2.801-99 (п. 4.1);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно- косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/бактерий/ КМАФАнМ/Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов))	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/см ³ (г) (КОЕ)
1.11 5.	МУК 4.2.801-99 (п. 4.3);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно- косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae/Бактерии семейства энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.	МУК 4.2.801-99 (п. 4.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно-косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) см ²
					Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка/Псевдомонас аэрогиноза	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) (см ²)
1.11 7.	МУК 4.2.801-99 (п. 4.6);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно-косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.	МУК 4.2.801-99 (п. 4.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно-косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.11 9.	ГОСТ ISO 22717 (п. 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно-косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Pseudomonas aeruginosa/Псевдомонас аэрогиноза	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ (г) (см ²)
1.12 0.	ГОСТ ISO 21149 (п. 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Средства парфюмерные и косметические (Парфюмерно-косметическая продукция (изделия));	20.42.1;	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/см ³ (г) мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Мезофильные аэробные микроорганизмы/Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/см ³ (г) (мл)
1.12 1.	МУК 4.2.2872-11 (Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК Salmonella spp.);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция;	-	0407;0408;0701;070110 0000;0709;0711;0712;0 713;1103;1104;1105;11 06;1107;1108;1202;120 8;160100;1602;160300; 1604;1605;1701;1702;1 703;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;180610;1901;190 2;1903000000;1904;190 5;2001;2002;2003;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2101;2102;2103;2 104;210500;2106;0201; 0202;0203;0204;020500 ;0206;0207;0208;0209;0 301;0302;0303;0304;03 05;0306;0307;0308;040 1;0402;0403;0404;0405; 0406;0409000000;0702 00000;0703;0704;	ДНК сальмонеллы/ДНК Salmonella spp./ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от наличие до отсутствие в Х г/мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.				0705;0706;070700;0708 ;0710;0714;0801;0802;0 803;0804;0805;0806;08 07;0808;0809;0810;081 1;0812;0813;081400000 0;0901;0902;090300000 0;0904;0905;0906;0907; 0908;0909;0910;110100 ;1102;1201;120400;120 5;120600;1212;1214;III; 1501;1502;1504;1507;1 508;1509;1511;1512;15 13;1514;1515;1516;151 7;2201;2202;		
1.12 2.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Cronobacter sakazakii методом ПЦР;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция;	-	0407;0408;0701;070110 0000;0709;0711;0712;0 713;1103;1104;1105;11 06;1107;1108;1202;120 8;160100;1602;160300; 1604;1605;1701;1702;1 703;1704;1801000000;1 803;1804000000;18050 00000;180610;1901;190 2;1903000000;1904;190 5;2001;2002;2003;2004; 2005;200600;2007;2008 ;2009;2101;2102;2103;2 104;210500;2106;	ДНК Cronobacter sakazakii/ ДНК Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от наличие до отсутствие в Х г/мл

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.				0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0301;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08;0401;0402;0403;040 4;0405;0406;040900000 0;070200000;0703;0704 ;0705;0706;070700;070 8;0710;0714;0801;0802; 0803;0804;0805;0806;0 807;0808;0809;0810;08 11;0812;0813;08140000 00;0901;0902;09030000 00;0904;0905;0906;090 7;0908;0909;0910;1101 00;1102;1201;120400;1 205;120600;1212;1214; III;1501;1502;1504;150 7;1508;1509;1511;1512; 1513;1514;1515;1516;1 517;2201;2202;		
1.12 3.	ГОСТ 32010 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0407;0401;0402;0403;0 404;0405;0201;0202;02 03;0204;020500;0206;0 207;0208;0209;0210;03 01;0302;0303;0304;030 5;0306;0307;0308;0408; 0409000000;0511;0701; 070200000;	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Shigella	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.				0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0801;0802;0805;0810;0811;0812;0813;0901;0902;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;III;1501;1502;1504;1507;1508;1509;1511;1512;1513;1514;1516;1517;151800;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1806;1805000000;1901;1902;1904;1905;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы/патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.12 4.	ГОСТ 30726 (п.7);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0710;160100;1602;1605;1905;2009;2103;2104;2106;2001;	E.coli/ишерихии E.coli/бактерии E.coli/эшерихии	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	ГОСТ 33491 (п.7.17);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Бифидобактерии/бифидобак терии и (или) другие пробиотические микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))
1.12 6.	ГОСТ 30712 (п.6.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	2201;2204;220600;2203 00;2205;2202;	БГКП (колиформы) Бактерии группы кишечных палочек/БГКП	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³) обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.	ГОСТ Р 56145 (п.7.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Другие продукты (функциональные пищевые продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами (молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки и биологически активные добавки к пище), функциональные пищевые ингредиенты содержащие пробиотические микроорганизмы);	-	0210;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0409000000;0410;07 0200000;0703;0704;070 5;0706;070700;0709;07 08;0710;0711;0713;071 2;0714;1201;1202;1204 00;1205;120600;1207;1 208;1210;1211;1213000 000;1901;1902;1903000 000;1904;1905;2005;20 07;2008;2009;2103;210 4;2106;1302;	Коагулазоположительные стафилококки/S.aureus/стаф илококки S.aureus	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.12 8.	ГОСТ 30712 (п.6.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные, в том числе с соком (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки,сиропы,концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье));	-	-	Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.					Дрожжи и плесени	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/ X г (см³)
					Плесневые грибы/плесени	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.	ГОСТ Р 56139 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания (специализированные и функциональные пищевые продукты (молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки и биологически активные добавки к пище), обогащенные пробиотическими микроорганизмами , и функциональные пищевые ингредиенты, содержащие пробиотические микроорганизмы);	-	0210;0401;0402;0403;0 404;0405;0406;0407;04 08;0409000000;0410;07 01;070200000;0703;070 4;0705;0706;070700;07 08;0709;0710;0711;071 2;0713;0714;1201;1202; 1203000000;120400;12 05;120600;1207;1208;1 209;1210;1211;1212;III; 1501;1502;150300;1504 ;150500;1506000000;15 07;1508;1509;1510;151 1;1512;1513;1514;1515; 1516;1517;151800;1601 00;1602;160300;1604;1 605;1702;1703;1704;18 01000000;1802000000; 1803;1804000000;1805 000000;1806;1901;1902 ;1903000000;1904;2101 ;2102;2103;2104;21050 0;2106;	Bifidobacterium	- от 1.0 до 9.9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Lactobacillus	- от 1.0 до 9.9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Lactococcus	- от 1.0 до 9.9×10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.					Propionibacterium	- от 1.0 до 9.9×10^n (КОЕ/г (см ³))
					Streptococcus thermophilus	- от 1.0 до 9.9×10^n (КОЕ/г (см ³))
					Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	- от 1,0 до 9.9×10^n (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ ISO 22119 (п. 9); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;1102;1103;1104;1105;1106;1201;1202;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1802000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1902;1901;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2101;2102;2103;2104;210500;2106;	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы/патогенные, в том числе сальмонеллы/патогенные микроорганизмы/ДНК патогенных микроорганизмов/ ДНК патогенных энтеробактерий/ДНК патогенных микроорганизмов, в т. ч. сальмонелл	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.	ГОСТ ISO/TS 22964 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (сухое молоко и сухие смеси для детского питания, объекты окружающей среды);	-	0402;1901;	Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено до в X г/см ³
					E.sakazakii	обнаружено/не обнаружено до в X (г/см ³)
1.13 2.	МУК 4.2.992-00 (п. 6);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (и продовольственное сырье);	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.	ГОСТ 31903-2012;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;	Антибиотики	обнаружено/не обнаружено -
1.13 4.	ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	160100;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109000000;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1509200000;1509300000;1509400000;	ДНК генетически модифицированных организмов (ГМО)	- от 0,03 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.				1509900000;1510;1511; 1512;1513;1514;1515;1 516;151610;151620;151 630000;1517;151800;17 01;1702;1703;1704;180 1000000;1802000000;1 803;1804000000;18050 00000;1806;1901;1902; 1903000000;1904;1905; 2001;2002;2003;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2101;2103;2104;2 10500;2106;2301;2302; 2303;230400000;23040 00001;2304000009;230 6;2305000000;230700;2 30800;2309;2401;2402; 2403;2404;		
1.13 5.	МУ 3.1.1.2438- 09;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0401;0402;0407;0408;	Возбудители псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г/см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.					Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. <i>pseudotuberculosis</i>)	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. <i>enterocolitica</i>)	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиКвант ГМ соя-FL"; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	1201;1208;1209;1507;2104;2106;2302;23040000;23050000000;2309;160100;	Доля (%) ДНК ГМ сои от общего количества ДНК сои (ДНК Р-35S)	- от 0,03 до 10 (%)
1.13 7.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиКвант ГМ кукуруза-FL"; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;081400000;0901;0902;090300000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1109000000;1108;1201;1202;1203000000;120400;1205;120600;1206001000;1207;1208;1208100000;1209;1210;1211;1212;1213000000;1214;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;	Доля (%) ДНК ГМ кукурузы от общего количества ДНК кукурузы (ДНК Р-35S)	- от 0,03 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 7.				151800;1701;1702;1703; 1704;1801000000;1802 000000;1803;18050000 00;1804000000;1806;18 0690;1901;1902;190300 0000;1904;1905;2001;2 002;2003;2004;2005;20 0600;2007;2008;2009;2 101;2103;2104;210500; 2106;2301;2302;2303;2 305000000;2306;23080 0;2309;2401;2402;2403; 2404;230400000;		
1.13 8.	ГОСТ ИСО 21569- 2009;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	160100;0701;07020000 0;0703;0704;0705;0706; 070700;0708;0709;0710 ;0711;0712;0713;0714;0 801;0802;0803;0804;08 05;0806;0807;0808;080 9;0810;0811;0812;0813; 0814000000;0901;0902; 0903000000;0904;0905; 0906;0907;0908;0909;0 910;1001;1002;1003;10 04;1005;1006;1007;100 8;110100;1102;1103;11 04;1105;1106;	ДНК генетически модифицированных организмов (ГМО)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.				1107;1108;1109000000; 1201;1202;1203000000; 120400;1205;120600;12 07;1208;1209;1210;121 1;1212;1213000000;121 4;1507;1508;1509;1509 200000;1509300000;15 09400000;1509900000; 1510;1511;1512;1513;1 514;1515;1516;151610; 151620;1516300000;151 7;151800;1701;1702;17 03;1704;1801000000;18 02000000;1803;180400 0000;1805000000;1806; 1901;1902;1903000000; 1904;1905;2001;2002;2 003;2004;2005;200600; 2007;2008;2009;2101;2 103;2104;210500;2106; 2301;2302;2303;230400 000;2304000001;23040 00009;2306;230500000 0;230700;230800;2309; 2401;2402;2403;2404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.	Инструкция по применению набора реагентов "АплиСенс ГМ Плант-1-FL";Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0303;0 302;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0511; 0701;070200000;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;1106;0207131 00;020713200;0207134 00;020713500;0207136 00;020714;0714;0801;0 802;0803;0804;0805;08 06;0807;0808;0809;081 0;0811;0812;0813;0814 000000;0901;0902;0903 000000;0904;0905;0906 ;0907;0908;0909;0910;1 10100;1102;1103;1104; 1105;1107;1108;1201;1 202;120400;1205;12060 0;1208;1212;1214;1501; 1502;1504;1507;1508;1 509;1511;1512;1513;15 14;1515;1516;1517;160 100;1602;160300;1604; 1605;1701;1702;1703;1 704;1801000000;	ДНК ГМО (ДНК Р-35S; ДНК Т-Nos; ДНК Р-FMV) / Целевая последовательность (ДНК Р-35S; ДНК Т-NOS; ДНК PFMV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.				1803;1804000000;1805 000000;1806;1901;1902 ;1904;1905;2002;2004;2 005;200600;2007;2008; 2009;2001;2102;2103;2 104;210500;2106;2201; 2202;		
1.14 0.	Инструкция по применению набора реагентов "АплиСенс ГМ соя-FL";Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	1201;1208;1209;1507;2 104;2106;2302;2304000 00;2305000000;2309;16 0100;	ДНК сои ДНК ГМ сои (ДНК P-35S; ДНК T-Nos; ДНК P-FMV; ДНК P-rbcS; ДНК P-ANAS; ДНК CS-pat)	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.	Инструкция по применению набора реагентов "АплиСенс ГМ кукуруза-FL"; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	160100;0710400000;07 10900000;1005;110220; 1103;1104;1108;1901;1 902;1904;1905;2103;21 04;2106;2301;2302;230 3;230400000;23050000 00;230800;	ДНК ГМ кукурузы (ДНК P- 35S; ДНК T-Nos)	обнаружено/не обнаружено -
1.14 2.	МР 4.2.0019-11 (п. 7); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (Продукты убоя сельскохозяйственных животных и птицы);	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0210;	ДНК барана (Ovis aries)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.					ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.					ДНК сои	обнаружено/не обнаружено -
1.14 3.	Инструкция по применению тест-системы "БИГ";Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (Продукты питания и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0210;16 0100;1602;2301;2309;	ДНК животных рода Bos (Настоящие быки)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК животных рода Ovis (Бараны)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (Продукты питания и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0210;16 0100;1602;2301;2309;	ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -
1.14 5.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (Продукты питания и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0210;16 0100;1602;2301;2309;	ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.	МУК 4.2.2304-07 О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО (п.9.2);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (растительного происхождения);	-	0709;0710;0711;0712;1 102;1108;1201;1208;12 13000000;III;1507;1601 00;1602;1902;1904;190 5;2103;2104;2106;2301; 2302;2303;230400000;2 30800;2309;	ДНК генно-инженерно- модифицированной сои	обнаружено/не обнаружено от 0,03 до 10 (%)
					ДНК генно-инженерно- модифицированной кукурузы	обнаружено/не обнаружено от 0,03 до 10 (%)
					ДНК ГМ сои	обнаружено/не обнаружено от 0,03 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.					ДНК ГМ кукурузы	обнаружено/не обнаружено от 0,03 до 10 (%)
1.14 7.	Инструкция по применению набора реагентов "сыворотки диагностические ботулинические типов А, В, С, Е, F нативные лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации";Биологические методы;биологический;	Пищевая продукция;	-	-	Ботулинический токсин типа F	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа E	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.					Ботулинический токсин типа С	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа В	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-линии-1- FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	1201;1208;1209;1507;2 104;2106;2302;2304000 00;2305000000;2309;16 0100;	ДНК ГМ сои линии 40-3-2	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ГМ сои линии FG72	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ГМ сои линии Syht0h2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.					ДНК ГМ сои линии A2704-12	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ГМ сои линии A5547-127	обнаружено/не обнаружено -
1.14 9.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ соя-линии-2-FL"; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	1201;1208;1209;1507;2104;2106;2302;23040000;2305000000;2309;160100;	ДНК ГМ сои линии CV127	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.					ДНК ГМ сои линии MON 87701	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ГМ сои линии MON 89788	обнаружено/не обнаружено -
1.15 0.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ кукуруза-линии-1- FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	160100;0710400000;07 10900000;1005;110220; 1103;1104;1108;1901;1 902;1904;1905;2103;21 04;2106;2301;2302;230 3;230400000;23050000 00;230800;	ДНК ГМ кукурузы линии MON 810	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.					ДНК ГМ кукурузы линии NK 603	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ГМ кукурузы линии T25	обнаружено/не обнаружено -
1.15 1.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ кукуруза-линии-2- FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	160100;0710400000;07 10900000;1005;110220; 1103;1104;1108;1901;1 902;1904;1905;2103;21 04;2106;2301;2302;230 3;230400000;23050000 00;230800;	ДНК ГМ кукурузы линии GA21	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.					ДНК ГМ кукурузы линии MIR 604	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ГМ кукурузы линии MON 863	обнаружено/не обнаружено -
1.15 2.	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс ГМ кукуруза-линии-3- FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (а также семена, корма и растительные образцы, отобранные из окружающей среды);	-	160100;0710400000;07 10900000;1005;110220; 1103;1104;1108;1901;1 902;1904;1905;2103;21 04;2106;2301;2302;230 3;230400000;23050000 00;230800;	ДНК ГМ кукурузы линии 3272	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.					ДНК ГМ кукурузы линии Bt11	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ГМ кукурузы линии MON 88017	обнаружено/не обнаружено -
1.15 3.	ГОСТ 26669(СТ СЭВ 3014);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Пищевая продукция (пищевые и вкусовые продукты, консервы);	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (воздушная стерилизация);	32.50.12;	-	Рост тест-микроорганизма/Пост тест-культуры/Bacillus licheniformis	наличие/отсутствие от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма
1.15 5.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации БИК;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (паровая стерилизация);	32.50.12;	-	Рост тест-микроорганизма/Пост тест-культуры/Geobacillus stearothermophilus/Bacillus stearothermophilus	наличие/отсутствие от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма
1.15 6.	ГОСТ 32031 (п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0710;0711;071120;0711400000;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;	Бактерии Listeria monocytogenes/Listeria monocytogenes/Бактерии Listeria (Listeria spp.)	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3) от наличие в X г (см3) до отсутствие в X г (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 6.				0806;0811;0813;0901;0 902;0903000000;0904;0 906;0907;0908;0909;09 10;1102;1103;1104;110 5;1106;1107;1108;1202; 1203000000;1207;1208; 1212;160100;1602;1603 00;1604;1605;1701;170 2;1703;1704;180100000 0;1803;1804000000;180 5000000;1806;1901;190 2;1904;1905;2001;2002; 2003;2004;2005;200600 ;2007;2008;2101;2102;2 10500;2106;		
1.15 7.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579- 1:2017) (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0409000000;0710; 0711;071120;07114000 00;0712;0713;0714;080 1;0802;0803;0804;0805; 0806;0811;0813;0901;0 902;0903000000;0904;0 906;0907;0908;0909;	Бактерии рода Salmonella/Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы/патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X г (см3) до не обнаружено в X г (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 7.				0910;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1202;1203000000;1207;1208;1212;160100;1602;160300;1604;1605;1701;1702;1703;1704;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2101;2102;210500;2106;		
1.15 8.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000) (п.8);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая;	-	2201;2202;	Бактерии E.coli/колиформные бактерии/Escherichia coli (E.coli)/ E.coli/ Escherichia coli	- от обнаружено в КОЕ/ X см3 (мл) до не обнаружено в КОЕ/ X см3 (мл) от наличие в КОЕ/ X см3 (мл) до отсутствие в КОЕ/ X см3 (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ X см3 (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 9.	СТБ ISO 6461-2 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая (Воды любого типа);	-	2201;2202;	Споры сульфитредуцирующих аэробов/clostridia/сульфитре дуцирующих кловстридий/Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от обнаружено в КОЕ/ X см3 (мл) до не обнаружено в КОЕ/ X см3 (мл) от наличие в КОЕ/ X см3 (мл) до отсутствие в КОЕ/ X см3 (мл)
1.16 0.	СТБ ISO 7899-2 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая (Питьевая вода, вода в плавательных бассейнах и другой,прошедшей дезинфекцию воды или чистой воды,вода любого другого вида););	-	2201;2202;	Кишечные энтерококки/entestinal enterococci/Enterococcus/Энт ерококки (фекальные стрептококки)	- от обнаружено в КОЕ/ X см3 (мл) до не обнаружено в КОЕ/ X см3 (мл) от наличие в КОЕ/ X см3 (мл) до отсутствие в КОЕ/ X см3 (мл)
1.16 1.	МУК 3.2.988-00 (п.п.3.2.1.- 3.2.11.1-3, п.3.4.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.	МУК 3.2.988-00 (п.4.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Личинки нематод	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки скребней	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки трематод	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.					Личинки цестод	обнаружено/не обнаружено -
					Метацеркарии трематод	обнаружено/не обнаружено -
1.16 3.	МУ 3.5.1.4100-24 (п. 4.7- 4.8);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства, дезинфицирующие растворы);	21.20.10.158;	-	Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания медицинских изделий	чувствителен/не чувствителен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.					Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания поверхностей	чувствителен/не чувствителен -
					Чувствительность к дезинфицирующим средствам (ДС)	чувствителен/не чувствителен -
					Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	чувствителен/не чувствителен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры);	-	-	Рост тест-микроорганизма/Пост тест-культуры/Staphylococcus aureus/S.aureus/Золотистый стафилококк	- от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма от наличие роста тест-микроорганизма до отсутствие роста тест-микроорганизма от рост тест-культуры до нет роста тест-культуры
2.2.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воздух рабочей зоны (воздух производственных и непроизводственных помещений);	-	-	Дрожжи	- от 1,0x10 ^н до 9,9x10 ^н (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ)
					Плесени	- от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ)
2.3.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры);	-	-	Рост тест- микроорганизма/Пост тест- культуры/Staphylococcus aureus/Золотистый стафилококк	наличие/отсутствие от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест- культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест- микроорганизма до нет роста тест-микроорганизма

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 3182-84 (п. 4.3);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы (с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала); Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы.);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
3.2.	МУ 3182-84 (п. 4.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы (с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала); Аптечная посуда, пробки, прокладки, прочие вспомогательные материалы.);	-	-	Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
3.3.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.5);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы (с объектов окружающей среды, в т.ч. изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию и проч., спецодежды, рук персонала));;	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Бактерии группы кишечных палочек/БГКП/Энтеробактерии/Семейство Enterobacteriaceae/Условно-патогенные микроорганизмы/Условно-патогенные энтеробактерии	наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено -
3.4.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы (с объектов окружающей среды, в т.ч. изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию и проч., спецодежды, рук персонала));;	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Стафилококки/Коагулазопо ложительные стафилококки/Золотистый стафилококк/Staphylococcus aureus/S.aureus	наличие/отсутствие обнаружено/не обнаружено -
3.5.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.7);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы (с объектов окружающей среды, в т.ч. изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию и проч., спецодежды, рук персонала));	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Синегнойная палочка/P.aeruginosa/Pseudo monas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.2.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Смывы (с объектов окружающей среды, в т.ч. изделий медицинского назначения, зондов, катетеров, резиновых перчаток и других изделий из резин и металлов, шовного материала, подготовленного к использованию и проч., спецодежды, рук персонала));	-	-	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
					Сальмонеллы/бактерии рода Salmonella/Salmonella/Семейство Enterobacteriaceae/Патогенные энтеробактерии/Патогенные микроорганизмы/Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	МУК 4.2.2942-11 (п. 4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (изделия медицинского назначения, медицинские материалы, в т.ч. смывы с поверхностей (объекты окружающей среды, в том числе изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала));	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
3.8.	ГОСТ 18963-73 (п. 4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Питьевая вода ((в том числе получаемая из воды питьевой вода дистиллированная, очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами));	-	-	Общее количество бактерий/ОМЧ/КМАФАнМ/ Общее микробное число	- от 1,0-9,9х10 ⁿ КОЕ в X (см ³ ,мл) / до отсутствие/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Воздух замкнутых помещений (в том числе воздушная среда помещений лечебных организаций);	-	-	Золотистый стафилококк	наличие/отсутствие от наличие до отсутствие в м ³ от обнаружено до не обнаружено в м ³
					Плесневые и дрожжевые грибы	- от наличие до отсутствие в 250 л от обнаружено до не обнаружено в 250 л
					Плесневые и дрожжевые грибы/Плесневые грибы/Дрожжевые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ в м ³ до отсутствие/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					общее количество микроорганизмов/общая микробная обсемененность/общее микробное число/КМАФАнМ	- от 1,0-9,9х10 ⁸ КОЕ в м ³ до отсутствия/не обнаружено
					Staphylococcus aureus	наличие/отсутствие от наличия до отсутствия в 250 л от обнаружено до не обнаружено в 250 л от обнаружено до не обнаружено в X м ³
3.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК диарогенных E.coli;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК EAgEC	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					ДНК ЕНЕС	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ЕИЕС	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ЕРЕС	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					ДНК ETEC	обнаружено/не обнаружено -
3.11.	Инструкция по применению к набору реагентов для выявления РНК коронавируса Sars-Cov-2 ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Смывы (и другие объекты окружающей среды);	-	-	РНК коронавируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено -
3.12.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека в объектах окружающей среды и биологическом материале;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Смывы; Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода (объекты окружающей среды, концентраты образцов воды);	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					возбудители кишечных инфекций вирусной природы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в х (дм³)
3.13.	МУК 4.2.4063- 24;Вирусологические исследования;прочие методы вирусологических исследований (испытаний);	Сточные воды;	-	-	Полиовирусы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие - -
					Энтеровирусы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК полиовирусов в объектах окружающей среды (методом ПЦР); Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Сточные воды; Смывы (и другие объекты окружающей среды); Вода (концентраты образцов воды);	-	-	РНК полиовирусов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					возбудители кишечных инфекций вирусной природы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в х (дм³)
3.15.	ГОСТ ISO 22119-2013 (п. 9); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК сальмонеллы/ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					ДНК термофильных кампилобактерий/ДНК Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК шигелла/ДНК Shigella spp.	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК энтероинвазивных E.coli/EIEC	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> ; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (объекты окружающей среды);	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.17.	МУК 4.2.2217-07 (п.9 Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Legionella pneumophila</i>); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (Объекты окружающей среды); Смывы (соскобы биоплёнок и смывы с поверхностей и с объектов окружающей среды);	-	-	ДНК <i>Legionella pneumophila</i>	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено в X дм³ до не обнаружено в X дм³
3.18.	МУ 3.1.1.2957-11; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Поверхностные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Питьевая вода; Сточные воды;	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Питьевая вода;	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -
3.20.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды; Подземные воды; Питьевая вода;	-	-	Антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
3.21.	МУК 4.2.1884-04 (п.3.7.); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Поверхностные воды (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные	-	-	Яйца гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		объекты);Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);			цисты патогенных кишечных простейших	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.22.	МУК 4.2.2661-10 (п.15.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва; Сточные воды; Осадки сточных вод; Снежный покров; Твердые бытовые отходы; Смывы; Пыль; Воздух; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных (и навозные стоки); Растительность; Донные отложения;	-	-	Личинки гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Яйца гельминтов	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.5.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва;	-	-	личинки гельминтов/жизнеспособны е личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено X экз/кг до не обнаружено X (экз/кг)
3.24.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.7., 6.3., 7.3., 10.4.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Сточные воды; Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Смывы;	-	-	цисты кишечных простейших/цисты и ооцисты патогенных простейших/цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших/цисты патогенных кишечных простейших/цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ до в X экз/100 г до в X м ²
3.25.	МУК 4.2.2661-10 (пп.4.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2., 12.2., 13.2.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Сточные воды; Осадки сточных вод; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных; Снежный покров; Донные отложения; Твердые бытовые отходы; Воздух; Почва; Смывы;	-	-	яйца гельминтов/яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)/жизнесп особные яйца гельминтов, опасные для человека и животных/яйца и личинки гельминтов/яйца геогельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³ до в X экз/100 г до в X м ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	МУК 4.2.1884-04 (п.3.5.2, 3.5.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Поверхностные воды (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);Техническая вода (вода природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³
					Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³
					личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					ооцисты криптоспоридий/цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³
					цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³
					цисты лямблий/цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X дм ³
3.27.	ГОСТ 7702.2.1-2017 (п. 7.1); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0x10 ⁿ до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/см ²)
3.28.	ГОСТ ISO/TS 22964-2013 (п. 9); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Смывы (с поверхности объектов окружающей производственной среды);	-	-	Бактерии Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (с оборудования, трубопроводов, инвентаря, упаковочных материалов на предприятиях молочной промышленности);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ²
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/см ²
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МР 4.2.0220-20 (раздел III);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (с объектов внешней среды, оборудования, инвентаря, посуды, санитарной одежды, рук персонала организаций общественного питания, торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию, предприятий пищевой промышленности);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ² , см ³
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ² , (см ³)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ² , (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ² , (см ³)
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ² , (см ³)
					Коагулазоположительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ² , (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.					Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)	- от 1,0 до 9×10^6 КОЕ/см ² , (см ³)
3.31.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7); Микробиологические/бактери- ологические; метод прямого посева;	Вода (Питьевая вода, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных источников));	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/мл (см ³)
					Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Питьевая вода, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных источников));	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/X (см ³ ; мл)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/X (см ³ ; мл)
3.33.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода (Питьевая вода, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных источников));	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³)
3.34.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода (Питьевая вода, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных источников));	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см ³)
3.35.	МУК 4.2.3695-2021 (п. 4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий	-	-	Общие/обобщённые/колиформные бактерии в том числе <i>Escherichia coli</i> /бактерии группы кишечных палочек/БГКП/лактозоположительные кишечные палочки/колиформы/ОКБ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.		сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);				
3.36.	МУ 4260-87 (п. 4.3.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Сточные воды (из судовых установок очистки и обеззараживания сточных вод);	-	-	ЛПК/коли-индекс	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/Х (см ³ ; мл)
3.37.	МУК 4.2.1955-05 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Смывы (с оборудования и инвентаря);	-	-	Бактерии вида <i>Listeria monocytogenes</i> (L. <i>monocytogenes</i>)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в Х (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	МР 17РС- 4/5735;Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Смывы (объекты окружающей среды, смывы с поверхностей); Вода (вода питьевая, вода поверхностных водоемов, вода сточная и прочее);	-	-	Патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
3.39.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000) (п. 8);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода;	-	-	Бактерии E. coli/колиформные бактерии/Escherichia coli (E. coli)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 1.0 до 9,9x10 ⁶ KOE/X (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	МУК 4.2.3695-2021 (п 7.2);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);	-	-	С. perfringens/сульфитредуцирующие клостридии/споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X (г) от 1.0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г
3.41.	МУК 4.2.3695-2021 (п. 6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и	-	-	Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонелла/сальмонеллы/патогенные энтеробактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X (г) КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.		рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);				
3.42.	МУК 4.2.3695-2021 (п. 5);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного	-	-	Энтерококки/фекальные/Индекс энтерококков	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.		назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей);				
3.43.	СТБ ISO 6461-2-2016 (п. 9);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (воды любого типа);	-	-	Споры сульфитредуцирующих анаэробов/clostridia/Споры сульфитредуцирующих кlostридий	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см³) до КОЕ/X (см³; мл)
3.44.	СТБ ISO 7899-2-2015 (п. 8);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (и другой, прошедшей дезинфекцию, воды, или чистой воды);	-	-	Кишечные энтерококки/entestinal enterococci/enterococcus/Энт ерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Vibrio cholerae</i> и идентификации патогенных штаммов <i>Vibrio cholerae</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК <i>Vibrio cholerae</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.46.	МУ 3.1.2007-05; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	МУ 3.1.2007-05;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -
3.48.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;иммунофлуоресцентный метод;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.49.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;серологические методы;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.50.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;прочие методы иммунологических исследований (испытаний);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	МУ 3.1.2007-05;Биологические методы;биологический;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.52.	МУ 3.1.2007- 05;Микроскопия;оптический метод;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.53.	Инструкция по применению набора реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий;Иммунологические исследования;серологические методы;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.54.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -
3.55.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бактерий Brucella spp. в биологическом материале и культурах микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией; Молекулярно- биологические	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);					
3.56.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме реального времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК B.anthraxis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	МУ 3.1.1128-02 (п. 6.2.2);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	РНК патогенных лептоспир	обнаружено/не обнаружено -
3.58.	Инструкция по применению тест-системы для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	РНК патогенных лептоспир	обнаружено/не обнаружено -
3.59.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.					Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
3.61.	МУ 3.1.1.2438-09;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов <i>Yersinia enterocolitica</i> и штаммов <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно- флуоресцентной детекцией; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>Yersinia enterocolitica</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.63.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Anaplasma phagocitophilum</i> , ДНК <i>Ehrlichia muris</i> и <i>Ehrlichia chaffeensis</i> методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК <i>Anaplasma phagocitophilum</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.					ДНК Ehrlichia muris и Ehrlichia chaffeensis	обнаружено/не обнаружено -
3.64.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК Rickettsia heilongjiangensis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Rickettsia sibirica	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Borrelia burgdorferi</i> s.l. и РНК ВКЭ методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клещи;	-	-	ДНК <i>Borrelia burgdorferi</i> s.l.	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ВКЭ (вируса клещевого энцефалита)	обнаружено/не обнаружено -
3.66.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК вируса Денге (Dengue virus, DV) 1-4 типов в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Насекомые;	-	-	РНК вируса Денге 1-4 типов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	Инструкция по применению набора реагентов для качественного определения РНК вируса Зика (Zika virus, ZIK V) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Насекомые;	-	-	РНК вируса Зика	обнаружено/не обнаружено -
3.68.	Инструкция по применению набора реагентов "сыворотки диагностические ботулинические типов А, В, С, Е, F нативные лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации"; Биологические методы; биологический;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Ботулинический токсин типа F	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа E	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.					Ботулинический токсин типа С	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа В	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и идентификации РНК хантавирусов - возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом методом полимеразной цепной реакции в реальном времени;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -
3.70.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клещи;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
3.71.	Инструкция по применению медицинского изделия Набор реагентов тест-системы иммуноферментной для определения антигенов хантавирусов;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Членистоногие (суспензии);	-	-	Антигены хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	МУК 4.2.2029-05;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Вода (Объекты окружающей среды);	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.73.	МР 4.2.0161-19 (п.4.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.));	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.						
3.74.	МУК 4.2.3963-23 (р. XX, п 20.3.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Candida albicans	- от обнаружено в X см ³ (дм ³) до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (дм ³) до отсутствие в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	МУК 4.2.3963-23 (р. XX, п 20.4);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Candida albicans	- от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/см ³ (дм ³)
3.76.	МУК 4.2.3963-23 (р. XVI, п 16.3-16.5);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая	-	-	Legionella pneumophila	- от обнаружено в X см ³ (дм ³) до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (дм ³) до отсутствия в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.		природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);				
3.77.	МУК 4.2.3963-23 (р. XIV, п 14.3);Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков,	-	-	Бактерии рода Shigella	- от обнаружено в X см ³ (дм ³) до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (дм ³) до отсутствия в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.		природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);				
3.78.	МУК 4.2.3963-23 (р. XIV, п 14.4);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Бактерии рода Shigella	- от обнаружено в X см ³ (дм ³) до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (дм ³) до отсутствие в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.	МУК 4.2.3963-23 (р. VIII, п 8.3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Энтерококки	- от обнаружено в 100 см ³ (дм ³) до не обнаружено в 100 см ³ (дм ³) от наличие в 100 см ³ (дм ³) до отсутствие в 100 см ³ (дм ³) от 1,0 до 9,9х10 ⁵ КОЕ/100 см ³
3.80.	Инструкция от 29.05.1995 г. (По контролю стерильности консервированной крови, её компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов) п.п. 5.2-5.2.9);Микробиологические/бакт	Смывы (смывы (изделия медицинского назначения и медицинский материал), изделия медицинского назначения и медицинский материал);	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	гические;метод прямого посева;					
3.81.	Инструкция от 29.05.1995 г. (По контролю стерильности консервированной крови, её компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов) п.5.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (кожа локтевых сгибов, кожа операционного поля, в том числе доноров и руки персонала);	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
3.82.	МУК 4.2.3963-23 (р. XV, п 15.3);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного	-	-	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено в X см ³ (дм ³) до не обнаружено в X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (дм ³) до отсутствие в X см ³ (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.		покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);				
3.83.	МУК 4.2.3963-23 (р. XVIII, п 18.3);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Yersinia enterocolitica в 1000 см ³	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.						
3.84.	МУК 4.2.3963-23 (р. XIX, п 19.3-19.4);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ /дм ³
					Listeria monocytogenes в 1000 см ³	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	МУК 4.2.3963-23 (р. XIX, п 19.3-19.4);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X см ³ /дм ³
					Listeria monocytogenes в 1000 см ³	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
3.86.	МУК 4.2.3963-23 (р. XI, п 11.3, 11.4-11.7);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая	-	-	Staphylococcus aureus	- от обнаружено в 100 см ³ до не обнаружено в 100 см ³ от наличие в 100 см ³ до отсутствие в 100 см ³ от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/100 см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.		природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);				
3.87.	МУК 4.2.3963-23 (р. XIII, п 13.3, 13.5- 13.9);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков,	-	-	Бактерии рода Salmonella/Сальмонеллы	- от обнаружено в X см³(дм³) до не обнаружено в X см³(дм³) от наличие в X см³(дм³) до отсутствия в X см³(дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);				
3.88.	ГОСТ 32031 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (объекты производственной среды смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и рук работников);	-	-	Бактерии <i>Listeria monocytogenes/ Listeria monocytogenes/ Бактерии Listeria (Listeria spp.)</i>	- от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ² от наличие в X см ² до отсутствие в X см ²
3.89.	МУК 4.2.3963-23 (р. XV, п 15.3, 15.5);Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, упакованной питьевой воды, включая природную минеральную, воды поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, морской воды, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от обнаружено в X см ³ (1 дм ³) до не обнаружено в X см ³ (1 дм ³) от 1,0 до 9,9х10 ⁴ КОЕ/X см ³ (дм ³) от наличие в X см ³ (1 дм ³) до отсутствие в X см ³ (1 дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.		поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);				
3.90.	ГОСТ 34786-21 (п. 9.3);Микробиологические/бактер иологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего, водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях), упакованную питьевую воду, включая природную минеральную, а также воду для использования в процессах производства алкогольной продукции.);	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/100 см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	ГОСТ 34786-21 (п. 7.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода (Вода централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего, водоснабжения, бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях), упакованную питьевую воду, включая природную минеральную, а также воду для использования в процессах производства алкогольной продукции.);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 КОЕ/см3
3.92.	МР 4.2.0161-19 (п. 4.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды,	-	-	Стафилококки/Staphylococcus aureus/S. aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.		катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.);				
3.93.	МР 4.2.0161-19 (п. 4.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов,	-	-	Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa/P. aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.		одежды и т.д.);				
3.94.	МР 4.2.0161-19 (п. 4.3);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужы и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и т.д.);	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.						
3.95.	МР 4.2.0161-19 (п. 2.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Биологические объекты (Биологические пленки на поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов,	-	-	Индикация биологических плёнок/каталазный экспресс-тест/Индикация биологических плёнок - каталазный экспресс-тест	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		одежды и т.д.);				
3.96.	МР 4.2.0161-19 (п. 2.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Биологические объекты (Биологические пленки на поверхности объектов окружающей среды медицинских организаций (в операционных блоках, хирургических, послеоперационных палатах и отделениях, палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии, перевязочных и процедурных кабинетах и других подразделениях) и изделия медицинского назначения (включая эндоскопическое оборудование, зонды, катетеры, бужи и прочее), а также объекты производственной среды пищевых производств (смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов,	-	-	Разрушение биологических плёнок/ферментный экспресс-тест/Индикация биологических плёнок - ферментный экспресс-тест	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.		одежды и т.д.);				
3.97.	МУК 4.2.3964-23 (р.IV, п. 4.1.- 4.4.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Вода; Воды сточные очищенные; Смывы; Почва; Осадки сточных вод; Песок; Донные отложения;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено от обнаружено в X дм ³ (м ²) до не обнаружено в X дм ³ (м ²) от наличие в X дм ³ (м ²) до отсутствие в X дм ³ (м ²) от обнаружено в X экз/100 г до не обнаружено от наличие в X экз/100 г до отсутствие
3.98.	МУ 3.1/4.2.4145- 25;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
3.99.	МУ 3.1/4.2.4145- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 0.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -
3.10 1.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Биологические методы;биологический метод;	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 2.	МУ 3.1/4.2.4135- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.10 3.	МУ 3.1/4.2.4135- 25;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.					Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.10 4.	МУ 3.1/4.2.4135- 25;Биологические методы;биологический метод;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 5.	МУ 3.1/4.2.4135-25;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК B. anthracis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -
3.10 6.	МУК 4.2.4150-25;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
3.10 7.	МУК 4.2.4150- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии вида <i>Vibrio cholerae</i> (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 8.	МУК 4.2.4150-25;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Территории природно-очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -
3.10 9.	МУК 4.2.4150-25 (9.10-9.12);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питательные среды (для выделения и культивирования возбудителей холеры);	-	-	Скорость роста	пригодно/не пригодно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 9.					Стабильность основных биологических свойств микроорганизмов	пригодно/не пригодно -
					Чувствительность	пригодно/не пригодно -
					Эффективность	пригодно/не пригодно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 0.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Вода (объекты окружающей среды); Почва (объекты окружающей среды); Смывы (объекты окружающей среды);	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X г см ³
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X г см ³ до в X см ²
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X г см ³ до в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.	МУК 4.2.3963—23 (р V, п 5.2-5.3); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды поверхностных водных объектов, воды плавательных бассейнов, аквапарков, техническая вода.);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C/ Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)/ ОМЧ/ Общее число микроорганизмов/ МАФАМ при 22° С	не обнаружено/обнаружено/сплошной рост от 0 до 300 КОЕ/мл (см³) до Более 300 КОЕ/мл (см³) – ориентировочно от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/мл (см³)
3.11 2.	МУК 4.2.3963—23 (р. VI, п 6.3); Микробиологические/бактериологические; метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды поверхностных водных объектов, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)/ Обобщённые колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до КОЕ/Х (см³; мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 2.						
3.11 3.	МУК 4.2.3963—23 (р. VI, п 6.7);Микробиологические/бактерио логические;метод титрационный (бродильный);	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды поверхностных водных объектов, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения);	-	-	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)/ Обобщённые колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до КОЕ/Х (см³; мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 4.	МУК 4.2.3963—23 (р. X, п 10.3.1);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды плавательных бассейнов, аквапарков, техническая вода.);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до БОЕ/Х (см³; мл)
3.11 5.	МУК 4.2.3963—23 (р. X, п 10.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды поверхностных водных объектов, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков, природных и сточных вод систем технического водоснабжения.);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл) до БОЕ/Х (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.						
3.11 6.	МУК 4.2.3963—23 (р. VII, п 7.3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды поверхностных водных объектов, воды плавательных бассейнов, аквапарков. Вода.);	-	-	E. coli/ Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до КОЕ/Х (см³; мл) от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл)
3.11 7.	МУК 4.2.3963—23 (р. VII, п 7.8);Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т.ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды поверхностных водных	-	-	E. coli/ Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до КОЕ/Х (см³; мл) от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 7.		объектов, воды плавательных бассейнов, аквапарков. Вода.);				
3.11 8.	МУК 4.2.3963—23 (р. VIII, п 8.4);Микробиологические/бактер иологические;метод титрационный (бродильный);	Вода (Вода поверхностных водных объектов, воды плавательных бассейнов, аквапарков.);	-	-	Энтерококки/ Enterococcus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до КОЕ/Х (см³; мл) от 1.0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/Х (см³; мл)
3.11 9.	МУК 4.2.3963—23 (р. XII, п 12.4- 12.6);Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного питьевого, в т. ч. горячего, водоснабжения, систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, питьевой воды из емкостей для её хранения, воды поверхностных водных объектов, воды плавательных бассейнов, аквапарков (и другой, прошедшей дезинфекцию воды или чистой воды), техническая вода, вода(исходная	-	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий/ Сульфитредуцирующие кловстридии/ C. perfringens	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до КОЕ/Х (см³; мл) до число спор в Х (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 9.		сырьевая));				
3.12 0.	МУК 4.2.3963—23 (р. ХIII);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Вода (Вода поверхностных водных объектов, обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты, воды плавательных бассейнов, аквапарков.);	-	-	Патогенные энтеробактерии рода Salmonella/ Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы/ Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие до в X мл (см³) (дм³)
3.12 1.	инструкция по применению набора реагентов диагностикум эритроцитарный туляреминый иммуноглобулиновый жидкий;Иммунологические исследования (испытания);серологические методы;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 1.					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
3.12 2.	МУ 3.1.1128-02 (п. 6.2.1);Исследования (испытания) методами микроскопии;оптический метод;	Территории природно- очаговых инфекций (Объекты окружающей среды);	-	-	Лептоспиры	обнаружено/не обнаружено -
3.12 3.	Инструкция по применению набора реагентов по определению ДНК бактерий рода Шигелла и Сальмонелла, энтероинвазивных E.coli, термофильных кампилобактерий;Молекулярно- биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (Объекты окружающей среды);	-	-	ДНК Campylobacter	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 3.					ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella spp./EIEC	обнаружено/не обнаружено -
3.12 4.	МУК 4.2.2746-10 (п. 6, 6.1, 6.2);Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Питьевая вода; Технологически чистая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного	-	-	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.		водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Воды производственные; Техническая вода; Смывы;			ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
3.12 5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII), астровирусов (Astrovirus) и ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F) методом ПЦР;; Молекулярно- биологические исследования (испытания); метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Питьевая вода; Технологически чистая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников	-	-	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие - обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Воды производственные; Техническая вода; Смывы;			РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК N.meningitidis, H.influenzae, S.pneumoniae;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал (спинномозговая жидкость и прочее); Культуры;	-	-	ДНК N.meningitidis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК S.pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК H.influenzae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК Corynebacterium diphtheriae и обнаружения генов токсинов Corynebacterium diphtheriae и Corynebacterium ulcerans;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал (мазки носоглотки, ротоглотки, пораженной кожи и прочее); Культуры;	-	-	ДНК Corynebacterium diphtheriae/tox-genes	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Corynebacterium ulcerans/ tox-genes	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumonia и Chlamydophila pneumonia;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал (мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, бронхоальвеолярный лаваж, мазки носоглотки, ротоглотки, секционный материал, кровь);	-	-	ДНК Chlamydophila pneumonia	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.					ДНК Mycoplasma pneumonia	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал; Культуры;	-	-	ДНК Streptococcus agalactiae	обнаружено/не обнаружено -
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал;	-	-	ДНК Bordetella bronchiseptica	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.					ДНК Bordetella parapertussis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Bordetella pertussis	обнаружено/не обнаружено -
4.6.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Pseudomonas aeruginosa;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал; Культуры;	-	-	ДНК Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	МУК 4.2.2410-08 (прил. 6); Вирусологические исследования; реакция нейтрализации;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу полиомиелита 3 типа	- от не обнаружено до обнаружено(титр)
					Антитела к вирусу полиомиелита 1 типа	- от не обнаружено до обнаружено(титр)
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) ;Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК коронавирусов видов OC43, E229, NL63, HKUI (hCov)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.					РНК парагриппа (1-4)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бокавируса (hBov)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК аденовирусов групп В, С и Е (hAdv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.					РНК риновирусов (hRv)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК метапневмовируса (hMpV)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК респираторно- синцитиального вируса (hRSv)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.					РНК/ДНК возбудителей ОРВИ	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	МУ 3.1.3490-17;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу гриппа А	- от не обнаружено до обнаружено(титр)
					Антитела к вирусу гриппа В	- от не обнаружено до обнаружено(титр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа A/H1N1(sw2009) методом ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК вируса гриппа A/H1N1 (sw2009)	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов гриппа A (Influenza virusA) и гриппа B (Influenza virus B) в биологическом материале методом ПЦР;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) субтип H3N2	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вирусов гриппа A и B	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.					РНК вируса гриппа В (Influenza virus B)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А (Influenza virus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Инструкция по применению к набору реагентов для выявления РНК коронавируса Sars-Cov-2 методом ПЦР;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК коронавируса SARS- CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.	МУК 4.2.2217-07 (п.9);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал;	-	-	ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.14.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Шигелла, Сальмонелла, энтероинвазивных E.coli, термофильных кампилобактерий;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал; Культуры;	-	-	ДНК Сальмонелла/ДНК Salmonella spp./ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК термофильных кампилобактерий/ДНК Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.					ДНК шигелла/ДНК Shigella spp./ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК энтероинвазивных E.coli/ДНК EIEC	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК диарогенных E.coli;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал;	-	-	ДНК EAgEC	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.15.					ДНК ЕНЕС	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК ЕРЕС	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК ЕТЕС	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.15.					ДНК энтероинвазивных E. coli (EIEC)	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.16.	Инструкция по применению к набору реагентов для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов G к SARS-CoV-2; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к SARS-CoV-2 (IgG)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.	МУ 3.1.1.2957-11;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клинический материал (фекалии);	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -
4.19.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клинический материал (фекалии);	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -
4.20.	МУ 3.1.2943-11 (пункт 3.3);Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клинический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к вирусу гепатита В	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.					Антитела к вирусу кори	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу краснухи	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу эпидемического паротита	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.22.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу кори; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к вирусу кори (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.23.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу кори; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к вирусу кори (IgM)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к вирусу краснухи (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.25.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу краснухи; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к вирусу краснухи (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.26.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Клинический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.	МУК 4.2.3145-13 (п.1.1.1.1.);Паразитологические испытания;макроскопический метод;	Биологический материал;	-	-	взрослые особи гельминтов/идентификация взрослых паразитов или их фрагментов	обнаружено/не обнаружено -
					фрагменты гельминтов/гельминты, видимые невооруженным глазом	обнаружено/не обнаружено -
4.28.	МУК 4.2.3145-13 (пп. 1.1.1.2.1 - 1.1.1.2.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5);Паразитологические испытания;микроскопический;	Биологический материал;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.	МУК 4.2.3145-13 (пп. 2.1.1, 2.1.2);Паразитологические испытания;микроскопический;	Биологический материал;	-	-	Простейшие кишечника	обнаружено/не обнаружено -
4.30.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена лямблий в суспензии фекалий;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Биологический материал (фекалии);	-	-	Антиген <i>Lamblia intestinalis</i> /Антиген лямблий	обнаружено/не обнаружено -
4.31.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Taenia solium</i> в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови (плазма);	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам <i>Taenia solium</i> /Антитела к цистицеркам (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.32.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Сыворотка крови (плазма);	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам эхинококка однокамерного/Антитела к эхинококкам (Ig G к E.granulosus)	обнаружено/не обнаружено -
4.33.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Clonorchis sinensis в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Сыворотка крови (плазма);	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам Clonorchis sinensis/Антитела к клонорхису (Ig G к C.sinensis)	обнаружено/не обнаружено -
4.34.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар, и эхинококков в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования;	Сыворотка крови;	-	-	Иммуноглобулины класса G к антигенам описторхисов/Антитела к описторхам (Ig G к O.felineus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.34.	иммуноферментный метод;				Иммуноглобулины класса G к антигенам токсокар/Антитела к токсокарам (Ig G к T.canis)	обнаружено/не обнаружено -
					Иммуноглобулины класса G к антигенам трихинелл/Антитела к трихинеллам (Ig G к T.spiralis)	обнаружено/не обнаружено -
					Иммуноглобулины класса G к антигенам эхинококков/Антитела к эхинококкам (Ig G к E.granulosus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.35.	МУК 4.2.3222-14 (п.4.,п.5.);Паразитологические испытания;микроскопический;	Биологические объекты;	-	-	Plasmodium falciparum/Плазмодии малярии тропической (Plasmodium falciparum)	обнаружено/не обнаружено до Х паразитов в 1 мкл крови
					Plasmodium malariae/Плазмодии малярии четырехдневной (Plasmodium malaria)	обнаружено/не обнаружено до Х паразитов в 1 мкл крови
					Plasmodium ovale/Плазмодии малярии овале (Plasmodium ovale)	обнаружено/не обнаружено до Х паразитов в 1 мкл крови

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.35.					Plasmodium vivax/Плазмодии малярии трехдневной (Plasmodium vivax)	обнаружено/не обнаружено до X паразитов в 1 мкл крови
					Малярийные плазмодии/Возбудители малярии	обнаружено/не обнаружено до X паразитов в 1 мкл крови
4.36.	МУК 4.2.3533- 18;Иммунологические исследования;прочие методы иммунологических исследований (испытаний);	Биологический материал;	-	-	антиген паразитов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.36.					антитела паразитов	обнаружено/не обнаружено -
4.37.	МУ 4.2.2723-10;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.37.					Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.38.	МУ 04-723/3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Shigella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.38.					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.	МР 17РС- 4/5735;Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Биологический материал;	-	-	Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.40.	МУК 4.2.1890-04 (п. 4.3);Микробиологические/бактер иологические;метод диффузии в агар;	Культуры микроорганизмов (микроорганизмы 3-4 группы патогенности);	-	-	Чувствительность/резистент ность к антимикробным средствам (антибиотикам)	чувствительный/промежуто чный/резистентный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.41.	МР от 19.12.1991;Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева;	Биологический материал (сыворотка крови);	-	-	Патогенные микроорганизмы/Патогенн ые бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Условно-патогенные микроорганизмы/Условно- патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.42.	МУК 4.2.1887-04 (п. 7- 8);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Биологический материал;	-	-	Гемофильная палочка тип b/Haemophilus influenzae тип b/Hib	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.42.					Менингококк/Neisseria meningitidis/N.meningitidis	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Пневмококк/Streptococcus pneumoniae/S.pneumoniae	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.43.	МУК 4.2.3701- 21;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Биологический материал;	-	-	Возбудитель бронхисептикоза/Bordetella bronchiseptica/B.bronchisepti ca	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.43.					Возбудитель коклюша/Bordetella pertussis/B.pertussis	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Возбудитель паракоклюша/Bordetella parapertussis/B.parapertussis	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.44.	МУК 4.2.3701- 21;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Биологический материал (сыворотка крови);	-	-	Иммуноглобулины (антитела) класса G к возбудителю коклюша	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от присутствие до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.45.	МУК 4.2.3852-23 ;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Биологический материал;	-	-	Коринебактерии дифтерии/Corynebacterium diphtheriae/C.diphtheriae/Токсигенные коринебактерии/Токсигенные C.diphtheriae/Нетоксигенные коринебактерии/Нетоксигенные C.diphtheriae	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.46.	МУК 4.2.3852-23 ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Биологический материал (сыворотка крови);	-	-	Иммуноглобулины (антитела) к дифтерийному анатоксину класса G	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.47.	МУК 4.2.3852-23 ;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Биологический материал (сыворотка крови);	-	-	Антитела к дифтерийному анатоксину	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие от обнаружено (титр) до не обнаружено от наличие (титр) до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.48.	МУК 4.2.3115-13 ;Микробиологические/бактериол огические;метод прямого посева;	Биологический материал;	-	-	Haemophilus influenza/H.influenza	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Pseudomonas aeruginosa/P.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Стафилококк/Staphylococcus aureus/S.aureus	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.48.					Стрептококк/Streptococcus pneumoniae/S.pneumoniae/пн евмококк	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Энтеробактерии/семейство Enterobacteriaceae/условно- патогенные энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.49.	МУК 4.2.992-00 (п. 6);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli O157:H7	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.50.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Vibrio cholerae</i> и идентификации патогенных штаммов <i>Vibrio cholerae</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	ДНК <i>Vibrio cholerae</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.51.	МУ 3.1.2007-05; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.52.	МУ 3.1.2007-05;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -
4.53.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;серологические методы;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.54.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;иммуннофлуоресцентный метод;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.55.	МУ 3.1.2007-05;Иммунологические исследования;прочие методы иммунологических исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.56.	МУ 3.1.2007-05;Биологические методы;биологический;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.57.	МУ 3.1.2007- 05;Микроскопия;оптический метод;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.58.	Инструкция по применению набора реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий;Иммунологические исследования;серологические методы;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.58.					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.59.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis	обнаружено/не обнаружено -
4.60.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антител к возбудителю бруцеллеза;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.61.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бактерий <i>Brucella</i> spp. в биологическом материале и культурах микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Культуры микроорганизмов; Биологический материал;	-	-	ДНК <i>Brucella</i> spp.	обнаружено/не обнаружено -
4.62.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Bacillus anthracis</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Культуры микроорганизмов; Биологический материал;	-	-	ДНК <i>Bacillus anthracis</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.63.	МУ 3.1.1128-02 (п. 6.2.2);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	РНК патогенных лептоспир	обнаружено/не обнаружено -
4.64.	Инструкция к тест-системе иммуноферментной для выявления антител класса G к возбудителям лептоспироза;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела класса G к возбудителям лептоспироза	обнаружено/не обнаружено -
4.65.	Инструкция по применению тест-системы для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал; Клинический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	РНК патогенных лептоспир	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.66.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии вида <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида <i>Yersinia enterocolitica</i> (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.66.					Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
4.67.	МУ 3.1.1.2438- 09;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии вида Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида Yersinia enterocolitica (Y. enterocolitica)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.67.					Возбудители псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -
4.68.	МУ 3.1.1.2438-09;Иммунологические исследования;серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.69.	МУ 3.1.1.2438-09;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	ДНК Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено -
4.70.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного для РНГА, лиофилизата для диагностических целей;Иммунологические исследования;серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.71.	Инструкция по применению диагностикумов эритроцитарных кишечноерсиниозных антигенных, лиофилизата для диагностических целей;Иммунологические исследования;серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителям иерсиниоза серовара О3	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителям иерсиниоза серовара О9	обнаружено/не обнаружено -
4.72.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией;Молекулярно- биологические исследования;метод	Клинический материал; Культуры микроорганизмов; Биологический материал;	-	-	ДНК Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.72.	(ПЦР) (PCR);				ДНК <i>Yersinia enterocolitica</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.73.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Anaplasma phagocitophilum</i> , ДНК <i>Ehrlichia muris</i> и <i>Ehrlichia</i> <i>chaffeensis</i> методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	ДНК <i>Anaplasma phagocitophilum</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>Ehrlichia muris</i> и <i>Ehrlichia chaffeensis</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.74.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Rickettsia sibirica и ДНК Rickettsia heilongjiangensis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	ДНК Rickettsia heilongjiangensis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Rickettsia sibirica	обнаружено/не обнаружено -
4.75.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Borrelia burgdorferi s.l. и РНК ВКЭ методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	ДНК Borrelia burgdorferi s.l.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.75.					РНК ВКЭ (вируса клещевого энцефалита)	обнаружено/не обнаружено -
4.76.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации РНК вируса Денге (Dengue virus, DV) 1-4 типов в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	РНК вируса Денге 1-4 типов	обнаружено/не обнаружено -
4.77.	Инструкция по применению набора реагентов для качественного определения РНК вируса Зика (Zika virus, ZIK V) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);Молекулярно- биологические исследования;метод	Биологический материал; Клинический материал;	-	-	РНК вируса Зика	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.77.	реакции (ПЦР) (PCR);					
4.78.	Инструкция по применению набора реагентов "сыворотки диагностические ботулинические типов А, В, С, Е, F нативные лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации";Биологические методы;биологический;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Ботулинический токсин типа F Ботулинический токсин типа E	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.78.					Ботулинический токсин типа С	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа В	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин типа А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.79.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и идентификации РНК хантавирусов - возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом методом полимеразной цепной реакции в реальном времени;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -
4.80.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Иммуноглобулины класса G к хантавирусам	обнаружено/не обнаружено -
4.81.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Иммуноглобулины класса M к хантавирусам	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.81.						
4.82.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита C; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Иммуноглобулины классов G и M к вирусу гепатита C	обнаружено/не обнаружено -
4.83.	Инструкция по применению набора реагентов для одновременного выявления РНК вируса гепатита C (HVC), ДНК вируса гепатита В и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией; Молекулярно-биологические исследования; метод	Сыворотка крови;	-	-	ДНК вируса гепатита В (HBV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.83.	(ПЦР) (PCR);				РНК вируса гепатита С (HCV)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) (HIV)	обнаружено/не обнаружено -
4.84.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.85.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Иммуноглобулины класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов	обнаружено/не обнаружено -
4.86.	Инструкция по применению медицинского изделия Набор реагентов тест-системы иммуноферментной для определения антигенов хантавирусов;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Биологический материал; Клинический материал;	-	-	Антигены хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.87.	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК Listeria monocytogenes в биологическом материале;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	ДНК L. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.87.					ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.88.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Streptococcus</i> <i>pyogenes</i> ; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Культуры; Биологический материал;	-	-	ДНК <i>Streptococcus pyogenes</i>	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
4.89.	МУК 4.2.2494-09; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал; Клинический материал;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.90.	Инструкция от 29.05.1995 г. (По контролю стерильности консервированной крови, её компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов) п.п. 2.1-2.12);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Биологический материал (медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) - консервированная кровь, ее компоненты, препараты, консервированный костный мозг, а также кровезаменители и консервирующие растворы.);	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно от наличие роста микроорганизмов до отсутствие роста микроорганизмов
4.91.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.92.	МУ 3.1/4.2.4145- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.93.	МУ 3.1/4.2.4145- 25;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.94.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.95.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -
4.96.	МУ 3.1/4.2.4145-25;Биологические методы;биологический метод;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии рода Brucella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.96.					Возбудители бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.97.	МУ 3.1/4.2.4135- 25;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.98.	МУ 3.1/4.2.4135- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.99.	МУ 3.1/4.2.4135- 25;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	ДНК B. anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.99.					ДНК Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -
4.10 0.	МУ 3.1/4.2.4135- 25;Биологические методы;биологический метод;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии вида Bacillus anthracis (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 1.	МУК 4.2.4150- 25;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии вида <i>Vibrio cholerae</i> (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.10 2.	МУК 4.2.4150- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Бактерии вида <i>Vibrio cholerae</i> (V. cholerae)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 2.					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
4.10 3.	МУК 4.2.4150-25;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал; Биологический материал; Культуры микроорганизмов;	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
4.10 4.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс® Enterovirus-FL";Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 4.					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.10 5.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Salmonella spp	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 5.					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 6.	Инструкция по применению набора реагентов диагностикум эритроцитарный туляреминый иммуноглобулиновый жидкий;Иммунологические исследования (испытания);серологические методы;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.10 7.	МУ 3.1.1128-02 (п. 6.2.1.);Исследования (испытания) методами микроскопии;оптический метод;	Клинический материал; Биологический материал;	-	-	Лептоспиры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 8.	МУК 4.2.2746-10 (п. 6, 6.1, 6.2);Молекулярно-биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -
					ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 8.					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы A (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.10 9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК ротавирусов группы A (Rotavirus A), норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII), астровирусов (Astrovirus) и ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F) методом ПЦР;;Молекулярно- биологические исследования (испытания);метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Клинический материал;	-	-	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы	обнаружено/не обнаружено наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 9.					ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов (Astrovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 9.					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	обнаружено/не обнаружено -
4.11 0.	Инструкция по применению сыворотки диагностической гриппозной сухой для РТГА к вирусам гриппа типа А(Н1N1)pdm09 и А (Н3N2); инструкция по применению сыворотки диагностической гриппозной сухой для РТГА к вирусам гриппа типа В;Иммунологические исследования (испытания);реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу гриппа В	- от не обнаружено до обнаружено (титр)
					Антитела к вирусу гриппа А	- от не обнаружено до обнаружено (титр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Вода питьевая;	-	2201;	Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 40,00 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 40,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	С учетом разбавления: - от 0,10 до 40,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 4245-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;	Хлориды (хлор-ионы)	- от 10 до 10000 (мг/дм³)
					Содержание хлор-ионов	- от 10 до 10000 (мг/дм³)
					Хлориды	- от 10 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 4386-89 (п. 1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая;	-	2201;	Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
1.4.	ГОСТ 4386-89 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода питьевая;	-	2201;	Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)
1.5.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Вода питьевая;	-	2201;	Минерализация общая	- от 50 до 3000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 3000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 18190-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60 (мг/дм³)
1.7.	ГОСТ 18190-72 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;	Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 35 (мг/дм³)
					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 18301-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая;	-	2201;	Содержание озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
					Озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
					Содержание остаточного озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Цветность	С учетом разбавления: - от 1 до 700 (градус цветности)
1.10.	ГОСТ 31954-2012 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Общая жесткость	- от 0,1 до 40 (°Ж) от 0,1 до 40 (мг-экв/дм³)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 40 (°Ж) от 0,1 до 40 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Жесткость	- от 0,1 до 40 (°Ж) от 0,1 до 40 (мг-экв/дм³)
1.11.	ГОСТ 31957-2012 (п. 5.4); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая концентрация карбонат-ионов	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)
					Карбонаты	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)
					Гидрокарбонаты	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
					Гидрокарбонат-ион	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
1.12.	ГОСТ 33045-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0 (мг/дм ³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0 (мг/дм ³)
					Ионы аммония	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитрит-ион	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Характер запаха при температуре 60 °С	Указание диапазона не требуется: -
					Характер запаха при температуре 20 °С	Указание диапазона не требуется: -
					Характер запаха	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6); Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Мутность (по формазину)	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)
					Мутность	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)
1.17.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г); Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический;	Вода питьевая; Упакованная питьевая вода;	-	2201;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					рН	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.18.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.), ПНД Ф 14.1:2:3:4.50- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода питьевая;	-	-	Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1000,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe) (общее)	- от 0,05 до 1000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Массовая концентрация железа	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1000,0 (мг/дм³)
1.19.	ГОСТ 23268.12-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Лечебная природная минеральная вода; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Столовая природная минеральная вода;	-	2201;	Перманганатная окисляемость	- от 0,08 до 10,0 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	- от 0,08 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Окисляемость перманганатная	- от 0,08 до 10,0 (мг/дм³)
1.20.	МУК 4.1.3217-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пищевая продукция (пищевые продукты и продовольственное сырьё);	-	0201;020110000;02012 0;020130000;0202;0202 10000;020220;020230;0 203;0204;020500;0206; 0207;0209;020910;0209 900000;0210;021020;03 0221;0302910000;0302 920000;0303;0304;0305 ;0305200000;0306;0307 ;030760;0308;0402;040 210;0405;040510;04052 0;040590;0406;0407;04 0790;0408;0401;070200 000;0702000001;07020 00002;0702000003;070 2000004;0702000005;0 702000006;0702000007 ;0702000009;0703;	Массовая доля общего фосфора	- от 50 до 300 (мг/100г)
					Массовая доля фосфатов	- от 50 до 300 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.				070310;0703200000;0703900000;0704;0704100000;0704200000;070490;0706;0706100000;070690;070700;070700050;0707009000;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0711;071120;0711400000;071190;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0712;0712200000;071290;0713;0801;0802;0802700000;0802800000;0803;080310;080390;0804;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;080610;080620;0808;080810;080830;0808400000;0807;0807200000;0809;0809100000;080930;080940;0810;0810100000;081020;081030;081040;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.				0810500000;081060000 0;0810700000;081090;0 811;081110;081120;081 190;0812;0812100000;0 81290;0813;0902;09021 0000;0902200000;0902 400000;1103;110320;11 04;110430;1105;110510 0000;1105200000;1106; 1501;150110;150120;15 01900000;1502;150210; 150290;1504;150410;15 0420;150430;15060000 00;1507;150710;150790 ;1508;150810;150890;1 509;1509200000;15093 00000;1509400000;150 9900000;1512;1513;151 7;151710;151790;15180 0;160100;1601001000;1 602;16021000;160220;1 60250;160290;160300;1 603001000;1603008000 ;1604;160420;1605;160 5100000;160530;16054 0000;1701;1702;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.				170220;170230;170240; 1702500000;170260;17 0290;1704;1806;180610 ;180620;180690;1902;1 90220;190230;190240;1 904;190410;190420;190 4300000;190490;1905;2 001;2001100000;20019 0;2002;200210;200290; 2003;200310;200390;20 04;200410;200490;2005 ;20051000;200520;2005 400000;2005600000;20 05700000;2005800000; 200600;2006001000;20 07;200710;2008;200820 ;200830;200840;200850 ;200860;200870;200880 ;2009;200950;200990;2 10500;		
1.21.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия (из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	1602;160100;	Масса	- от 1 до 1100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия (из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	1602;160100;	Массовая доля влаги	- от 0,2 до 50,0 (%)
1.23.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.5а);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия (из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы));	-	1602;160100;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%)
					Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 7,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.24.	ГОСТ 9794-2015 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо и мясная продукция; Мясо и мясная продукция (мясо, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0210;160100;1602;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,04 до 0,4 (%)
1.25.	ГОСТ 8558.1-2015 (п. 8);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия (из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)); Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; мясо (все виды мяса, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	10.13;	1602;160100;0210;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Нитриты	- от 0,0002 до 0,012 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)
1.26.	ГОСТ 9957-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия (из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)); мясо (все виды мяса, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты); Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.13.14;	1602;160100;0210;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%)
					Массовая доля поваренной соли	- от 0,1 до 7,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 7,0 (%)
1.27.	ГОСТ 9793-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; мясо (все виды мяса, мясо птицы, мясные, мясосодержащие продукты);	10.13.14;	160100;0210;1602;0201 ;0202;0203;0204;02050 0;0206;0207;0208;0209;	Влажность	- от 1,0 до 85,0 (%)
					Влага	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)
1.28.	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия (фаршированные полуфабрикаты из мяса); Изделия колбасные кровяные мясные; Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные; Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные; Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные; Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов мясные; Колбасы (колбаски) сыровяленные мясные; Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции мясные;	10.13.14.210;10.13.14.818;10.13.14.711;10.13.14.710;10.13.14.700;10.13.14.510;10.13.14.415;10.13.14.414;10.13.14.413;10.13.14.411;10.13.14.410;10.13.14.310;10.13.14.412;	1602;160100;	Нитриты	- от 20 до 80 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля нитрита	- от 20 до 80 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные; Колбасы (колбаски) полукопченые мясные; Изделия колбасные копченые мясные; Изделия колбасные жареные мясные; Колбасы (колбаски) варено- копченые мясные;				
1.29.	ГОСТ 31930-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо птицы; Мясо птицы (замороженное);	-	0207;	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.30.	ГОСТ 32951-2014 (п. 7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	мясные и мясосодержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия (фаршированные полуфабрикаты из мяса); Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные;	10.13.14.714;	1602;160100;	Массовая доля начинки	- от 0,1 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Массовая доля покрытия	- от 0,1 до 80,0 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.31.	ГОСТ 3626-73;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.52.1;	0401;0402;0403;0404;2 10500;	Массовая доля влаги	- от 0,01 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Массовая доля сухого вещества	- от 0,01 до 50,0 (%)
1.32.	ГОСТ 5867-90 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Молоко и молочная продукция; Сыры и творог (сыр и сырные продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90,0 (%)
1.33.	ГОСТ 34454-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочные продукты; Молоко и молочные продукты (молочные, молочные составные, молочкосодержащие продукты, молочкосодержащие продукты с заменителем молочного жира);	-	-	Массовая доля белка	- от 0,1 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ Р 53951-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные, молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Массовая доля белка	- от 0,1 до 90,0 (%)
1.35.	ГОСТ Р 54667-2011 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)
1.36.	ГОСТ Р 54668-2011 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;	Массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Сухие вещества	- от 0,5 до 50 (%)
1.37.	ГОСТ Р 54669-2011 (п. 7); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (Молоко и молочная продукция, продукты переработки молока в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты, кроме йогуртов, молочных консерв.);	10.51;	0401;0402;0404;0406105001;0406105002;	Кислотность	- от 2,0 до 250 (°Т)
1.38.	ГОСТ Р 54758-2011; Химические испытания, физико-химические испытания; ареометрический;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401101000;0401109000;040120910;0401209900;040140;040120110;0401201900;040490;040110;040120;040150;	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сыры, продукты сырные и творог (Сыры и сыры плавленные);	10.51.4;	0406;	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -
1.40.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Сыры, продукты сырные и творог (Сыры и сыры плавленные);	10.51.4;	0406;	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сыры, продукты сырные и творог (Сыры и сыры плавленные);	10.51.4;	0406;	Массовая доля поваренной соли	- от 1,0 до 8,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 8,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1,0 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.5); Расчетный метод; расчетный метод;	Жир молочный (а также масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.400;	0405;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100 (%)
1.43.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.7); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Жир молочный (а также масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.400;	0405;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.44.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.10); Химические испытания, физико-химические испытания; экстракционно-весовой;	Жир молочный (а также масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.400;	0405;	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1 до 25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Жир молочный (а также масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.400;	0405;	Массовая доля поваренной соли	- от 0,5 до 3,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 3,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Жир молочный (а также масло, паста масляная из коровьего молока);	10.51.30.400;	0405;	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.47.	ГОСТ 31339-2006 (п. 4.3.1.2а);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба и рыбная продукция; Рыба и рыбная продукция (глазированные рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них);	-	0303;0304;0306;0307;0308;	Массовая доля глазури	- от 1 до 50 (%)
1.48.	ГОСТ Р 55503-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Рыба и рыбная продукция (глазированные рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них); Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0303;0304;0306;0307;0308;0302;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20,0 (г/кг) от 800 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 0,5 до 20,0 (г/кг)
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	- от 0,8 до 20,0 (г/кг)
					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 1,0 до 20,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	ГОСТ 9404-88;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Крупа, сухие крупяные продукты экструзионной технологии, толокно, хлопья, мука, отруби пищевые, пищевые волокна из отрубей; Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Крупа и мука грубого помола из пшеницы (Крупа);	10.61.31;	1102;110220;110290;11 0100;	Влажность	- от 0,2 до 50 (%)
1.50.	ГОСТ 5669-96;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия (хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более);	-	1905;	Пористость мякиша	- от 30,0 до 80,0 (%)
1.51.	ГОСТ 5670-96;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия;	-	1905;	Кислотность	- от 0,5 до 15,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 8756.1-2017 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Плодоовощная продукция, чай, кофе (продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных, быстрозамороженных фруктов, овощей и грибов);	-	0903000000;090121000;090122000;090190;0901909000;090111000;090112000;2003;200490;2004901000;2004903000;200811;2008111000;200819;2008910000;200893;200897;200899;200820;200830;200840;200860;200850;200880;200870;	Масса нетто	- от 0,5 до 2500 (г)
1.53.	ГОСТ 8756.1-2017 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Плодоовощная продукция, чай, кофе (продукты переработки фруктов, овощей и грибов, кроме сушеных, быстрозамороженных фруктов, овощей и грибов);	-	0903000000;090121000;090122000;090190;0901909000;090111000;090112000;2003;200490;2004901000;2004903000;200811;2008111000;200819;2008910000;200893;200897;200899;200820;200830;200840;200860;200850;200880;200870;	Массовая доля составных частей	- от 1 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 24556-89 (п. 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (продукты переработки плодов и овощей);	-	2001;2002;2004;2005;20051000;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2007;2008;2009;	Массовая доля витамина С	- от 0,001 до 10,0 (%)
					Витамин С	- от 0,001 до 10,0 (%)
					Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	- от 0,001 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ 34570-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (продукты переработки плодов и овощей);	-	2001;2002;2004;2005;2 0051000;2005400000;2 005600000;2005700000 ;2005800000;200600;20 07;2008;2009;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Нитраты	- от 30 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.56.	МУ 5048-89 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Овощи, картофель, бахчевые и продукты из них (продукты переработки плодов и овощей);	-	2001;2002;2004;2005;2 0051000;2005400000;2 005600000;2005700000 ;2005800000;200600;20 07;2008;2009;	Нитраты	- от 30 до 3000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.					Массовая доля нитратов	- от 30 до 3000 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.57.	ГОСТ 11812-66 (п. 1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масла растительные;	-	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0209;1501;1502;150300;1504;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50,0 (%)
1.58.	ГОСТ 11812-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масла растительные;	-	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;0209;1501;1502;150300;1504;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ 26593-85;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла растительные; Масла растительные (все виды растительных масел различной степени очистки);	-	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;	Перекисное число	- от 0,1 до 40,0 (мэкв/кг) от 0,1 до 40,0 (ммоль (1/2 O2)/кг)
1.60.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	майонезы; соусы майонезные;	-	2103;2103100000;2103 200000;210330;	Кислотность	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.61.	ГОСТ 31762-2012 (п. 4.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	майонезы; соусы майонезные;	-	2103;2103100000;2103 200000;210330;	Перекисное число	- от 0,1 до 20,0 (мэкв активного кислорода/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	ГОСТ 31933-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла растительные; Жиры кулинарные (фритюрный жир);	10.42.10.141;	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;1517;0209;150 1;1502;150300;1504;	Кислотное число	- от 0,1 до 30,0 (мг КОН/г)
1.63.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662- 80);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масла растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Жир молочный (а также масло, паста масляная из коровьего молока); Жиры кулинарные (фритюрный жир);	10.51.3;10.51.30.400;1 0.42.10.141;	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;1517;0209;150 1;1502;150300;1504;04 05;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,01 до 50,0 (%)
1.64.	ГОСТ Р 51487-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла растительные; Жир молочный (а также масло, паста масляная из коровьего молока); Жиры кулинарные (фритюрный жир);	10.51.30.400;10.42.10. 141;	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;1517;0209;150 1;1502;150300;1504;04 05;	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль (1/2 O2)/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	МУ 1-40/3805-91 (п. 7.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Жиры кулинарные (фритюрный жир);	10.42.10.141;	-	Степень термического окисления фритюра	менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления - от отсутствие (менее 1%) до наличие (более 1%)
					Степень термического окисления фритюрных жиров	менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления - от от отсутствие (менее 1%) до наличие (более 1%)
1.66.	ГОСТ Р 51575-2000 (п. 4.1, 4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соль пищевая поваренная йодированная;	10.84.30.130;	2501009110;	Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237- 86);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда и рационы питания);	10.85.1;	-	Содержание золы	- от 0,01 до 100,0 (г)
					Содержание минеральных веществ	Расчетный показатель: - от 0,01 до 100,0 (г)
					Сухие вещества	- от 0,01 до 500,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237- 86);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда и рационы питания);	10.85.1;	-	Содержание белка	- от 0,01 до 200,0 (г)
					Белок	- от 0,01 до 200,0 (г)
1.69.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237- 86);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда и рационы питания);	10.85.1;	-	Содержание жира	- от 0,01 до 200,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.					Эффективность тепловой обработки	достаточная/недостаточная -
1.71.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие и стерилизующие средства);	21.20.10.158;	-	Массовая доля активного хлора	- от 0,01 до 100 (%)
1.72.	МУ 4.1.005-17 (ФР.1.31.2017.27504);Химическ е испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Активный хлор	- от 0,005 до 75,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.					Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)
1.73.	МУК 2.6.1.1087-02 (МУК 2.6.1.2152-06 Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087- 02); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Сырье вторичное, содержащее металлы (лом черных и цветных металлов);	38.32.2;	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0.1 до $3 \cdot 10^6$ (мкЗв/ч)
					Плотность потока альфа- излучения	- от 0,1 до 700 ($\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.					Плотность потока бета-излучения	- от 0,1 до 700 (с ⁻¹ *см ⁻²)
1.74.	МУ-287-113 (Приложение 4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие (смывы);	32.50.5;	-	Азопирамовая проба	отрицательный/положительный -
					Фенолфталеиновая проба	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.	ГОСТ 34811-2021;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	-	Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	- от 0,8 до 20,0 (г/кг)
					Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20,0 (г/кг)
					Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 0,5 до 20,0 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 1,0 до 20,0 (г/кг)
1.76.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237- 86);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда; Рационы питания и пайки (Продукты пищевые готовые и блюда (готовые блюда и рационы питания));	10.85.1;10.89.19.160;	-	Энергетическая ценность рациона	- от 0,01 до 3500 (ккал)
					Энергетическая ценность	- от 0,01 до 3500 (ккал)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.					Пищевая и энергетическая ценность (калорийность)	- от 0,01 до 3500 (ккал)
1.77.	Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах (утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237- 86);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда, рационы);	10.85;	-	Углеводы	- от 0,01 до 350,0 (г)
1.78.	ГОСТ 31904-2012 (п.3.1, п.4, п.6);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (кроме молочных продуктов);	-	0201;020110000;02012 0;020130000;0202;0202 20;020230;0203;020500 ;0205002000;02050080 00;0206;020610;020630 000;020680;020690;020 7;020760;0208;020810; 0208300000;020840;02 08500000;0208600000; 020890;0209;020910;02 09900000;0210;0304;03 05;0305200000;0306;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				0307;030760;0308;0701 ;0701100000;070190;07 0200000;0703;070310;0 703200000;0703900000 ;0704;0704100000;0704 200000;070490;0705;07 06;070610000;070690;0 70700;070700050;0707 009000;0708;07081000 00;0708200000;070890 0000;0709;0709200000; 0709300000;070940000 0;070960;0709700000;0 710;0710100000;07103 00000;0710400000;071 080;0710900000;0711;0 71120;0711400000;071 190;0712;0712200000;0 71290;0713;071310;071 3200000;0713400000;0 713500000;071360000; 071390000;0714;07141 0000;071420;07143000 00;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				0714400000;071450000 0;071490;0801;0802;08 02700000;0802800000; 0803;080310;080390;08 04;0804100000;080420; 080430000;0804400000 ;080450000;0805;08051 0;0805400000;080550;0 805900000;0806;08061 0;080620;0807;0807200 000;0808;080810;08083 0;0808400000;0809;080 9100000;080930;08094 0;0810;0810100000;081 020;081030;081040;081 0500000;0810600000;0 810700000;081090;081 1;081110;081120;08119 0;0812;0812100000;081 290;0813;0904;0905;09 05100000;0905200000; 0906;0906200000;0907; 0907100000;090720000 0;0908;0909;0910;1001; 1002;1002100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				1002900000;1003;1003 100000;1003900000;10 04;1004100000;100490 0000;1005;100510;1005 900000;1007;100710;10 07900000;1008;110100; 1101009000;1102;1102 20;110290;1103;110320 ;1104;110430;1105;110 5100000;1105200000;1 106;1106100000;11062 0;110630;1107;110710; 1107200000;1108;1201; 1201100000;120190000 0;1202;1202300000;120 400;120400100;120400 9000;1205;120510;1205 90000;120600;1206001 000;1207;1207100000;1 2073000000;120740;120 750;1207600000;12077 00000;1209;120910000 0;1209300000;1208;150 7;150710;150790;1508; 150810;150890;1509;15 09200000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				1509300000;150940000 0;1509900000;1511;151 110;151190;1512;1514; 1513;1515;151530;1515 50;151590;1517;160100 ;1604;160420;1605;170 4;1806;180610;180620; 180690;1901;19011000 00;1901200000;190190; 1902;190220;190230;19 0240;1904;190410;1904 20;1904300000;190490; 1905;2001;2001100000; 200190;2002;200210;20 0290;2003;200310;2003 90;2004;200410;200490 ;2005;20051000;200520 ;2005400000;20056000 00;2005700000;200580 0000;200600;20060010 00;2007;200710;2008;2 00820;200830;200840;2 00850;200860;200870;2 00880;2009;200950;200 990;2103;2103100000;2 103200000;210330;210 390;2104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				2104100000;21042000; 210500;2105001000;21 06;2201;220110;220190 0000;2202;220600;2206 001000;2204;220410;22 0430;2205;220510;2205 90;220900;		
1.79.	ГОСТ 33303-2015 (п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевая продукция и продовольственное сырье);	10.89;	0207;0401;040110;0401 20;040140;040150;0402 ;040210;0403;040320;0 40390;0404;040410;040 490;0405;040510;04052 0;040590;0406;0409000 000;0811;0901;090190; 0902;090210000;09022 00000;090230000;0902 400000;0904;0905;0905 100000;0905200000;09 06;0906200000;0907;09 07100000;0907200000; 0908;0910;091020;0910 300000;0909;120600;12 07;1207100000;120730 0000;120740;120750;12 07600000;1207700000; 1208;0701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.				0701100000;070190;07 02000000;0703;070310;0 703200000;0703900000 ;0704;0704100000;0704 200000;070490;0705;07 06;070610000;070690;0 70700;070700050;0707 009000;0708;07081000 00;0708200000;070890 0000;0709;0709200000; 0709300000;070940000 0;070960;0709700000;0 710;0710100000;07103 00000;0710400000;071 080;0710900000;0711;0 71120;0711400000;071 190;0712;0712200000;0 71290;0713;071310;071 3200000;0713400000;0 713500000;071360000; 071390000;0714;07141 0000;071420;07143000 00;0714400000;071450 0000;071490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.				1902;190220;190230;190240;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;110100;1101009000;1102;110220;110290;1104;110430;1105;		
1.80.	СТБ 1036-97;Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (продукты пищевые и продовольственное сырьё);	-	0201;020110000;020120;020130000;0202;020210000;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;020508000;0206;020610;020630000;020680;020690;0207;020760;0208;0301;0302;030251;03025200;0302530000;030254;0302550000;0302560000;030259;0303;0304;0305;0305200000;0306;0307;030760;0308;0401;040110;040120;040140;040150;0403;040320;040390;0402;040210;0404;040410;040490;0405;040510;040520;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				040590;0406;040610;04 0640;0406401000;0406 405000;0406409000;04 07;040790;0408;0701;0 701100000;070190;070 200000;0702000001;07 02000002;0702000003; 0702000004;070200000 5;0702000006;0702000 007;0702000009;0703;0 70310;0703200000;070 3900000;0704;0704100 000;0704200000;07049 0;0705;0706;070610000 ;070690;070700;070700 050;0707009000;0708;0 708100000;0708200000 ;0708900000;0709;0709 200000;0709300000;07 09400000;070960;0709 700000;0710;07101000 00;0710300000;071040 0000;071080;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				0710900000;0711;0711 20;0711400000;071190; 0712;0712200000;0712 90;0713;071310;071320 0000;0713400000;0713 500000;0713600000;071 390000;0714;07141000 0;071420;0714300000;0 714400000;0714500000 ;071490;0801;0802;080 2700000;0802800000;0 803;080310;080390;080 4;0804100000;080420;0 80430000;0804400000; 080450000;0805;08051 0;0805400000;080550;0 805900000;0807;08072 00000;0806;080610;080 620;0808;080810;08083 0;0808400000;0809;080 9100000;080930;08094 0;0811;081110;081120; 081190;0810;08101000 00;081020;081030;0810 40;0810500000;081060 0000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				0810700000;081090;08 12;0812100000;081290; 0813;0901;090190;0902 ;0902100000;090220000 0;0902300000;09024000 00;0903000000;0904;09 05;0905100000;090520 0000;0906;0906200000; 0907;0907100000;0907 200000;0908;0909;0910 ;091020;0910300000;10 01;1002;1002100000;10 02900000;1003;100310 0000;1003900000;1004; 1004100000;100490000 0;1005;100510;1005900 000;1006;100610;10062 0;100630;1006400000;1 007;100710;100790000 0;1008;1008100000;1008 300000;1008400000;10 08500000;1008600000; 1008900000;110100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				1101009000;1102;1102 20;110290;1103;110320 ;1104;110430;1105;110 5100000;1105200000;1 106;1106100000;11062 0;110630;1107;110710; 1107200000;1108;1201; 1201100000;120190000 0;1202;1202300000;120 400;120400100;120400 9000;1205;120510;1205 90000;120600;1206001 000;1207;1207100000;1 207300000;120740;120 750;1207600000;12077 00000;1208;1507;15071 0;150790;1508;150810; 150890;1509;15092000 00;1509300000;150940 0000;1509900000;1510; 1510100000;151090000 0;1511;151110;151190; 1512;1513;1514;1517;1 60100;1601001000;160 4;160420;1605;1701;17 02;170220;170230;1702 40;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				1702500000;170260;17 0290;1703;1703100000; 1703900000;1704;1704 10;170490;1801000000; 1805000000;1806;1901; 1901100000;190120000 0;190190;1902;190220; 190230;190240;1904;19 0410;190420;19043000 00;190490;1905;2001;2 001100000;200190;200 2;200210;200290;2003; 200310;200390;2004;20 0410;200490;2005;2005 1000;200520;20054000 00;2005600000;200570 0000;2005800000;2006 00;2006001000;2007;20 0710;2008;2101;2102;2 10210;210220;2102300 000;2103;2103100000;2 103200000;210330;210 390;2104;2104100000;2 1042000;2106;2201;220 110;2201900000;2202;2 202100000;220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.				2203001000;2204;2204 10;220430;2205;220510 ;220590;220600;220600 1000;2207;2207100000; 2207200000;2208;		
1.81.	ГОСТ 31467-2012 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки; пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы);	10.12;	0207;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82.	ГОСТ 31339-2006 (п. 5.);Отбор проб;отбор проб;	Рыба и рыбная продукция; Рыба и рыбная продукция (включая нерыбные объекты и продукцию из них);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ 26809.1-2014 (п. 4; п.3);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.84.	ГОСТ 26809.2-2014 (п. 5.1; п.5.2; п.5.3);Отбор проб;отбор проб;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог;	10.51.3;10.51.40;	0405;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.85.	ГОСТ 32901-2014 (п.5);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция (методы микробиологического анализа);	10.51;	0402;040210;0403;0403 20;040390;0404;040410 ;040490;0405;040510;0 40520;040590;0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	MP 2.3.2.2327-08 (п. 5.1.; 5.2);Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочные продукты; Молоко и молочные продукты;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.87.	ГОСТ 31762-2012 (п. 3.2; п. 3.3; п. 3.4;);Отбор проб;отбор проб;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130;10.84.12. 140;	2103909001;2103;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.88.	ГОСТ 26313-2014 (п. 6;);Отбор проб;отбор проб;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные пюре, морсы, кисели, компоты, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов),	10.39;	2001;2001100000;2001 90;2002;200210;200290 ;2004;200410;200490;2 005;20051000;200520;2 005400000;2005600000 ;2005700000;20058000 00;200600;2006001000; 2007;200710;2008;2103 200000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		джемы, повидло, варенья, фруктовые и овощные соусы, кетчупы);				
1.89.	ГОСТ 34110-2017 (п. 5; п. 6; п. 7; п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) (Замороженные (быстрозамороженные) целые и нарезанные фрукты (ягоды), овощи, грибы и продукты их переработки);	10.39.17;	0710;0710100000;0710 300000;0710400000;07 1080;0710900000;0714; 2004;0811;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.90.	МУК 4.2.3016-12 (п. 3;);Отбор проб;отбор проб;	Плодоовощная продукция, чай, кофе (Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	0701;0701100000;0701 90;0702000000;0702000 001;0702000002;07020 00003;0702000004;070 2000005;0702000006;0 702000007;0702000009 ;0703;070310;07032000 00;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.				0703900000;0704;0704 100000;0704200000;07 0490;0705;0706;070610 000;070690;0708;07081 00000;0708200000;070 8900000;070700;07070 0050;0707009000;0709; 0709200000;070930000 0;0709400000;070960;0 709700000;0710;0810;		
1.91.	ГОСТ 32751-2014;Отбор проб;отбор проб;	Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.72;	1704;170410;170490;18 03;1803100000;180320 0000;1806;1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.92.	ГОСТ 6687.0-86;Отбор проб;отбор проб;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты и экстракты квасов, колер, концентрат квасного сусла));	11.07;	2201;220110;22019000 00;2202;2202100000;22 04;220410;220430;2205 ;220510;220590;220600 ;1702;170220;170230;2 009;210690;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.						
1.93.	ГОСТ 32035-2013 (п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	водка; особая водка; водка; особая водка;	-	220860;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.94.	ГОСТ Р 54607.1-2011 (п.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.	МУ 1-40/3805-91 (п.3.1; приложение 1; п. 1.1; п.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.96.	ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934- 79) (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Продукция легкой промышленности (Штучная продукция));	-	5007;5007100000;5007 20;500790;500600;5107 ;510710;510720;5108;5 10810;510820;5109;510 910;5109900000;5111;5 111200000;511130;511 190;5112;5204;5204200 000;5205;5206;5207;52 07100000;5207900000; 5208;5209;5210;5211;5 211200000;5212;5401;5 40110;540120;5402;540 220000;5403;54031000 00;5404;540490;5407;5 4071000;540720;54073 00000;5408;5508;55081 0;550820;5509;5510;55 10200000;5510300000; 5510900000;5511;5511 100000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.				5511200000;551130000 0;5512;5513;5514;5514 30;5515;5516;5602;560 210;5602900000;5603;5 607;560750;560790;560 8;5701;570110;570190; 5702;5702100000;5702 200000;570250;5703;57 03100000;5703900000; 5704;5801;5801100000; 580190;5802;58021000 00;5802200000;580230 0000;580300;58030010 00;5803003000;580300 9000;5804;580410;5804 300000;5806;58061000 00;5806200000;580640 0000;5807;580710;5807 90;5808;5808100000;58 08900000;5810;581100 0000;6001;6001100000; 6002;6002400000;6002 900000;6003;60031000 00;6003200000;600330; 6003400000;600390000 0;6004;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.				6004100000;600490000 0;6005;600590;6006;60 06100000;6006900000; 6101;610120;610130;61 0190;6102;610210;6102 20;610230;610290;6103 ;610310;6104;6105;610 5100000;610520;61059 0;6106;6106100000;610 6200000;610690;6107;6 108;6109;6109100000;6 10990;6110;611011;611 012;611019;6111;61112 0;611130;611190;6112; 6112200000;611300;61 13001000;6113009000; 6114;6114200000;6114 300000;6114900000;61 15;611510;611530;6116 ;611610;6117;61171000 00;611780;6117900000; 6201;6201200000;6201 300000;6201400000;62 01900000;6202;620220 0000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.				6202300000;620240000 ;620290000;6203;6204; 6205;6205200000;6205 300000;620590;6206;62 06100000;6206200000; 6206300000;620640000 0;620690;6207;6208;62 09;6209200000;620930 0000;620990;6210;6210 10;6210200000;621030 0000;6210400000;6210 500000;6211;62112000 00;6212;621210;621220 0000;6212300000;6212 900000;6213;62132000 00;6213900000;6214;62 14100000;6214200000; 6214300000;621440000 0;6214900000;6215;621 5100000;6215200000;6 215900000;6216000000 ;6217;6217100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.				6217900000;6301;6301 100000;630120;630130; 630140;630190;6302;63 0210000;6302400000;6 302600000;6303;6304;6 304200000;6306;63063 00000;6306400000;630 6900000;6305;630510;6 305200000;6305900000 ;6307;6401;6401100000 ;6402;6402200000;6403 ;6403200000;64034000 00;6404;640420;6405;6 504000000;650500;650 5001000;6506;6601;660 1100000;6603;6603200 000;660390;660200000 0;3924;4014;4202;4203; 4303;4818;481810;4818 20;4818300000;481850 0000;481890;4820;4820 10;4820200000;482030 0000;4820400000;4820 500000;4820900000;48 23;950300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.						
1.97.	МУ 3.1.1.2438-09 (п. 6; п.3 приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция; Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.98.	Инструкция по санитарно- микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п.1 п. 12);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция; Пищевая продукция;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 19792-2017 (п.7.1);Отбор проб;отбор проб;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.10 0.	ГОСТ Р 56237-2014;Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая;	36.00.11;	2201;220110;22019000 00;2202;2202100000;22 0300;2203001000;2204; 220410;220430;2205;22 0510;220590;220600;22 06001000;2207;220710 0000;2207200000;2208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.10 1.	МР 3.1.0196-20 (п.2; п.4);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 2.	ГОСТ Р ИСО 707-2010;Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция; Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко (сырое и термически обработанное) - сырье, сливки (сырые и термически обработанные) - сырье;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;040610;04062 00000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.10 3.	ГОСТ Р 55361-2012 (п.4, п.5);Отбор проб;отбор проб;	Жир молочный (Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляная паста из коровьего молока);	10.51.30.400;	0405;1502;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.10 4.	ГОСТ 32080-2013 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	ликер (Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные	-	2208;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.		газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, джины, виски, ром, текила, аквавит, ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья);				
1.10 5.	ГОСТ Р 55063-2012 (п. 4, п.5);Отбор проб;отбор проб;	Сыры и творог (сыры, плавленые сыры);	-	0406;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.10 6.	ГОСТ 31720-2012 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Яйца в скорлупе свежие (Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичную массу; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка животного происхождения);	01.47.2;	0407;040790;0408;3502 11;350219;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.						
1.10 7.	ГОСТ 31654-2012 (п. 7.1);Отбор проб;отбор проб;	Яйца куриные в скорлупе свежие (Пищевые куриные яйца - диабетические и столовые);	01.47.21.000;	0407;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.10 8.	ГОСТ 9792-73 (п.2, п.3);Отбор проб;отбор проб;	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы (Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырве, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и	10.13.14;	160100;1602;0210;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.		птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, жаренные, запеченные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты);				
1.10 9.	ГОСТ Р 51447-99 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы (Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы);	10.13.14;	160100;1602;0201;0202;020220;020230;0203;0204;0204100000;0204300000;020450;020500;0205002000;0205008000;0207;020760;0208;020810;0208300000;020840;0208500000;020860000;020890;0210;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 0.	ГОСТ 8756.0-70 (п.1-3);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Продукты пищевые консервированные, кроме молочных);	10.89;	1602;16021000;160220;160250;160290;1604;160420;1605;0407;040790;0408;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 1.	ГОСТ 31730-2012;Отбор проб;отбор проб;	Винодельческая продукция прочая;	11.02.12.190;	2204;220410;220430;22 05;220510;220590;2206 00;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 2.	ГОСТ 33770-2016 (п.3);Отбор проб;отбор проб;	Соль поваренная (соль пищевая);	-	250100;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 3.	МУ 2.3.2.1917-2004 (п. 4.8; приложение 1);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция (Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего ГМ аналоги);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.	ГОСТ 19917-2014 (п. 6.4.2);Отбор проб;отбор проб;	Мебель прочая (Мебель для сидения и лежания);	31.09.1;	9401;9403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 5.	ГОСТ 31339-2006 (п.6);Отбор проб;отбор проб;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них;	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 6.	ГОСТ Р 57001-2016 (п.3);Отбор проб;отбор проб;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Химические дезинфицирующие средства и антисептики);	21.20.10.158;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 7.	ГОСТ 34041-2016 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Мебель прочая (Мебель, древесные и полимерные материалы);	31.09;	441112;441113;441114; 4412;441210000;9401;9401100000;940120000; 9401310000;9401390000;9401410000;9401490000;940180000;9401910000;9401990000;9403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 8.	ГОСТ 31632-2016 (ISO 8243:2013) (п. 4.1.1, п. 4.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Сигареты;	12.00.11.130;	240220;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 9.	ГОСТ 34039-2016 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Мебель прочая (Мебель, древесные и полимерные материалы);	31.09.1;	9401;9401100000;940120000;9401310000;9401390000;9401410000;9401490000;940180000; 9401910000;9401990000; 9403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.	ГОСТ 34040-2016 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Мебель прочая (Мебель, древесные и полимерные материалы);	31.09.1;	9401;9401100000;9401 20000;9401310000;940 1390000;9401410000;9 401490000;940180000; 940191000;940199000; 9403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 1.	ГОСТ 30255-2014 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Мебель прочая (Мебель, древесные и полимерные материалы);	31.09.1;	9401;9401100000;9401 20000;9401310000;940 1390000;9401410000;9 401490000;940180000; 940191000;940199000; 9403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 2.	ГОСТ 34042-2016 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Мебель прочая (Мебель, древесные и полимерные материалы);	31.09.1;	9401;9401100000;9401 20000;9401310000;940 1390000;9401410000;9 401490000;940180000; 940191000;940199000; 9403;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.	ГОСТ 22046-2016 (п. 6.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Мебель деревянная, не включенная в другие группировки ((Мебель для учебных заведений));	31.09.13;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 4.	МУ 4.2.4070-24 (п.5.1);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 5.	ГОСТ 4974-2014 (метод А);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Вода питьевая;	-	-	Марганец	С учетом разбавления: - от 0,01 до 500,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Марганец (Mn)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 500,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	С учетом разбавления: - от 0,01 до 500,00 (мг/дм³)
1.12 6.	МУК 4.2.4150-25 (п. 4.57, п. 4.61);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п. 5.1, п. 5.26, п. 5.27, п. 5.32, п. 5.38, п. 5.39);Отбор проб;отбор проб;	Культуры кормовые зернобобовые; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Пищевая продукция;	01.19.10.130;10.61.40;	0201;0202;0203;0204;0 20500;1104;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 8.	ГОСТ 10444.15-94 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0407;040790;0408;0801 ;0802;0803;0804;0805;0 806;081040;0811;0813; 0901;0904;0902;0910;0 909;0907;0906;1103;11 04;1105;1102;1108;120 2;1207;1208;1212;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.12 9.	ГОСТ 31747-2012 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;П;160100;1602;160 21000;160300;1604;160 5;1803;1806;180620;17 01;1902;	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.13 0.	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.8.1 п.9); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Пищевая продукция (кроме молока и молочных продуктов);	-	0407;0408;1501;1502;1504;160100;1602;1605;1604;2101;2201;2202;220600;0701;0703;0704;0705;0708;0709;0710;0801;0802;0803;0804;0805;080550;0806;0811;0813;0901;0902;0904;0906;0907;0908;0909;0910;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1202;1207;1208;1212;1701;1702;1703;1704;1803;1806;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;2007;2008;2102;2103;2104;2106;0302;0305;0306;0307;0308;0309;0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0209;0210;	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					стафилококки S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.13 1.	ГОСТ 28560-90 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;0301;0302;0303;030 4;0306;0308;0401;0401 10;0402;040210;0403;0 404;0405;0406;040610; 0407;0408;0701;0703;0 704;0705;0706;0702000 00;0702000001;070200 0002;0702000003;0702 000004;0702000005;07 02000006;0702000007; 0702000009;0708;0708 100000;0708200000;07 08900000;0709;070920 0000;0709300000;0709 400000;070960;070970 0000;0710;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.				0710100000;071030000 0;0710400000;071080;0 710900000;0712;07122 00000;071290;0711;071 120;0711400000;07119 0;0713;071310;0713200 000;0713400000;07135 00000;071360000;0713 90000;0714;0801;0803; 080310;080390;0802;08 02700000;0802800000; 0804;0804100000;0804 20;080430000;0804400 000;080450000;0805;08 0510;0805400000;0805 50;0805900000;0806;09 01;090190;0902;0908;1 10100;1101009000;110 2;1103;1104;1105;1106; 1107;1108;1201;120110 0000;1201900000;1202; 1202300000;120600;12 06001000;1207;120710 0000;1207300000;1207 40;120750;1207600000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.				1207700000;1209;1209 100000;1209300000;12 08;160100;1602;160210 00;160220;160250;1602 90;160300;1603001000; 1603008000;1604;1604 20;1605;1605100000;16 0530;1605400000;1701;1 702;170220;170230;170 240;1702500000;17026 0;170290;1703;1703100 000;1703900000;1704;1 70410;170490;1803;190 1;1901100000;1901200 000;190190;1902;19022 0;190230;190240;19030 00000;1904;190410;190 420;1904300000;19049 0;1905;1905100000;190 520;190540;190590;200 1;2001100000;200190;2 002;200210;200290;200 3;200310;200390;2004; 200410;200490;2005;20 051000;200520;200540 0000;2005600000;2005 700000;2005800000;20 0600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.				2006001000;2007;2007 10;2008;200820;200830 ;200840;200850;200860 ;200870;200880;2101;2 10120;210130;2102;210 210;210220;210230000 0;2104;2104100000;210 42000;2103;210310000 0;2103200000;210330;2 10390;2201;220110;220 1900000;2202;		
1.13 2.	ГОСТ 30726-2001 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (	-	0407;0408;1501;1502;1 504;160100;1602;1605; 1604;2101;2201;2202;2 20600;0701;0703;0704; 0705;0708;0709;0710;0 801;0802;0803;0804;08 05;080550;0806;0811;0 813;0901;0902;0904;09 06;0907;0908;0909;091 0;1102;1103;1104;1105; 1106;1107;1202;1207;1 208;1212;1701;1702;17 03;1704;1801000000;18 02000000;1803;180310 0000;1803200000;1806; 1901;1901100000;	E.coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.				1901200000;190190;19 02;1904;1905;2001;200 2;2003;2004;2005;2007; 2008;2102;2103;2104;2 106;0302;0305;0306;03 07;0308;0309;0201;020 2;0203;0204;0206;0207; 0208;0209;0210;021020 ;	Эшерихии E.coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.13 3.	ГОСТ 10444.12-2013 (п.4.3, п. 9);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0210;0407;0408;0710;0 711;0712;0713;0714;09 04;1202;1207;12071000 00;1207300000;120740; 120750;1207600000;12 07700000;1208;120810 0000;1208900000;1212; 1604;160420;1605;1701 ;1702;1703;1704;1905;2 002;2004;2201;2202;07 03;1201;1205;III;1501;1 502;1504;1507;1509;15 10;1512;1513;1514;151 5;1516;1517;151800;15 21;1803;1806;1901;190 1100000;1901200000;1 90190;1902;190220;190 230;190240;1904;2001; 2001100000;200190;	Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³ от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³ от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.				2003;200310;200390;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;20080;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2009;2101;210120;210130;2102;210210;210220;2102300000;2103;2103100000;2103200000;210330;210390;2104;2104100000;21042000;210500;2105001000;2106;210610;210690;150110;150120;1501900000;150210;150290;150410;150420;150430;150500;1505001000;1505009000;150710;150790;1509200000;1509300000;1509400000;1509900000;1510100000;1510900000;151530;151550;151590;151610;151620;151630000;	Плесени	- от обнаружено до не обнаружено в Хг/см ³ от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.				151710;151790;151800 1000;1521100000;1521 90;1803100000;180320 0000;180610;180620;18 0690;200950;200990;		
1.13 4.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0210;0407;0408;0410;0 701;0713;1502;150210; 150290;150300;150300 3000;1503009000;1504; 150410;150420;150430; 150500;1505001000;15 05009000;1507;150710; 150790;1508;150810;15 0890;1510;1510100000; 1510900000;1509;1509 200000;1509300000;15 09400000;1509900000; 1511;151110;151190;15 14;1602;16021000;1602 20;160250;160290;1603 00;1603001000;160300 8000;1701;1702;	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
1.13 5.	ГОСТ 32010-2013 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0210;0201;0203;0202;0 206;0207;0208;0209;04 08;0407;0701;0703;070 4;0705;0706;0709;0711; 0712;0713;0714;III;150 1;1502;1504;1507;1507 10;1508;1510;1509;151 1;1514;1513;1512;1516; 1517;151800;160100;16 01001000;1602;160290; 160300;1604;1605;1701 ;1702;	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы/Патогенные , в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.					Бактерии рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.13 6.	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) (п.9);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	160100;1601001000;21 03;2103100000;210320 0000;210330;210390;19 02;	Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
					Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 7.	ГОСТ 10444.9-88 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (	-	160100;1902;2103;	Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г/см ³
					Бактерии рода Clostridium	- от обнаружено до не обнаружено в Xг/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.	ГОСТ 28566-90 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;0301;0302;0303;030 4;0306;0308;0401;0401 10;0402;040210;0403;0 404;0405;0406;040610; 0407;0408;0701;0703;0 704;0705;0706;0702000 00;0702000001;070200 0002;0702000003;0702 000004;0702000005;07 02000006;0702000007; 0702000009;0708;0708 100000;0708200000;07 08900000;0709;070920 0000;0709300000;0709 400000;070960;070970 0000;0710;0710100000; 0710300000;071040000 0;071080;0710900000;0 712;0712200000;07129 0;0711;071120;0711400 000;071190;0713;07131 0;0713200000;	Бактерии рода Enterococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г/ (см³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕг/ (см³)
					Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г/ (см³) от 1,0 до 9,9×10 ⁶ КОЕг/ (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.				0713400000;071350000 0;071360000;07139000 0;0714;0801;0803;0803 10;080390;0802;080270 0000;0802800000;0804; 0804100000;080420;08 0430000;0804400000;0 80450000;0805;080510; 0805400000;080550;08 05900000;0806;0901;09 0190;0902;0908;110100 ;1101009000;1102;1103 ;1104;1105;1106;1107;1 108;1201;1201100000;1 201900000;1202;12023 00000;120600;1206001 000;1207;1207100000;1 207300000;120740;120 750;1207600000;12077 00000;1209;120910000 0;1209300000;1208;160 100;1602;16021000;160 220;160250;160290;160 300;1603001000;16030 08000;1604;160420;160 5;1605100000;160530;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.				160540000;1701;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1703;1703100000;1703900000;1704;170410;170490;1803;1901;1901100000;1901200000;190190;1902;190220;190230;190240;1903000000;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2101;210120;210130;2102;210210;210220;2102300000;2104;2104100000;21042000;2103;2103100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.				2103200000;210330;21 0390;2201;220110;2201 900000;2202;		
1.13 9.	МУ 4.2.4070- 24;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	160100;1602;1604;1605 ;1704;1806;1901;1902;1 904;1905;2103;2104;22 01;0303;0304;0305;030 6;0307;0308;0401;0402; 0403;0404;0405;0406;0 407;0408;0201;0203;02 04;020500;0206;0207;0 208;0209;0210;0901;	Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в Хг/см ³
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в Х (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.	ГОСТ ISO 22119-2013 (п.9);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0302;0303;0308;0304;0 305;0301;0201;0201100 00;020120;020130000;0 203;0204;0204100000;0 204300000;020450;020 500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020 630000;020680;020690; 0207;020760;0208;0208 10;0208300000;020840; 0208500000;020860000 0;020890;0209;020910; 0209900000;0210;0210 20;0401;040110;040120 ;040140;040150;0402;0 40210;0403;040320;040 390;0404;040410;04049 0;0405;040510;040520; 040590;0406;040610;04 06200000;040630;0406 40;040690;0407;040790 ;0408;1501;1502;1504;1 60100;1601001000;160 2;16021000;160220;160 250;160290;160300;160 3001000;1603008000;1 605;1605100000;16053 0;	ДНК Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X (г/см ³)
					ДНК Shigella spp, EIEC coli	- от обнаружено до не обнаружено в Xг/см ³
					ДНК патогенных бактерий	- от обнаружено до не обнаружено в Xг/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.				160540000;1604;16042 0;2101;2201;2202;2203 00;220600;		
1.14 1.	ГОСТ Р 52833-2007 (ИСО 22174:2005) (п.4.5);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция (	-	0302;0303;0308;0304;0 305;0301;0201;0201100 00;020120;020130000;0 203;0204;0204100000;0 204300000;020450;020 500;0205002000;02050 08000;0206;020610;020 630000;020680;020690; 0207;020760;0208;0208 10;0208300000;020840; 0208500000;020860000 0;020890;0209;020910; 0209900000;0210;0210 20;0401;040110;040120 ;040140;040150;0402;0 40210;0403;040320;040 390;0404;040410;04049 0;0405;040510;040520; 040590;0406;040610;04 06200000;040630;	ДНК Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в Хг/см ³
					ДНК Shigella spp, EIEC coli	- от обнаружено до не обнаружено в Хг/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.				040640;040690;0407;04 0790;0408;1501;1502;1 504;160100;160100100 0;1602;16021000;16022 0;160250;160290;16030 0;1603001000;1603008 000;1605;1605100000;1 60530;160540000;1604; 160420;2101;2201;2202 ;220300;220600;	ДНК патогенных бактерий	- от обнаружено до не обнаружено в Хг/см ³
1.14 2.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	1501;1502;1504;160100 ;1604;1902;0201;0202;0 203;0204;0206;0207;02 08;0209;0210;020500;1 602;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.14 3.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.6);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	1501;1502;1504;160100 ;1604;1902;0201;0202;0 203;0204;0206;0207;02 08;0209;0210;020500;1 602;	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г
					Бактерии группы кишечной палочки	- от обнаружено до не обнаружено в X г
1.14 4.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.7);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0203;0204;020500 ;0206;0207;0208;0209;0 210;160100;1602;	Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X гр

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено в X гр
1.14 5.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса));	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;1602;160100;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	1501;1502;1504;160100 ;1604;1902;0201;0202;0 203;0204;0206;0207;02 08;0209;0210;020500;1 602;	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса););	-	0201;0202;0203;0204;0 204300000;0206;0207;0 208;0209;0210;160100; 1602;	Бактерии <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г
					<i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г
					<i>L. monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.15);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса));	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;1602;160100;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесень	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1.14 9.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса));	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;1602;160100;	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г
					Бактерии рода Enterococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.9);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	0201;0203;0204;020500 ;0206;0207;0208;0209;0 210;160100;1602;	Bacillus cereus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г от обнаружено до не обнаружено в X г
					B. cereus	- от обнаружено до не обнаружено в X г от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г
1.15 1.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.10);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса);	-	1501;1502;1504;160100 ;1604;1902;0201;0202;0 203;0204;0206;0207;02 08;0209;0210;020500;1 602;	Мезофильные клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.					Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г
1.15 2.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.11);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса));	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;1602;160100;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г
1.15 3.	ГОСТ Р 54354-2011 (п.8.14);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса));	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;1602;160100;	Молочнокислые бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.	ГОСТ 7702.2.1-2017 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (продукты убоя птицы; полуфабрикаты из мяса птицы,в том числе высокой степени готовности,предназначенных для пищевых целей(продукт);продукция из мяса птицы,готовая к употреблению; колбасные,кулинарные изделия,консервы и др; готовые продукты);	-	0207;0208;0209;0210;1 60100;1602;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/КМАФАн М	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1.15 5.	ГОСТ Р 54674-2011 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (мясо птицы,субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;0208;0209;0210;1 60100;1602;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 6.	ГОСТ 7702.2.7-95 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясопродукты (мясная продукция) (Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы, также пищевой жир- сырец птицы);	-	III;1602;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.15 7.	ГОСТ 7702.2.6-93 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки (Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы););	-	0201;020110000;02012 0;020130000;0202;0202 10000;020220;020230;0 203;0204;020450;02050 0;0205002000;0205008 000;0206;020610;02063 0000;020680;020690;02 07;020760;0208;020810 ;0208300000;020840;02 08500000;0208600000; 020890;0209;020910;02 09900000;1602;160210 00;160220;160250;1602 90;1902;	Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) (п.9);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Пищевые продукты и корма для животных,;Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;);	-	0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0901;0902;160100;1601001000;1602;16021000;160220;160250;160290;160300;1603001000;1603008000;1604;160420;1605;1605100000;160530;160540000;1901;1901100000;1901200000;190190;1904;190410;190420;1904300000;190490;1905;1905100000;190520;190540;190590;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2009;200950;200990;2008;	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³) от обнаружено до не обнаружено в X гр(см ³) до Xг/см ³
					Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в X гр(см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³) до Xг/см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 9.	ГОСТ 31468-2012 (п.8);Микробиологические/бакте- риологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	-	0207;0209;III;160100;1 602;0210;	Salmonella spp/бактерии рода Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					патогенные,в т.ч сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 0.	ГОСТ 32149-2013 (п.11);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Бактерии рода Staphylococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 1.	ГОСТ 32149-2013 (п.7);Микробиологические/бакте- риологические;метод прямого посева;	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/ г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/ г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/ г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.	ГОСТ 32149-2013 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Salmonella spp/бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					патогенные,в т.ч сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.	ГОСТ 32149-2013 (п.8);Микробиологические/бакте- риологические;метод прямого посева;	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	БГКП/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)(БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 4.	ГОСТ 32149-2013 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Яйцо куриное и других видов птицы (пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы);	-	0407;0408;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
1.16 5.	МУК 4.2.577-96 (п.7.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г(см ³)
					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 5.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1.16 6.	ГОСТ 32901-2014 (п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ /г
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ /г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 6.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ /г (см ³)
1.16 7.	ГОСТ 32901-2014 (п.8.5.1- 8.5.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;040320 ;0404;040410;040490;0 405;040510;040520;040 590;0406;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП(колифо рмы)	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)
					Энтеробактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)
1.16 8.	ГОСТ 32901-2014 (п.8.5.3);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;040320 ;0404;040410;040490;0 405;040510;040520;040 590;0406;	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 8.					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП(колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)
					Энтеробактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.	ГОСТ 30347-2016 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Коагулазоположительные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.					Стафилококки <i>S. aureus</i> в 1 г продукта	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.17 0.	ГОСТ 32901-2014 (п. 8.6.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.					Плесени	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)
					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)
1.17 1.	ГОСТ 33566-2015 (п.5.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 1.					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 2.	ГОСТ 33951-2016 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Молочнокислые микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/см ³ (г) клеток бактерий / г (см ³)
					Молочнокислые бактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/см ³ (г) клеток бактерий / г (см ³)
1.17 3.	МУК 4.2.999-00 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (кисломолочная продукция);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Бифидобактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г(см ³) от - до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 4.	ГОСТ 33491-2015 (п.7.17);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Бифидобактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1.17 5.	ГОСТ 23453-2014 (п.5.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (сырое молоко);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Соматические клетки	- от 5-10 ⁵ до 9,9x10 ⁿ соматических клеток
1.17 6.	ГОСТ 32901-2014 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	-	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;	Промышленная стерильность	- от отвечает требованиям промышленной стерильности до не отвечает требованиям промышленной стерильности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 7.	ГОСТ 30706-2000 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция (для детского питания);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.	ГОСТ 30705-2000 (п.6);Микробиологические/бакте- риологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция (для детского питания);	-	0401;0402;0403;0404;0 405;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/ см ³ (г)
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/ см ³ (г)
1.17 9.	ГОСТ 26968-86 (п.4.1);Микробиологические/бакт- ериологические;метод прямого посева;	Сахар и кондитерские изделия (Сахар-песок, сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	-	1701;1702;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/КМАФАн М	- от 1,0 до -9,9х10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 0.	МУК 4.2.762-99 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 1.	МУК 4.2.762-99 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.	МУК 4.2.762-99 (п.4.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.18 3.	МУК 4.2.762-99 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.18 4.	МУК 4.2.762-99 (п.4.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мучные кондитерские изделия (готовые изделия с кремом);	-	-	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
1.18 5.	ГОСТ 26968-86 (п.4.2);Микробиологические/бакт- ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Сахар и кондитерские изделия (Сахар-песок, сахар- рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар);	-	1701;1702;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
1.18 6.	Инструкция 5319-91 от 22.02.1991г (п.13.1);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 6.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.18 7.	Инструкция по санитарно- микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п.13.4);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;	БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 7.					Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 13.5); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
1.18 9.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 13.3); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 13.2); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;	Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Плесень	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.					Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
1.19 1.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 13.6); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;	Сульфитредуцирующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 2.	Инструкция 5319-91 от 22.02.1991г (п.13.7);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных);	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					патогенные,в т.ч сальмонеллы/бактерии рода Salmonella/ Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.19 3.	МУК 4.2.2046-06 (п.5.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них ();	-	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;	V. parahaemolyticus	- от 1,0 до 9,х10 ^н КОЕ/г(см ³) от обнаружены до не обнаружены в X г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.					Парагемолитические вибрионы	- от 1,0 до 9,х10 ^н КОЕ/г(см ³) от обнаружены до не обнаружены в X г(см ³)
1.19 4.	ГОСТ 32064-2013 (п.4.1,п.5 ,п. 9.1);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Пищевые продукты и корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;0 207;0206;0208;0209;02 10;0301;0302;0303;030 5;0304;0306;0308;0401; 0402;0403;0404;0405;0 406;0407;0408;0710;07 11;0712;0713;0714;080 1;0802;0803;0804;0805; 0806;0811;0813;0901;0 902;0904;0906;0907;09 07100000;0907200000; 0908;0909;1103;110320 ;1105;1202;1202300000 ;1207;1207100000;1207 300000;120740;120750; 1207600000;120770000 0;1208;1208100000;120 8900000;1212;1604;160 420;1605;1605100000;1 60530;160540000;1701; 1702;170220;170230;17 0240;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено X г(см ³) от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.				1702500000;170260;17 0290;1703;1703100000; 1703900000;1704;1704 10;170490;1803;1806;1 901;1902;1904;1905;20 01;2001100000;200190; 2002;200210;200290;20 03;200310;200390;2004 ;200410;200490;2005;2 0051000;200520;20054 00000;2005600000;200 5700000;2005800000;2 007;200710;2008;2101; 2201;2202;		
1.19 5.	МУК 4.2.2747-10 (п 7.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (мяса и мясной продукции);	-	0201;0202;0203;0204;0 204100000;0204300000 ;020450;020500;020500 2000;0205008000;0206; 020610;020630000;020 680;020690;0208;02081 0;0208300000;020840;0 208500000;0208600000 ;020890;0209;020910;0 209900000;0210;02102 0;0207;	личинки трихинелл	- от обнаружено до не обнаружено в Хг(см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.	МУК 3.2.3804-22 (п.7.2, прил.4-7, приложение 12);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продуктов их переработки);	-	0302;0303;0308;	Личинки скребней	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					Личинки трематод	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					Личинки цестод	- от обнаружено до не обнаружено в М кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.					Личинки паразитов в живом виде	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					Личинки нематод	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					Живые личинки нематод, скребней, трематод, цестод в М кг	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.					Живые личинки паразитов, опасных для здоровья человека	- от обнаружено до не обнаружено
1.19 7.	МУК 4.2.2747-10 (7.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (мяса и мясной продукции);	-	0201;0202;0203;0204;0 204100000;0204300000 ;020450;020500;020500 2000;0205008000;0206; 020610;020630000;020 680;020690;0208;02081 0;0208300000;020840;0 208500000;0208600000 ;020890;0209;020910;0 209900000;0210;02102 0;0207;	Цистицерки (финны)	- от обнаружено до не обнаружено в Хг(см3)
1.19 8.	МУК 4.2.2747-10 (п.8);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (мяса и мясной продукции);	-	0201;0202;0203;0204;0 204100000;0204300000 ;020450;020500;020500 2000;0205008000;0206; 020610;020630000;020 680;020690;0208;02081 0;0208300000;020840;0 208500000;	Жизнеспособность цистицерков	- от обнаружено до не обнаружено в Хг(см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 8.				0208600000;020890;0209;020910;0209900000;0210;021020;0207;		
1.19 9.	МУК 4.2.3016-12 (п.8.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (плодоовощная ,плодово-ягодная,растительная продукция);	-	0701;0703;0706;0705;0708;0709;0710;0711;0712;0713;070200000;	Личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг
1.20 0.	МУК 4.2.3016-12 (п.8.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (плодоовощная ,плодово-ягодная,растительная продукция);	-	0701;0703;0706;0705;0708;0709;0710;0711;0712;0713;070200000;	Личинки нематод	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 1.	ГОСТ 32064-2013 (п.5 (ISO 21528:2004 MOD) п.9.2 п.9.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Пищевые продукты и корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов);	-	0201;0202;0203;0204;0207;0206;0208;0209;0210;0301;0302;0303;0305;0304;0306;0308;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0710;0711;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0811;0813;0901;0902;0904;0906;0907;0907100000;0907200000;0908;0909;1103;110320;1105;1202;1202300000;1207;1207100000;1207300000;120740;120750;1207600000;1207700000;1208;1208100000;1208900000;1212;1604;160420;1605;1605100000;160530;1605400000;1701;1702;170220;170230;170240;1702500000;170260;170290;1703;1703100000;1703900000;1704;170410;170490;1803;1806;1901;1902;1904;1905;2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от 1,0 до 9.9×10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 1.				200390;2004;200410;20 0490;2005;20051000;20 0520;2005400000;2005 600000;2005700000;20 05800000;2007;200710; 2008;2101;2201;2202;		
1.20 2.	ГОСТ 30712-2001 (п.6.1- 6.2);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (продукты безалкогольной промышленности,безалкоголь ные и слабоалкогольные напитки,сиропы,концентраты напитков в потребительской таре,напитки на зерновом сырье);	-	2201;2202;2204;2205;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов/ КМАЭМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.	ГОСТ 30712-2001 (6.3);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье););	-	-	БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки(колиформы) фекальные	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки(колиформы)(БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.					Бактерии группы кишечной палочки(колиформы)/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.20 4.	ГОСТ 30712-2001 (п.6.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки (Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье););	-	-	Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)
					Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 4.					Плесени	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/г (см ³) от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³)
1.20 5.	МР № 96/225 (п.4.1.2.4);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (минеральная вода);	-	2201;2202;	Фекальные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.20 6.	МР № 96/225 (п.4.1.2.3);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (минеральная вода);	-	2201;2202;	Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 6.					Общие колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.20 7.	МР № 96/225 (п.4.1.2.6);Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (минеральная вода);	-	2201;2202;	Общее количество бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
1.20 8.	МР № 96/225 (п.4.1.2.5);Микробиологические/ бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (минеральная вода);	-	2201;220110;22019000 00;2202;	P. aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 8.					Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)
1.20 9.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 7);Микробиологическис/бактери ологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1,0 до 9,9х10 ⁿ КОЕ/мл (см³)
					ОМЧ при температуре 22 °С	- от 1,0 до 9,9х10 ⁿ КОЕ/мл (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.					ОМЧ при 22°C	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/мл (см ³)
1.21 0.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологическис/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	2201;2202;2204;2205;2 20600;	Колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/ 100см ³ (мл) до обнаружено в X мл (см ³)
					Обобщенные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/ 100см ³ (мл) до не обнаружено в X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 0.					Общие колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ 100см ³ (мл) до не обнаружено в X мл (см ³)
					ОКБ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ 100см ³ (мл) до не обнаружено в X мл (см ³)
1.21 1.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 8);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	-	ГКБ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ 100см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено в 100 КОЕ/см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 1.					Глюкозоположительные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ^п КОЕ/ 100см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено в 100 КОЕ/см ³ (мл)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 1,0 до 9,9х10 ^п КОЕ/ 100см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено в 100 КОЕ/см ³ (мл)
1.21 2.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 9);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	-	P. aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.					Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
1.21 3.	МУ 2.1.4.1184-03 (приложение 10);Микробиологические/бактер иологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (Питьевая вода, расфасованная в емкости, исходная (сырьевая) вода из подземных или поверхностных водоисточников);	-	2201;2202;2204;2205;2 20600;	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
1.21 4.	МУК 4.2.577-96 (п.7.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	2104;1605;160300;1602 ;160290;2106;	E. coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 4.					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.21 5.	МУК 4.2.577-96 (п.7.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 6.	МУК 4.2.577-96 (п.7.6);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Enterococcus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.21 7.	МУК 4.2.577-96 (п.7.9);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	Ацидофильные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г(см ³) от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 8.	МУК 4.2.577-96 (п.7.10);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	Бифидобактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г(см ³) от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.21 9.	МУК 4.2.577-96 (п.7.12);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	Промышленная стерильность	- от отвечает требованиям промышленной стерильности до не отвечает требованиям промышленной стерильности
1.22 0.	МУК 4.2.577-96 (п.7.13);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 1.	МУК 3.2.3804-22 (п.6.2, 6.3, 6.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (рыба и нерыбные объекты промысла,моллюски,ракообра зные,земноводные,пресмыка ющиеся, а также продукты их переработки);	-	0301;0302;0303;0304;0 307;0308;	Личинки паразитов в живом виде	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					живые личинки паразитов,опасных для здоровья человека	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
1.22 2.	МУК 3.2.988-00 (п.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба и рыбная продукция (глазированные рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них);	-	0302;0303;0308;0304;0 305;0301;	Метацеркарии трематод	- от обнаружено до не обнаружено в М кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 2.					Личинки цестод	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					Личинки трематод	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					Личинки скребней	- от обнаружено до не обнаружено в М кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 2.					Личинки нематод	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
1.22 3.	МУК 3.2.988-00 (п.п.3.2.1- 3.2.11.1-3, п.п.3.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба и рыбная продукция (глазированные рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них);	-	0302;0303;0308;0304;0 305;0301;	Жизнеспособность личинок гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в М кг
					Живые личинки паразитов, опасных для здоровья человека	- от обнаружено до не обнаружено в М кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 4.	МУК 4.2.3016-12 (п.6.1-6.2, п.7.1,7.2,7.3,7.4);Паразитологиче- ские испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (плодоовощная ,плодово- ягодная,растительная продукция));	-	0701;0705;0706;0708;0 709;0710;0711;0712;07 14;2009;	Яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг
					наличие возбудителей паразитарных заболеваний,представляющ их опасность для человека и животных	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг
					цисты кишечных патогенных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см³)/дм³/X экз/кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 5.	ГОСТ Р 54378-2011 (п.9.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба и рыбная продукция (глазированные рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них);	-	0302;0303;0308;0304;0 305;0301;	Жизнеспособность личинок гельминтов	- от жизнеспособные обнаружены до жизнеспособные не обнаружены
1.22 6.	ГОСТ 30425-97 (п.7.7);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция (консервы);	-	0210;0305;0307;0402;0 403;0405;040510;04052 0;040590;0407;040790; 0408;0711;0810;081010 0000;081020;081030;08 1040;0810500000;0810 600000;0810700000;08 1090;0812;1602;1604;1 605;2001;2002;2003;20 04;2005;200600;2007;2 008;2009;	Промышленная стерильность	- от отвечают требованиям промышленной стерильности до не отвечают требованиям промышленной стерильности
1.22 7.	МУК 4.2.577-96 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 7.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
1.22 8.	МУК 4.2.577-96 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 8.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.22 9.	МУК 4.2.577-96 (п.7.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	Бактерии рода Salmonella/ Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 9.					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.23 0.	МУК 4.2.577-96 (п.7.7);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (Продукты детского, лечебного питания и их компонентов);	-	1901;2104;	B.cereus	- от 1,0 до 9,9х10 ⁿ КОЕ/г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 0.					Бактерии рода Bacillus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г(см ³)
					бактерии B.cereus/Bacillus cereus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г(см ³)
1.23 1.	МУК 4.2.1122-02 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;0301;0302;0303;030 4;0306;0308;0401;0401 10;0402;040210;0403;0 404;0405;0406;040610; 0407;0408;0701;0703;0 704;0705;0706;0702000 00;0702000001;070200 0002;0702000003;0702 000004;0702000005;07 02000006;	L. monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 1.				0702000007;0702000009;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;0710100000;0710300000;0710400000;071080;0710900000;0712;0712200000;071290;0711;071120;0711400000;071190;0713;071310;0713200000;0713400000;0713500000;0713600000;0713900000;0714;0801;0803;080310;080390;0802;0802700000;0802800000;0804;0804100000;080420;0804300000;0804400000;0804500000;0805;080510;0805400000;080550;0805900000;0806;0901;090190;0902;0908;110100;	Listeria monocytogenes Бактерии Listeria monocytogenes патогенные бактерии, в т.ч L. monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³) - от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³) - от обнаружено до не обнаружено в X гр (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 1.				1101009000;1102;1103; 1104;1105;1106;1107;1 108;1201;1201100000;1 201900000;1202;12023 00000;120600;1206001 000;1207;1207100000;1 207300000;120740;120 750;1207600000;12077 00000;1209;120910000 0;1209300000;1208;160 100;1602;16021000;160 220;160250;160290;160 300;1603001000;16030 08000;1604;160420;160 5;1605100000;160530;1 60540000;1701;1702;17 0220;170230;170240;17 02500000;170260;1702 90;1703;1703100000;17 03900000;1704;170410; 170490;1803;1901;1901 100000;1901200000;19 0190;1902;190220;1902 30;190240;1903000000; 1904;190410;190420;19 04300000;190490;1905; 1905100000;190520;19 0540;190590;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 1.				2001;2001100000;200190;2002;200210;200290;2003;200310;200390;2004;200410;200490;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;200600;2006001000;2007;200710;2008;200820;200830;200840;200850;200860;200870;200880;2101;210120;210130;2102;210210;210220;2102300000;2104;210410000;21042000;2103;2103100000;2103200000;210330;210390;2201;220110;2201900000;2202;		
1.23 2.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (овощи,фрукты, хлебобулочные, кондитерские изделия, пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты));	-	0701;0703;0704;0705;0706;070610000;070690;0708;0708100000;0708200000;0708900000;0709;0709200000;0709300000;0709400000;070960;0709700000;0710;	Y.Enterocolitica/Возбудитель и кишечного иерсиниоза	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 2.				0710100000;0710300000; 0710400000;071080;0710900000; 07111;0712;0714;0714100000; 071420;0714300000;0714400000; 0714500000;071490;0713;1501; 1211;0201;0202;0203;0204; 020500;0206;0207;0208; 020840;0209;0210; 021020;	Y.pseudotuberculosis/Возбудители псевдотуберкулеза	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см³) -
1.23 3.	Методика МЗ СССР 5191-90 от 11.09.1990;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная (вода для инъекций, лекарственные средства получаемые из нее, инъекционные растворы и фармацевтические субстанции из которых они изготавливаются);	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	- от 1,0 до 9,9 x 10 ⁿ КОЕ/мл (см³) от обнаружено до не обнаружено в X (см³) от обнаружено до не обнаружено в КОЕ/мл (см³)
					пирогенность	- от пирогенно до апиогенно

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 4.	ГОСТ Р 54378-2011 (п.9.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба и рыбная продукция (глазированные рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них);	-	0301;0302;0303;0308;0 30830;030890;0304;030 5;0306;	Жизнеспособность личинок гельминтов	- от жизнеспособные обнаружены до жизнеспособные не обнаружены
					Личинки нематод	- от обнаружены жизнеспособные личинки в Х кг до не обнаружены жизнеспособные личинки в Х кг
					Личинки скребней	- от обнаружены жизнеспособные личинки в Х кг до не обнаружены жизнеспособные личинки в Х кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 4.					Личинки цестод	- от обнаружены жизнеспособные личинки в X кг до не обнаружены жизнеспособные личинки в X кг
1.23 5.	ГОСТ 34812-2021 (п.7.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Пищевая продукция (рыба и нерыбные объекты промысла,моллюски,ракообра зные,земноводные,пресмыка ющиеся, а также продукты их переработки);	-	0301;0302;0303;0304;0 307;0308;	Жизнеспособность личинок гельминтов	- от жизнеспособные обнаружены до жизнеспособные не обнаружены
					личинки паразитов в живом виде	- от жизнеспособные обнаружены до жизнеспособные не обнаружены

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 6.	ГОСТ 26669-85 (СТ СЭВ 3014);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Пищевая продукция (пищевые и вкусовые продукты,консервы);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0407; 0408;0701;070700;0708 ;0709;0710;0711;0712;0 713;0801;0901;0902;16 0100;1602;160300;1604 ;1605;1701;1702;1806;1 901;1902;1904;1905;20 01;2002;2003;2007;210 1;2102;2103;2106;2201; 2202;220300;2204;2205 ;220600;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.23 7.	ГОСТ ISO 7218-2015 (п.10.2- 10.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;0401;0402;0403;040 4;0405;0406;0407;0408; 160100;1602;160300;16 04;1605;	B.cereus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 7.					V. parahaemolyticus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии рода Enterococcus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 7.					Бифидобактерии	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 7.					КМАФАнМ/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					Плесени	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					методика подсчета микроорганизмов	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 7.					молочнокислые микроорганизмы	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
1.23 8.	ГОСТ 26670-91 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция;	-	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;0401;0402;0403;040 4;0405;0406;0407;0408; 160100;1602;160300;16 04;1605;0301;0302;030 3;0304;0305;0306;0307; 0308;0309;0701;0703;0 704;0705;0706;070700; 0708;0709;0710;0711;0 712;0713;1701;1702;17 04;1803;1806;1901;190 2;1904;1905;2001;2002; 2003;2004;2005;2007;2 009;2101;2102;	Бактерии рода Enterococcus	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
					Бифидобактерии	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 8.					Дрожжи	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/КМАФАнМ	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 8.					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 8.					Плесени	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
					методика подсчета	Расчетный показатель: - от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³)
1.23 9.	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) (п.9);Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);метод прямого посева;	Пищевая продукция (и корма для животных);	-	0712;1104;1901;1904;2 202;	Bacillus cereus/B.cereus	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (см ³) от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 9.					Бактерии <i>B. cereus</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы <i>B. cereus</i>	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/г (см ³) от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
1.24 0.	ГОСТ 5867-2023 (п. 6); Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия"; бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция; Молоко и молочные продукты; Сыры, продукты сырные и творог;	10.51.4;	0401;0402;0403;0404;0405;0406;	Массовая доля жира	- от 0,1 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 1.	ГОСТ 12786-2021;Отбор проб;отбор проб;	Пиво;	11.05;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.24 2.	ГОСТ 32031-2012 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (мясо,включая мясо птицы,субпродукты и мясные продукты,рыбу,нерыбные объекты промысла и продукты,молоко и молочные продукты,маргарин,майонез,с вежие и свежемороженые овощи,картофель,салаты из овощей);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0701; 0703;070200000;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;1501;1517;1 60100;1602;160300;160 4;1605;1701;1702;1704; 1806;1902;1904;1905;2 101;2103;2104;2106;	Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в X (г/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 3.	ГОСТ 32031-2022 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Пищевая продукция (мясо,включая мясо птицы,субпродукты и мясные продукты,рыбу,нерыбные объекты промысла и продукты,молоко и молочные продукты,маргарин,майонез,с вежие и свежемороженые овощи,картофель,салаты из овощей);	-	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208; 0209;0210;0301;0302;0 303;0304;0305;0306;03 07;0308;0401;0402;040 3;0404;0405;0406;0701; 0703;070200000;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;1501;1517;1 60100;1602;160300;160 4;1605;1701;1702;1704; 1806;1902;1904;1905;2 101;2103;2104;2106;	Бактерии <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Листерии <i>L. monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					<i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 4.	ГОСТ Р 50779.12-2021 ;Отбор проб;отбор проб;	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки (штучная продукция производственно- технического назначения и товаров народного потребления);	32.99;	3924100000;4014;4202; 4203;4818;4823904000; 48239085;4901;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.24 5.	МР 1.2.0134-18 (п. IV, V, приложение 1; приложение 3);Отбор проб;отбор проб;	Игры и игрушки;	32.40;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.24 6.	ГОСТ 5667-2022;Отбор проб;отбор проб;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения;	10.71;	1905;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУ 4945-88 (п. 2; п. 3.1; п. 3.3; п. 3.5);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.2.	ГОСТ 12.1.005-88 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.3.	ГОСТ ISO 9612-2016 (п. 9; п. 10);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места;	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 20 до 140 (дБ(А), дБ(С), дБ(Z))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБ(А), дБ(С), дБ(Z))
2.4.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания (Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий);	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Температура воздуха	- от -10 до +50 (°C)
2.5.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения;	-	-	Температура воздуха	- от -10 до +50 (°C)
2.6.	МР 4.3.0212-20 ;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения (системы вентиляций производственных помещений);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20,0 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	- от 1 до 100 (%)
2.8.	ГОСТ 23337-2014;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Селитебная территория; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 20 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБ(А), дБ(С), дБ(Z))
					Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБ(А), дБ(С), дБ(Z))
2.9.	ГОСТ 24940-2016 (п.5.5, 5.6, 5.9);Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Здания и сооружения (помещения зданий и сооружений);	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Минимальная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Средняя освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
2.10.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п. 3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Дихром триоксид	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Оксид хрома (III)	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Марганец (Mn)	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Марганец	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Железо (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)
					Железо	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Селитебная территория; Жилые помещения и общественные здания ();	-	-	Максимальный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 20 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания () ;	-	-	Среднеквадратичное значение виброускорения в октавных полосах частот	- от 41 до 180 (дБ)
					Корректированное значение виброускорения	- от 41 до 180 (дБ)
2.13.	Методика измерений плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций" М НТЦ НИТОН, 2006 г.;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Селитебная территория (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Плотность потока радона	- от 3 до $1 \cdot 10^5$ (МБк/(м ² *с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	Методика средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и общественных зданий М НТЦ НИТОН 2006;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания; Производственная (рабочая) среда (Производственные здания и сооружения);	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 20 до $2 \cdot 10^5$ (Бк/м ³)
2.15.	МИ 4215-033-56591409-2021 (ФР.1.31.2021.40728);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Хром (VI) триоксид (хром трехокись; хромовый ангидрид)	- от 0,00075 до 0,2 (мг/м ³)
					Массовая концентрация марганца в сварочном аэрозоле при его содержании от 20 до 30% /Марганец в сварочном аэрозоле при его содержании от 20 до 30%	- от 0,0005 до 4,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Массовая концентрация железа и соединений/Железо и соединения/Железо	- от 0,02 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксидов/Азота оксиды/ Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы)	- от 0,02 до 100,0 (мг/м³)
2.16.	МИ 4215-011-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аммиака/Аммиак	- от 12,0 до 400,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Массовая концентрация гидрохлорида (хлороводорода)/гидрохлор ид (хлороводород)/ Водород хлорид/ Хлоргидрат	- от 3,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты/Серная кислота	- от 0,6 до 20 (мг/м³)
2.17.	МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация пыли (зерновой)/пыль (зерновая)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	МВИ-4215-015-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09649);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация свинца и соединений Рb, РbО, РbО2, Рb3О4/Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/(Свинец)	- от 0,03 до 1,0 (мг/м³)
2.19.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация сероводорода/сероводород/ дигидросульфид/водород сульфид	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола/Фенол/Гидроксiben зол	- от 0,15 до 6,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Массовая концентрация формальдегида/формальдег ид/ метаналь	- от 0,25 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора/хлор	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
2.20.	БВЕК 610000.001 РЭ (п.4; приложение 3;4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Взвешенные частицы РМ 10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы РМ 2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
2.21.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10;);Отбор проб;отбор проб;	Технологическое оборудование (дезинфекционные камеры, бактериологический контроль эффективности дезинфекции с помощью индикаторов биологических БИК-ИЛЦ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	МУ-287-113 (приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Рабочие места (изделия медицинского назначения);	-	-	контроль дезинфекции	- от наличие до отсутствие от рост микроорганизмов до нет роста микроорганизмов
					контроль качества дезинфекции	- от наличие до отсутствие от рост микроорганизмов до нет роста микроорганизмов
2.23.	МУ-287-113 (приложение 5);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Рабочие места (стерилизаторы);	-	-	Бактериологический контроль стерилизации	- от рост тест-культуры до отсутствие роста тест- культуры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	МУ-287-113 (приложение 6);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Рабочие места (изделия медицинского назначения);	-	-	Стерильность	- от стерильно до нестерильно от рост микроорганизмов до отсутствия роста микроорганизмов
2.25.	МУК 4.2.1035-01 (п. 10);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Рабочие места (дезинфекционные камеры);	-	-	тест-культура Staphylococcus aureus , штамм 906	- от рост тест-культуры до отсутствия роста тест- культуры от наличия роста тест- культуры до отсутствия роста тест-культуры
2.26.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух;	-	-	S.aureus/золотистый стафилококк/ Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в 1 м³ от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Общее количество микроорганизмов/ОМЧ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Плесневые грибы/плесени/плесень	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.	МУ 2.6.1.2838-11; Радиационные исследования (испытания); дозиметрический;	Жилые помещения и общественные здания (жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до $3 \cdot 10^6$ (мкЗв/ч)
2.28.	МУ 2.6.1.2398-08; Радиационные исследования (испытания); дозиметрический;	Селитебная территория (земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до $3 \cdot 10^6$ (мкЗв/ч)
2.29.	МУК 4.3.2756-10; Исследования (испытания) по определению физических свойств; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Производственные помещения;	-	-	Относительная влажность	- от 3 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 17.2.3.01-86 (п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух населенных территорий (воздух селитебных территорий, существующих и вновь строящихся населенных пунктов);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.3.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ГОСТ Р ИСО 16000-5- 2009;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.5.	ГОСТ Р ИСО 16017-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.6.	ГОСТ Р 57256-2016;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	РД 52.04.823-2015 (п. 10.5);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.8.	МУ-287-113 (приложения 4-6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с изделий медицинского назначения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.9.	МУ 2.1.2.1829-04 (п. 4.2);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	ГОСТ 4974-72 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (вода подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация марганца	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец (Mn)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов);	-	-	Цветность	С учетом разбавления: - от 1 до 700 (градус цветности)
3.12.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов); Вода дистиллированная;	-	-	Интенсивность привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность вкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Вкус	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 60 °С	Указание диапазона не требуется: -
					Характер запаха при температуре 20 °С	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Характер запаха	Указание диапазона не требуется: - -
					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.13.	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6); Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический;	Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода; Вода дистиллированная;	-	-	Мутность (по формазину)	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)
					Мутность	- от 1 до 400 (ЕМФ) от 0,58 до 232 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Природные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов);	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 2 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Массовая концентрация сульфатов	- от 2 до 50 (мг/дм ³)
3.15.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (ФР.1.31.2007.03797);Химически е испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 10 до 10000 (мг/дм ³)
					Сульфаты	- от 10 до 10000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 10 до 10000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сульфатов	- от 10 до 10000 (мг/дм ³)
3.16.	ГОСТ 4011-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Железо (Fe)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 40.00 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Железо (Fe) (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 40,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	С учетом разбавления: - от 0,10 до 40,0 (мг/дм³)
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) (ПНД Ф 14.1:2:3:4.50- 2023);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды;	-	-	Железо (Fe) (суммарно)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.					Железо (Fe)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1000,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего железа	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 0,05 до 1000,0 (мг/дм³)
3.18.	ГОСТ 31857-2012 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Массовая концентрация АПAB	- от 0,015 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Поверхностные воды (пресные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды;	-	-	Ионы аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм ³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм ³)
					Аммиак	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
3.20.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Техническая вода (вода для бетонов, вода для строительных растворов);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
					рН	- от 0 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ГОСТ 4386-89 (п. 1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа;	-	-	Фториды (фторид-ионы)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
3.22.	ГОСТ 4386-89 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа;	-	-	Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	- от 0,10 до 190 (мг/дм³)
3.23.	ГОСТ 18190-72 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода для гемодиализа;	-	-	Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 60 (мг/дм³)
3.24.	ГОСТ 18190-72 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,02 до 35 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					свободный остаточный хлор	- от 0,02 до 35 (мг/дм³)
3.25.	ГОСТ 18301-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
					Содержание озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					Содержание остаточного озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
3.26.	ГОСТ 31954-2012 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Питьевая вода (вода источников питьевого водоснабжения);	-	-	Жесткость общая	- от 0,1 до 40 (°Ж) от 0,1 до 40 (мг-экв/дм³)
					Общая жесткость	- от 0,1 до 40 (°Ж) от 0,1 до 40 (мг-экв/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Жесткость	- от 0,1 до 40 (°Ж) от 0,1 до 40 (мг-экв/дм³)
3.27.	ГОСТ 31957-2012 (п. 5.4); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Питьевая вода (вода источников питьевого водоснабжения);	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация карбонат-ионов	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Карбонаты	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Гидрокарбонаты	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
3.28.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные, подземные);	-	-	Хлор общий	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего хлора	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 10000 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10000 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	С учетом разбавления: - от 0,25 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Сухой остаток	- от 50 до 3000 (мг/дм³)
					Минерализация общая	- от 50 до 3000 (мг/дм³)
3.31.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностные, подземные); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Массовая концентрация прокаленных взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
3.32.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Температура горячей воды	- от 0,5 до 105,0 (°C)
3.33.	ГОСТ 33045-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Вода для гемодиализа; Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0
					Ионы аммония	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0 (мг/дм ³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 300,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Вода для гемодиализа; Вода дистиллированная;	-	-	Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм ³)
					Нитрит-ион	С учетом разбавления: - от 0,003 до 30,0 (мг/дм ³)
3.35.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностные, подземные); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Вода для гемодиализа; Вода дистиллированная;	-	-	Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Нитрат-ион	С учетом разбавления: - от 0,1 до 200,0 (мг/дм³)
3.36.	МУК 4.1.4155-25;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны (предприятий горнорудной и нерудной промышленности);	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 1,0 до 250 (мг/м³)
3.37.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Массовая концентрация фенола	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.38.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	РД 52.04.893-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,15 до 10,0 (мг/м³)
3.40.	МВИ-4215-007-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06967);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух населенных территорий (жилых районов населенных мест); Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий);	-	-	Массовая концентрация углеводородов нефти (C12- C19)	- от 0,6 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C1-C5 (по метану)	- от 30 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация углеводородов предельных С6-С10 (по гексану)	- от 36 до 150 (мг/м³)
3.41.	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух населенных территорий (жилых районов населенных мест); Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий);	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация оксида углерода	- от 1,8 до 10,0 (мг/м³)
3.42.	МВИ 4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух населенных территорий (жилых районов населенных мест); Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий);	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ (пыли)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (70%>SiO2>20%)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация сажи (углерода)	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)
3.43.	МВИ 4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух (защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов населенных мест); Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух населенных территорий (жилых районов населенных мест); Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий);	-	-	Массовая концентрация стирола	- от 0,0012 до 5,0 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,0012 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	МВИ 4215-013-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.08575) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация углеводородов предельных C1-C5 (в пересчете на метан)	- от 4200 до 35000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C12-C19	- от 60 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C6-C10 (в пересчете на гексан)	- от 180 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	МВИ 4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида	- от 1 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация серы диоксида	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода оксида	- от 10 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 5 до 200 (мг/м³)
3.46.	МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ (пыли)	- от 1 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (70%>SiO2>20%)	- от 1 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация сажи (углерода)	- от 2 до 80 (мг/м³)
3.47.	ГОСТ Р ИСО 16017-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.48.	МВИ 4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация аммиака/Аммиак/Аммиак (Азота гидрид)	- от 0,024 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Массовая концентрация серной кислоты/Серная кислота/Серная кислота по молекуле H ₂ SO ₄	- от 0,06 до 0,5 (мг/м ³)
					Массовая концентрация хлороводорода/Хлороводор од/Гидрохлорид/по молекуле HCL/Водород хлорид	- от 0,06 до 2,5 (мг/м ³)
3.49.	МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух санитарно-защитной зоны;	-	-	Массовая концентрация бензина/Бензин/ Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	- от 0,9 до 50 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Массовая концентрация оксида азота/Оксид азота/Азот (II) оксид (Азот монооксид)	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца и соединений Рb, РbО, РbО2, Рb3О4/Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/(Свинец)	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода/Сероводород/ Дигидросульфид/Водород сернистый	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Массовая концентрация фенола/Фенол/Гидроксiben зол(фенол)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида/Формальдег ид/ Формальдегид(метаналь)	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора/Хлор	- от 0,018 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	МИ 4215-026-56591409-2013 (ФР.1.31.2014.17137);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Метантиол	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)
3.51.	МВИ-4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация пыли (зерновой)/Пыль зерновая	- от 0,09 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	МВИ-4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны (атмосферный воздух защитной зоны промышленных предприятий); Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Керосин	- от 0,6 до 150 (мг/м³)
					Уайт-спирит	- от 0,5 до 150,0 (мг/м³)
3.53.	РД 52.04.186-89 (п. 2.3, 2.5, 2.6, 4 части 1);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух населенных территорий (Атмосферный воздух); Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	БВЕК 610000.001 РЭ (п.4; приложение 3;4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух ((защитной зоны промышленных предприятий, жилых районов, населенных мест)); Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы РМ 10	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Взвешенные частицы РМ 2,5	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	МУ 3.1.1.2438-09 (п. 6; приложение 2 п.3);Отбор проб;отбор проб;	Смывы; Вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.56.	Инструкция по санитарно- микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 N 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п. 1;);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с оборудования, инвентаря, тары);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.57.	ГОСТ 31861-2012;Отбор проб;отбор проб;	Вода (любые типы вод);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	МУК 4.2.1018-01 (п. 3 (МУК 4.2.3963-23 п. I, п. II, п. III приложение 1)); Отбор проб; отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Техническая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.59.	МУК 4.2.2314-08 (п. 2); Отбор проб; отбор проб;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода (Открытый водоём);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.60.	МР 4.2.0220-20 (р. II, приложение 2); Отбор проб; отбор проб;	Смывы (с объектов внешней среды в организациях общественного питания, торговых объектах и ранках, реализующих пищевую продукцию; предприятиях пищевой промышленности, объектах по предоставлению гостиничных, бытовых,	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.		социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продажи товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд);				
3.61.	МУК 4.2.2029-05 (п. 4; п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Вода (Вода питьевая централизованного водоснабжения, поверхностные воды, воды нецентрализованного водоснабжения, плавательные бассейны, вода расфасованная в ёмкости, вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, канализирования);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	МУ 3.2.1756-03 (п. 2.2; п. 3.2.1;);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Почва; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Смывы (с объектов санитарно- паразитологического надзора);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.63.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.1);Отбор проб;отбор проб;	Вода (воды различного водопользования);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.65.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Сточные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.66.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.1; п. 6.1; п. 7.1; п. 8.1; п. 10.1;);Отбор проб;отбор проб;	Вода (Почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	ГОСТ 17.4.3.01-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (при общих и локальных загрязнениях);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.68.	ГОСТ 17.4.4.02-2017;Отбор проб;отбор проб;	Почвы (для контроля общего и локального загрязнения почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения, при оценке качественного состояния почв, а также при контроле состояния плодородного слоя, предназначенного для землевания малопродуктивных угодий);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	МУК 4.2.2942-11 (п. 3.1.2; п. 3.1.3; п. 3.2; п. 4; п. 5.1);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Воздушная среда, объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки, и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда, руки персонала в ЛПУ);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.70.	РД 52.04.186-89 (ч. 1; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.71.	МУ-287-113 (приложения 4-6);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с паровых и воздушных стерилизаторов, изделий медицинского назначения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	МР 4.2.0161-19 (п. III; приложение 2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды медицинских организаций, изделий медицинских, объектов производственной среды пищевых производств);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.73.	МУК 4.2.3591-19, р. I, п. 5.3;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с объектов окружающей среды на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.74.	МР 3.1.0196-20 (п. 2; п. 3; п. 4);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (с поверхностей оборудования, приборов и мебели в местах с пребыванием большого количества людей); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (и другие объекты окружающей среды); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	ГОСТ Р 59024-2020;Отбор проб;отбор проб;	Вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.76.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667- 5:2006);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.77.	МУ 3.1.3798-22;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Эндоскопы и инструментов к ним);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	МР 2.3.2.2327-08 (п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3.1);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений (Микробная обсемененность); Вода; Смывы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.79.	Р 52.24.353-2012 (п.7; п.8; п.9; п.10);Отбор проб;отбор проб;	Поверхностные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.80.	МУК 4.2.3016-12 (п.6.2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Флодовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	ГОСТ Р 58144-2018 (п.6);Отбор проб;отбор проб;	Вода дистиллированная;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.82.	РД 52.04.186-89 (п. 2.3, 2.5, 2.6 части 1);Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух населенных территорий (Атмосферный воздух); Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.83.	ГОСТ Р 70151-2022 (п. 5.4.1, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 6);Отбор проб;отбор проб;	Вода питьевая; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.	МУК 4.2.4063-24 (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды (неочищенные на полиовирусы и неполиоэнтеровирусы);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.85.	МУ 4.2.4070-24 (п.6.1, п. 6.2);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (объекты окружающей среды); Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.86.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.57. п. 4.61);Отбор проб;отбор проб;	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования (хозяйственно-бытовые и сточные воды); Поверхностные воды; Ил; Гидробионты; Смывы (с объектов окружающей среды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п. 5.1, п. 5.4, п.п. 5.6-5.10, п. 5.33, п. 5.35. п. 5.36, п. 5.37. п. 5.40, п. 5.41);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (и материал с объектов окружающей среды, подозрительных на контаминацию возбудителем сибирской язвы); Насекомые; Почва; Осадки сточных вод;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.88.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды (и подземные воды);	-	-	Антиген вируса гепатита А	- от обнаружено до не обнаружено
					Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена клещевого энцефалита ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клещи;	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	- от обнаружено до не обнаружено
3.90.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека;Вирусологические исследования;прочие методы вирусологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Подземные воды; Поверхностные воды;	-	-	Антиген ротавируса группы А	- от обнаружено до не обнаружено
					Антиген ротавирусов	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.					Ротавирусы	- от обнаружено до не обнаружено
3.91.	МР 01-19/143-17-М от 26.12.1995;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Почва; Вода;	-	-	Патогенные и потенциально-патогенные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено
3.92.	ГОСТ 18963-73 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Вода (в том числе получаемая из воды питьевой вода дистиллированная, очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами,расфасованная вода);	-	-	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					ОМЧ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/см ³ (мл)
					ОМЧ при 37 °С	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/см ³ (мл)
					Общее количество бактерий	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	ГОСТ 18963-73 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (в том числе получаемая из воды питьевой вода дистиллированная, очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами,расфасованная вода);	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/100 см ³ (мл)
					Коли-индекс	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/100 см ³ (мл)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	ГОСТ 18963-73 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода (в том числе получаемая из воды питьевой вода дистиллированная, очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами,расфасованная вода);	-	-	E.coli	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
					Коли-индекс	- от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	МУ 3182-84 (Дополнение к МУ МЗ СССР 3182- 84);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная (и инъекционные растворы);	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в X КОЕ /см3 (г) от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/ см3 (г)
3.96.	МУ 3182-84 (п. 3.1.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная;	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/мл (см3)
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ⁴ КОЕ/мл (см3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/мл (см ³)
3.97.	МУ 3182-84 (п.3.2.2);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная;	-	-	БГКП (колиформные бактерии)/БГКП	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/мл (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/мл (см ³)
3.98.	МУ 3182-84 (п.3.2.3);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная;	-	-	БГКП (колиформные бактерии)/БГКП	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/мл (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/мл (см ³)
3.99.	МУ 3182-84 (п. 4.3);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Смывы (Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала);	-	-	БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					БГКП (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁸ КОЕ/мл (см ³)
3.10 0.	МУ 3182-84 (п.4.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Смывы (Инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала);	-	-	Патогенные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 0.					золотистый стафилококк	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.10 1.	МУК 4.2.3695-21 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе Escherichia coli	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ KOE/ г (кл/г)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ KOE/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.					Escherichia coli	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/г
					Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г)
					Индекс БГКП	- от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г) от обнаружено до не обнаружено в X КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 2.	МУК 4.2.3695-21 (п.5);Микробиологические/бакте риологические;метод титрационный (бродильный);	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	Индекс энтерококков	- от 1 до 1000 от 1 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г)
					Энтерококки	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г) от обнаружено до не обнаружено в X КОЕ/г
					Энтерококки (фекальные)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/ г (кл/г) от обнаружено до не обнаружено в X КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.	МУК 4.2.3695-21 (п.6);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Почва (Почвы (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	Патогенные энтеробактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/г
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/г
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9х10 ⁶ КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г
3.10 4.	МУК 4.2.3695-21 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Почва (почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных (скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровыхплощадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства), промышленных зон, транспортных магистралей и других территорий);	-	-	Сульфитредуцирующие бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (кл/г) от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	- от 1,0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ/г (кл/г) от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Сульфитредуцирующие клостридии (C. perfringens)/Cl. perfringens	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (кл/г)
3.10 5.	МУК 4.2.2046- 06;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Поверхностные воды;	-	-	V. parahaemolyticus	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
					Парагемолитические вибрионы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 5.					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружено до не обнаружено в X г(см ³) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/г (см ³)
3.10 6.	МУК 4.2.3963-23 (р.V п.5.2- 5.3);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Вода (Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;Вода питьевая централизованного водоснабжения ;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Техническая вода ;Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);поверхностные водные объекты в пунктах питьевого водопользования;вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, сточные воды);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	- от обнаружено до сплошной рост КОЕ/мл (см ³) от 0 до 300 КОЕ\мл (см ³) от 300 КОЕ\мл (см ³) до ориентировочно
					Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ОМЧ	- от обнаружено до сплошной рост от 0 до 300 КОЕ\мл (см ³) от 300 КОЕ\мл (см ³) до ориентировочно

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 7.	МУК 4.2.3963-23 (п.VI п.6.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоемисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоемисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Поверхностные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Общие колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9х10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 7.					Обобщенные колиформные бактерии	- от 1,0 до $9,9 \times 10^{-n}$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					ОКБ	- от 1,0 до $9,9 \times 10^{-n}$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
3.10 8.	МУК 4.2.3963-23 (р. VI п. 6.7); Микробиологические/бакт ериологические; метод титрационный (бродильный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 1,0 до $9,9 \times 10^{-n}$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 8.		Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения;			Термотолерантные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Общие колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Обобщенные колиформные бактерии	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 9.	МУК 4.2.3963-23 (р.VII п.7.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;Вода питьевая централизованного водоснабжения ;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Техническая вода ;Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения);поверхностн ые водные объекты , обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	E.coli	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Escherichia coli	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Escherichia coli (E.coli)	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 0.	МУК 4.2.3963-23 (р.VII п.7.8);Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода (Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;Вода питьевая централизованного водоснабжения ;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Техническая вода ;Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения);поверхностн ые водные объекты , обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/см ³ (мл)
					Escherichia coli	- от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Escherichia coli (E. coli)	- от 1,0 до 9,9x10 ⁹ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.	МУК 4.2.3963-23 (р.VIII п.8.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;Вода питьевая централизованного водоснабжения ;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Техническая вода ;Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения);поверхностн ые водные объекты , обеззараженные сточные воды, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);	-	-	Enterococcus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Энтерококки	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
3.11 2.	МУК 4.2.3963-23 (р.VIII п.8.4);Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Вода (питьевая вода ,в т.ч из емкости для хранения, упакованная ,минеральная вода. Сточные воды); Поверхностные воды (поверхностные водные объекты в пунктах питьевого водопользования);	-	-	Enterococcus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 2.		Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;			Энтерококки	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 3.	МУК 4.2.3963-23 (р.Х п.10.3-10.3.1);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода (Вода систем централизованного горячего водоснабжения ;Вода питьевая централизованного водоснабжения ;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Техническая вода ;Вода плавательных бассейнов и аквапарков (кроме бассейнов, используемых в бальнеологических целях);Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения));	-	-	Колифаги	- от 1,0 до 9,9x10 ^н БОЕ/см ³ (мл)
3.11 4.	МУК 4.2.3963-23 (р.Х п.10.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Колифаги	- от 1,0 до 9,9x10 ^н БОЕ/см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.	МУК 4.2.3963-23 (р.ХІ п.11.3);Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации;	Вода; Поверхностные воды (объекты); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	S. aureus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Staphylococcus aureus	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Стафилококки	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 6.	МУК 4.2.3963-23 (р.ХІ п.11.4);Микробиологические/бак териологические;метод титрационный (бродильный);	Вода; Поверхностные воды (объекты); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	S. aureus	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)
					Staphylococcus aureus	- от 1,0 до $9,9 \times 10^6$ КОЕ/см ³ (мл) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/ 100 см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 7.	МУК 4.2.3963-23 (р. XII);Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Вода; Поверхностные воды (объекты); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения);	-	-	Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ спор в 20 см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ спор в 20 см ³ (мл)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ спор в 20 см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ спор в 20 см ³ (мл)
					Clostridium perfringens	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ спор в 20 см ³ (мл) от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ спор в 20 см ³ (мл) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 8.	МУК 4.2.3963-23 (р.ХIII п.13.3, 13.5-13.9);Микробиологические/бакте- риологические;метод прямого посева;	Вода (Поверхностные воды (поверхностные водные объекты в пунктах питьевого водопользования);Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;Вода питьевая централизованного водоснабжения ;Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения);Вода плавательных бассейнов и аквапарков);	-	-	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)
					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)
					Патогенные энтеробактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 8.					сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)
3.11 9.	МУК 4.2.3963-23 (р.XIV п.14.3-14.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода (питьевая вода ,в т.ч из емкости для хранения, упакованная ,минеральная вода. Сточные воды); Поверхностные воды (поверхностные водные объекты в пунктах питьевого водопользования); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые	-	-	Шигеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)
					Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 9.		к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;			Бактерии рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (мл)
3.12 0.	МУК 4.2.3963-23 (р. XV п.15.3 , п.15.5);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Вода (питьевая вода ,в т.ч из емкости для хранения, упакованная ,минеральная вода. Сточные воды); Поверхностные воды (поверхностные водные объекты в пунктах питьевого водопользования); Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Clostridium perfringens	- от обнаружено до не обнаружено в 20см ³ ; мл
					Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от обнаружено до не обнаружено в 20 (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 0.		Воды сточные очищенные (обеззараженные, допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты); Техническая вода (природных и сточных систем технического водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;			Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в 20см ³ ; мл
3.12 1.	МР 4.2.0220-20 (раздел III);Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Смывы (контроль микробной обсемененности и эффективности санитарной обработки объектов внешней среды (пищевые лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно- технического назначения для	-	-	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 1.		личных и бытовых нужд): инвентаря, оборудования, посуды, санитарной одежды и рук персонала.);			Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/БГКП/Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Коагулазоположительные стафилококки/Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)/ОМЧ	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 1.					Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ ОКБ /Общие колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Термотолерантные колиформные бактерии/Термотолерантны е колиформные бактерии (ТКБ)/ТКБ	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					общее микробное число	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.	МУ 4.2.4070-24 ;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода; Питьевая вода; Смывы (с объектов окружающей среды); Сточные воды; Почва; Вода водосточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X (см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.					Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.12 3.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.4);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Смывы ((Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 3.					золотистый стафилококк	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.12 4.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.5);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Смывы (Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.12 5.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.6);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Смывы (Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
					Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.					патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.12 6.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.7);Микробиологические/ба ктериологические;метод прямого посева;	Смывы ((Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию и прочее, спецодежда, руки персонала);	-	-	P. aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
					Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 6.					синегнойная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.12 7.	МУК 4.2.2942-11 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Смывы (изделия медицинского назначения);	-	-	Стерильность	- от рост микрофлоры до роста микрофлоры не обнаружено от стерильно до не стерильно
3.12 8.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Оборудование, трубопроводы, инвентарь, упаковочные материалы,руки и т.д. на предприятиях молочной промышленности);	-	-	БГКП	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в X см ²
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9 x10 ⁶ КОЕ/мл (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9 x10 ⁶ КОЕ/мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 9.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Воздух рабочей зоны (воздушная среда);	-	-	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/м ³
					КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/м ³
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/м ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 9.					Общее количество плесневых грибов	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					Плесени	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					общее количество дрожжей	- от 1,0 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 0.	ГОСТ 7702.2.1-2017 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Смывы (объекты окружающей среды);	-	-	КМАФАнМ	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9x10 ^н КОЕ/г (см ³)
3.13 1.	МУ 3.5.1.4100-24 (п.4.1 п.4.7, п.4.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Действующие вещества (антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства)); Смывы (Микроорганизмы, циркулирующие в медицинских организациях 3- 4 группы патогенности);	-	-	Чувствительность к дезинфицирующим средствам (ДС)	- от чувствительность до устойчивость от наличие до отсутствия от чувствителен до не чувствителен от чувствительный до резистентный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.					чувствительность к дезинфицирующим средствам микроорганизмов	- от чувствительность до устойчивость от наличие до отсутствие
					Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания медицинских изделий	- от чувствительность до устойчивость от наличие до отсутствие от чувствителен до не чувствителен от чувствительный до резистентный
					Чувствительность выделенного штамма микроорганизма к дезинфицирующим средствам, предназначенным для обеззараживания поверхностей	- от чувствительность до устойчивость от наличие до отсутствие от чувствителен до не чувствителен от чувствительный до резистентный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.2 , п.15.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва;	-	-	Яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг
					жизнеспособные яйца гельминтов,опасные для человека и животных	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг
					жизнеспособные яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.					возбудители кишечных паразитарных заболеваний	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг
3.13 3.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.5 , п. 15.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва;	-	-	Личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг
					жизнеспособные личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 3.					Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг
					Возбудители кишечных инфекций паразитарной природы	- от обнаружено до не обнаружено экз/кг
3.13 4.	МУК 4.2.2661-10 (4.7);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва;	-	-	Возбудители кишечных инфекций паразитарной природы	- от обнаружено до не обнаружено экз/100 г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено экз/100 г
					цисты патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено экз/100 г
3.13 5.	МУК 4.2.2661-10 (п.6.2, п.15.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Сточные воды;	-	-	Яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 5.					жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
					жизнеспособные яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
					Жизнеспособность яиц гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.	МУК 4.2.2661-10 (п.6.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Сточные воды;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
					цисты патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.	МУК 4.2.2661-10 (п.7.2, п 15.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Осадки сточных вод (и донные отложения);	-	-	Яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
					жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
					жизнеспособные яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Жизнеспособность яиц гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) (дм ³)
3.13 8.	МУК 4.2.2661-10 (п.7.3.);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Осадки сточных вод (и донные отложения);	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.					цисты патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³) дм ³
3.13 9.	МУК 4.2.2661-10 (п.10.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Смывы;	-	-	яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X м ²
3.14 0.	МУК 4.2.2661-10 (п.10.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Смывы;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X м ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.					Цисты (ооцисты) кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X м ²
					цисты патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X м ²
					цисты патогенных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X м ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.	МУК 4.2.1884-04 (п.3.5.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Вода (Поверхностные воды (водные объекты в пунктах питьевого водопользования);Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ;Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования);	-	-	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм ³	- от обнаружено до не обнаружено в X (см ³) дм ³
					жизнеспособные яйца гельминтов/яйца гельминтов/ личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X (см ³) дм ³
					цисты патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X (см ³) дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 2.	МУК 4.2.1884-04 (п.3.5.3);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Поверхностные воды (водные объекты в пунктах питьевого водопользования); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)дм ³
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм ³	- от обнаружено до не обнаружено в X см3 (дм3)
					Ооцисты патогенных простейших в 25 дм ³	- от обнаружено до не обнаружено в X см3 (дм3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 3.	МУК 4.2.1884-04 (п.3.7);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Поверхностные воды (водные объекты в пунктах питьевого водопользования); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Жизнеспособность яиц гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X см3 (дм3)
					жизнеспособность цист патогенных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X см3 (дм3) от жизнеспособные обнаружены
3.14 4.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3, п.5.1.3.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Питьевая вода (расфасованная в емкость); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Ооцисты криптоспориций	- от обнаружено до не обнаружено в X см³/дм³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 4.					яйца и личинки гельминтов/яйца гельминтов/личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
					цисты лямблий/цисты и ооцисты патогенных простейших/цисты(ооцисты) патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм ³	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 5.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Питьевая вода (расфасованная в емкость); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 50 дм ³	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ /дм ³
3.14 6.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР;;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК Rotavirus A	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 6.					РНК ротавирусов	- от обнаружено до не обнаружено
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	- от обнаружено до не обнаружено
3.14 7.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР;;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК норовируса	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы	- от обнаружено до не обнаружено
					РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)	- от обнаружено до не обнаружено
3.14 8.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР;;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК Astrovirus	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 8.					РНК астровирусов	- от обнаружено до не обнаружено
					РНК астровирусов (Astrovirus)	- от обнаружено до не обнаружено
3.14 9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления возбудителей вирусных кишечных инфекций методом ПЦР;;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	Аденовирусы	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 9.					ДНК аденовирусов группы F	- от обнаружено до не обнаружено
					Adenovirus F	- от обнаружено до не обнаружено
3.15 0.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека (H.enterovirus) в объектах окружающей среды и биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно- флуоресцентной детекцией;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ;Поверхностные воды ;Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты);Вода питьевая);	-	-	РНК энтеровирусов	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 1.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с ГФ- детекцией;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (объекты окружающей среды);	-	-	ДНК Campylobacter	- от обнаружено до не обнаружено
					днк термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.)	- от обнаружено до не обнаружено
3.15 2.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с ГФ- детекцией;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции	Вода (объекты окружающей среды);	-	-	ДНК бактерий рода Шигелла и ДНК энтероинвазивных E.coli/ ДНК Shigella spp и EIEC	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 2.						
3.15 3.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (<i>Shigella</i> <i>spp.</i>) и энтероинвазивных <i>E. coli</i> (EIEC), Сальмонелла (<i>Salmonella</i> <i>spp.</i>), термофильных кампилобактерий (<i>Campylobacter</i> <i>spp.</i>) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом ПЦР с ГФ- детекцией; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода (объекты окружающей среды);	-	-	ДНК <i>Salmonella</i>	- от обнаружено до не обнаружено
					ДНК бактерий рода <i>Salmonella spp.</i> /ДНК сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 4.	ГОСТ 32031-2022 (п.9);Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Смывы (объекты производственной среды смывы с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов, одежды и рук работников);	-	-	Бактерии рода <i>Listeria</i> (<i>Listeria</i> spp.)/Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> / патогенные микроорганизмы, в т.ч. <i>Listeria monocytogenes</i> / <i>L.monocytogenes</i> / патогенные, в том числе <i>Listeria monocytogenes</i> / патогенные, в том числе листерии <i>L. monocytogenes</i>	- от обнаружено в X см ² до не обнаружено в X см ²
3.15 5.	МУ 3.1.1.2438-09 ;Микробиологические/бактериол огические;метод прямого посева;	Смывы (объекты окружающей среды с территории природноочаговых инфекций -оборудование, инвентарь или посуда);	-	-	<i>Y.Enterocolitica</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (г) см ²
					<i>Y.pseudotuberculosis</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (г) см ²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 5.					Возбудители псевдотуберкулеза	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (г) см ²
					возбудители кишечного иерсиниоза	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ (г) см ²
3.15 6.	приказ МЗ СССР № 5191-90 от 11.09.1990г;Микробиологические /бактериологические;метод прямого посева;	Вода дистиллированная (и инъекционные растворы);	-	-	Пирогеннообразующие микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в X см ³ от 1,0 до 9,9 x10 ⁶ КОЕ/мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 7.	МУК 4.2.4150-25;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Питьевая вода; Сточные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Смывы (объекты окружающей среды); Ил; Гидробионты;	-	-	Vibrio cholerae/V. cholerae/возбудители холеры	- от обнаружено до не обнаружено
					Бактерии вида Vibrio cholerae (V. cholerae)	- от обнаружено до не обнаружено
3.15 8.	МУК 4.3.2900-11;Исследования (испытания) по определению физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Температура	- от 0,5 до 105,0 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУ 4.2.4070-24 (п.4.1);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.2.	МУК 4.2.4150-25 (п. 4.57, п. 4.60);Отбор проб;отбор проб;	Клинический материал;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.3.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.п. 5.1-5.3, п. 5.5, п.п. 5.7-5.26, п.п. 5.28-5.31, п. 5.34);Отбор проб;отбор проб;	Биологический материал животных (с подозрением на сибирскую язву); Биологический материал человека (от больных и умерших людей с подозрением на сибирскую язву);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	МУК 4.2.3145-13 (п.п. 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.3, 1.1.1.4, 1.1.1.6););Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Фекалии;	-	-	Яйца гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено
4.5.	МУК 4.2.3145-13 (п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Фекалии;	-	-	Простейшие кишечника	- от обнаружено до не обнаружено
4.6.	МУК 4.2.3852-23;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал;	-	-	Коринебактерии дифтерии/C.diphtheriae	- от обнаружены до не обнаружены

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	МР 01-19/143-17-М от 26.12.1995;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Клинический материал;	-	-	Патогенные и потенциально-патогенные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено
4.8.	МУ 3.1.1.2969.;Молекулярно- биологические исследования;прочие методы молекулярно-биологических исследований (испытаний);	Клинический материал;	-	-	Антиген норовируса геногрупп I и II	- от обнаружено до не обнаружено
					Антиген норовируса	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.	МУК 4.2.1890-04 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Культуры микроорганизмов (микроорганизмы 3-4 группы патогенности);	-	-	Чувствительность к антибиотикам	- от чувствительность/умеренная чувствительность до резистентность
					Чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам (АМП)	- от чувствительность/умеренная чувствительность до резистентность
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена клещевого энцефалита;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Живые организмы (клещи живые, клещи мертвые);	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалита	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.	МУ 3.1.1.2957-11;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод;	Клинический материал;	-	-	Ротавирусы	- от обнаружено до не обнаружено
					Антиген ротавируса группы А человека	- от обнаружено до не обнаружено
					Антиген ротавируса	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.	МУК 4.2.4067-24 (р.VI, р.VII);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	N.meningitidis	- от обнаружено до не обнаружено
					S.pneumoniae	- от обнаружено до не обнаружено
4.13.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984г;Микробиологические /бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Семейство Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	МУ 4.2.4070-24;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Сальмонеллы/ Salmonella/патогенные микроорганизмы,в т.ч сальмонеллы/Семейство Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено
4.15.	МУ 3.1.1.2438-09;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Y.Enterocolitica/ возбудители кишечного иерсиниоза	- от обнаружено до не обнаружено
					Y.pseudotuberculosis/Возбуд ители псевдотуберкулеза	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	МУ 3.1.1.2438-09 (п. 6; приложение 2 п. 3);Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Y.Enterocolitica/ возбудители кишечного иерсиниоза	- от обнаружено до не обнаружено
					Y.pseudotuberculosis/Возбуд ители псевдотуберкулеза	- от обнаружено до не обнаружено
4.17.	МУК 4.2.3701- 21;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал;	-	-	Bordetella bronchiseptica/возбудитель бронхисептикоза	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					Bordetella parapertussis/возбудитель паракоклюша	- от обнаружено до не обнаружено
					Bordetella pertussis/возбудитель коклюша	- от обнаружено до не обнаружено
4.18.	МУК 4.2.4150- 25;Микробиологические/бактери ологические;метод прямого посева;	Клинический материал; Биологический материал человека;	-	-	V. cholerae/Vibrio cholerae/Возбудители холеры	- от обнаружено до не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.					Бактерии вида <i>Vibrio cholerae</i> (V. cholerae)	- от обнаружено до не обнаружено

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.Н. Бурдинская

инициалы, фамилия уполномоченного лица