



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.ПЧ.01.000.М.000008.02.21 от 25.02.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Проведение диагностических исследований материала, подозрительного на заражённость микроорганизмами II группы патогенности в отделении особо опасных и природно-очаговых инфекций лаборатории микробиологических исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" Роспотребнадзора

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" Роспотребнадзора, 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 235, лит. А, квартал 113, Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" Роспотребнадзора, 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 30, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Ходатайство ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" Роспотребнадзора от 15.12.2020 г.; пояснительная записка с графическими материалами; Акт Комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" Роспотребнадзора 24.11.2020 г.; Акт проверки отделения особо опасных и природно-очаговых инфекций лаборатории микробиологических исследований Управлением Роспотребнадзора по Амурской области с привлечением специалиста ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский институт Сибири и Дальнего Востока" № 422 от 25.11.2020 г.; Заключение о санитарно-гигиенических условиях в отделении особо опасных и природно-очаговых инфекций лаборатории микробиологических исследований Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 1 от 25.11.2020 г.; Экспертное заключение ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора от 25.02.2021 г. № 06.

Заключение действительно до 25.02.2024 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3092142



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.ПЧ.01.000.М.000008.02.21 от 25.02.2021 г.

Проведение диагностических работ с ПБА II группы в отделении особо опасных и природно-очаговых инфекций лаборатории микробиологических исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" Роспотребнадзора

ПБА II группы: *Bacillus anthracis*, *Brucella* spp., *Francisella tularensis*, *Vibrio cholerae* токсигенный, Ctx B, *Rickettsia rickettsii*, *Rickettsia prowazekii*, *Rickettsia typhi*, *Rickettsia tsutsugamushi*, вирус комплекса клещевого энцефалита, *Escherichia coli* O157:H7, O104:H4 и другие серотипы- продуценты веротоксина, вирус Западного Нила, вирусы Зика, вирус Денге, вирусы геморрагических лихорадок с почечным синдромом (ГЛПС) и с легочным синдромом (Хантаан, Сеул, Пуумала, Чили, Аидо и др.), *Soxiella burnetii*, вирус гепатита С, вирусы гепатита В, вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ-1, ВИЧ-2), высоковирулентные штаммы вируса гриппа А, вирус SARS, вирус SARS-CoV-2, ботулинические токсины всех типов.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

